

付表2 カテゴリー・クロス集計表(2010年度)

		手技	その他	未選択	性別			未選択	厚生労働省	文部科学省
					男	女	男女両方			
試験実施地域	日本	175	50	0	81	113	1715	0	170	153
	アジア(日本以外)	4	1	0	2	4	15	0	3	2
	北米	3	1	0	3	4	7	0	3	1
	南米	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	オセアニア	0	0	0	0	1	1	0	0	1
	欧州	1	0	0	0	1	9	0	1	0
	アフリカ	0	0	0	0	2	1	0	0	0
	内科学一般	4	7	0	2	2	165	0	14	14
	消化器内科学(消化管)	29	9	0	6	0	224	0	21	16
	消化器内科学(肝・胆・膵)	17	5	0	2	2	164	0	15	16
循環器内科学	8	4	0	3	2	200	0	18	13	
呼吸器内科学	9	6	0	0	0	224	0	10	14	
内分泌・代謝病内科学	4	0	0	6	3	167	0	9	13	
血液・腫瘍内科学	10	6	0	0	17	186	0	28	10	
腎臓内科学	0	0	0	1	0	78	0	6	2	
神経内科学	4	0	0	2	0	54	0	11	1	
膠原病・アレルギー内科学	0	0	0	1	1	46	0	9	2	
心療内科学	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
感染症内科学	2	2	0	2	2	49	0	10	4	
老年内科学	0	3	0	1	0	25	0	6	3	
外科学一般	7	2	0	0	6	39	0	5	2	
消化器外科(消化管)	29	3	0	1	0	193	0	11	7	
消化器外科(肝・胆・膵)	24	3	0	2	0	114	0	7	10	
血管外科学	3	1	0	1	1	26	0	1	7	
呼吸器外科	10	1	0	0	0	51	0	3	5	
内分泌外科	0	0	0	0	1	6	0	2	0	
乳腺外科	7	1	0	0	48	15	0	3	5	
産婦人科学	8	5	0	0	41	16	0	7	2	
小児科学	3	2	0	2	1	63	0	22	6	
眼科学	6	1	0	1	0	53	0	2	11	
皮膚科学	3	8	0	0	0	41	0	4	1	
精神神経科学	5	1	0	1	1	59	0	13	12	
耳鼻咽喉科学	2	3	0	2	0	41	0	7	1	
整形外科	10	2	0	0	2	56	0	4	1	
泌尿器科学	8	2	0	30	3	61	0	6	6	
放射線医学	23	6	0	6	9	88	0	21	11	
麻酔科学	2	2	0	1	5	29	0	0	0	
口腔外科学	3	1	0	0	0	9	0	1	0	
脳神経外科	7	4	0	0	0	45	0	4	5	
心臓血管外科	0	1	0	1	0	21	0	4	0	
形成外科学	8	1	0	0	3	15	0	0	2	
整容外科学	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
検査医学	0	1	0	0	0	5	0	0	1	
手術医学	3	0	0	0	0	8	0	0	0	
救急医学	3	0	0	0	0	24	0	5	2	
輸血医学	0	1	0	0	0	1	0	1	0	
集中治療医学	3	0	0	0	0	32	0	2	2	
リハビリテーション医学	11	0	0	2	1	27	0	4	4	
歯学	2	2	0	2	0	20	0	0	7	
看護学	5	1	0	0	3	11	0	1	3	
該当せず	2	3	0	15	3	23	0	3	9	
成人	3	5	0	10	2	49	0	12	8	
小児	1	0	0	0	0	9	0	6	0	
疾患区分2	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	悪性腫瘍	93	20	0	21	84	701	0	75	55
	悪性腫瘍以外	84	30	0	60	31	1025	0	95	100
ゲノム情報の取扱い	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	はい/いいえ	171	47	0	67	106	1598	0	155	134
目的2	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	安全性	16	2	0	4	5	116	0	10	8
	有効性	69	15	0	17	29	590	0	58	57
	安全性・有効性	77	21	0	28	66	758	0	67	53
	生物学的・臨床的同等性	1	0	0	3	1	17	0	4	0
	生物学的利用性	1	1	0	2	1	16	0	1	5
	薬物動態	1	0	0	16	0	24	0	2	1
	薬力学	0	0	0	2	0	12	0	3	2
	薬物動態・薬力学	0	0	0	2	1	8	0	1	2
	その他	12	11	0	7	12	185	0	24	27
試験の性質1	未選択	69	24	0	43	34	786	0	60	71
	検証的	63	16	0	14	37	482	0	61	39
	探索的	45	10	0	24	44	458	0	49	45
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試験の性質2	未選択	90	30	0	54	48	972	0	98	90
	説明的	15	6	0	16	11	161	0	13	30
	実務的	72	14	0	11	56	593	0	59	35
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試験のフェーズ	未選択	67	29	0	45	30	766	0	57	74
	第I相	11	1	0	3	4	68	0	7	13
	第I・II相	4	4	0	2	11	63	0	8	7
	第II相	17	4	0	5	31	231	0	28	6
	第II・III相	7	1	0	0	1	18	0	5	3
	第III相	22	2	0	1	5	55	0	15	3
	第IV相	0	1	0	1	1	67	0	6	1
該当せず	49	17	0	24	32	458	0	44	48	
試験の種類	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介入	177	49	0	69	97	1414	0	135	131
	観察	0	0	0	12	18	309	0	34	24
	介入・観察	0	1	0	0	0	3	0	1	0
	その他・メタアナリシス等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本デザイン	未選択	0	0	0	12	18	309	0	34	24
	並行群間比較	69	15	0	23	37	609	0	62	51
	クロスオーバー試験	4	5	0	13	2	78	0	5	15
	要因デザイン	1	3	0	0	0	8	0	0	0
	単群	103	27	0	33	58	716	0	68	64
	継続・拡大投与	0	0	0	0	0	6	0	1	1
ランダム化	未選択	0	0	0	12	18	309	0	34	24
	ランダム化	68	17	0	27	35	633	0	62	53
	非ランダム化	109	33	0	42	62	784	0	74	78
ランダム化の単位	未選択	123	40	0	60	96	1264	0	121	114
	個別	52	10	0	20	19	436	0	47	37
	集団	2	0	0	1	0	26	0	2	4
	未選択	0	0	0	12	18	309	0	34	24
	オープン	146	35	0	55	84	1109	0	97	98

付表2 カテゴリー・クロス集計表(2010年度)

		手技	その他	未選択	性別			未選択	厚生労働省	文部科学省
					男	女	男女両方			
ブラインド化	オープンだが測定者がブラインド化されている	16	2	0	4	5	134	0	21	5
	試験参加者がブラインド化されている 単盲検	10	4	0	5	1	54	0	1	11
	介入実施者・測定者がブラインド化されている 単盲検	2	4	0	0	1	20	0	2	6
コントロール	二重盲検	3	5	0	5	6	100	0	15	11
	未選択	0	0	0	12	18	309	0	34	24
	プラセボ・シャム対照	7	11	0	4	7	121	0	14	20
	無治療対照	20	3	0	5	15	124	0	10	20
	実薬・標準治療対照	46	7	0	20	19	417	0	39	18
	用量対照	2	3	0	5	0	45	0	2	2
	ヒストリカル	29	4	0	3	10	127	0	11	19
	無対照	73	22	0	32	46	583	0	60	52
層別化	未選択	127	44	0	66	97	1359	0	127	123
	はい	17	3	0	4	9	200	0	28	14
	いいえ	33	3	0	11	9	167	0	15	18
動的割付	未選択	130	45	0	67	97	1381	0	128	125
	はい	24	2	0	5	8	136	0	28	10
	いいえ	23	3	0	9	10	209	0	14	20
試験実施施設の考慮	未選択	137	47	0	66	99	1428	0	133	128
	動的割付けの際に施設を調整因子としている	16	1	0	2	5	65	0	24	6
	施設をブロックとみなしている 施設を考慮していない	4	0	0	1	5	39	0	4	3
ブロック化	未選択	135	47	0	67	100	1418	0	132	129
	はい	19	1	0	4	7	109	0	15	6
	いいえ	23	2	0	10	8	199	0	23	20
割付コードを知る方法	未選択	130	44	0	66	97	1361	0	124	125
	中央登録	29	1	0	7	12	225	0	41	12
	封筒法	9	4	0	4	4	91	0	0	7
	標準ランダム化	5	0	0	2	1	26	0	2	7
	知る必要がない	4	1	0	2	1	23	0	3	4
介入の目的	未選択	0	0	0	12	18	309	0	34	24
	治療・ケア	153	28	0	55	82	1203	0	107	91
	予防・検診・検査	10	10	0	4	3	111	0	12	18
	診断	10	17	0	7	9	85	0	11	17
	教育・カウンセリング・トレーニング	4	1	0	3	3	18	0	6	5
介入の種類	医薬品	0	0	0	58	67	984	0	80	75
	ワクチン	0	0	0	0	8	62	0	5	16
	遺伝子	0	0	0	1	2	12	0	3	4
	食品	0	0	0	3	3	60	0	4	5
	医療器具・機器	0	0	0	6	12	201	0	20	21
	行動・習慣	0	0	0	3	4	46	0	8	17
	手技	177	0	0	1	13	163	0	30	10
	その他	0	50	0	0	4	46	0	5	9
性別	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	男	1	0	0	81	0	0	0	4	9
	女	13	4	0	0	115	0	0	8	11
組織の区分	男女両方	163	46	0	0	0	1726	0	158	135
	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	厚生労働省	30	5	0	4	8	158	0	170	0
	文部科学省	10	9	0	9	11	135	0	0	155
	農林水産省	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	経済産業省	0	0	0	5	0	2	0	0	0
	その他の官庁	3	1	0	1	1	17	0	0	0
	その他の国の官庁	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方自治体	3	2	0	0	0	16	0	0	0
	財団	6	2	0	5	8	144	0	0	0
	営利企業	7	4	0	5	8	116	0	0	0
	海外	1	1	0	0	4	7	0	0	0
	自己関連	84	13	0	38	60	892	0	0	0
	その他	33	13	0	14	15	238	0	0	0
倫理委員会による審査・承認	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	あり	176	50	0	81	115	1722	0	169	155
	なし	1	0	0	0	0	4	0	1	0
日本の法規に定める医薬品製造業者等による医薬品の市販後調査への該当	未選択	69	23	0	43	50	704	0	46	70
	該当なし	108	27	0	38	65	1020	0	124	85
	市販後使用成績調査	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	市販後特定使用成績調査	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市販後臨床試験	0	0	0	0	0	1	0	0	0
他機関から発行された試験ID	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	はい	4	2	0	1	5	30	0	3	3
	いいえ	173	48	0	80	110	1696	0	167	152
試験進捗状況	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	開始前	13	4	0	8	9	128	0	8	15
	参加者募集中	2	0	0	0	0	4	0	1	0
	一般募集中	47	12	0	15	39	401	0	40	32
	限定募集中	34	13	0	4	14	227	0	26	15
	参加者募集中断	2	0	0	1	1	6	0	1	1
	参加者募集中止 - 試験継続中	22	3	0	8	17	246	0	28	22
	主たる結果の公表済み	2	0	0	1	0	17	0	3	0
	試験中止	10	2	0	3	7	82	0	8	9
	試験終了	45	16	0	41	28	615	0	55	61

付表2 カテゴリー・クロス集計表(2010年度)

		組織の区分								
		農林水産省	経済産業省	その他の官庁	その他の国の官庁	地方自治体	財団	営利企業	海外	自己調達
試験実施地域	日本	1	7	19	0	16	157	129	5	986
	アジア(日本以外)	0	0	0	0	0	0	5	6	4
	北米	0	0	0	0	0	0	2	5	2
	南米	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	オセアニア	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	欧州	0	0	0	0	0	0	4	3	1
	アフリカ	0	0	0	0	0	0	0	2	1
	内科学一般	1	0	1	0	1	20	8	0	93
疾患区分1	消化器内科学(消化管)	0	1	3	0	1	22	14	0	117
	消化器内科学(肝・胆・膵)	0	1	0	0	3	11	10	0	88
	循環器内科学	1	0	0	0	5	29	20	0	98
	呼吸器内科学	0	1	2	0	3	22	5	0	133
	内分泌・代謝病内科学	1	0	0	0	1	23	17	0	97
	血液・腫瘍内科学	0	0	1	0	2	27	5	0	109
	腎臓内科学	0	1	0	0	0	1	4	0	56
	神経内科学	0	0	2	0	2	7	3	1	19
	膠原病・アレルギー内科学	0	0	0	0	0	6	1	0	22
	心療内科学	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	感染症内科学	0	0	0	0	1	5	0	2	19
	老年内科学	0	0	1	0	4	3	2	0	7
	外科学一般	0	0	2	0	1	0	5	0	25
	消化器外科(消化管)	0	1	2	0	2	15	11	1	115
	消化器外科(肝・胆・膵)	0	1	2	0	2	4	8	0	68
	血管外科学	0	0	0	0	2	1	2	0	12
	呼吸器外科学	0	1	0	0	0	2	2	0	25
	内分泌外科学	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	乳癌外科学	0	1	0	0	0	4	4	1	37
	産婦人科学	0	1	2	0	0	3	4	3	22
	小児科学	0	0	0	0	0	7	0	1	16
	眼科学	0	0	0	0	0	1	10	0	22
	皮膚科学	0	0	0	0	1	3	5	0	14
	精神神経科学	0	0	1	0	1	4	3	0	17
	耳鼻咽喉科学	0	1	1	0	0	3	2	0	23
	整形外科	0	0	0	0	0	4	12	0	34
	泌尿器科学	0	1	2	0	0	4	6	2	49
	放射線医学	0	0	1	0	3	7	5	0	35
	麻酔科学	0	0	3	0	1	1	0	1	22
	口腔外科学	0	0	1	0	0	0	2	0	3
	脳神経外科学	0	0	2	0	0	3	2	0	19
	心臓血管外科学	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	形成外科学	0	0	1	0	1	1	0	0	8
	美容外科学	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	検査医学	0	0	0	0	0	1	0	0	2
	手術医学	0	0	2	0	0	0	0	0	5
	救急医学	0	0	0	0	1	1	1	0	11
	輸血医学	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	集中治療医学	0	0	0	0	1	0	1	0	21
	リハビリテーション医学	0	0	0	0	0	2	0	0	17
	歯学	0	0	0	0	1	1	4	1	3
	看護学	0	0	0	0	0	1	1	0	7
	該当せず	0	4	3	0	0	5	1	0	9
	成人	0	2	0	0	0	3	4	1	21
	小児	0	0	0	0	0	0	0	0	1
疾患区分2	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	悪性腫瘍	0	1	10	0	6	63	33	6	451
	悪性腫瘍以外	1	6	9	0	10	84	96	5	539
ゲノム情報の取扱い	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	はい	0	4	2	0	2	10	8	1	67
目的2	はい	1	3	17	0	14	147	121	10	923
	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	安全性	0	0	0	0	0	10	7	2	61
	有効性	0	0	7	0	7	58	41	3	307
	安全性・有効性	1	0	6	0	7	63	58	4	496
	生物学的・臨床的同等性	0	0	0	0	0	1	3	0	9
	生物学的利用性	0	0	0	0	1	0	0	0	10
	薬物動態	0	6	2	0	0	4	1	0	20
	薬力学	0	0	1	0	0	1	1	0	5
	薬物動態・薬力学	0	0	0	0	0	0	1	0	4
	その他	0	1	3	0	1	20	17	2	78
試験の性質1	未選択	1	5	10	0	8	54	61	7	452
	検証的	0	1	3	0	5	45	36	2	272
	探索的	0	1	6	0	3	58	32	2	266
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試験の性質2	未選択	1	5	13	0	9	66	76	7	549
	説明的	0	2	2	0	3	22	10	2	72
	実務的	0	0	4	0	4	69	43	2	369
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試験のフェーズ	未選択	1	5	11	0	9	57	53	3	444
	第I相	0	1	0	0	0	7	1	1	34
	第I・II相	0	0	1	0	2	4	3	0	40
	第II相	0	0	0	0	1	33	4	0	171
	第II・III相	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	第III相	0	0	0	0	1	6	10	4	17
	第IV相	0	0	0	0	0	11	7	1	38
	該当せず	0	1	7	0	3	39	51	2	236
試験の種類	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介入	1	7	15	0	13	132	96	11	826
	観察	0	0	4	0	3	25	32	0	163
	介入・観察	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	その他・メタアナリシス等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本デザイン	未選択	0	0	4	0	3	25	32	0	163
	並行群間比較	1	3	9	0	5	64	42	8	346
	クロスオーバー試験	0	0	0	0	0	5	13	0	44
	要因デザイン	0	0	0	0	1	0	0	0	3
	単群	0	4	6	0	7	62	41	3	433
	継続・拡大投与	0	0	0	0	0	1	1	0	1
ランダム化	未選択	0	0	4	0	3	25	32	0	163
	ランダム化	1	1	10	0	6	65	56	9	357
	非ランダム化	0	6	5	0	7	67	41	2	470
ランダム化の単位	未選択	0	6	12	0	10	113	90	5	731
	個別	1	1	7	0	6	41	38	6	244
	集団	0	0	0	0	0	3	1	0	15
	未選択	0	0	4	0	3	25	32	0	163
	オープン	0	6	6	0	8	105	73	6	678

付表2 カテゴリー・クロス集計表(2010年度)

		組織の区分								自己関連
		農林水産省	経済産業省	その他の官庁	その他の国の官庁	地方自治体	財団	営利企業	海外	
ブラインド化	オープンだが測定者がブラインド化されている	0	0	6	0	4	14	6	1	73
	試験参加者がブラインド化されている 単盲検	0	1	3	0	0	3	5	3	23
	介入実施者・測定者がブラインド化されている 単盲検	0	0	0	0	0	0	3	0	6
	二重盲検	1	0	0	0	1	10	10	1	47
コントロール	未選択	0	0	4	0	3	25	32	0	163
	プラセボ・シャム対照	1	0	2	0	2	10	9	1	51
	無治療対照	0	0	1	0	0	9	6	0	78
	突進・標準治療対照	0	1	4	0	3	51	40	6	252
	用量対照	0	2	3	0	1	1	4	2	21
	ヒストリカル	0	0	3	0	1	11	6	0	74
	無対照	0	4	2	0	6	50	32	2	351
層別化	未選択	0	6	15	0	11	111	99	6	791
	はい	1	0	2	0	4	32	18	1	98
	いいえ	0	1	2	0	1	14	12	4	101
動的割付	未選択	1	6	16	0	11	111	101	7	803
	はい	0	0	0	0	3	26	10	1	60
	いいえ	0	1	3	0	2	20	18	3	127
試験実施施設の考慮	未選択	1	6	16	0	13	113	104	8	833
	動的割付けの際に施設を調整因子としている	0	0	0	0	0	12	3	0	24
	施設をブロックとみなしている 施設を考慮していない	0	0	1	0	0	8	8	0	16
ブロック化	未選択	0	6	17	0	13	117	106	8	821
	はい	1	1	1	0	0	14	10	1	57
	いいえ	0	0	1	0	3	26	13	2	112
割付コードを知る方法	未選択	0	6	16	0	13	112	100	7	787
	中央登録	1	0	1	0	2	38	14	2	114
	封筒法	0	1	1	0	0	4	6	2	66
	準ランダム化	0	0	1	0	1	0	5	0	11
	知る必要がない	0	0	0	0	0	3	4	0	12
介入の目的	未選択	0	0	4	0	3	25	32	0	163
	治療・ケア	0	7	12	0	6	116	80	8	735
	予防・検診・検査	1	0	0	0	4	8	7	1	46
	診断	0	0	2	0	3	6	10	0	41
	教育・カウンセリング・トレーニング	0	0	1	0	0	2	0	2	5
介入の種類	医薬品	0	7	10	0	7	110	40	6	627
	ワクチン	0	1	1	0	0	3	2	1	29
	遺伝子	0	0	0	0	0	0	1	0	3
	食品	1	1	0	0	0	6	15	2	27
	医療器具・機器	0	0	3	0	4	12	38	3	90
	行動・習慣	0	0	1	0	1	4	0	0	14
	手技	0	0	3	0	3	6	7	1	84
	その他	0	0	1	0	2	2	4	1	13
性別	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	男	0	5	1	0	0	5	5	0	38
	女	0	0	1	0	0	8	8	4	60
組織の区分	男女両方	1	2	17	0	16	144	116	7	892
	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	厚生労働省	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	文部科学省	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	農林水産省	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	経済産業省	0	7	0	0	0	0	0	0	0
	その他の官庁	0	0	19	0	0	0	0	0	0
	その他の国の官庁	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方自治体	0	0	0	0	16	0	0	0	0
	財団	0	0	0	0	0	157	0	0	0
	営利企業	0	0	0	0	0	0	129	0	0
	海外	0	0	0	0	0	0	0	11	0
	自己関連	0	0	0	0	0	0	0	0	990
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
倫理委員会による審査・承認	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	あり	1	7	19	0	16	157	128	11	989
	なし	0	0	0	0	0	0	1	0	1
日本の法規に定める医薬品製造業者等による医薬品の市販後調査への該当	未選択	0	7	3	0	7	43	58	4	428
	該当なし	1	0	16	0	9	114	70	7	561
	市販後使用成績調査	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	市販後特定使用成績調査	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他機関から発行された試験ID	市販後臨床試験	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試験進捗状況	はい	0	0	0	0	0	2	8	3	14
	いいえ	1	7	19	0	16	155	121	8	976
	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	開始前	0	0	0	0	1	5	11	1	74
	参加者募集中	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	一般募集中	0	1	5	0	3	31	14	3	275
	限定募集中	0	0	3	0	4	7	8	1	132
	参加者募集中断	0	0	0	0	0	1	0	0	5
	参加者募集終了 - 試験継続中	0	0	3	0	0	44	24	1	119
	主たる結果の公表済み	0	0	1	0	0	3	0	0	9
	試験中止	0	0	0	0	0	3	5	0	50
試験終了	1	6	7	0	8	63	67	5	323	

付表2 カテゴリー・クロス集計表(2010年度)

	その他	倫理委員会による審査・承認			日本の法規に定める		医薬品製造業者等による医薬			
		未選択	あり	なし	未選択	該当なし	市販後使用成績調査	市販後特定制成績調査	市販後臨床試験	
試験実施地域	日本	266	0	1905	4	787	1120	1	0	1
	アジア(日本以外)	1	0	20	1	8	13	0	0	0
	北米	1	0	13	1	4	10	0	0	0
	南米	0	0	2	0	0	2	0	0	0
	オセアニア	0	0	2	0	1	1	0	0	0
	欧州	1	0	10	0	2	8	0	0	0
	アフリカ	0	0	3	0	1	2	0	0	0
	内科学一般	17	0	169	0	66	103	0	0	0
	消化器内科学(消化管)	35	0	229	1	91	139	0	0	0
	消化器内科学(肝・胆・膵)	24	0	167	1	71	96	1	0	0
循環器内科学	21	0	205	0	98	107	0	0	0	
呼吸器内科学	34	0	224	0	68	156	0	0	0	
内分泌・代謝病内科学	15	0	176	0	71	105	0	0	0	
血液・腫瘍内科学	21	0	203	0	63	140	0	0	0	
腎臓内科学	9	0	79	0	35	44	0	0	0	
神経内科学	10	0	56	0	26	30	0	0	0	
膠原病・アレルギー内科学	8	0	48	0	16	32	0	0	0	
心療内科学	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
感染症内科学	12	0	53	0	24	28	0	0	1	
老年内科学	0	0	26	0	11	15	0	0	0	
外科学一般	5	0	45	0	19	26	0	0	0	
消化器外科(消化管)	29	0	194	0	66	128	0	0	0	
消化器外科(肝・胆・膵)	14	0	115	1	43	73	0	0	0	
血管外科学	3	0	28	0	12	16	0	0	0	
呼吸器外科	13	0	51	0	18	33	0	0	0	
内分泌外科	1	0	7	0	5	2	0	0	0	
乳腺外科学	8	0	63	0	26	37	0	0	0	
産婦人科学	13	0	57	0	26	31	0	0	0	
小児科学	14	0	66	0	28	38	0	0	0	
眼科学	8	0	54	0	22	32	0	0	0	
皮膚科学	13	0	40	1	17	24	0	0	0	
精神神経科学	10	0	61	0	26	35	0	0	0	
耳鼻咽喉科学	5	0	43	0	19	24	0	0	0	
整形外科	3	0	58	0	29	29	0	0	0	
泌尿器科学	18	0	94	0	39	55	0	0	0	
放射線医学	20	0	103	0	43	60	0	0	0	
麻酔科学	7	0	35	0	16	19	0	0	0	
口腔外科学	2	0	9	0	6	3	0	0	0	
脳神経外科	10	0	45	0	20	25	0	0	0	
心臓血管外科	5	0	22	0	10	12	0	0	0	
形成外科学	5	0	18	0	6	12	0	0	0	
整容外科学	1	0	1	0	1	0	0	0	0	
検査医学	1	0	5	0	1	4	0	0	0	
手術医学	1	0	8	0	2	6	0	0	0	
救急医学	3	0	24	0	12	11	0	0	1	
輸血医学	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
集中治療医学	5	0	32	0	18	13	0	0	1	
リハビリテーション医学	3	0	30	0	12	18	0	0	0	
歯学	5	0	22	0	14	8	0	0	0	
看護学	1	0	14	0	7	7	0	0	0	
該当せず	7	0	41	0	23	18	0	0	0	
成人	10	0	61	0	21	39	0	0	1	
小児	2	0	9	0	1	8	0	0	0	
疾患区分2	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	
	悪性腫瘍	106	0	806	0	287	519	0	0	
	悪性腫瘍以外	161	0	1112	4	510	604	1	0	
ゲノム情報の取扱い	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	
	はい	21	0	151	0	58	83	0	0	
	いいえ	246	0	1767	4	739	1030	1	0	
目的2	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	
	安全性	27	0	124	1	53	72	0	0	
	有効性	98	0	634	2	289	347	0	0	
	安全性・有効性	97	0	851	1	326	524	1	0	
	生物学的・臨床的同等性	4	0	21	0	10	11	0	0	
	生物学的利用性	2	0	19	0	6	13	0	0	
	薬物動態	4	0	40	0	21	19	0	0	
	薬力学	1	0	14	0	6	8	0	0	
	薬物動態・薬力学	3	0	11	0	2	9	0	0	
	その他	31	0	204	0	84	120	0	0	
試験の性質1	未選択	134	0	860	3	389	473	1	0	
	検証的	69	0	532	1	218	314	0	0	
	探索的	64	0	526	0	190	336	0	0	
試験の性質2	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	
	説明的	160	0	1072	2	467	607	0	0	
	実務的	32	0	188	0	72	116	0	0	
	探索的	75	0	658	2	258	400	1	0	
試験のフェーズ	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	
	第I相	127	0	839	2	391	450	0	0	
	第I・II相	11	0	75	0	22	53	0	0	
	第II相	24	0	267	0	94	173	0	0	
	第II・III相	1	0	19	0	7	12	0	0	
	第III相	5	0	61	0	15	46	0	0	
	第IV相	5	0	68	1	28	40	1	0	
	該当せず	83	0	513	1	214	299	0	0	
試験の種類	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介入	213	0	1577	3	654	925	0	1	
	観察	54	0	338	1	143	195	1	0	
	介入・観察	0	0	3	0	0	3	0	0	
	その他・メタアナリシス等	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本デザイン	未選択	54	0	338	1	143	195	1	0	
	並行群間比較	78	0	668	1	274	394	0	1	
	クロスオーバー試験	11	0	93	0	39	54	0	0	
	薬因デザイン	4	0	8	0	5	3	0	0	
	単群	119	0	805	2	333	474	0	0	
ランダム化	未選択	1	0	6	0	3	3	0	0	
	ランダム化	54	0	338	1	143	195	1	0	
	非ランダム化	75	0	694	1	292	402	0	1	
ランダム化の単位	未選択	138	0	886	2	362	526	0	0	
	個別	218	0	1417	3	590	829	1	0	
	集団	47	0	474	1	193	281	0	1	
	オープン	2	0	27	0	14	13	0	0	
ランダム化の単位	未選択	54	0	338	1	143	195	1	0	
	オープン	171	0	1246	2	515	733	0	0	

付表2 カテゴリー・クロス集計表(2010年度)

		倫理委員会による審査・承認			日本の法規に定める医薬品製造業者等による医薬品		市販後使用成績調査	市販後特定使用成績調査	市販後臨床試験	
		その他	未選択	あり	なし	未選択				該当なし
ブラインド化	オープンだが測定者がブラインド化されている	13	0	142	1	52	90	0	0	1
	試験参加者がブラインド化されている単盲検	10	0	60	0	24	36	0	0	0
	介入実施者・測定者がブラインド化されている単盲検	4	0	21	0	13	8	0	0	0
コントロール	二重盲検	15	0	111	0	50	61	0	0	0
	未選択	54	0	338	1	143	195	1	0	0
	プラセボ・シャム対照	22	0	132	0	51	80	0	0	1
	無治療対照	20	0	144	0	71	73	0	0	0
	実薬・標準治療対照	42	0	455	1	177	279	0	0	0
	用量対照	12	0	50	0	22	28	0	0	0
	ヒストリカル	15	0	140	0	55	85	0	0	0
	無対照	102	0	659	2	278	383	0	0	0
層別化	未選択	233	0	1519	3	639	881	1	0	1
	はい	15	0	212	1	78	135	0	0	0
	いいえ	19	0	187	0	80	107	0	0	0
動的割付	未選択	236	0	1542	3	646	897	1	0	1
	はい	11	0	148	1	40	109	0	0	0
	いいえ	20	0	228	0	111	117	0	0	0
試験実施施設の考慮	未選択	238	0	1590	3	674	917	1	0	1
	動的割付けの際に施設を調整因子としている	3	0	71	1	15	57	0	0	0
	施設をブロックとみなしている	5	0	45	0	16	29	0	0	0
ブロック化	施設を考慮していない	21	0	212	0	92	120	0	0	0
	未選択	236	0	1582	3	659	925	1	0	0
	はい	14	0	119	1	43	77	0	0	0
割付コードを知る方法	いいえ	17	0	217	0	95	121	0	0	1
	未選択	234	0	1521	3	639	884	1	0	0
	中央登録	19	0	244	0	75	169	0	0	0
	封筒法	12	0	99	0	53	45	0	0	1
	ランダム化	2	0	28	1	13	16	0	0	0
介入の目的	知る必要がない	0	0	26	0	17	9	0	0	0
	未選択	54	0	338	1	143	195	1	0	0
	治療・ケア	178	0	1338	2	542	797	0	0	1
	予防・検診・検査	21	0	118	0	59	59	0	0	0
	診断	11	0	100	1	40	61	0	0	0
介入の種類	教育・カウンセリング・トレーニング	3	0	24	0	13	11	0	0	0
	医薬品	147	0	1108	1	462	646	0	0	1
	ワクチン	12	0	70	0	16	54	0	0	0
	遺伝子	4	0	15	0	9	6	0	0	0
	食品	5	0	66	0	30	36	0	0	0
	医療器具・機器	28	0	218	1	88	131	0	0	0
	行動・習慣	8	0	53	0	25	28	0	0	0
	手技	33	0	176	1	69	108	0	0	0
	その他	13	0	50	0	23	27	0	0	0
	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
性別	男	14	0	81	0	43	38	0	0	0
	女	15	0	115	0	50	65	0	0	0
	男女両方	238	0	1722	4	704	1020	1	0	1
組織の区分	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	厚生労働省	0	0	169	1	46	124	0	0	0
	文部科学省	0	0	155	0	70	85	0	0	0
	農林水産省	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	経済産業省	0	0	7	0	7	0	0	0	0
	その他の官庁	0	0	19	0	3	16	0	0	0
	その他の国の官庁	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方自治体	0	0	16	0	7	9	0	0	0
	財団	0	0	157	0	43	114	0	0	0
	営利企業	0	0	128	1	58	70	1	0	0
	海外	0	0	11	0	4	7	0	0	0
	自己関連	0	0	989	1	428	561	0	0	1
	その他	267	0	266	1	131	136	0	0	0
倫理委員会による審査・承認	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	あり	266	0	1918	0	797	1120	0	0	1
日本の法規に定める医薬品製造業者等による医薬品の市販後調査への該当	なし	1	0	0	4	0	3	1	0	0
	未選択	131	0	797	0	797	0	0	0	0
	該当なし	136	0	1120	3	0	1123	0	0	0
	市販後使用成績調査	0	0	0	1	0	0	1	0	0
他機関から発行された試験ID	市販後特定使用成績調査	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市販後臨床試験	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	はい	3	0	36	0	10	26	0	0	0
試験進捗状況	いいえ	264	0	1882	4	787	1097	1	0	1
	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	開始前	30	0	145	0	118	27	0	0	0
	参加者募集中	0	0	4	0	3	1	0	0	0
	一般募集中	51	0	455	0	216	238	0	0	1
	限定募集中	49	0	245	0	119	126	0	0	0
	参加者募集中断	0	0	8	0	2	6	0	0	0
	参加者募集終了 - 試験継続中	30	0	270	1	42	228	1	0	0
	主たる結果の公表済み	2	0	18	0	2	16	0	0	0
	試験中止	17	0	91	1	28	64	0	0	0
試験終了	88	0	682	2	267	417	0	0	0	

付表2 カテゴリー・クロス集計表(2010年度)

		他機関から発行された試験ID			試験進捗状況					
		未選択	はい	いいえ	未選択	開始前	参加者募集中	一般募集中	限定募集集中	参加者募集中
試験実施地域	日本	0	35	1874	0	144	4	455	244	8
	アジア(日本以外)	0	5	16	0	1	0	5	2	0
	北米	0	5	9	0	1	0	5	0	0
	南米	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	オセアニア	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	欧州	0	6	4	0	1	0	0	0	0
	アフリカ	0	1	2	0	0	0	0	0	0
疾患区分1	内科学一般	0	2	167	0	22	0	36	20	0
	消化器内科学(消化管)	0	3	227	0	8	0	52	23	0
	消化器内科学(肝・胆・膵)	0	2	166	0	5	0	41	22	1
	循環器内科学	0	6	199	0	26	0	45	21	0
	呼吸器内科学	0	5	219	0	13	1	54	27	1
	内分泌・代謝病内科学	0	1	175	0	18	0	24	24	0
	血液・腫瘍内科学	0	3	200	0	2	0	58	31	1
	腎臓内科学	0	1	78	0	8	0	19	14	0
	神経内科学	0	1	55	0	4	0	8	14	0
	膠原病・アレルギー内科学	0	0	48	0	3	0	12	5	0
	心療内科学	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	感染症内科学	0	3	50	0	3	0	11	9	0
	老年内科学	0	0	26	0	2	0	2	3	0
	外科学一般	0	0	45	0	2	0	15	10	0
	消化器外科(消化管)	0	0	194	0	8	0	60	25	2
	消化器外科(肝・胆・膵)	0	0	116	0	7	1	35	10	2
	血管外科学	0	0	28	0	2	0	11	7	1
	呼吸器外科	0	1	50	0	3	1	18	9	0
	内分泌外科	0	0	7	0	1	0	2	4	0
	乳腺外科学	0	1	62	0	4	0	17	12	1
	産婦人科学	0	4	53	0	4	1	24	7	1
	小児科学	0	0	66	0	5	0	24	10	0
	眼科学	0	1	53	0	4	0	11	6	0
	皮膚科学	0	0	41	0	2	0	11	7	0
	精神神経科学	0	2	59	0	5	0	6	15	0
	耳鼻咽喉科学	0	2	41	0	6	0	6	6	0
	整形外科	0	1	57	0	2	1	15	12	1
	泌尿器科学	0	2	92	0	9	0	30	9	1
	放射線医学	0	1	102	0	10	1	33	20	0
	麻酔科学	0	1	34	0	5	0	7	5	1
	口腔外科学	0	0	9	0	2	0	1	2	0
	脳神経外科	0	1	44	0	2	0	21	9	0
	心臓血管外科	0	0	22	0	3	0	3	8	0
	形成外科学	0	1	17	0	1	0	5	7	1
	美容外科学	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	検査医学	0	0	5	0	0	0	2	1	0
	手術医学	0	0	8	0	1	0	2	0	0
	救急医学	0	0	24	0	3	0	4	7	0
	輸血医学	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	集中治療医学	0	0	32	0	3	0	6	9	0
	リハビリテーション医学	0	0	30	0	1	0	6	7	0
	歯学	0	0	22	0	5	0	3	3	0
	看護学	0	0	14	0	1	0	0	3	0
	該当せず	0	1	40	0	5	0	3	1	1
	成人	0	0	61	0	3	0	8	7	1
	小児	0	0	9	0	3	0	1	1	0
	疾患区分2	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0
悪性腫瘍		0	13	793	0	46	3	241	99	6
ゲノム情報の取扱い	悪性腫瘍以外	0	23	1093	0	99	1	214	146	2
	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
目的2	はい	0	4	147	0	8	0	45	21	2
	いいえ	0	32	1739	0	137	4	410	224	6
	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	安全性	0	1	124	0	13	0	26	14	2
	有効性	0	12	624	0	60	3	124	85	2
	安全性・有効性	0	16	836	0	53	1	231	108	2
	生物学的・臨床的同等性	0	1	20	0	0	0	8	2	0
	生物学的利用性	0	0	19	0	1	0	5	4	0
	薬物動態	0	1	39	0	1	0	4	6	1
	薬力学	0	0	14	0	0	0	1	0	0
試験の性質1	薬物動態・薬力学	0	0	11	0	0	0	2	1	0
	その他	0	5	199	0	17	0	54	25	1
	未選択	0	16	847	0	85	2	185	119	3
	検証的	0	10	523	0	36	2	129	59	1
	探索的	0	10	516	0	24	0	141	67	4
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未選択	0	18	1056	0	95	2	237	139	3
	説明的	0	6	182	0	14	0	48	23	2
	実務的	0	12	648	0	36	2	170	83	3
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試験のフェーズ	未選択	0	13	828	0	86	2	168	122	2
	第I相	0	1	74	0	2	0	17	3	4
	第I・II相	0	0	76	0	10	0	20	12	0
	第II相	0	4	263	0	6	0	95	26	1
	第II・III相	0	0	19	0	1	1	5	1	0
	第III相	0	3	58	0	1	1	13	9	0
	第IV相	0	0	69	0	5	0	10	7	0
該当せず	0	15	499	0	34	0	127	65	1	
試験の種類	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介入	0	28	1552	0	117	4	361	206	8
	観察	0	8	331	0	28	0	93	38	0
	介入・観察	0	0	3	0	0	0	1	1	0
	その他・メタアナリシス等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本デザイン	未選択	0	8	331	0	28	0	93	38	0
	並行群間比較	0	18	651	0	55	3	130	88	2
	クロスオーバー試験	0	0	93	0	5	0	13	6	0
	要因デザイン	0	0	8	0	1	0	2	2	0
	単群	0	10	797	0	56	1	216	111	6
ランダム化	継続・拡大投与	0	0	6	0	0	0	1	0	0
	未選択	0	8	331	0	28	0	93	38	0
	ランダム化	0	17	678	0	60	3	127	79	0
ランダム化の単位	非ランダム化	0	11	877	0	57	1	235	128	8
	未選択	0	24	1396	0	102	1	353	190	8
	個別	0	12	463	0	40	3	96	52	0
	集団	0	0	27	0	3	0	6	3	0
オープン	未選択	0	8	331	0	28	0	93	38	0
	オープン	0	21	1227	0	92	3	312	166	8

付表2 カテゴリー・クロス集計表(2010年度)

		他機関から発行された試験ID			試験進捗状況					
		未選択	はい	いいえ	未選択	開始前	参加者募集中	一般募集中	限定募集中	参加者募集中断
ブラインド化	オープンだが測定者がブラインド化されている	0	2	141	0	12	0	23	21	0
	試験参加者がブラインド化されている 単盲検	0	4	56	0	4	1	12	4	0
	介入実施者・測定者がブラインド化されている 単盲検	0	0	21	0	1	0	4	3	0
	二重盲検	0	1	110	0	8	0	11	13	0
コントロール	未選択	0	8	331	0	28	0	93	38	0
	プラセボ・シヤム対照	0	1	131	0	9	0	15	17	1
	無治療対照	0	2	142	0	13	0	29	21	0
	薬薬・標準治療対照	0	15	441	0	42	3	97	46	0
	用量対照	0	0	50	0	3	0	13	5	1
	ヒストリカル	0	1	139	0	5	1	43	17	2
	無対照	0	9	652	0	45	0	165	101	4
層別化	未選択	0	29	1493	0	116	1	371	201	8
	はい	0	6	207	0	14	1	46	26	0
	いいえ	0	1	186	0	15	2	38	18	0
動的割付	未選択	0	31	1514	0	117	1	373	208	8
	はい	0	3	146	0	6	0	42	17	0
	いいえ	0	2	226	0	22	3	40	20	0
試験実施施設の考慮	未選択	0	32	1561	0	123	2	380	213	8
	動的割付けの際に施設を調整因子としている	0	0	72	0	2	1	21	9	0
	施設をブロックとみなしている	0	0	45	0	2	0	9	3	0
	施設を考慮していない	0	4	208	0	18	1	45	20	0
ブロック化	未選択	0	32	1553	0	119	2	382	208	8
	はい	0	0	120	0	10	0	20	15	0
	いいえ	0	4	213	0	16	2	53	22	0
割付コードを知る方法	未選択	0	29	1495	0	112	1	376	203	8
	中央登録	0	6	238	0	14	1	57	25	0
	封筒法	0	0	99	0	12	1	19	12	0
	準ランダム化	0	1	28	0	4	1	2	0	0
	知る必要がない	0	0	26	0	3	0	1	5	0
介入の目的	未選択	0	8	331	0	28	0	93	38	0
	治療・ケア	0	25	1315	0	92	4	317	171	5
	予防・検診・検査	0	2	116	0	12	0	18	16	1
	診断	0	1	100	0	11	0	27	18	1
	教育・カウンセリング・トレーニング	0	0	24	0	2	0	0	2	1
介入の種類	医薬品	0	18	1091	0	78	2	270	137	4
	ワクチン	0	2	68	0	2	0	9	4	2
	遺伝子	0	0	15	0	3	0	3	2	0
	食品	0	0	66	0	6	0	10	6	0
	医療器具・機器	0	5	214	0	15	0	53	37	1
	行動・習慣	0	2	51	0	4	0	5	5	0
	手技	0	4	173	0	13	2	47	34	2
	その他	0	2	48	0	4	0	12	13	0
性別	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	男	0	1	80	0	8	0	15	4	1
	女	0	5	110	0	9	0	39	14	1
	男女両方	0	30	1696	0	128	4	401	227	6
	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
組織の区分	厚生労働省	0	3	167	0	8	1	40	26	1
	文部科学省	0	3	152	0	15	0	32	15	1
	農林水産省	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	経済産業省	0	0	7	0	0	0	1	0	0
	その他の官庁	0	0	19	0	0	0	5	3	0
	その他の国の官庁	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方自治体	0	0	16	0	1	0	3	4	0
	財団	0	2	155	0	5	0	31	7	1
	営利企業	0	8	121	0	11	0	14	8	0
	海外	0	3	8	0	1	0	3	1	0
	自己関連	0	14	976	0	74	3	275	132	5
倫理委員会による審査・承認	未選択	0	3	264	0	30	0	51	49	0
	あり	0	36	1882	0	145	4	455	245	8
	なし	0	0	4	0	0	0	0	0	0
日本の法規に定める医薬品製造業者等による医薬品の市販後調査への該当	未選択	0	10	787	0	118	3	216	119	2
	該当なし	0	26	1097	0	27	1	238	126	6
	市販後使用成績調査	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	市販後特定使用成績調査	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他機関から発行された試験ID	市販後臨床試験	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
試験進捗状況	はい	0	36	0	0	1	0	8	4	0
	いいえ	0	0	1886	0	144	4	447	241	8
	未選択	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	開始前	0	1	144	0	145	0	0	0	0
	参加者募集中	0	0	4	0	0	4	0	0	0
	一般募集中	0	8	447	0	0	0	455	0	0
	限定募集中	0	4	241	0	0	0	0	245	0
	参加者募集中断	0	0	8	0	0	0	0	0	8
	参加者募集終了 - 試験継続中	0	9	262	0	0	0	0	0	0
	主たる結果の公表済み	0	0	18	0	0	0	0	0	0
	試験中止	0	3	89	0	0	0	0	0	0
試験終了	0	11	673	0	0	0	0	0	0	

付表2 カテゴリー・クロス集計表(2010年度)

		参加者募集終了 - 試験継続中	主たる結果の公表済み	試験中止	試験終了	
試験実施地域	日本	270	18	92	674	
	アジア(日本以外)	3	0	0	10	
	北米	2	0	0	6	
	南米	1	0	0	1	
	オセアニア	1	0	0	0	
	欧州	4	0	1	4	
	アフリカ	1	0	0	2	
	内科学一般	20	0	9	62	
疾患区分1	消化器内科学(消化管)	38	2	16	91	
	消化器内科学(肝・胆・膵)	26	3	7	63	
	循環器内科学	31	1	9	72	
	呼吸器内科学	35	2	16	75	
	内分泌・代謝病内科学	21	1	7	81	
	血液・腫瘍内科学	37	2	15	57	
	腎臓内科学	11	2	6	19	
	神経内科学	8	0	1	21	
	膠原病・アレルギー内科学	9	1	3	15	
	心療内科学	1	0	0	0	
	感染症内科学	4	1	0	25	
	老年内科学	2	0	0	17	
	外科学一般	6	0	2	10	
	消化器外科(消化管)	45	3	7	44	
	消化器外科(肝・胆・膵)	16	3	3	39	
	血管外科学	2	0	1	4	
	呼吸器外科学	9	0	3	8	
	内分泌外科学	0	0	0	0	
	乳腺外科学	8	0	5	16	
	産婦人科学	6	0	2	12	
	小児科学	10	2	1	14	
	眼科学	8	1	2	22	
	皮膚科学	4	1	0	16	
	精神神経科学	8	1	2	24	
	耳鼻咽喉科学	5	0	1	19	
	整形外科	9	2	0	16	
	泌尿器科学	10	0	5	30	
	放射線医学	15	1	8	15	
	麻酔科学	2	0	2	13	
	口腔外科学	2	0	0	2	
	脳神経外科学	3	0	2	8	
	心臓血管外科学	1	0	1	6	
	形成外科学	2	0	1	1	
	美容外科学	0	0	0	0	
	検査医学	1	0	1	0	
	手術医学	0	0	1	4	
	救急医学	1	0	1	8	
	輸血医学	0	0	0	0	
	集中治療医学	2	0	1	11	
	リハビリテーション医学	3	0	2	11	
	歯学	2	0	2	7	
	看護学	2	0	1	7	
	該当せず	7	0	0	24	
	成人	6	0	2	34	
	小児	1	1	0	2	
	疾患区分2	未選択	0	0	0	0
		悪性腫瘍	133	8	50	220
	悪性腫瘍以外	138	10	42	464	
ゲノム情報の取扱い	未選択	0	0	0	0	
	はい	14	2	8	51	
	いいえ	257	16	84	633	
目的2	未選択	0	0	0	0	
	安全性	15	2	6	47	
	有効性	77	8	24	253	
	安全性・有効性	136	6	49	266	
	生物学的・臨床的同等性	3	0	1	7	
	生物学的利用性	0	0	1	8	
	薬物動態	3	0	2	23	
	薬力学	5	0	2	6	
	薬物動態・薬力学	0	0	1	7	
	その他	32	2	6	67	
試験の性質1	未選択	110	5	34	320	
	機能的	74	4	26	202	
	探索的	87	9	32	162	
	その他	0	0	0	0	
試験の性質2	未選択	141	7	47	403	
	説明的	32	1	9	59	
	実務的	98	10	36	222	
	その他	0	0	0	0	
試験のフェーズ	未選択	103	5	32	321	
	第I相	6	3	7	33	
	第I・II相	8	1	4	21	
	第II相	58	3	20	58	
	第II・III相	2	0	0	9	
	第III相	10	0	4	23	
	第IV相	18	0	5	24	
	該当せず	66	6	20	195	
試験の種類	未選択	0	0	0	0	
	介入	215	13	82	574	
	観察	56	5	10	109	
	介入・観察	0	0	0	1	
	その他・メタアナリシス等	0	0	0	0	
基本デザイン	未選択	56	5	10	109	
	並行群間比較	103	7	31	250	
	クロスオーバー試験	9	0	7	53	
	要因デザイン	1	0	0	2	
	単群	102	6	44	265	
	継続・拡大投与	0	0	0	5	
ランダム化	未選択	56	5	10	109	
	ランダム化	109	5	37	275	
	非ランダム化	106	8	45	300	
ランダム化の単位	未選択	200	13	66	487	
	個別	65	5	26	188	
	集団	6	0	0	9	
	未選択	56	5	10	109	
	オープン	167	11	65	424	

付表2 カテゴリー・クロス集計表(2010年度)

		参加者募集終了 - 試験継続中	主たる結果の公表済み	試験中止	試験終了
ブラインド化	オープンだが測定者がブラインド化されている	20	1	8	58
	試験参加者がブラインド化されている 単盲検	11	0	4	24
	介入実施者・測定者がブラインド化されている 単盲検	4	1	1	7
コントロール	二重盲検	13	0	4	62
	未選択	56	5	10	109
	プラセボ・シヤム対照	15	0	7	68
	無治療対照	25	1	7	48
	実薬・標準治療対照	67	5	23	173
	用量対照	2	0	1	25
	ヒストリカル	17	0	9	46
層別化	無対照	89	7	35	215
	未選択	206	14	69	536
	はい	36	2	11	77
動的割付	いいえ	29	2	12	71
	未選択	205	14	69	550
	はい	37	1	9	37
試験実施施設の考慮	いいえ	29	3	14	97
	未選択	214	14	73	566
	動的割付けの際に施設を調整因子としている	19	1	4	15
	施設をブロックとみなしている 施設を考慮していない	5 33	2 1	3 12	21 82
ブロック化	未選択	219	14	72	561
	はい	20	2	5	48
	いいえ	32	2	15	75
割付コードを知る方法	未選択	206	13	68	537
	中央登録	48	4	11	84
	封筒法	10	1	9	35
	準ランダム化	3	0	3	16
	知る必要がない	4	0	1	12
介入の目的	未選択	56	5	10	109
	治療・ケア	189	12	76	474
	予防・検診・検査	13	1	2	55
	診断	11	0	4	29
介入の種類	教育・カウンセリング・トレーニング	2	0	0	17
	医薬品	163	9	64	382
	ワクチン	9	1	1	42
	遺伝子	2	0	2	3
	食品	7	1	2	34
	医療器具・機器	19	1	9	84
	行動・習慣	10	3	3	23
	手技	22	2	10	45
	その他	3	0	2	16
	未選択	0	0	0	0
性別	男	8	1	3	41
	女	17	0	7	28
	男女両方	246	17	82	615
組織の区分	未選択	0	0	0	0
	厚生労働省	28	3	8	55
	文部科学省	22	0	9	61
	農林水産省	0	0	0	1
	経済産業省	0	0	0	6
	その他の官庁	3	1	0	7
	その他の国の官庁	0	0	0	0
	地方自治体	0	0	0	8
	財団	44	3	3	63
	営利企業	24	0	5	67
	海外	1	0	0	5
倫理委員会による審査・承認	自己関連	119	9	50	323
	未選択	30	2	17	88
	あり	270	18	91	682
日本の法規に定める医薬品製造業者等による医薬品の市販後調査への該当	なし	1	0	1	2
	未選択	42	2	28	267
	該当なし	228	16	64	417
	市販後使用成績調査	1	0	0	0
他機関から発行された試験ID	市販後特定使用成績調査	0	0	0	0
	市販後臨床試験	0	0	0	0
	未選択	0	0	0	0
試験進捗状況	はい	9	0	3	11
	いいえ	262	18	89	673
	未選択	0	0	0	0
	開始前	0	0	0	0
	参加者募集中	0	0	0	0
	一般募集中	0	0	0	0
	限定募集中	0	0	0	0
	参加者募集中断	0	0	0	0
	参加者募集終了 - 試験継続中	271	0	0	0
	主たる結果の公表済み	0	18	0	0
試験中止	0	0	92	0	
試験終了	0	0	0	684	