

表33. 診療所における合併症(妊娠12週未満)

合併症	発生総数 (n=84,905)	手術方法ごとの発生件数			
		掻爬法 (n=25,203)	吸引法 (n=18,506)	併用法 (n=40,954)	薬物法 (n=242)
総数	280	144*,#	23	111*	2
種類					
子宮穿孔	11	6	1	4	0
頸管裂傷	0	0	0	0	0
大量出血	13	3	2	8	0
重症感染症	3	1	0	2	0
血栓・塞栓症	0	0	0	0	0
アナフィラキシー	10	4	0	6	0
遺残(要再手術)	226	119*,#	20	85**	2
その他	8	2	0	6	0

* p<0.001 vs 吸引法, ** p<0.01 vs 吸引法

p<0.001 vs 併用法

表34. 診療所における合併症(妊娠12週未満)の発生頻度(対10万件)

合併症	総頻度	手術方法ごとの発生頻度			
		掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
総数	329.8	571.4	124.3	271.0	826.4
種類					
子宮穿孔	13.0	23.8	5.4	9.8	0.0
頸管裂傷	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
大量出血	15.3	11.9	10.8	19.5	0.0
重症感染症	3.5	4.0	0.0	4.9	0.0
血栓・塞栓症	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アナフィラキシー	11.8	15.9	0.0	14.7	0.0
遺残(要再手術)	266.2	472.2	108.1	207.5	826.4
その他	9.4	7.9	0.0	14.7	0.0

表35. 分娩取扱い施設における合併症(妊娠12週未満)

合併症	発生総数 (n=64,066)	手術方法ごとの発生件数			
		掻爬法 (n=22,781)	吸引法 (n=11,074)	併用法 (n=30,051)	薬物法 (n=160)
総数	259	154*,#	16	87	2
種類					
子宮穿孔	17	12	1	4	0
頸管裂傷	2	1	0	1	0
大量出血	12	5	2	5	0
重症感染症	2	1	0	1	0
血栓・塞栓症	0	0	0	0	0
アナフィラキシー	3	3	0	0	0
遺残(要再手術)	206	121*,#	13	70	2**
その他	8	2	0	6	0

* p<0.001 vs 吸引法, ** p<0.01 vs 吸引法

p<0.001 vs 併用法

表36. 分娩取扱い施設における合併症(妊娠12週未満)の発生頻度(対10万件)

合併症	総頻度	手術方法ごとの発生頻度			
		掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
総数	404.3	676.0	144.5	289.5	1250.0
種類					
子宮穿孔	26.5	52.7	9.0	13.3	0
頸管裂傷	3.1	4.4	0.0	3.3	0
大量出血	18.7	21.9	18.1	16.6	0
重症感染症	3.1	4.4	0.0	3.3	0
血栓・塞栓症	0.0	0.0	0.0	0.0	0
アナフィラキシー	4.7	13.2	0.0	0.0	0
遺残(要再手術)	321.5	531.1	117.4	232.9	1250.0
その他	12.5	8.8	0.0	20.0	0

表37. 非分娩取扱い施設における合併症(妊娠12週未満)

合併症	発生総数 (n=36,785)	手術方法ごとの発生件数			
		掻爬法 (n=10,177)	吸引法 (n=9,384)	併用法 (n=17,097)	薬物法 (n=127)
総数	108	49*	7	52*	0
種類					
子宮穿孔	2	0	0	2	0
頸管裂傷	0	0	0	0	0
大量出血	5	1	0	4	0
重症感染症	1	0	0	1	0
血栓・塞栓症	0	0	0	0	0
アナフィラキシー	9	2	0	7	0
遺残(要再手術)	89	45*,#	7	37**	0
その他	2	1	0	1	0

* p<0.001 vs 吸引法, ** p<0.01 vs 吸引法

p<0.001 vs 併用法

表38. 非分娩取扱い施設における合併症(妊娠12週未満)の発生頻度(対10万件)

合併症	総頻度	手術方法ごとの発生頻度			
		掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
総数	293.6	481.5	74.6	304.1	0.0
種類					
子宮穿孔	5.4	0.0	0.0	11.7	0
頸管裂傷	0.0	0.0	0.0	0.0	0
大量出血	13.6	9.8	0.0	23.4	0
重症感染症	2.7	0.0	0.0	5.8	0
血栓・塞栓症	0.0	0.0	0.0	0.0	0
アナフィラキシー	24.5	19.7	0.0	40.9	0.0
遺残(要再手術)	241.9	442.2	74.6	216.4	0
その他	5.4	9.8	0.0	5.8	0

表39. 分娩取扱い病院における合併症(妊娠12週以上)

合併症	発生総数 (n=3,387)	手術方法ごとの発生件数			
		掻爬法 (n=239)	吸引法 (n=5)	併用法 (n=173)	薬物法 (n=2,970)
総数	25	9	0	0	16
種類					
子宮穿孔	0	0	0	0	0
頸管裂傷	3	3	0	0	0
子宮破裂	1	0	0	0	1
大量出血	11	4	0	0	7
重症感染症	0	0	0	0	0
血栓・塞栓症	0	0	0	0	0
アナフィラキシー	0	0	0	0	0
その他	10	2	0	0	8
NS					

表40. 分娩取扱い病院における合併症(妊娠12週以上)の発生頻度(対10万件)

合併症	総頻度	手術方法ごとの発生頻度			
		掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
総数	738.1	3765.7	0.0	0.0	538.7
種類					
子宮穿孔	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頸管裂傷	88.6	1255.2	0.0	0.0	0.0
子宮破裂	29.5	0.0	0.0	0.0	33.7
大量出血	324.8	1673.6	0.0	0.0	235.7
重症感染症	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
血栓・塞栓症	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アナフィラキシー	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他	295.2	836.8	0.0	0.0	269.4

表41. 非分娩取扱い病院における合併症(妊娠12週以上)

合併症	発生総数 (n=6)	手術方法ごとの発生件数			
		掻爬法 (n=6)	吸引法 (n=0)	併用法 (n=0)	薬物法 (n=0)
総数	0	0	0	0	0
種類					
子宮穿孔	0	0	0	0	0
頸管裂傷	0	0	0	0	0
子宮破裂	0	0	0	0	0
大量出血	0	0	0	0	0
重症感染症	0	0	0	0	0
血栓・塞栓症	0	0	0	0	0
アナフィラキシー	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
NS					

表42. 非分娩取扱い病院における合併症(妊娠12週以上)の発生頻度(対10万件)

合併症	総頻度	手術方法ごとの発生頻度			
		掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
総数	0.0	0.0	NA	NA	NA
種類					
子宮穿孔	0.0	0.0	NA	NA	NA
頸管裂傷	0.0	0.0	NA	NA	NA
子宮破裂	0.0	0.0	NA	NA	NA
大量出血	0.0	0.0	NA	NA	NA
重症感染症	0.0	0.0	NA	NA	NA
血栓・塞栓症	0.0	0.0	NA	NA	NA
アナフィラキシー	0.0	0.0	NA	NA	NA
その他	0.0	0.0	NA	NA	NA

表43.分娩取扱い有床診療所における合併症(妊娠12週以上)

合併症	発生総数 (n=3,136)	手術方法ごとの発生件数			
		掻爬法 (n=144)	吸引法 (n=62)	併用法 (n=461)	薬物法 (n=2469)
総数	6	1	0	0	5
種類					
子宮穿孔	0	0	0	0	0
頸管裂傷	1	0	0	0	1
子宮破裂	0	0	0	0	0
大量出血	4	0	0	0	4
重症感染症	1	1	0	0	0
血栓・塞栓症	0	0	0	0	0
アナフィラキシー	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
NS					

表44. 分娩取扱い有床診療所における合併症(妊娠12週以上)の発生頻度(対10万件)

合併症	総頻度	手術方法ごとの発生頻度			
		掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
総数	191.3	694.4	0.0	0.0	202.5
種類					
子宮穿孔	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頸管裂傷	31.9	0.0	0.0	0.0	40.5
子宮破裂	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
大量出血	127.6	0.0	0.0	0.0	162.0
重症感染症	31.9	694.4	0.0	0.0	0.0
血栓・塞栓症	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アナフィラキシー	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表45. 非分娩取扱い有床診療所における合併症(妊娠12週以上)

合併症	発生総数 (n=660)	手術方法ごとの発生件数			
		掻爬法 (n=174)	吸引法 (n=3)	併用法 (n=193)	薬物法 (n=290)
総数	2	1	0	0	1
種類					
子宮穿孔	0	0	0	0	0
頸管裂傷	0	0	0	0	0
子宮破裂	1	0	0	0	1
大量出血	0	0	0	0	0
重症感染症	0	0	0	0	0
血栓・塞栓症	0	0	0	0	0
アナフィラキシー	0	0	0	0	0
その他	1	1	0	0	0
NS					

表46. 非分娩取扱い有床診療所における合併症(妊娠12週以上)の発生頻度(対10万件)

合併症	総頻度	手術方法ごとの発生頻度			
		搔爬法	吸引法	併用法	薬物法
総数	303.0	574.7	0.0	0.0	344.8
種類					
子宮穿孔	0.0	0.0	0.0	0.0	0
頸管裂傷	0.0	0.0	0.0	0.0	0
子宮破裂	151.5	0.0	0.0	0.0	344.8
大量出血	0.0	0.0	0.0	0.0	0
重症感染症	0.0	0.0	0.0	0.0	0
血栓・塞栓症	0.0	0.0	0.0	0.0	0
アナフィラキシー	0.0	0.0	0.0	0.0	0
その他	151.5	574.7	0.0	0.0	0

表47. 無床診療所における合併症(妊娠12週以上)

合併症	発生総数 (n=108)	手術方法ごとの発生件数			
		掻爬法 (n=27)	吸引法 (n=20)	併用法 (n=60)	薬物法 (n=1)
総数	0	0	0	0	0
種類					
子宮穿孔	0	0	0	0	0
頸管裂傷	0	0	0	0	0
子宮破裂	0	0	0	0	0
大量出血	0	0	0	0	0
重症感染症	0	0	0	0	0
血栓・塞栓症	0	0	0	0	0
アナフィラキシー	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
NS					

表48. 無床診療所における合併症(妊娠12週以上)の発生頻度(対10万件)

合併症	総頻度	手術方法ごとの発生頻度			
		掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
総数	0.0	0.0	0.0	0.0	0
種類					
子宮穿孔	0.0	0.0	0.0	0.0	0
頸管裂傷	0.0	0.0	0.0	0.0	0
子宮破裂	0.0	0.0	0.0	0.0	0
大量出血	0.0	0.0	0.0	0.0	0
重症感染症	0.0	0.0	0.0	0.0	0
血栓・塞栓症	0.0	0.0	0.0	0.0	0
アナフィラキシー	0.0	0.0	0.0	0.0	0
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0

表49. 病院における合併症(妊娠12週以上)

合併症	発生総数 (n=3,393)	手術方法ごとの発生件数			
		掻爬法 (n=245)	吸引法 (n=5)	併用法 (n=173)	薬物法 (n=2970)
総数	25	9	0	0	16
種類					
子宮穿孔	0	0	0	0	0
頸管裂傷	3	0	3	0	0
子宮破裂	1	0	0	0	1
大量出血	11	0	4	0	7
重症感染症	0	0	0	0	0
血栓・塞栓症	0	0	0	0	0
アナフィラキシー	0	0	0	0	0
その他	10	0	2	0	8
NS					

表50. 病院における合併症(妊娠12週以上)の発生頻度(対10万件)

合併症	総頻度	手術方法ごとの発生頻度			
		掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
総数	736.8	3673.5	0.0	0.0	538.7
種類					
子宮穿孔	0.0	0.0	0.0	0.0	0
頸管裂傷	88.4	1224.5	0.0	0.0	0
子宮破裂	29.5	0.0	0.0	0.0	33.7
大量出血	324.2	1632.7	0.0	0.0	235.7
重症感染症	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
血栓・塞栓症	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アナフィラキシー	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他	294.7	816.3	0.0	0.0	269.4

表51. 診療所における合併症(妊娠12週以上)

合併症	発生総数 (n=3,904)	手術方法ごとの発生件数			
		掻爬法 (n=345)	吸引法 (n=85)	併用法 (n=714)	薬物法 (n=2760)
総数	8	2	0	0	6
種類					
子宮穿孔	0	0	0	0	0
頸管裂傷	1	0	0	0	1
子宮破裂	1	0	0	0	1
大量出血	4	0	0	0	4
重症感染症	1	1	0	0	0
血栓・塞栓症	0	0	0	0	0
アナフィラキシー	0	0	0	0	0
その他	1	1	0	0	0
NS					

表52. 診療所における合併症(妊娠12週以上)の発生頻度(対10万件)

手術方法ごとの発生頻度

合併症	総頻度	手術方法ごとの発生頻度			
		掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
総数	204.9	579.7	0.0	0.0	217.4
種類					
子宮穿孔	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頸管裂傷	25.6	0.0	0.0	0.0	36.2
子宮破裂	25.6	0.0	0.0	0.0	36.2
大量出血	102.5	0.0	0.0	0.0	144.9
重症感染症	25.6	289.9	0.0	0.0	0.0
血栓・塞栓症	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アナフィラキシー	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他	25.6	289.9	0.0	0.0	0.0