

表53. 分娩取扱い施設における合併症(妊娠12週以上)

合併症	発生総数 (n=6,523)	手術方法ごとの発生件数			
		掻爬法 (n=383)	吸引法 (n=67)	併用法 (n=634)	薬物法 (n=5,439)
総数	31	10#,+	0	0	21
種類					
子宮穿孔	0	0	0	0	0
頸管裂傷	4	3	0	0	1
子宮破裂	1	0	0	0	1
大量出血	15	4	0	0	11
重症感染症	1	1	0	0	0
血栓・塞栓症	0	0	0	0	0
アナフィラキシー	0	0	0	0	0
その他	10	2	0	0	8

# p<0.001vs 併用法

+ p<0.001vs 薬物法

表54. 分娩取扱い施設における合併症(妊娠12週以上)の発生頻度(対10万件)

合併症	総頻度	手術方法ごとの発生頻度			
		掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
総数	475.2	2611.0	0.0	0.0	386.1
種類					
子宮穿孔	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頸管裂傷	61.3	783.3	0.0	0.0	18.4
子宮破裂	15.3	0.0	0.0	0.0	18.4
大量出血	230.0	1044.4	0.0	0.0	202.2
重症感染症	15.3	261.1	0.0	0.0	0.0
血栓・塞栓症	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アナフィラキシー	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他	153.3	522.2	0.0	0.0	147.1

表55. 非分娩取扱い施設における合併症(妊娠12週以上)

合併症	発生総数 (n=774)	手術方法ごとの発生件数			
		掻爬法 (n=207)	吸引法 (n=23)	併用法 (n=253)	薬物法 (n=291)
総数	2	1	0	0	1
種類					
子宮穿孔	0	0	0	0	0
頸管裂傷	0	0	0	0	0
子宮破裂	1	0	0	0	1
大量出血	0	0	0	0	0
重症感染症	0	0	0	0	0
血栓・塞栓症	0	0	0	0	0
アナフィラキシー	0	0	0	0	0
その他	1	1	0	0	0
NS					

表56. 非分娩取扱い施設における合併症(妊娠12週以上)の発生頻度(対10万件)

合併症	総頻度	手術方法ごとの発生頻度			
		掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
総数	258.4	483.1	0.0	0.0	343.6
種類					
子宮穿孔	0.0	0.0	0.0	0.0	0
頸管裂傷	0.0	0.0	0.0	0.0	0
子宮破裂	129.2	0.0	0.0	0.0	343.6
大量出血	0.0	0.0	0.0	0.0	0
重症感染症	0.0	0.0	0.0	0.0	0
血栓・塞栓症	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アナフィラキシー	0.0	0.0	0.0	0.0	0
その他	129.2	483.1	0.0	0.0	0

表57 本研究の調査規模

都道府県	政府統計の 人工妊娠中絶数*	本研究の 人工妊娠中絶調査数	本研究の調査 の割合(%)
北海道	9137	3800	41.6
青森県	2018	1326	65.7
岩手県	2095	1452	69.3
宮城県	4261	2395	56.2
秋田県	1413	984	69.6
山形県	1514	1107	73.1
福島県	3497	2105	60.2
茨城県	3195	2341	73.3
栃木県	3003	2332	77.7
群馬県	2700	1210	44.8
埼玉県	7546	4338	57.5
福井県	1023	413	40.4
千葉県	5665	3110	54.9
東京都	25045	7899	31.5
神奈川県	10948	6893	63.0
山梨県	794	151	19.0
長野県	3115	1877	60.3
静岡県	4974	3853	77.5
新潟県	2918	1803	61.8
富山県	1307	643	49.2
石川県	1637	948	57.9
岐阜県	2542	1258	49.5
愛知県	9619	5952	61.9
三重県	2572	1474	57.3
滋賀県	1746	1086	62.2
京都府	3506	1619	46.2
大阪府	14200	8405	59.2
兵庫県	6320	3216	50.9
奈良県	1016	427	42.0
和歌山県	1267	952	75.1
鳥取県	1133	435	38.4
島根県	878	637	72.6
岡山県	2892	1852	64.0
広島県	4626	2297	49.7
山口県	1944	1505	77.4
徳島県	1001	621	62.0
香川県	1575	997	63.3
愛媛県	2086	1390	66.6
高知県	1174	662	56.4
福岡県	10887	5550	51.0
佐賀県	1584	1043	65.8
長崎県	2345	1601	68.3
熊本県	3444	2375	69.0
大分県	1905	1144	60.1
宮崎県	1498	761	50.8
鹿児島県	3085	1466	47.5
沖縄県	2371	1146	48.3
合計	185021	100851	54.5

\*平成24年度衛生行政報告例 - 統計表一覽 政府統計」を使用

表58-1 北海道 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度					合併症件数				
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	33	73	1673	787 (47.)	429 (25.6)	457 (27.3)	0 (.)	3	3	0	0	0
診療所	36	45	2127	753 (35.4)	752 (35.4)	622 (29.2)	0 (.)	4	1	2	1	0
合計	69	118	3800	1540 (40.5)	1181 (31.1)	1079 (28.4)	0 (.)	7	4	2	1	0

表58-2 北海道 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	行総数(n=380)	掻爬法(n=1540)	吸引法(n=1181)	併用法(n=1079)	薬物法(n=0)
子宮穿孔	2	2			
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	5	2	2	1	
他					
全合併症	7	4	2	1	0

空欄は報告0件を表す

表58-3 北海道 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	行総数(n=380)	掻爬法(n=1540)	吸引法(n=1181)	併用法(n=1079)	薬物法(n=0)
子宮穿孔	52.6	129.9			NA
頸管裂傷					NA
大量出血					NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術	131.6	129.9	169.3	92.7	NA
他					NA
全合併症	184.2	259.7	169.3	92.7	NA

空欄は報告0件を表す

表59-1 青森県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度					合併症件数				
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	9	15	107	86 (80.4)	0 (.)	21 (19.6)	0 (.)	0	0	0	0	0
診療所	22	24	1219	666 (54.6)	258 (21.2)	295 (24.2)	0 (.)	10	5	0	5	0
合計	31	39	1326	752 (56.7)	258 (19.5)	316 (23.8)	0 (.)	10	5	0	5	0

表59-2 青森県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1326)	掻爬法(n=752)	吸引法(n=258)	併用法(n=316)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	10	5		5	
他					
全合併症	10	5	0	5	0

空欄は報告0件を表す

表59-3 青森県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1326)	掻爬法(n=752)	吸引法(n=258)	併用法(n=316)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					NA
頸管裂傷					NA
大量出血					NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術	754.1	664.9		1582.3	NA
他					NA
全合併症	754.1	664.9	0.0	1582.3	NA

空欄は報告0件を表す

表60-1 岩手県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度				合併症件数					
			総数	搔爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	搔爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	6	8	115	38 (33.)	7 (6.1)	70 (60.9)	0 (.)	0	0	0	0	0
診療所	24	25	1337	313 (23.4)	37 (2.8)	986 (73.7)	1 (.)	11	11	0	0	0
合計	30	33	1452	351 (24.2)	44 (3.)	1056 (72.7)	1 (.)	11	11	0	0	0

表60-2 岩手県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1452)	搔爬法(n=351)	吸引法(n=44)	併用法(n=1056)	薬物法(n=1)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	11	11			
他					
全合併症	11	11	0	0	0

空欄は報告0件を表す

表60-3 岩手県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1452)	搔爬法(n=351)	吸引法(n=44)	併用法(n=1056)	薬物法(n=1)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	757.6	3133.9			
他					
全合併症	757.6	3133.9	0.0	0.0	0.0

空欄は報告0件を表す



表61-1 宮城県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度					合併症件数				
			総数	掻爬法(%)	吸引法(%)	併用法(%)	薬物法(%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	12	27	136	125 (91.9)	0 (.)	11 (8.1)	0 (.)	0	0	0	0	0
診療所	38	46	2259	810 (35.9)	282 (12.5)	1143 (50.6)	24 (1.1)	4	3	1	0	0
合計	50	73	2395	935 (39.)	282 (11.8)	1154 (48.2)	24 (1.)	4	3	1	0	0

表61-2 宮城県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=2395)	掻爬法(n=935)	吸引法(n=282)	併用法(n=1154)	薬物法(n=24)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	4	3	1		
他					
全合併症	4	3	1	0	0

空欄は報告0件を表す

表61-3 宮城県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=2395)	掻爬法(n=935)	吸引法(n=282)	併用法(n=1154)	薬物法(n=24)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	167.0	320.9	354.6		
他					
全合併症	167.0	320.9	354.6	0.0	0.0

空欄は報告0件を表す

表62-1 秋田県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度					合併症件数				
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	11	19	53	52 (98.1)	0 (.)	1 (1.9)	0 (.)	1	1	0	0	0
診療所	21	20	931	362 (38.9)	210 (22.6)	359 (38.6)	0 (.)	3	1	0	2	0
合計	32	39	984	414 (42.1)	210 (21.3)	360 (36.6)	0 (.)	4	2	0	2	0

表62-2 秋田県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=984)	掻爬法(n=414)	吸引法(n=210)	併用法(n=360)	薬物法(n=0)
子宮穿孔	1	1			
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	3	1		2	
他					
全合併症	4	2	0	2	0

空欄は報告0件を表す

表62-3 秋田県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=984)	掻爬法(n=414)	吸引法(n=210)	併用法(n=360)	薬物法(n=0)
子宮穿孔	101.6	241.5			NA
頸管裂傷					NA
大量出血					NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術	304.9	241.5		555.6	NA
他					NA
全合併症	406.5	483.1	0.0	555.6	NA

空欄は報告0件を表す

表63-1 山形県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度				合併症件数					
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	11	20	225	94 (41.8)	1 (.4)	130 (57.8)	0 (.)	0	0	0	0	0
診療所	20	23	882	381 (43.2)	192 (21.8)	308 (34.9)	1 (.1)	0	0	0	0	0
合計	31	43	1107	475 (42.9)	193 (17.4)	438 (39.6)	1 (.1)	0	0	0	0	0

表63-2 山形県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1107)	掻爬法(n=475)	吸引法(n=193)	併用法(n=438)	薬物法(n=1)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術					
他					
全合併症	0	0	0	0	0

空欄は報告0件を表す

表63-3 山形県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1107)	掻爬法(n=475)	吸引法(n=193)	併用法(n=438)	薬物法(n=1)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術					
他					
全合併症	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

空欄は報告0件を表す

表64-1 福島県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度				合併症件数					
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	9	13	119	23 (19.3)	0 (.)	96 (80.7)	0 (.)	1	1	0	0	0
診療所	32	40	1986	326 (16.4)	784 (39.5)	876 (44.1)	0 (.)	1	0	0	1	0
合計	41	53	2105	349 (16.6)	784 (37.2)	972 (46.2)	0 (.)	2	1	0	1	0

表64-2 福島県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=2105)	掻爬法(n=349)	吸引法(n=784)	併用法(n=972)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症	1			1	
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	1	1			
他					
全合併症	2	1	0	1	0

空欄は報告0件を表す

表64-3 福島県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=2105)	掻爬法(n=349)	吸引法(n=784)	併用法(n=972)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					NA
頸管裂傷					NA
大量出血					NA
重症感染症	47.5			102.9	NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術	47.5	286.5			NA
他					NA
全合併症	95.0	286.5	0.0	102.9	NA

空欄は報告0件を表す

表65-1 茨城県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度					合併症件数				
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	14	24	320	182 (56.9)	0 (.)	138 (43.1)	0 (.)	1	1	0	0	0
診療所	27	30	2021	593 (29.3)	485 (24.)	943 (46.7)	0 (.)	8	6	0	2	0
合計	41	54	2341	775 (33.1)	485 (20.7)	1081 (46.2)	0 (.)	9	7	0	2	0

表65-2 茨城県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=2341)	掻爬法(n=775)	吸引法(n=485)	併用法(n=1081)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	8	6		2	
他	1	1			
全合併症	9	7	0	2	0

空欄は報告0件を表す

表65-3 茨城県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=2341)	掻爬法(n=775)	吸引法(n=485)	併用法(n=1081)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					NA
頸管裂傷					NA
大量出血					NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術	341.7	774.2		185.0	NA
他	42.7	129.0			NA
全合併症	384.5	903.2	0.0	185.0	NA

空欄は報告0件を表す

表66-1 栃木県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度				合併症件数					
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	7	10	71	71 (100.)	0 (.)	0 (.)	0 (.)	0	0	0	0	0
診療所	40	54	2261	729 (32.2)	85 (3.8)	1447 (64.)	0 (.)	20	12	1	7	0
合計	47	64	2332	800 (34.3)	85 (3.6)	1447 (62.)	0 (.)	20	12	1	7	0

表66-2 栃木県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=2332)	掻爬法(n=800)	吸引法(n=85)	併用法(n=1447)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血	2	1	1		
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	18	11		7	
他					
全合併症	20	12	1	7	0

空欄は報告0件を表す

表66-3 栃木県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=2332)	掻爬法(n=800)	吸引法(n=85)	併用法(n=1447)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					NA
頸管裂傷					NA
大量出血	85.8	125.0	1176.5		NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術	771.9	1375.0		483.8	NA
他					NA
全合併症	857.6	1500.0	1176.5	483.8	NA

空欄は報告0件を表す

表67-1 群馬県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度				合併症件数					
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	11	19	164	164 (100.)	0 (.)	0 (.)	0 (.)	0	0	0	0	0
診療所	25	36	1046	628 (60.)	69 (6.6)	349 (33.4)	0 (.)	0	0	0	0	0
合計	36	55	1210	792 (65.5)	69 (5.7)	349 (28.8)	0 (.)	0	0	0	0	0

表67-2 群馬県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1210)	掻爬法(n=792)	吸引法(n=69)	併用法(n=349)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術					
他					
全合併症	0	0	0	0	0

空欄は報告0件を表す

表67-3 群馬県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1210)	掻爬法(n=792)	吸引法(n=69)	併用法(n=349)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					NA
頸管裂傷					NA
大量出血					NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術					NA
他					NA
全合併症	0.0	0.0	0.0	0.0	NA

空欄は報告0件を表す

表68-1 埼玉県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度				合併症件数					
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	24	43	1450	926 (63.9)	0 (.)	524 (36.1)	0 (.)	20	12	0	7	1
診療所	63	70	2888	717 (24.8)	524 (18.1)	1557 (53.9)	90 (3.1)	3	1	0	2	0
合計	87	113	4338	1643 (37.9)	524 (12.1)	2081 (48.)	90 (2.1)	23	13	0	9	1

表68-2 埼玉県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=4338)	掻爬法(n=1643)	吸引法(n=524)	併用法(n=2081)	薬物法(n=90)
子宮穿孔				1	
頸管裂傷	1				
大量出血	2	2			
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー	1			1	0
遺残による再手術	19	11		8	
他					
全合併症	23	13	0	10	0

空欄は報告0件を表す

表68-3 埼玉県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=4338)	掻爬法(n=1643)	吸引法(n=524)	併用法(n=2081)	薬物法(n=90)
子宮穿孔				48.1	
頸管裂傷	23.1				
大量出血	46.1	121.7			
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー	23.1			48.1	
遺残による再手術	438.0	669.5		384.4	
他					
全合併症	530.2	791.2	0.0	480.5	0.0

空欄は報告0件を表す



表69-1 千葉県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度					合併症件数				
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	19	35	1049	338 (32.2)	0 (.)	711 (67.8)	0 (.)	1	1	0	0	0
診療所	44	59	2061	606 (29.4)	567 (27.5)	888 (43.1)	0 (.)	6	4	1	1	0
合計	63	94	3110	944 (30.4)	567 (18.2)	1599 (51.4)	0 (.)	7	5	1	1	0

表69-2 千葉県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=3110)	掻爬法(n=944)	吸引法(n=567)	併用法(n=1599)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血	2		1	1	
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー	1	1			
遺残による再手術	4	4			
他					
全合併症	7	5	1	1	0

空欄は報告0件を表す

表69-3 千葉県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=3110)	掻爬法(n=944)	吸引法(n=567)	併用法(n=1599)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					NA
頸管裂傷					NA
大量出血	64.3		176.4	62.5	NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー	32.2	105.9			NA
遺残による再手術	128.6	423.7			NA
他					NA
全合併症	225.1	529.7	176.4	62.5	NA

空欄は報告0件を表す

表70-1 東京都 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度				合併症件数				
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法
病院	63	131	996	682 (68.5)	24 (2.4)	290 (29.1)	14	10	0	4	0
診療所	189	213	6903	1744 (25.3)	1368 (19.8)	3777 (54.7)	17	1	6	10	0
合計	252	344	7899	2426 (30.7)	1392 (17.6)	4067 (51.5)	31	11	6	14	0

表70-2 東京都 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=7899)	掻爬法(n=2426)	吸引法(n=1392)	併用法(n=4067)	薬物法(n=14)
子宮穿孔	3	1	1	1	
頸管裂傷					
大量出血	2			2	
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー	2	2			
遺残による再手術	24	8	5	11	
他					
全合併症	31	11	6	14	0

空欄は報告0件を表す

表70-3 東京都 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=7899)	掻爬法(n=2426)	吸引法(n=1392)	併用法(n=4067)	薬物法(n=14)
子宮穿孔	38.0	41.2	71.8	24.6	
頸管裂傷					
大量出血	25.3			49.2	
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー	25.3	82.4			
遺残による再手術	303.8	329.8	359.2	270.5	
他					
全合併症	392.5	453.4	431.0	344.2	0.0

空欄は報告0件を表す

表71-1 神奈川県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度					合併症件数				
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	41	56	709	426 (60.1)	34 (4.8)	249 (35.1)	0 (.)	5	2	0	3	0
診療所	111	141	6184	2089 (33.8)	1577 (25.5)	2515 (40.7)	3 (.)	13	8	0	3	2
合計	152	197	6893	2515 (36.5)	1611 (23.4)	2764 (40.1)	3 (.)	18	10	0	6	2

表71-2 神奈川県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=6893)	掻爬法(n=2515)	吸引法(n=1611)	併用法(n=2764)	薬物法(n=3)
子宮穿孔					
頸管裂傷	1	1			
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	24	17		5	2
他	1			1	
全合併症	26	18	0	6	2

空欄は報告0件を表す

表71-3 神奈川県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=6893)	掻爬法(n=2515)	吸引法(n=1611)	併用法(n=2764)	薬物法(n=3)
子宮穿孔					
頸管裂傷	14.5	39.8			
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	348.2	675.9		180.9	66666.7
他	14.5			36.2	
全合併症	377.2	715.7	0.0	217.1	66666.7

空欄は報告0件を表す

表72-1 山梨県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度				合併症件数					
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	3	5	9	7 (77.8)	0 (.)	2 (22.2)	0 (.)	1	1	0	0	0
診療所	12	18	142		0 (.)	142 (100.)	0 (.)	0	0	0	0	0
合計	15	23	151	7 (4.6)	0 (.)	144 (95.4)	0 (.)	1	1	0	0	0

表72-2 山梨県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=151)	掻爬法(n=7)	吸引法(n=0)	併用法(n=144)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	1	1			
他					
全合併症	1	1	0	0	0

空欄は報告0件を表す

表72-3 山梨県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=151)	掻爬法(n=7)	吸引法(n=0)	併用法(n=144)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					NA
頸管裂傷					NA
大量出血					NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術	662.3	14285.7			NA
他					NA
全合併症	662.3	14285.7	0.0	0.0	NA

空欄は報告0件を表す