

表73-1 長野県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度					合併症件数				
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	24	31	396	106 (26.8)	211 (53.3)	41 (10.4)	38 (9.6)	4	4	0	0	0
診療所	28	28	1481	930 (62.8)	134 (9.)	417 (28.2)	0 (.)	9	6	2	1	0
合計	52	59	1877	1036 (55.2)	345 (18.4)	458 (24.4)	38 (2.)	13	10	2	1	0

表73-2 長野県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1877)	掻爬法(n=1036)	吸引法(n=345)	併用法(n=458)	薬物法(n=38)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症	1			1	
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー	1	1			
遺残による再手術	11	9	2		
他					
全合併症	13	10	2	1	0

空欄は報告0件を表す

表73-3 長野県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1877)	掻爬法(n=1036)	吸引法(n=345)	併用法(n=458)	薬物法(n=38)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症	53.3			218.3	
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー	53.3	96.5			
遺残による再手術	586.0	868.7	579.7		
他					
全合併症	692.6	965.3	579.7	218.3	0.0

空欄は報告0件を表す

表74-1 静岡県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度					合併症件数				
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	20	23	98	84 (85.7)	1 (1.)	13 (13.3)	0 (.)	1	1	0	0	0
診療所	66	73	3755	1519 (40.5)	338 (9.)	1898 (50.5)	0 (.)	11	6	0	5	0
合計	86	96	3853	1603 (41.6)	339 (8.8)	1911 (49.6)	0 (.)	12	7	0	5	0

表74-2 静岡県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=3853)	掻爬法(n=1603)	吸引法(n=339)	併用法(n=1911)	薬物法(n=0)
子宮穿孔	1	1			
頸管裂傷					
大量出血	1	1			
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	7	5		2	
他	3			3	
全合併症	12	7	0	5	0

空欄は報告0件を表す

表74-3 静岡県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=3853)	掻爬法(n=1603)	吸引法(n=339)	併用法(n=1911)	薬物法(n=0)
子宮穿孔	26.0	62.4			NA
頸管裂傷					NA
大量出血	26.0	62.4			NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術	181.7	311.9		104.7	NA
他	77.9			157.0	NA
全合併症	311.4	436.7	0.0	261.6	NA

空欄は報告0件を表す

表75-1 新潟県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度					合併症件数				
			総数	掻爬法(%)	吸引法(%)	併用法(%)	薬物法(%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	20	32	220	214 (97.3)	6 (2.7)	0 (.)	0 (.)	0	0	0	0	0
診療所	28	33	1583	1068 (67.5)	190 (12.)	325 (20.5)	0 (.)	2	2	0	0	0
合計	48	65	1803	1282 (71.1)	196 (10.9)	325 (18.)	0 (.)	2	2	0	0	0

表75-2 新潟県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数(病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1803)	掻爬法(n=1282)	吸引法(n=196)	併用法(n=325)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	2	2			
他					
全合併症	2	2	0	0	0

空欄は報告0件を表す

表75-3 新潟県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり)(病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1803)	掻爬法(n=1282)	吸引法(n=196)	併用法(n=325)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					NA
頸管裂傷					NA
大量出血					NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術	110.9	156.0			NA
他					NA
全合併症	110.9	156.0	0.0	0.0	NA

空欄は報告0件を表す

表76-1 富山県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度				合併症件数					
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	8	17	98	85 (86.7)		13 (13.3)	0 (.)	2	2	0	0	0
診療所	12	13	545	137 (25.1)	212 (38.9)	196 (36.)	0 (.)	0	0	0	0	0
合計	20	30	643	222 (34.5)	212 (33.)	209 (32.5)	0 (.)	2	2	0	0	0

表76-2 富山県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=643)	掻爬法(n=222)	吸引法(n=212)	併用法(n=209)	薬物法(n=0)
子宮穿孔	1	1			
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	1	1			
他					
全合併症	2	2	0	0	0

空欄は報告0件を表す

表76-3 富山県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=643)	掻爬法(n=222)	吸引法(n=212)	併用法(n=209)	薬物法(n=0)
子宮穿孔	155.5	450.5			NA
頸管裂傷					NA
大量出血					NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術	155.5	450.5			NA
他					NA
全合併症	311.0	900.9	0.0	0.0	NA

空欄は報告0件を表す

表77-1 石川県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度				合併症件数					
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	14	30	227	49 (21.6)	93 (41.)	85 (37.4)	0 (.)	0	0	0	0	0
診療所	15	18	721	520 (72.1)		201 (27.9)	0 (.)	0	0	0	0	0
合計	29	48	948	569 (60.)	93 (9.8)	286 (30.2)	0 (.)	0	0	0	0	0

表77-2 石川県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=948)	掻爬法(n=569)	吸引法(n=93)	併用法(n=286)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術					
他					
全合併症	0	0	0	0	0

空欄は報告0件を表す

表77-3 石川県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=948)	掻爬法(n=569)	吸引法(n=93)	併用法(n=286)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					NA
頸管裂傷					NA
大量出血					NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術					NA
他					NA
全合併症	0.0	0.0	0.0	0.0	NA

空欄は報告0件を表す

表78-1 福井県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度					合併症件数				
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	6	12	58	34 (58.6)		24 (41.4)	0 (.)	5	5	0	0	0
診療所	11	12	355	76 (21.4)	237 (66.8)	42 (11.8)	0 (.)	1	0	1	0	0
合計	17	24	413	110 (26.6)	237 (57.4)	66 (16.)	0 (.)	6	5	1	0	0

表78-2 福井県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=413)	掻爬法(n=110)	吸引法(n=237)	併用法(n=66)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	6	5	1		
他					
全合併症	6	5	1	0	0

空欄は報告0件を表す

表78-3 福井県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=413)	掻爬法(n=110)	吸引法(n=237)	併用法(n=66)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					NA
頸管裂傷					NA
大量出血					NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術	1452.8	4545.5	421.9		NA
他					NA
全合併症	1452.8	4545.5	421.9	0.0	NA

空欄は報告0件を表す

表79-1 岐阜県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度					合併症件数				
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	14	33	195	99 (50.8)	5 (2.6)	91 (46.7)	0 (.)	0	0	0	0	0
診療所	23	32	1063	400 (37.6)	388 (36.5)	275 (25.9)	0 (.)	1	0	0	1	0
合計	37	65	1258	499 (39.7)	393 (31.2)	366 (29.1)	0 (.)	1	0	0	1	0

表79-2 岐阜県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1258)	掻爬法(n=499)	吸引法(n=393)	併用法(n=366)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	1			1	
他					
全合併症	1	0	0	1	0

空欄は報告0件を表す

表79-3 岐阜県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1258)	掻爬法(n=499)	吸引法(n=393)	併用法(n=366)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					NA
頸管裂傷					NA
大量出血					NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術	79.5			273.2	NA
他					NA
全合併症	79.5	0.0	0.0	273.2	NA

空欄は報告0件を表す

表80-1 愛知県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度				合併症件数					
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	41	124	1135	590 (52.)	68 (6.)	477 (42.)	0 (.)	18	9	0	9	0
診療所	111	181	4817	1294 (26.9)	940 (19.5)	2555 (53.)	28 (.6)	21	12	5	4	0
合計	152	305	5952	1884 (31.7)	1008 (16.9)	3032 (50.9)	28 (.5)	39	21	5	13	0

表80-2 愛知県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=5952)	掻爬法(n=1884)	吸引法(n=1008)	併用法(n=3032)	薬物法(n=28)
子宮穿孔	2	2			
頸管裂傷					
大量出血	1	1			
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	36	18	5	13	
他					
全合併症	39	21	5	13	0

空欄は報告0件を表す

表80-3 愛知県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=5952)	掻爬法(n=1884)	吸引法(n=1008)	併用法(n=3032)	薬物法(n=28)
子宮穿孔	33.6	106.2			
頸管裂傷					
大量出血	16.8	53.1			
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	604.8	955.4	496.0	428.8	
他					
全合併症	655.2	1114.6	496.0	428.8	0.0

空欄は報告0件を表す

表81-1 三重県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度					合併症件数				
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	15	46	272	26 (9.6)	15 (5.5)	231 (84.9)	0 (.)	1	1	0	0	0
診療所	24	34	1202	196 (16.3)	347 (28.9)	653 (54.3)	6 (.5)	1	0	0	1	0
合計	39	80	1474	222 (15.1)	362 (24.6)	884 (60.)	6 (.4)	2	1	0	1	0

表81-2 三重県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1474)	掻爬法(n=222)	吸引法(n=362)	併用法(n=884)	薬物法(n=6)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血	1			1	
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	1	1			
他					
全合併症	2	1	0	1	0

空欄は報告0件を表す

表81-3 三重県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1474)	掻爬法(n=222)	吸引法(n=362)	併用法(n=884)	薬物法(n=6)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血	67.8			113.1	
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	67.8	450.5			
他					
全合併症	135.7	450.5	0.0	113.1	0.0

空欄は報告0件を表す

表82-1 滋賀県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度				合併症件数					
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	6	16	36	25 (69.4)	0 (.)	11 (30.6)	0 (.)	1	1	0	0	0
診療所	22	25	1050	200 (19.)	329 (31.3)	521 (49.6)	0 (.)	1	0	1	0	0
合計	28	41	1086	225 (20.7)	329 (30.3)	532 (49.)	0 (.)	2	1	1	0	0

表82-2 滋賀県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1086)	掻爬法(n=225)	吸引法(n=329)	併用法(n=532)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	2	1	1		
他					
全合併症	2	1	1	0	0

空欄は報告0件を表す

表82-3 滋賀県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1086)	掻爬法(n=225)	吸引法(n=329)	併用法(n=532)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					NA
頸管裂傷					NA
大量出血					NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術	184.2	444.4	304.0		NA
他					NA
全合併症	184.2	444.4	304.0	0.0	NA

空欄は報告0件を表す

表83-1 京都府 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度					合併症件数				
			総数	掻爬法(%)	吸引法(%)	併用法(%)	薬物法(%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	22	49	820	228 (27.8)	350 (42.7)	242 (29.5)	0 (.)	1	1	0	0	0
診療所	31	39	799	282 (35.3)	205 (25.7)	312 (39.)	0 (.)	1	0	0	1	0
合計	53	88	1619	510 (31.5)	555 (34.3)	554 (34.2)	0 (.)	2	1	0	1	0

表83-2 京都府 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1619)	掻爬法(n=510)	吸引法(n=555)	併用法(n=554)	薬物法(n=0)
子宮穿孔	1	1			
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	1			1	
他					
全合併症	2	1	0	1	0

空欄は報告0件を表す

表83-3 京都府 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1619)	掻爬法(n=510)	吸引法(n=555)	併用法(n=554)	薬物法(n=0)
子宮穿孔	61.8	196.1			NA
頸管裂傷					NA
大量出血					NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術	61.8			180.5	NA
他					NA
全合併症	123.5	196.1	0.0	180.5	NA

空欄は報告0件を表す

表84-1 大阪府 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度				合併症件数					
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	57	190	1579	591 (37.4)	340 (21.5)	648 (41.)	0 (.)	3	0	0	3	0
診療所	118	166	6826	1512 (22.2)	2547 (37.3)	2767 (40.5)	0 (.)	14	5	2	7	0
合計	175	356	8405	2103 (25.)	2887 (34.3)	3415 (40.6)	0 (.)	17	5	2	10	0

表84-2 大阪府 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=8405)	掻爬法(n=2103)	吸引法(n=2887)	併用法(n=3415)	薬物法(n=0)
子宮穿孔	1			1	
頸管裂傷					
大量出血	2			2	
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	12	4	2	6	
他	2	1		1	
全合併症	17	5	2	10	0

空欄は報告0件を表す

表84-3 大阪府 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=8405)	掻爬法(n=2103)	吸引法(n=2887)	併用法(n=3415)	薬物法(n=0)
子宮穿孔	11.9			29.3	NA
頸管裂傷					NA
大量出血	23.8			58.6	NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術	142.8	190.2	69.3	175.7	NA
他	23.8	47.6		29.3	NA
全合併症	202.3	237.8	69.3	292.8	NA

空欄は報告0件を表す

表85-1 兵庫県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度					合併症件数				
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	31	90	608	301 (49.5)	3 (5)	304 (50.)	0 (.)	0	0	0	0	0
診療所	74	95	2608	541 (20.7)	421 (16.1)	1646 (63.1)	0 (.)	6	2	0	4	0
合計	105	185	3216	842 (26.2)	424 (13.2)	1950 (60.6)	0 (.)	6	2	0	4	0

表85-2 兵庫県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=3216)	掻爬法(n=842)	吸引法(n=424)	併用法(n=1950)	薬物法(n=0)
子宮穿孔	1			1	
頸管裂傷					
大量出血	1	1			
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	4	1		3	
他					
全合併症	6	2		4	0

空欄は報告0件を表す

表85-3 兵庫県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=3216)	掻爬法(n=842)	吸引法(n=424)	併用法(n=1950)	薬物法(n=0)
子宮穿孔	31.1			51.3	NA
頸管裂傷					NA
大量出血	31.1	118.8			NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術	124.4	118.8		153.8	NA
他					NA
全合併症	186.6	237.5		205.1	NA

空欄は報告0件を表す

表86-1 奈良県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度					合併症件数				
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	9	32	89	23 (25.8)	0 (.)	66 (74.2)	0	0	0	0	0	
診療所	16	18	338	206 (60.9)	0 (.)	132 (39.1)	1	1	0	0	0	
合計	25	50	427	229 (53.6)	0 (.)	198 (46.4)	1	1	0	0	0	

表86-2 奈良県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=427)	掻爬法(n=229)	吸引法(n=0)	併用法(n=198)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	1	1			
他					
全合併症	1	1	0	0	0

空欄は報告0件を表す

表86-3 奈良県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=427)	掻爬法(n=229)	吸引法(n=0)	併用法(n=198)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					NA
頸管裂傷					NA
大量出血					NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術	234.2	436.7			NA
他					NA
全合併症	234.2	436.7	NA	0.0	NA

空欄は報告0件を表す

表87-1 和歌山県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度					合併症件数				
			総数	掻爬法(%)	吸引法(%)	併用法(%)	薬物法(%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	5	19	43	43 (100)	0 (.)	0 (.)	0 (.)	0	0	0	0	0
診療所	22	26	909	372 (40.9)	204 (22.4)	333 (36.6)	0 (.)	1	1	0	0	0
合計	27	45	952	415 (43.6)	204 (21.4)	333 (35.)	0 (.)	1	1	0	0	0

表87-2 和歌山県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=952)	掻爬法(n=415)	吸引法(n=204)	併用法(n=333)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	1	1			
他					
全合併症	1	1	0	0	0

空欄は報告0件を表す

表87-3 和歌山県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=952)	掻爬法(n=415)	吸引法(n=204)	併用法(n=333)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					NA
頸管裂傷					NA
大量出血					NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術	105.0	241.0			NA
他					NA
全合併症	105.0	241.0	0.0	0.0	NA

空欄は報告0件を表す

表88-1 鳥取県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度				合併症件数					
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	3	6	2	2 (100.)	0 (.)	0 (.)	0 (.)	0	0	0	0	0
診療所	5	8	433	253 (58.4)	60 (13.9)	120 (27.7)	0 (.)	6	2	0	4	0
合計	8	14	435	255 (58.6)	60 (13.8)	120 (27.6)	0 (.)	6	2	0	4	0

表88-2 鳥取県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=435)	掻爬法(n=255)	吸引法(n=60)	併用法(n=120)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	6	2		4	
他					
全合併症	6	2	0	4	0

空欄は報告0件を表す

表88-3 鳥取県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=435)	掻爬法(n=255)	吸引法(n=60)	併用法(n=120)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					NA
頸管裂傷					NA
大量出血					NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術	1379.3	784.3		3333.3	NA
他					NA
全合併症	1379.3	784.3	0.0	3333.3	NA

空欄は報告0件を表す

表89-1 島根県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度					合併症件数				
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	9	13	43	41 (95.3)	0 (.)	2 (4.7)	0 (.)	0	0	0	0	0
診療所	11	11	594	143 (24.1)	130 (21.9)	321 (54.)	0 (.)	0	0	0	0	0
合計	20	24	637	184 (28.9)	130 (20.4)	323 (50.7)	0 (.)	0	0	0	0	0

表89-2 島根県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=637)	掻爬法(n=184)	吸引法(n=130)	併用法(n=323)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術					
他					
全合併症	0	0	0	0	0

空欄は報告0件を表す

表89-3 島根県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=637)	掻爬法(n=184)	吸引法(n=130)	併用法(n=323)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					NA
頸管裂傷					NA
大量出血					NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー					NA
遺残による再手術					NA
他					NA
全合併症	0.0	0.0	0.0	0.0	NA

空欄は報告0件を表す

表90-1 岡山県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度					合併症件数				
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	13	20	296	245 (82.8)	0 (.)	51 (17.2)	0 (.)	0	0	0	0	0
診療所	21	27	1556	554 (35.6)	89 (5.7)	855 (54.9)	58 (3.7)	3	2	0	1	0
合計	34	47	1852	799 (43.1)	89 (4.8)	906 (48.9)	58 (3.1)	3	2	0	1	0

表90-2 岡山県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1852)	掻爬法(n=799)	吸引法(n=89)	併用法(n=906)	薬物法(n=58)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	3	2		1	
他					
全合併症	3	2	0	1	0

空欄は報告0件を表す

表90-3 岡山県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1852)	掻爬法(n=799)	吸引法(n=89)	併用法(n=906)	薬物法(n=58)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー					
遺残による再手術	162.0	250.3		110.4	
他					
全合併症	162.0	250.3	0.0	110.4	0.0

空欄は報告0件を表す

表91-1 広島県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度					合併症件数				
			総数	掻爬法(%)	吸引法(%)	併用法(%)	薬物法(%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	17	36	249	230 (92.4)	1 (.4)	18 (7.2)	0 (.)	0	0	0	0	0
診療所	42	53	2048	846 (41.3)	437 (21.3)	765 (37.4)	0 (.)	12	6	0	6	0
合計	59	89	2297	1076 (46.8)	438 (19.1)	783 (34.1)	0 (.)	12	6	0	6	0

表91-2 広島県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数(病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=2297)	掻爬法(n=1076)	吸引法(n=438)	併用法(n=783)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー	1	1			
遺残による再手術	11	5		6	
他					
全合併症	12	6	0	6	0

空欄は報告0件を表す

表91-3 広島県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり)(病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=2297)	掻爬法(n=1076)	吸引法(n=438)	併用法(n=783)	薬物法(n=0)
子宮穿孔					NA
頸管裂傷					NA
大量出血					NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー	43.5	92.9			NA
遺残による再手術	478.9	464.7		766.3	NA
他					NA
全合併症	522.4	557.6	0.0	766.3	NA

空欄は報告0件を表す

表92-1 山口県 基本データ

施設種類	施設数	指定医師数(人)	施行件数と各方法の頻度				合併症件数					
			総数	掻爬法 (%)	吸引法 (%)	併用法 (%)	薬物法 (%)	総数	掻爬法	吸引法	併用法	薬物法
病院	15	29	258	95 (36.8)	133 (51.6)	30 (11.6)	0 (.)	2	2	0	0	0
診療所	24	29	1247	128 (10.3)	699 (56.1)	420 (33.7)	0 (.)	10	0	0	4	6
合計	39	58	1505	223 (14.8)	832 (55.3)	450 (29.9)	0 (.)	12	2	0	4	6

表92-2 山口県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症数 (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1505)	掻爬法(n=223)	吸引法(n=832)	併用法(n=450)	薬物法(n=0)
子宮穿孔	1			1	
頸管裂傷					
大量出血					
重症感染症					
血栓・塞栓症					
アナフィラキシー	6			6	0
遺残による再手術	5	2		3	
他					
全合併症	12	2	0	10	0

空欄は報告0件を表す

表92-3 山口県 妊娠12週未満の人工妊娠中絶術の合併症頻度(施行数10万件当たり) (病院・診療所合計)

合併症	施行総数(n=1505)	掻爬法(n=223)	吸引法(n=832)	併用法(n=450)	薬物法(n=0)
子宮穿孔	66.4			222.2	NA
頸管裂傷					NA
大量出血					NA
重症感染症					NA
血栓・塞栓症					NA
アナフィラキシー	398.7			1333.3	NA
遺残による再手術	332.2	896.9		666.7	NA
他					NA
全合併症	797.3	896.9	0.0	2222.2	NA

空欄は報告0件を表す