


別紙7 食事診断結果

メニューコード:[105]

〔食事バランスガイド〕



〔料理区別SV〕

料理区分	SV	全SV
主食	2.55	2.67
副菜	7.10	7.39
主菜	4.70	5.26
牛乳・乳製品	0.84	0.84
果物	—	1.12

SV:料理区分の分類条件を満たすSV数  
 全SV:サービング基準に基づき算出した全SV数  
 ※料理で、主材料解除をした場合は、指定された食品だけでSV計算がなされます

〔栄養価〕

栄養素	含有量	栄養素	含有量	栄養素	含有量
エネルギー kcal	1999	リン mg	970	ナイアシン mg	15.7
水分 g	1253.3	鉄 mg	8.1	ビタミンB6 mg	1.18
たんぱく質 g	62.8	亜鉛 mg	7.0	ビタミンB12 μg	3.2
うち動物性 g	36.8	銅 mg	0.84	葉酸 μg	296
脂質 g	97.0			パントテン酸 mg	7.62
うち畜産物 g	43.9	レチノール μg	128	ビタミンC mg	112
うち魚介類 g	1.1	βカロテン当量 μg	7642	飽和脂肪酸 g	26.44
炭水化物 g	217.5	ビタミンA μg	824	一価不飽和脂肪酸 g	41.85
灰分 g	24.5	ビタミンD μg	4.5	多価不飽和脂肪酸 g	19.94
ナトリウム mg	5180	ビタミンE mg	12.4	コレステロール mg	449
カリウム mg	3919	ビタミンK μg	168	食物繊維 g	21.9
カルシウム mg	669	ビタミンB1 mg	1.64	食塩相当量 g	13.2
マグネシウム mg	314	ビタミンB2 mg	1.77	アルコール g	0.5

〔料理の組合せ〕

コード	料理名	単位
10501	トースト	1.00
10502	ごぼうサラダ	1.00
10503	野菜入り玉子焼き	1.00
10504	ヨーグルト	1.00
10505	カフェオレ	1.00
10506	野菜ラーメン	1.00
10507	みかん	1.00
10508	白菜とぶた肉のトマト鍋	1.00
10509	酢豚	1.00
10510	かぼちゃの煮物、切干大根	1.00
10511	ジャガイモの千切りサラダ、昆布煮	1.00
10512	ごはん	1.00
10513	フローズンヨーグルト	1.00
10514	こんにゃくゼリー	1.00
10515	りんご	1.00

〔栄養比〕

たんぱく質	%	12.6
エネルギー比率	%	
動物性	%	58.6
たんぱく質比率	%	
脂肪	%	43.7
エネルギー比率	%	
炭水化物	%	43.7
エネルギー比率	%	
穀類	%	31.1
エネルギー比率	%	
アルコール	%	0.2
エネルギー比率	%	

コメント：この日の食事を食事バランスガイドのコマに当てはめると、副菜と主菜はしっかり食べることができましたが主食（ご飯、パン、麺）は半分程度にとどまり、果物は食べなかったのが色が付けれませんでした。卵焼きを作るときにミックスベジタブルを加えて野菜をとるようにしたり、宅食で食事を整えるなど、食事作りに気を付けている様子が伺えます。宅食の他に自分で作る場合、メニューによっては、主菜が複数になって食べ過ぎになることもありますので、顧立をよく見て、足りないコマのものを補うようにしましょう。例えば、トマト鍋と酢豚は主菜である肉が重なりますので、量を控えるといった工夫ができます。飲むヨーグルトは糖質を多く含んでいますので、毎日必ず飲むのではなくて、牛乳や、プレーンのヨーグルト（甘味として果物をプラスしても）を取り入れると良いでしょう。冷たい飲むタ【独楽回師】イブのカフェオレも、一日一杯までにし、さらに牛乳を足して飲んでも良いでしょう。飲み物はシンプルにお茶なども取り入れてください。ふかしイモやスティック野菜、根菜やキノコ類を煮込んだスープなどを朝食や間食に活用すると、腹持ちもよく、甘い間食が減らせそうです。

別表

(1) 妊娠期を通して、ご自身の食生活をどう思われますか？ (1つに○)

回答	人数	割合
①とても満足	10	4.7%
②まあ満足	148	69.8%
③あまり満足していない	52	24.5%
④全く満足していない	2	0.9%
総計	212	100.0%

(2) 妊娠中はお食事内容に気を配りましたか？ (1つに○)

回答	人数	割合
①よく気にしていた	49	23.2%
②少し気にしていた	141	66.8%
③あまり気にしなかった	20	9.5%
④全く気にしなかった	1	0.5%
総計	211 (無回答1名)	100.0%

(2) で①②を選んだ方にお聞きします

(3) 何に気を付けていましたか？ (複数回答有)

回答	人数	割合
①食事をバランスよくとること	156	26.8%
②食事の量を控えめにすること	48	8.2%
③食事の量を多くすること	25	4.3%
④食事をとる時間	58	10%
⑤食事の回数	43	7.4%
⑥ある特定の栄養素 (例えば鉄分、葉酸) をとること	97	16.7%
⑦ある特定の食品をとらないようにすること	49	8.4%
⑧お菓子・嗜好飲料を控えめにすること	84	14.4%
⑨その他	22	3.8%

(3) ⑥ある特定の栄養素及び食品等の具体名

		人数	割合
栄養素	鉄	53	35.3%
	葉酸	52	34.7%

	カルシウム	24	16.0%
	ビタミン	7	4.7%
	食物繊維	2	1.3%
	ミネラル	2	1.3%
	ビタミンD	1	0.7%
	カリウム	1	0.7%
	αリノレン酸	1	0.7%
食品	根菜類	1	0.7%
	乳製品	1	0.7%
	納豆	1	0.7%
	ほうれん草	1	0.7%
	ブロッコリー	1	0.7%
	レバー	1	0.7%
	野菜全般	1	0.7%

(3) ⑦ある特定の食品

	人数	割合
カフェイン	19	22.1%
生物	11	12.8%
生物（刺身）	3	3.5%
緑茶などカフェインの多い飲料	3	3.6%
生の魚	1	1.2%
生ハム	2	2.3%
生肉	5	5.8%
アルコール	4	4.7%
マグロ、カジキなどの魚	3	3.5%
水銀を含む魚	3	3.5%
ビタミンA	3	3.5%
ファーストフード系	2	2.3%
カビを伴うチーズ	2	2.3%
コーヒー	2	2.3%
もち類	2	2.3%
炭水化物	1	1.2%
スモークサーモン	1	1.2%
レバー	1	1.2%
糖分	1	1.2%

カロリーの高い物	1	1.2%
しょっぱい物や甘い物	1	1.2%
スナック菓子	1	1.2%
お茶	1	1.2%
インスタント食品やコンビニの食事	1	1.2%
かつお	1	1.2%
牛乳	1	1.2%
パセリ	1	1.2%
カップめん	1	1.2%
油の多い食事（揚げ物など）	1	1.2%
生ガキ	1	1.2%
塩分	1	1.2%
魚介類	1	1.2%
カフェインを含むもの（コーヒー、お茶）	1	1.2%
ビタミン	1	1.2%
金目の煮付けなど	1	1.2%
鯛の刺身	1	1.2%
総計	86	100.0%

（４）妊娠中に体重増加量について意識されましたか？（１つに○）

回答	人数	割合
① よく意識した	62	29.2%
② まあ意識した	101	47.6%
③ 外来で助産師と話す時には意識した	40	18.9%
④ 意識しなかった	9	4.2%
総計	212	100.0%

（５）妊娠してから出産までの体重増加量についてどう思いますか？（１つに○）

回答	人数	割合
① とても満足	30	14.2%
② まあ満足	112	52.9%
③ あまり満足していない	57	26.9%
④ 全く満足していない	13	6.1%
総計	212	100.0%

(6) (5) で③④を選んだ方にお聞きします。体重増加に満足していない理由（複数回答有）

回答	人数	割合
①体重があまり増えなかった	6	7%
②体重が増えすぎてしまった	57	66.3%
③赤ちゃんの出生体重が小さかった	5	5.8%
④赤ちゃんの出生体重が大きかった	7	8.1%
⑤妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病など合併症が起こった	5	5.8%
⑥その他	6	7%
総数	86	100%

(6) ⑥の具体的な内容

	人数
つわりで体重が減少したうえ、最後まで思った食事が出来なかった	1
妊娠後期から急激に体重が増加して食事を気をつけましたが増える一方で、出産間近になりむくみが減少したら体重も減り、正常になった。体重増加とむくみの対処に困った	1
後期そこまで食べていなかったのに急激に増加した。体のむくみもキツかった	1
仕事で食事時間の調整が難しく中期までに思った以上に増えてしまったから	1
出産前の3週、急激に体重がグングン増えてしまった	1
妊娠9ヶ月くらいまでは気にしなかったが、10ヶ月で体調を崩し食事がほとんどとれなかったためやせてしまっていたことが不安だった	1

(7) 妊娠中の食事・体重管理について、以下の指導や情報は役に立ちましたか？

(それぞれ1つに○)

a. 妊婦健診での助産師の話

回答	人数	割合
①とても役立った	137	64.6%
②まあ役立った	69	32.5%
③あまり役立たない	4	1.9%
④全く役立たない	0	0%
⑤受けてない 読んでない	2	0.9%
総計	212	100.0%

b. 配布されたパンフレット

回答	人数	割合
①とても役立った	71	33.6%
②まあ役立った	118	55.9%
③あまり役立たない	14	6.6%
④全く役立たない	0	0%
⑤受けてない 読んでない	8	3.8%
(空白)	1	0.1%
総計	212	100.0%

c. 当院のマタニティクラス①（毎月第1月曜午後）

回答	人数	割合
①とても役立った	37	17.5%
②まあ役立った	18	8.5%
③あまり役立たない	0	0%
④全く役立たない	0	0%
⑤受けてない	148	69.8%
無回答	9	4.2%
総計	212	100.0%

(8) 妊娠中に栄養士さんから食生活・栄養指導を受けましたか？（1つに○）

（体重が増えすぎる、あるいは、あまり増えていない方を対象として行いました）

回答	人数	割合
①受けた	57	30.3%
②受けていない	131	69.7%
総数	188	100%

(8) で①で受けた方にお聞きします

(9) 栄養指導の後、食事内容や食事のとり方が変わりましたか？（1つに○）

回答	人数	割合
①とても変わった	16	19%
②少し変わった	63	75%
③あまり変わらなかった	5	6%
④全く変わらなかった	0	0%
総計	84	100%

### Ⅲ. 研究成果の刊行に関する一覧表

### Ⅲ. 研究成果の刊行に関する一覧表

#### H26 年度雑誌

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
加藤則子	子どもの発育・発達と食について. 特集 子どもと食 2014.	小児科臨床	(67)12	21-27 (2301-2307)	2014
加藤則子, 瀧本秀美, 吉田穂波, 横山徹爾	成長曲線の作り方	チャイルドヘルス	18(1)	6-9	2015
Okubo H, Miyake Y, Tanaka K, Sasaki S, Hirota Y.	Maternal total caffeine intake, mainly from Japanese and Chinese tea, during pregnancy was associated with risk of preterm birth: the Osaka Maternal and Child Health Study.	Nutr Res.		(in press)	2015
Takashi Yorifuji, Hiroo Naruse, Saori Kashima, Takeshi Murakoshi, Hiroyuki Doi.	Residential Proximity to Major Roads and Obstetrical Complications.	Science of the Total Environment	508	188-192	2015
Takashi Yorifuji, Saori Kashima, Hiroyuki Doi.	Outdoor Air Pollution and Term Low Birth Weight in Japan.	Environment International	74	106-111	2015
Michiyo Yamakawa, Takashi Yorifuji, Tsuguhiko Kato, Yoshitada Yamauchi, Hiroyuki Doi.	Breastfeeding and Hospitalization for Asthma in Early Childhood: A Nationwide Longitudinal Survey in Japan.	Public Health Nutrition	(published online)		2014
Katsuhiko Kobayashi, Takashi Yorifuji, Michiyo Yamakawa, Akiko Tokinobu, Makio Oka, Sachiko Inoue, Harumi Yoshinaga, Hiroyuki Doi.	Poor toddler-age sleep schedules predict school-age behavioral disorders in a longitudinal survey.	Brain Dev.	(published online)		2014
Morikawa M, Yamada T, Cho K, Yamada T, Satoh S, Minakami H	Prospective risk of abruptio placentae.	JOGR	40	369-374	2014
Morikawa M, Cho K, Yamada T, Yamada T, Satoh S, Minakami H	Do uterotonic drugs increase risk of abruptio placentae and eclampsia?	Arch.Gynecol. Obstet	289	987-991	2014



発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
Terada M, Matsuda Y, Ogawa M, Matsui H, Satoh S	Effects of maternal factors on birth weight in Japan.	J.Preg.	172395 doi 10		2014
Matsuda Y, Umezaki H, Ogawa M, Ohwada M, Satoh S, Nakai A	Umbilical arterial pH in patients with cerebral palsy.	Early Hum.	Dev., 90	131- 135	2014
Asano R, Tsuchiya KJ, Takei N, Harada T, Kugizaki Y, Nakahara R, Nakayasu C, Okumura A, Suzuki Y, Takagai S, Mori N	Broader autism phenotype as a risk factor for postpartum depression: Hamamatsu Birth Cohort (HBC) Study.	Research in Autism Spectrum Disorders	8 (12)	1672- 1678	2014
Enosawa S, Horikawa R, Yamamoto A, Sakamoto S, Shigeta T, Nosaka S, Fujimoto J, Nakazawa A, Tanoue A, Nakamura K, Umezawa A, Matsubara Y, Matsui A, Kasahara M.	Hepatocyte transplantation using a living donor reduced graft in a baby with ornithine transcarbamylase deficiency: a novel source of hepatocytes.	Liver Transpl.	20(3)	391- 393	2014
Kasahara M, Sakamoto S, Horikawa R, Koji U, Mizuta K, Shinkai M, Takahito Y, Taguchi T, Inomata Y, Uemoto S, Tatsuo K, Kato S.	Living donor liver transplantation for pediatric patients with metabolic disorders; the Japanese multicenter registry.	Pediatric Transplantation	18(1)	6-15	2014
Kato F, Hamajima T, Hasegawa T, Amano N, Horikawa R, Nishimura G, Nakashima S, Fuke T, Sano S, Fukami M, Ogata T	IMAGe syndrome: clinical and genetic implications based on investigations in three Japanese patients.	Clinical Endocrinology	80(5)	706- 713	2014
Kappelgaard AM, Kiyomi F, Horikawa R, Yokoya S, Tanaka T.	The impact of long-term growth hormone treatment on metabolic parameters in Japanese patients with short stature born small for gestational age.	Horm Res Paediatr.	81(4)	272- 279	

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
Yoshizawa-Ogasawara A, Katsumata N, Horikawa R, Satoh M, Urakami T, Tanaka T.	Third-generation Aromatase Inhibitor improved Adult Height in a Japanese Boy with Testotoxicosis.	Clin Pediatr Endocrinol.	23(2)	53-58	2014
堀川玲子, 田中敏章, 横谷進, 清野佳紀, 小川憲久, 清見文明, Anne-Marie kappelgaard.	SGA 性低身長症に対する成長ホルモン投与における△身長 SDS 及び△IGF-I SDS の相関関係ホルモンと臨床 2013	小児内分泌学の進歩 2013	60(12)	1011-1014	2013
Takenouchi T, Tsukahara Y, Horikawa R, Kosaki K, Kosaki R.	Four-Decade-Old Mummified Umbilical Tissue Making Retrospective Molecular Diagnosis of Ornithine Carbamoyltransferase Deficiency.	American Journal of Medecal Geneics partA.		2679-2681	2014
Izumi Y, Musha I, Suzuki E, Iso M, Jinnno T, Horikawa R, Amemiya S, Ogata T, Fukami M, Ohtake A.	Hypogonadotropic hypogonadism in a female patient previously diagnosed as having waardenburg syndrome due to a sox10 mutation.	Endocrine.	[Epub ahead of print]		2014
Izumi Y, Suzuki E, Kanzaki S, Yatsuga S, Kinjo S, Igarasi M, Maruyama T, Sano S, Horikawa R, Sato N, Nakabayashi K, Hata K, Umezawa A, Ogata T, Yoshimura Y, Fukami M.	Genome-wide copu number analysis and systematic mutataion screening in 58 patients with hypogonadotropic hypogonadism.	Fertil Steril.	102(4)	1130-1136	2014
Hori T, Yamaguchi S, Shinkaku H, Horikawa R, Shigematsu Y, Takayanagi M, Fukao T.	Inborn errors of ketone body utilization.	Pediatr Int.	[Epub ahead of print]		2015
Chida N, Kobayashi I, Takezaki S, Ueki M, Yamazaki Y, Garelli S, Scarpa R, Horikawa R, Yamada M, Betterle C, Notarangelo LD, Yawaka Y, Ariga T.	Disease specificity of anti-tryptophan hydroxylase-1 and anti-AIE-75 autoantibodies in APECED and IPEX syndrome.	Clin Immunol.	156(1)	36-42	2015

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
Sasaki K, Sakamoto S, Uchida H, Shigeta T, Matsunami M, Kanazawa H, Fukuda A, Nakazawa A, Sato M, Ito S, Horikawa R, Yokoi T, Azuma N, Kasahara M.	Two-step transplantation for primary hyperoxaluria: A winning strategy to prevent progression of systemic oxalosis in early onset renal insufficiency cases.	Pediatr Transplant.	19(1)	E1-6	2015
堀川玲子	性分化疾患診療ガイドライン	小児内科	46(7)	864-872	2014
堀川玲子	低血糖・代謝異常を疑う子どもの観察と評価 小児看護ベストプラクティス フィジカルアセスメントと救急対応 (及川郁子監修 西海真理・伊藤龍子責任編集)	中山書店		86-87	2014
堀川玲子	さまざまな症状や検査異常への対応と診断、治療 非典型的な外性器(外性器異常) ビギナーのための小児内分泌診療ガイド (有阪治編集)	中山書店		140-149	2014
瀧本秀美、田尻下怜子.	生活習慣病と母乳栄養.	小児科臨床	67	2449-2454	2014

## H25 年度雑誌

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
Kato N, Takimoto H, Yokoyama T, Yokoya S, Tanaka T, Tada H.	Updated Japanese growth references for infants and preschool children, based on historical, ethnic and environmental characteristics.	Acta Paediatrica DOI:10.1111/apa.12587	103(6)	e251-e261	2014
吉田穂波, 加藤則子, 横山徹爾.	人口動態統計からみた長期的な出生時体重の変化と要因について.	保健医療科学	(63)1	2-16	2014

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
加藤則子, 瀧本秀美, 吉田穂波, 横山徹爾	乳幼児身体発育調査・学校保健統計調査. 特集: 母子保健分野における調査統計の活用と疫学研究の推進.	保健医療科学	(63)1	17-26	2014
吉田穂波, 加藤則子, 横山徹爾	わが国の母子コホートにおける近年の状況, および母子保健研究から今後への展望. 特集: 母子保健分野における調査統計の活用と疫学研究の推進.	保健医療科学	(63)1	32-38	2014
加藤則子	特集 新しい母子健康手帳とその活用.	チャイルドヘルス 診断と治療社	(16)12	3 (827)	2013
加藤則子	新しい母子健康手帳の改正点. 特集 新しい母子健康手帳とその活用.	チャイルドヘルス 診断と治療社	(16)12	10-13 (834-7)	2013
佐藤昌司	周産期領域におけるデータベースの構築: 日本産科婦人科学会周産期登録データベースの現状と問題点	Fetal & Neonatal Medicine	5	14-18	2013
佐藤昌司	日本産科婦人科学会周産期登録データベース: 現状と問題点.	周産期医	43	1221-1225	2013
塩崎有宏, 松田義雄, 佐藤昌司, 斎藤滋	データベース利用の実例 - 妊娠高血圧症候群	周産期医	43	1235-1239	2013
吉田穂波	低出生体重児の増加の原因と効果的な保健指導方法を探る	茨城県母性衛生学雑誌	32	39-42	2014
Muramatsu-Kato K, Itoh H, Kobayashi-Kohmura Y, Murakami H, Uchida T, Suzuki K, Sugihara K, Kanayama N, Tsuchiya KJ, Takei N.	Hamamatsu Birth Cohort (HBC) Study Team. Comparison between placental gene expression of 11 $\beta$ -hydroxysteroid dehydrogenases and infantile growth at 10 months of age.	Journal of Obstetric and Gynaecology Research	40	465-72	2014

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
Shimamura C, Suzuki K, Iwata Y, Tsuchiya KJ, Ohno K, Matsuzaki H, Iwata K, Kamenon Y, Takahashi T, Wakuda T, Nakamura K, Hashimoto K, Mori N.	Enzymes in the glutamate-glutamine cycle in the anterior cingulate cortex in postmortem brain of subjects with autism.	Molecular Autism	4	6	2013
Frasch K, Larsen JI, Cordes J, Jacobsen B, Wallenstein Jensen SO, Lauber C, Nielsen JA, Tsuchiya KJ, Uwakwe R, Munk-Jørgensen P, Kilian R, Becker T.	Physical illness in psychiatric inpatients: Comparison of patients with and without substance use disorders.	International Journal of Social Psychiatry	59	757-764	2013
Larsen JI, Andersen UA, Becker T, Bickel GG, Bork B, Cordes J, Frasch K, Jacobsen BA, Jensen SOW, Kilian R, Lauber C, Mogensen B, Nielsen JA, Rössler W, Tsuchiya KJ, Uwakwe R, Munk-Jørgensen P.	Cultural diversity in physical diseases among patients with mental illness.	Australian and New Zealand Journal of Psychiatry	47(3)	250-258	2013
Suzuki K, Sugihara G, Ouchi Y, Nakamura K, Futatsubashi M, Takebayashi K, Yoshihara Y, Omata K, Matsumoto K, Tsuchiya KJ, Iwata Y, Tsujii M, Sugiyama T, Mori N.	Microglial activation in young adults with autism spectrum disorder.	JAMA Psychiatry	70	49-58	2013
Kamio Y, Inada N, Moriwaki A, Kuroda M, Koyama T, Tsujii H, Kawakubo Y, Kuwabara H, Tsuchiya KJ, Uno Y, Constantino JN.	Quantitative autistic traits ascertained in a national survey of 22 529 Japanese schoolchildren.	Acta Psychiatrica Scand	128	45-53	2013

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
Kameno Y, Iwata K, Matsuzaki H, Miyachi T, Tsuchiya KJ, Matsumoto K, Iwata Y, Suzuki K, Nakamura K, Maekawa M, Tsujii M, Sugiyama T, Mori N.	Serum levels of soluble platelet endothelial cell adhesion molecule-1 and vascular cell adhesion molecule-1 are decreased in subjects with autism spectrum disorder.	Molecular Autism	4	19	2013
Fuke T, Mizuno S, Nagai T, Hasegawa T, Horikawa R, Miyoshi Y, Muroya K, Kondoh T, Numakura C, Sato S, Nakabayashi K, Tayama C, Hata K, Sano S, Matsubara K, Kagami M, Yamazawa K, Ogata T.	Molecular and clinical studies in 138 Japanese patients with Silver-Russell syndrome.	PLoS One.	8(3)	e60105	2013
堀川玲子	思春期の女性のやせ、摂食障害	臨床婦人科産科	67(7)	663-670	2013
Kappelgaard AM, Kiyomi F, Horikawa R, Yokoya S, Tanaka T.	The Impact of Long-Term Growth Hormone Treatment on Metabolic Parameters in Japanese Patients with Short Stature Born Small for Gestational Age.	Horm Res Paediatr.	2014 Feb 11	Epub ahead of print	2014
Miyake Y, Tanaka K, Okubo H, Sasaki S, Arakawa M.	Alcohol consumption during pregnancy and birth outcomes: the Kyushu Okinawa Maternal and Child Health Study.	BMC Pregnancy Childbirth.	14	79	2014
Tanaka K, Miyake Y.	Low birth weight, preterm birth or small-for-gestational-age are not associated with dental caries in young Japanese children.	BMC Oral Health.	14	38	2014
Tsuguhiko Kato, Takashi Yorifuji, Sachiko Inoue, Hiroyuki Doi, Ichiro Kawachi.	Association of Birth Length and Risk of Hospitalization among Full-term Babies in Japan.	Paediatric and Perinatal Epidemiology	27	361-70	2013

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
Tsuguhiko Kato, Takashi Yorifuji, Sachiko Inoue, Michiyo Yamakawa, Hiroyuki Doi, Ichiro Kawachi.	Associations of Preterm Births with Child Health and Development: Japanese Population-Based Study.	The Journal of Pediatrics	163(6)	1578-1584	2013
Michiyo Yamakawa, Takashi Yorifuji, Sachiko Inoue, Tsuguhiko Kato, Hiroyuki Doi.	Breastfeeding and Obesity among Schoolchildren: A Nationwide Longitudinal Survey in Japan.	JAMA Pediatrics 2013	167	919-25	2013
Takashi Yorifuji, Toshihide Kubo, Michiyo Yamakawa, Tsuguhiko Kato, Sachiko Inoue, Akiko Tokinobu, Hiroyuki Doi.	Breastfeeding and Behavioral Development: A Nationwide Longitudinal Survey in Japan.	The Journal of Pediatrics	(published online)		2013

## H24 年度雑誌

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
佐藤昌司	日本産科婦人科学会周産期登録データベースの現状と問題点.	第 30 回周産期学シンポジウム	30	23-28	2012
Hayashi M, Nakai A, Satoh S, Matsuda M.	Adverse obstetric and perinatal outcomes of singleton pregnancies may be related to maternal factors associated with infertility rather than the type of assisted reproductive technology procedure used	Fertil.Steril.	98	922-928	2012
Horikawa R	Endocrine disease: progress in diagnosis and treatment. Topics: I. Progress in diagnosis: 5. Gonad: clinical approach to disorder of sex development (DSD)	日本内科学会雑誌	101(4)	965-74	2012

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
Isojima T, Shimatsu A, Yokoya S, Chihara K, Tanaka T, Hizuka N, Teramoto A, Tatsumi KI, Tachibana K, Katsumata N, Horikawa R.	Standardized centile curves and reference intervals of serum insulin-like growth factor-I (IGF-I) levels in a normal Japanese population using the LMS method.	Endocr J.	59(9)	771-80	2012
Kato N, Sauvaget C, Kato T.	Large summer Weight gain in relatively overweight preschool Japanese children.	Pediatr Int.	54(4)	510-5	2012
Kawai M, Kusuda S, Cho K, Horikawa R, Takizawa F, Ono M, Hattori T, Oshiro M.	Nationwide surveillance of circulatory collapse associated with levothyroxine administration in very-low-birthweight infants in Japan.	Pediatr Int.	54(2)	177-81	2012
Morikawa M, Cho K, Yamada T, Yamada T, Satoh S, Minakami H	Risk factors for eclampsia in Japan between 2005 and 2009.	Int.J.Gynecol. Obstet.	117	66-68	2012
Morikawa M, Yamada T, Yamada T, Satoh S, Cho K, Minakami H	Prevalence of hyperglycemia during pregnancy to maternal age and pre-pregnancy body mass index in Japan, 2007-2009.	Int.J.Gynecol. Obstet.	118	198-201	2012
Morikawa M, Yamada T, Yamada T, Satoh S, Cho K, Minakami H	Prospective risk of stillbirth: monochorionic diamniotic twins vs. dichorionic twins	J.Perinat.Med.	40	245-249	2012
Noriko Kato, Hidemi Takimoto, Takashi Eto.	The regional difference in children's physical growth between Yaeyama Islands of Okinawa Prefecture and national survey in Japan.	Journal of the National Institute of Public Health.	61(5)	448-53	2012
Sachiko Inoue, Hiroo Naruse, Takashi Yorifuji, Takeshi Murakoshi, Hiroyuki Doi, Ichiro Kawachi.	Who is at risk of inadequate weight gain during pregnancy? Analysis by occupational status among 15,020 deliveries in a regional hospital in Japan	Maternal and Child Health Journal	17	1888-1897	2013



発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
Sato Y, Nakanishi T, Chiba T, Yokotani K, Ishinaga K, Takimoto H, Itoh H, Umegaki K	Prevalence of inappropriate dietary supplement use among pregnant women in Japan	Asia Pac J Clin Nutr	22(1)	83-89	2013
Shiozaki A, Matsuda M, Satoh S, Saito S	Comparison of risk factors for gestational hypertension and preeclampsia in Japanese singleton pregnancies	JOGR	39(2)	492-9	2012
Takashi Yorifuji, Hiroo Naruse, Saori Kashima, Takeshi Murakoshi, Tsuguhiko Kato, Sachiko Inoue, Hiroyuki Doi, Ichiro Kawachi.	Trends of Preterm Birth and Low Birth Weight in Japan: A One Hospital-Based Study.	BMC Pregnancy and Childbirth	12	162	2012
Takashi Yorifuji, Hiroo Naruse, Saori Kashima, Soshi Takao, Takeshi Murakoshi, Hiroyuki Doi, Ichiro Kawachi.	Residential Proximity to Major Roads and Adverse Birth Outcomes: A Hospital-Based Study.	Environmental Health	12	34	2013
Miyake Y, Tanaka K.	Lack of relationship between birth conditions and allergic disorders in Japanese children aged three years.	J Asthma.	50	555-559	2013
Miyake Y, Tanaka K, Arakawa M.	Active and passive maternal smoking during pregnancy and birth outcomes: the Kyushu Okinawa Maternal and Child Health Study.	BMC Pregnancy Childbirth.	13	157	2013
加藤則子, 横山徹爾	次世代の健康づくりと環境整備—出世時の体重の低下に関する要因を中心に—特集 健康日本 21 (第2次)と社会環境の整備	保健の科学	54(10)	678-83	2012
加藤則子, 瀧本秀美, 横山徹爾	特別特集 平成 22 年乳幼児身体発育調査結果について	小児保健研究	71(5)	671-80	2012

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
吉田穂波, 横山徹爾, 加藤則子	出生時体重の低下は何が問題か 乳幼児身体発育調査からみる要因と、効果的な保健指導の方法を探る 特集 親子保健・母子保健の重点課題	保健師ジャーナル	68(11)	942-55	2012
吉田穂波, 加藤則子	新生児栄養の変遷 Q&A で学ぶお母さんと赤ちゃんの栄養	周産期医学	(42)増刊号	606-10	2012
山本晶子, 西垣五月, 水野裕介, 宮下健悟, 野田雅裕, 内木康博, 堀川玲子	ビタミンD 欠乏症 12 例の検討	ホルモンと臨床	59	291-294	2012
瀧本秀美, 米澤純子, 島田真理恵, 加藤則子, 横山徹爾	日本助産師会会員における妊婦への食生活支援に関する調査「妊産婦のための食生活指針」の活用状況を中心に	日本公衆衛生雑誌	60(1)	37-46	2013
島田由紀子, 堀川玲子, 有阪治	胎生期性ホルモンの空間認知能への影響を粘土の造形表現からみた検討	ホルモンと臨床	58(特集 小児内分泌学の進歩 2010)	1107-1110	2012
堀川玲子	小児思春期発症摂食障害の現状と予後	最新医学	67(9)	2032-2039	2012
堀川玲子	やせに関連する疾患 鑑別すべき疾患 小児科学レクチャー 介入すべきポイントがわかる小児の肥満とやせ Q&A (杉原茂孝編集)	総合医学社		1039-1047	2012

H26 年度学会発表

発表者氏名	論文タイトル名	発表学会名	開催地	開催年月
加藤則子, 吉田穂波, 瀧本秀美, 横山徹爾	2005 年以降の我が国における出生体重減少鈍化の要因に関する研究	第 73 回日本公衆衛生学会総会	宇都宮	2014.11
Kato N, Noguchi-Yoshida S, Yoshida H, Yokoyama T	Perinatal mortality risk for dizygotic twins remains consistent through artificial reproductive technology.	第 25 回日本疫学会学術総会	名古屋	2015.1
加藤則子, 吉田(野口)都美, 吉田穂波, 横山徹爾.	異性双生児の周産期リスクは同性双生児より低いとその差は縮まっている	第 29 回 日本双生児研究学会学術集会	金沢	2015.1
林昌子, 桑原慶充, 石川源、関口敦子、松田義雄、佐藤昌司、他	日本産科婦人科学会の単一胚移植提唱が本邦の周産期医療に与えた影響	第 66 回日本産科婦人科学会学術講演会	東京都	2014.4
佐藤昌司	周産期における超音波画像診断	第 23 回福岡母性衛生学会学術集会	福岡市	2014.7
佐藤昌司	産科と新生児のデータリンクageによる分析の先行例について	第 50 回日本周産期・新生児医学会学術集会	浦安市	2014.7
佐藤昌司	産科ガイドライン 2014 について—2011 版からの変更点を中心に	平成 26 年度福岡県産婦人科医会臨時研修会	福岡市	2014.7
佐藤昌司	産科医療補償制度と学会・医会の取り組み—再発防止へ向けて	第 9 回医療の質・安全学会学術集会	千葉市	2014.7
田尻下怜子、瀧本秀美、松原舞、仁平光彦、金子均、久保田俊郎	非肥満妊婦に対する食生活指導の効果についての検討	第 66 回日本産科婦人科学会学術講演会:	東京	2014.4
瀧本秀美	DOHaD (Developmental Origins of Health and Disease)	第 66 回日本産科婦人科学会学術講演会	東京	2014.4
田尻下怜子、瀧本秀美、松原舞、仁平光彦、金子均、久保田俊郎	やせ妊婦に対する食生活指導についての検討	第 38 回日本産科婦人科栄養・代謝研究会	広島	2014.8

H25 年度学会発表

発表者氏名	論文タイトル名	発表学会名	開催地	開催年月
加藤則子、吉田穂波、横山徹爾、瀧本秀美、大木秀一	双胎児の出生体重、アディポシティリバウンド及び6歳時BMIに関する単胎双胎間の比較検討	第60回日本小児保健協会学術集会	東京	2013.9
加藤則子、吉田穂波、横山徹爾、瀧本秀美、大木秀一	双胎児の出生体重、アディポシティリバウンド及び6歳時BMIに関する単胎双胎間の比較検討	第72回日本公衆衛生学会学術集会	東京	2013.10
佐藤昌司、吉富智幸、他	産科-小児科データベース連結の試み(第1報):日産婦周産期登録と新生児臨床研究ネットワークデータ連結.	第49回日本周産期・新生児医学会学術集会	横浜	2013.7
吉富智幸、佐藤昌司、他	産科-小児科データベース連結の試み(第2報):極低出生体重児の母体MgSO <sub>4</sub> 投与と3歳時予後との関連.	第49回日本周産期・新生児医学会学術集会	横浜	2013.7
林昌子、松田義雄、佐藤昌司、中井章人	周産期登録データベースからみた生殖補助医療の現状とリスク.	第49回日本周産期・新生児医学会学術集会	横浜	2013.7
瀧本秀美	妊娠中の栄養のありかた	第54回日本母性衛生学会総会	大宮	2013.10
瀧本秀美	妊娠期・子育て期女性の栄養摂取制限の課題	第2回日本DOHaD研究会年会	東京	2013.6
瀧本秀美	母乳育児に対する国の考え方と基本施策	第28回日本母乳哺乳学会	長野県	2013.9
瀧本秀美、田尻下怜子、猿倉薫子、加藤則子、横山徹爾、久保田俊郎	2004~10年出生児における出生体重に対する影響要因について	第65回日本産科婦人科学会学術講演会	北海道	2013.5
田尻下怜子、瀧本秀美、猿倉薫子、横山徹爾、仁平光彦、金子均、久保田俊郎	肥満女性の妊娠中の体重増加量についての検討	第65回日本産科婦人科学会学術講演会	北海道	2013.5
田尻下怜子、瀧本秀美、猿倉薫子、角倉和子、鈴木洋子、横山徹爾、仁平光彦、松原舞、金子均、久保田俊郎	妊婦への食事調査および食生活指導についての検討	第37回日本産科婦人科栄養・代謝研究会	埼玉	2013.8