

問9 お子さんのお母さんは妊娠中、働いていましたか。

1. 働いていたことがある 2. 働いていない

↳ 妊娠中、仕事を続けることに対して職場から配慮をされたと思いますか。

1. はい 2. いいえ

↳ それは、どのような配慮でしたか。該当するものを全て選択して下さい。

1. いたわりの声かけなど良い雰囲気があった。
2. 身体への負担が少ない仕事へ転換してくれた。
3. 仕事の転換はなかったが、休憩の配慮や残業を減らす配慮をしてもらった。
4. 妊婦健康診査受診のための休みをくれた。
5. 母親学級などに参加するための休みをくれた。
6. 医師等からの指導事項に対応してくれた。
7. その他（自由記載： _____）

問10 ①あなたは、お子さんに対して、育てにくさを感じていますか。

1. いつも感じる 2. 時々感じる 3. 感じない



②育てにくさを感じた時に、相談先を知っているなど、何らかの解決する方法を知っていますか。

1. はい 2. いいえ

問11 赤ちゃんが、どうしても泣き止まない時などに、赤ちゃんの頭を前後にガクガクするほど激しく揺さぶることによって、脳障害が起きること（乳幼児揺さぶられ症候群）を知っていますか。

1. はい 2. いいえ

問12 ①あなた、または、あなたのパートナーは、子どもを虐待しているのではないかとすることはありますか。

1. はい 2. いいえ 3. 何ともいえない

↳ それは、どのようなことですか。（該当するものを全て選択して下さい）

1. 感情に任せて叩く
2. 食事を長時間与えないなどの制限や放置
3. しつけのし過ぎ
4. 感情的な言葉
5. 激しく揺さぶる
6. その他（ _____ ）

②あなた、または、あなたのパートナーは、これまでに赤ちゃんが激しく泣いたり騒いだりした時に、激しく揺さぶったことはありますか。

1. ない 2. これまでに何度かある 3. 頻繁にある

問13 生後半年から1歳になる頃までの多くの子どもは、「親の後追いをする」ことを知っていますか。

1. はい 2. いいえ

問14 お子さんのお父さんが、自分から進んで育児に関わっていると感じますか。

1. はい 2. いいえ 3. 何ともいえない

問15 この地域で、今後も子育てをしていきたいですか。

1. そう思う
2. どちらかといえばそう思う
3. どちらかといえばそう思わない
4. そう思わない

ご協力ありがとうございました

親と子の健康度調査（追加調査）アンケートのお願い

厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業）

研究代表者 山縣然太郎（山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座）

21世紀の子どもと親の健康づくりを進める国民運動計画として、厚生労働省の検討会により「健やか親子21」が策定されて14年目を迎え、平成26年が計画の最終年となります。昨年度は最終評価を行い、策定以降の子どもと親の心身の健康状態の変化を明らかにしました。これらの結果を踏まえ、来年度からは次期計画として「健やか親子21（第2次）」が開始されます。すべての子どもが健やかに育つ社会を目指し計画された「健やか親子21（第2次）」の開始に先立ち、本年度は基礎調査を実施しています。

つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、お子さんの健康度などについてのアンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。ご記入いただいた内容は、集計して分析に用いるほか、自治体によっては今回の健診にも活用されますが、その他の目的には使用いたしません。ご記入いただいたアンケートは、健診会場で係員にお渡しください。

なお、このアンケートで「お子さん」というのは、今回、1歳6か月児健診を受けられるお子さんのことを指します。また、「お母さん」「お父さん」とは、この「お子さん」の母親、父親である方を指します。

調査期間：平成26年7月～8月

問1 お子さんの年齢

1. 1歳（ ）か月 2. その他（ ）歳（ ）か月

問2 お子さんは何番目のお子さんですか。

1. 第1子 2. 第2子 3. 第3子 4. 第4子以降（ ）

問3 お子さんの性別 男 ・ 女

問4 出産された時のお子さんのお母さんの年齢

1. ～19歳 2. 20～24歳 3. 25～29歳 4. 30～34歳
5. 35～39歳 6. 40歳～

問5 お子さんの出生時の妊娠期間と体重を教えてください。

（母子健康手帳でご確認ください）

妊娠期間 _____ 週 体重 _____ g

問6 あなたのお子さんとの続柄をお書きください。

1. 母親 2. 父親 3. 祖父母 4. その他

問7 お子さんのかかりつけの医師はいますか。

1. はい 2. いいえ 3. 何ともいえない

問8 小児救急電話相談（#8000）を知っていますか。

1. はい 2. いいえ

問9 保護者が、毎日、仕上げ磨きをしていますか。

1. 仕上げ磨きをしている（子どもが磨いた後、保護者が仕上げ磨きをしている）
2. 子どもが自分で磨かずに、保護者だけで磨いている
3. 子どもだけで磨いている
4. 子どもも保護者も磨いていない

問10 ①あなたは、お子さんに対して、育てにくさを感じていますか。

1. いつも感じる 2. 時々感じる 3. 感じない



②育てにくさを感じた時に、相談先を知っているなど、何らかの解決する方法を知っていますか。

1. はい 2. いいえ

問11 赤ちゃんが、どうしても泣き止まない時などに、赤ちゃんの頭を前後にガクガクするほど激しく揺さぶることによって、脳障害が起きること（乳幼児揺さぶられ症候群）を知っていますか。

1. はい 2. いいえ

問12 あなた、または、あなたのパートナーは、子どもを虐待しているのではないかと考えることはありますか。

1. はい 2. いいえ 3. 何ともいえない

↳ それは、どのようなことですか。（該当するものを全て選択して下さい）

1. 感情に任せて叩く 2. 食事を長時間与えないなどの制限や放置
3. しつけのし過ぎ 4. 感情的な言葉 5. その他（ ）

問13 1歳半から2歳になる頃までの多くの子どもは、「何かに興味を持った時に、指さしで伝えようとする」ことを知っていますか。

1. はい 2. いいえ

問14 お子さんのお父さんが、自分から進んで育児に関わっていると感じますか。

1. はい 2. いいえ 3. 何ともいえない

問15 この地域で、今後も子育てをしていきたいですか。

1. そう思う 2. どちらかといえばそう思う
3. どちらかといえばそう思わない 4. そう思わない

ご協力ありがとうございました

親と子の健康度調査（追加調査）アンケートのお願い

厚生労働科学研究費補助金（健やか次世代育成総合研究事業）

研究代表者 山縣然太郎（山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座）

21世紀の子どもと親の健康づくりを進める国民運動計画として、厚生労働省の検討会により「健やか親子21」が策定されて14年目を迎え、平成26年が計画の最終年となります。昨年度は最終評価を行い、策定以降の子どもと親の心身の健康状態の変化を明らかにしました。これらの結果を踏まえ、来年度からは次期計画として「健やか親子21（第2次）」が開始されます。すべての子どもが健やかに育つ社会を目指し計画された「健やか親子21（第2次）」の開始に先立ち、本年度は基礎調査を実施しています。

つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、お子さんの健康度などについてのアンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。ご記入いただいた内容は、集計して分析に用いるほか、自治体によっては今回の健診にも活用されますが、その他の目的には使用いたしません。ご記入いただいたアンケートは、健診会場で係員にお渡しください。

なお、このアンケートで「お子さん」というのは、今回、3歳児健診を受けられるお子さんのことを指します。また、「お母さん」「お父さん」とは、この「お子さん」の母親、父親である方を指します。

調査期間：平成26年7月～8月

問1 お子さんの年齢

1. 3歳（ ）か月 2. その他（ ）歳（ ）か月

問2 お子さんは何番目のお子さんですか。

1. 第1子 2. 第2子 3. 第3子 4. 第4子以降（ ）

問3 お子さんの性別 男 ・ 女

問4 出産された時のお子さんのお母さんの年齢

1. ～19歳 2. 20～24歳 3. 25～29歳 4. 30～34歳
5. 35～39歳 6. 40歳～

問5 お子さんの出生時の妊娠期間と体重を教えてください。

（母子健康手帳でご確認ください）

妊娠期間 _____ 週 体重 _____ g

問6 あなたのお子さんとの続柄をお書きください。

1. 母親 2. 父親 3. 祖父母 4. その他

問7 ①お子さんのかかりつけの医師はいますか。

1. はい 2. いいえ 3. 何ともいえない

②お子さんのかかりつけの歯科医師はいますか。

1. はい 2. いいえ 3. 何ともいえない

問8 小児救急電話相談（#8000）を知っていますか。

1. はい 2. いいえ

問9 保護者が、毎日、仕上げ磨きをしていますか。

1. 仕上げ磨きをしている（子どもが磨いた後、保護者が仕上げ磨きをしている）
2. 子どもが自分で磨かずに、保護者だけで磨いている
3. 子どもだけで磨いている
4. 子どもも保護者も磨いていない

問10 ①あなたは、お子さんに対して、育てにくさを感じていますか。

1. いつも感じる 2. 時々感じる 3. 感じない



②育てにくさを感じた時に、相談先を知っているなど、何らかの解決する方法を知っていますか。

1. はい 2. いいえ

問11 赤ちゃんが、どうしても泣き止まない時などに、赤ちゃんの頭を前後にガクガクするほど激しく揺さぶることによって、脳障害が起きること（乳幼児揺さぶられ症候群）を知っていますか。

1. はい 2. いいえ

問12 あなた、または、あなたのパートナーは、子どもを虐待しているのではないかとすることはありますか。

1. はい 2. いいえ 3. 何ともいえない

↳それは、どのようなことですか。（該当するものを全て選択して下さい）

1. 感情に任せて叩く 2. 食事を長時間与えないなどの制限や放置
3. しつけのし過ぎ 4. 感情的な言葉 5. その他（ ）

問13 3歳から4歳になる頃までの多くの子どもは、「他の子どもから誘われれば遊びに加わろうとする」ことを知っていますか。

1. はい 2. いいえ

問14 お子さんのお父さんが、自分から進んで育児に関わっていると感じますか。

1. はい 2. いいえ 3. 何ともいえない

問15 この地域で、今後も子育てをしていきたいですか。

1. そう思う 2. どちらかといえばそう思う
3. どちらかといえばそう思わない 4. そう思わない

ご協力ありがとうございました

調査対象市区町村
母子保健担当部（局）御中

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課

「健やか親子21（第2次）」に関するアンケート調査
（平成26年度厚生労働科学研究）への協力について（依頼）

母子保健行政並びに「健やか親子21」の推進につきましては、かねてより格別のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。

平成27年度から始まる「健やか親子21（第2次）」において新たに設定された指標については、早期に調査を行い、ベースライン値及び目標を設定することとしています。

このうち、親と子の健康に関するものについては、平成26年度厚生労働科学研究（健やか次世代育成総合研究事業）「「健やか親子21」の最終評価・課題分析及び次期国民健康運動の推進に関する研究」（研究代表者：山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座教授 山縣然太郎）において、乳幼児の健康診査時のアンケート調査を行うことにより実態を把握し、ベースライン値等の設定に活用することを予定しております。

ついては、貴市区町村におかれましては、当該調査へのご協力をよろしくお願いいたします。

【担当】

厚生労働省雇用均等児童家庭局

母子保健課 小林・米倉

TEL：03-5253-1111（内線7934）

Mail：kobayashi-hitomi@mhlw.go.jp

平成 26 年 6 月 18 日

調査対象市区町村
母子保健担当課 御中

厚生労働科学研究費補助金
(健やか次世代育成総合研究事業)
『「健やか親子21」の最終評価・課題分析及び
次期国民健康運動の推進に関する研究』

研究代表者
山梨大学大学院 医学工学総合研究部
社会医学講座 教授 山縣 然太朗

「健やか親子21(第2次)」のための実態調査の実施について(依頼)

この度は、「健やか親子21(第2次)」のための実態調査(乳幼児健康診査における「親と子の健康度調査(追加調査)アンケート」)にご協力いただき、心から感謝申し上げます。

さて、乳幼児健診のアンケート調査につきまして、事前にご回答いただきました必要枚数分の調査票を送付いたします。つきましては、別添『「健やか親子21(第2次)」のための実態調査実施にあたって』をご参照のうえ、ご対応をお願いいたします。

なお、ご不明な点、調査票の不足等ございましたら、お手数ですが下記担当までご連絡ください。

お忙しいところ、大変恐縮ですが、ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

<調査全般について・調査票部数不足等について>

山梨大学大学院 医学工学総合研究部 社会医学講座 〒409-3898 山梨県中央市下河東1110 TEL:055-273-9566 FAX:055-273-7882 E-mail:boshidat@yamanashi.ac.jp (担当:篠原・秋山)

<健やか親子21について>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 TEL:03-5253-1111 (内線7934) FAX:03-3595-2680 (担当:小林、米倉)

<市区町村用>

「健やか親子21（第2次）」のための実態調査実施にあたって

1 対象者の選定

対象者は、3か月児健診又は4か月児健診、1歳6か月児健診、3歳児健診を受診した児の保護者です。主たる回答者として母親を想定した内容ですが、他の保護者でも回答可能です。

平成26年7月～8月頃の健診を主な対象としています。この期間内に、該当する年齢の健診が1回もない場合は、その年齢の健診における調査は実施しなくて構いません。

対象者数は、各健診につき、最大100名程度と考えています。人口規模が小さな市区町村では、期間内の健診でできる限りの調査を実施してください。人口規模が大きな市区町村では、100名程度に達すると想定される健診回数を決めて、調査を実施してください。100名を超えても構いませんが、原則200名を超えない範囲にとどめてくださるようお願いいたします。

2 調査票の配布と回収

各市区町村において、調査対象者（児の保護者）に調査票を配布し、記入していただき、回収してください。

調査票の配布・回収については、①調査票を健診の間診票と同時に事前に送付し、事前に回収する、②事前に送付し、健診の際に回収する、③健診時に配布し、その場で記入を求めて回収する、などの方法が考えられますが、各市区町村が適当と考える方法で行ってください。調査票の記入漏れについては、確認していただければありがたいですが、無理のない範囲で構いません。調査票の配布に際して、保護者から調査目的等に関する質問がありましたら、お手数ですが、母子保健の国民運動計画「健やか親子21」の説明と合わせて、その意義の説明をお願いいたします。

3 調査票の返送

集計を迅速に行うために、お手数をお掛けいたしますが、以下の2回に分けて調査票の返送をお願いいたします。

1回目：平成26年7月末（平成26年7月に回収した調査票）

2回目：平成26年8月末（平成26年8月に回収した調査票）

調査終了後、各市区町村において調査票の回収数を数え、別紙1『「健やか親子21（第2次）」のための実態調査 自治体票』および同封の「地方団体コード票」に合計部数を記載し、回収した調査票の原本と一緒に、料金着払いにて研究班宛にご送付ください。

<送付先> 山梨大学大学院 医学工学総合研究部 社会医学講座
〒409-3898 山梨県中央市下河東1110
TEL: 055-273-9566（担当：篠原・秋山）

4 その他

(1) 調査結果のフィードバック

研究班においてデータを市区町村毎に集計し、全国集計の結果と比較できる形で各市区町村に報告いたします（ただし、公式な研究報告書には市区町村毎の集計は掲載しません）。

(2) その他

調査協力にあたって、研究班や厚生労働省から、郵券やマンパワーの提供は行いませんので、ご了承ください。調査を実施する日の乳幼児健康診査にて、調査票の回答を活用して問診や保健指導を行っていただいても構いません。

(別紙1)

「健やか親子21（第2次）」のための実態調査 自治体票

市区町村名		都道府県名	
-------	--	-------	--

<調査の実施状況>

※委託健診などで、特定できない項目がある場合は、その項目については未記入で結構ですが、調査票配布数と回収数は必ず記入してください。

3. 4か月児健診			
健診日	健診会場	調査票配布数	回収数
H26年 月 日		枚	枚
H26年 月 日		枚	枚
H26年 月 日		枚	枚
H26年 月 日		枚	枚
H26年 月 日		枚	枚
1歳6か月児健診			
健診日	健診会場	調査票配布数	回収数
H26年 月 日		枚	枚
H26年 月 日		枚	枚
H26年 月 日		枚	枚
H26年 月 日		枚	枚
H26年 月 日		枚	枚
3歳児健診			
健診日	健診会場	調査票配布数	回収数
H26年 月 日		枚	枚
H26年 月 日		枚	枚
H26年 月 日		枚	枚
H26年 月 日		枚	枚
H26年 月 日		枚	枚

<調査票の送付にあたって>

健診毎に分けて束ねてください。また、ここに記載した回収数と、実際の調査票の枚数が一致しているか、再度ご確認のうえ、ご送付くださいますようお願いいたします。

<通信欄>


--

<送付先>山梨大学大学院 医学工学総合研究部 社会医学講座
〒409-3898 山梨県中央市下河東1110
TEL: 055-273-9566 (担当: 篠原・秋山)

I. 結果内容案内書

結果は以下の順番で Excel シートに記載されております。

※以下の表記の見方



1. 属性

- ・年齢 (月齢)
【お子さんの月齢 (3・4 か月、1 歳 6 か月、3 歳 : 問 1)】
- ・出生順位
【お子さんは何番目のお子さんですか。(3・4 か月、1 歳 6 か月、3 歳 : 問 2)】
- ・性別_子ども
【お子さんの性別 (3・4 か月、1 歳 6 か月、3 歳 : 問 3)】
- ・記入者_続柄
【あなたのお子さんとの続柄をお書きください。(3・4 か月、1 歳 6 か月、3 歳 : 問 6)】

2. 妊娠・出産について

- ・出産時母年齢
【出産された時のお子さんのお母さんの年齢 (3・4 か月、1 歳 6 か月、3 歳 : 問 4)】
- ・妊娠期間
【お子さんの出生児時の妊娠期間と体重を教えてください。
(3・4 か月、1 歳 6 か月、3 歳 : 問 5)】

・体重

【お子さんの出生児時の妊娠期間と体重を教えてください。

(3・4 か月、1 歳 6 か月、3 歳 : 問 5)】

・妊娠中_就労

【お子さんのお母さんは妊娠中、働いていましたか。(3・4 か月 : 問 9)】

・妊娠中_職場の配慮

【妊娠中、仕事を続けることに対して職場から配慮をされたと思いますか。

(3・4 か月 : 問 9 続き)】

・妊娠中_配慮の内容

【それは、どのような配慮でしたか。該当するものを全て選択して下さい。

(3・4 か月 : 問 9 続き)】

3. 子育てについて

・かかりつけ医師

【お子さんのかかりつけの医師はいますか。

(3・4 か月、1 歳 6 か月 : 問 7、3 歳 : 問 7①)】

・かかりつけ歯科医師

【お子さんのかかりつけの歯科医師はいますか。(3 歳 : 問 7②)】

・小児緊急電話相談

【小児救急電話相談 (#8000) を知っていますか。

(3・4 か月、1 歳 6 か月、3 歳 : 問 8)】

・仕上げ磨き

【保護者が、毎日、仕上げ磨きをしていますか。(1 歳 6 か月、3 歳 : 問 9)】

・子どもに対する育てにくさ

【あなたは、お子さんに対して、育てにくさを感じていますか。

(3・4 か月、1 歳 6 か月、3 歳 : 問 10①)】

・育てにくさ_解決方法

【育てにくさを感じた時に、相談先を知っているなど、何らかの解決する方法を知っていますか。(3・4 か月、1 歳 6 か月、3 歳 : 問 10②)】

・乳幼児揺さぶられ症候群

【赤ちゃんが、どうしても泣き止まない時などに、赤ちゃんの頭を前後にガクガクするほど激しく揺さぶることによって、脳障害が起きること（乳幼児揺さぶられ症候群）を知っていますか。（3・4 か月、1 歳 6 か月、3 歳：問 11）】

・子どもに対する虐待

【あなた、または、あなたのパートナーは、子どもを虐待しているのではないかと思うことはありますか。（3・4 か月、1 歳 6 か月、3 歳：問 12①）】

・虐待内容

【それは、どのようなことですか。（3・4 か月、1 歳 6 か月、3 歳：問 12①続き）】

・赤ちゃんを揺さぶる

【あなた、または、あなたのパートナーは、これまでに赤ちゃんが激しく泣いたり騒いだりした時に、激しく揺さぶったことはありますか。（3・4 か月：問 12②）】

・親の後追い

【生後半年から 1 歳になる頃までの多くの子どもは、「親の後追いをする」ことを知っていますか。（3・4 か月：問 13）】

・興味_指さし

【1 歳半から 2 歳になる頃までの多くの子どもは、「何かに興味を持った時に、指さしで伝えようとする」ことを知っていますか。（1 歳 6 か月：問 13）】

・他の子どもからの誘い

【3 歳から 4 歳になる頃までの多くの子どもは、「他の子どもから誘われれば遊びに加わろうとする」ことを知っていますか。3・4 か月、（3 歳：問 13）】

・夫_育児

【お子さんのお父さんが、自分から進んで育児に関わっていると感じますか。

（3・4 か月、1 歳 6 か月、3 歳：問 14）】

・地域_今後の子育て

【この地域で、今後も子育てをしていきたいですか。

（3・4 か月、1 歳 6 か月、3 歳：問 15）】

お子さんの年齢（月齢）

3・4か月児（人数（％））

	全国（全市区町村）	
	H26年11月30日（最終確定値）	H26年10月24日（検討会時）
	2014年	2014年
3か月未満	380 (2.7%)	380 (2.7%)
3・4か月児	12,626 (89.5%)	12,614 (89.5%)
5か月以上	1,017 (7.2%)	1,014 (7.2%)
無効回答	87 (0.6%)	86 (0.6%)
合計	14,110	14,094

1歳6か月児（人数（％））

	全国（全市区町村）	
	H26年11月30日（最終確定値）	H26年10月24日（検討会時）
	2014年	2014年
1歳～2歳未満	21,237 (99.0%)	21,157 (99.0%)
2歳～3歳未満	32 (0.1%)	32 (0.1%)
3歳以上	1 (0.0%)	1 (0.0%)
無効回答	179 (0.8%)	178 (0.8%)
合計	21,449	21,368

3歳児（人数（％））

	全国（全市区町村）	
	H26年11月30日（最終確定値）	H26年10月24日（検討会時）
	2014年	2014年
2歳～3歳未満	57 (0.3%)	57 (0.3%)
3歳～4歳未満	20,746 (98.6%)	20,587 (98.6%)
4歳以上	22 (0.1%)	22 (0.1%)
無効回答	219 (1.0%)	218 (1.0%)
合計	21,044	20,884

お子さんは何番目のお子さんですか

3・4か月児（人数（％））

	全国（全市区町村）	
	H26年11月30日（最終確定値）	H26年10月24日（検討会時）
	2014年	2014年
第1子	6,363 (45.1%)	6,356 (45.1%)
第2子	5,199 (36.8%)	5,195 (36.9%)
第3子	2,009 (14.2%)	2,007 (14.2%)
第4子以降	144 (1.0%)	144 (1.0%)
第4子以降に○で()内に数字の記入しないもの	343 (2.4%)	341 (2.4%)
無効回答	52 (0.4%)	51 (0.4%)
合計	14,110	14,094

1歳6か月児（人数（％））

	全国（全市区町村）	
	H26年11月30日（最終確定値）	H26年10月24日（検討会時）
	2014年	2014年
第1子	9,956 (46.4%)	9,925 (46.4%)
第2子	7,867 (36.7%)	7,832 (36.7%)
第3子	2,801 (13.1%)	2,793 (13.1%)
第4子以降	236 (1.1%)	232 (1.1%)
第4子以降に○で()内に数字の記入しないもの	434 (2.0%)	431 (2.0%)
無効回答	155 (0.7%)	155 (0.7%)
合計	21,449	21,368

3歳児（人数（％））

	全国（全市区町村）	
	H26年11月30日（最終確定値）	H26年10月24日（検討会時）
	2014年	2014年
第1子	9,926 (47.2%)	9,860 (47.2%)
第2子	7,619 (36.2%)	7,557 (36.2%)
第3子	2,758 (13.1%)	2,731 (13.1%)
第4子以降	192 (0.9%)	191 (0.9%)
第4子以降に○で()内に数字の記入しないもの	405 (1.9%)	401 (1.9%)
無効回答	144 (0.7%)	144 (0.7%)
合計	21,044	20,884

お子さんの性別

3・4か月児(人数(%))

	全国(全市区町村)	全国(全市区町村)
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
男	7,100 (50.3%)	7,091 (50.3%)
女	6,869 (48.7%)	6,863 (48.7%)
異性の双子または性別不明の双子	24 (0.2%)	24 (0.2%)
無効回答	117 (0.8%)	116 (0.8%)
合計	14,110	14,094

1歳6か月児(人数(%))

	全国(全市区町村)	全国(全市区町村)
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
男	10,730 (50.0%)	10,698 (50.1%)
女	10,436 (48.7%)	10,387 (48.6%)
異性の双子または性別不明の双子	42 (0.2%)	42 (0.2%)
無効回答	241 (1.1%)	241 (1.1%)
合計	21,449	21,368

3歳児(人数(%))

	全国(全市区町村)	全国(全市区町村)
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
男	10,545 (50.1%)	10,470 (50.1%)
女	10,141 (48.2%)	10,060 (48.2%)
異性の双子または性別不明の双子	24 (0.1%)	24 (0.1%)
無効回答	334 (1.6%)	330 (1.6%)
合計	21,044	20,884

記入者のお子さんとの続柄

3・4か月児(人数(%))

	全国(全市区町村)	全国(全市区町村)
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
母親	13,943 (98.8%)	13,928 (98.8%)
父親	94 (0.7%)	94 (0.7%)
祖父母	7 (0.0%)	7 (0.0%)
その他	6 (0.0%)	6 (0.0%)
無効回答	60 (0.4%)	59 (0.4%)
合計	14,110	14,094

1歳6か月児(人数(%))

	全国(全市区町村)	全国(全市区町村)
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
母親	20,728 (96.6%)	20,647 (96.6%)
父親	389 (1.8%)	389 (1.8%)
祖父母	144 (0.7%)	144 (0.7%)
その他	11 (0.1%)	11 (0.1%)
無効回答	177 (0.8%)	177 (0.8%)
合計	21,449	21,368

3歳児(人数(%))

	全国(全市区町村)	全国(全市区町村)
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
母親	20,143 (95.7%)	19,986 (95.7%)
父親	531 (2.5%)	529 (2.5%)
祖父母	181 (0.9%)	181 (0.9%)
その他	27 (0.1%)	27 (0.1%)
無効回答	162 (0.8%)	161 (0.8%)
合計	21,044	20,884

出産された時のお子さんのお母さんの年齢

3・4か月児(人数(%))

	全国(全市区町村)	
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
～19歳	164 (1.2%)	164 (1.2%)
20～24歳	1,341 (9.5%)	1,340 (9.5%)
25～29歳	3,976 (28.2%)	3,971 (28.2%)
30～34歳	4,888 (34.6%)	4,882 (34.6%)
35～39歳	3,050 (21.6%)	3,047 (21.6%)
40歳～	648 (4.6%)	648 (4.6%)
無効回答	43 (0.3%)	42 (0.3%)
合計	14,110	14,094

1歳6か月児(人数(%))

	全国(全市区町村)	
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
～19歳	224 (1.0%)	222 (1.0%)
20～24歳	1,987 (9.3%)	1,980 (9.3%)
25～29歳	6,224 (29.0%)	6,204 (29.0%)
30～34歳	7,306 (34.1%)	7,279 (34.1%)
35～39歳	4,638 (21.6%)	4,619 (21.6%)
40歳～	925 (4.3%)	919 (4.3%)
無効回答	145 (0.7%)	145 (0.7%)
合計	21,449	21,368

3歳児(人数(%))

	全国(全市区町村)	
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
～19歳	217 (1.0%)	216 (1.0%)
20～24歳	2,155 (10.2%)	2,133 (10.2%)
25～29歳	6,376 (30.3%)	6,329 (30.3%)
30～34歳	7,336 (34.9%)	7,274 (34.8%)
35～39歳	4,133 (19.6%)	4,108 (19.7%)
40歳～	677 (3.2%)	674 (3.2%)
無効回答	150 (0.7%)	150 (0.7%)
合計	21,044	20,884

お子さんの出生時の妊娠期間

3・4か月児(人数(%))

	全国(全市区町村)	
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
37週未満	828 (5.9%)	826 (5.9%)
37～41週	12,443 (88.2%)	12,430 (88.2%)
42週以上	116 (0.8%)	116 (0.8%)
無効回答	723 (5.1%)	722 (5.1%)
合計	14,110	14,094

1歳6か月児(人数(%))

	全国(全市区町村)	
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
37週未満	1,392 (6.5%)	1,388 (6.5%)
37～41週	18,006 (83.9%)	17,933 (83.9%)
42週以上	212 (1.0%)	212 (1.0%)
無効回答	1,839 (8.6%)	1,835 (8.6%)
合計	21,449	21,368

3歳児(人数(%))

	全国(全市区町村)	
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
37週未満	1,389 (6.6%)	1,373 (6.6%)
37～41週	17,337 (82.4%)	17,200 (82.4%)
42週以上	236 (1.1%)	234 (1.1%)
無効回答	2,082 (9.9%)	2,077 (9.9%)
合計	21,044	20,884

お子さんの出生時の体重

3・4か月児(人数(%))

	全国(全市区町村)	全国(全市区町村)
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
0～999g	708 (5.0%)	708 (5.0%)
1000～1499g	45 (0.3%)	45 (0.3%)
1500～2499g	1,066 (7.6%)	1,065 (7.6%)
2500～3999g	11,788 (83.5%)	11,776 (83.6%)
4000g以上	118 (0.8%)	117 (0.8%)
無効回答	385 (2.7%)	383 (2.7%)
合計	14,110	14,094

1歳6か月児(人数(%))

	全国(全市区町村)	全国(全市区町村)
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
0～999g	982 (4.6%)	977 (4.6%)
1000～1499g	93 (0.4%)	92 (0.4%)
1500～2499g	1,769 (8.2%)	1,766 (8.3%)
2500～3999g	17,322 (80.8%)	17,253 (80.7%)
4000g以上	178 (0.8%)	177 (0.8%)
無効回答	1,105 (5.2%)	1,103 (5.2%)
合計	21,449	21,368

3歳児(人数(%))

	全国(全市区町村)	全国(全市区町村)
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
0～999g	993 (4.7%)	988 (4.7%)
1000～1499g	84 (0.4%)	82 (0.4%)
1500～2499g	1,633 (7.8%)	1,613 (7.7%)
2500～3999g	16,771 (79.7%)	16,646 (79.7%)
4000g以上	164 (0.8%)	162 (0.8%)
無効回答	1,399 (6.6%)	1,393 (6.7%)
合計	21,044	20,884

妊娠中、働いていましたか

3・4か月児(人数(%))

	全国(全市区町村)	全国(全市区町村)
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
働いていたことがある	8,761 (62.1%)	8,750 (62.1%)
働いていない	5,075 (36.0%)	5,070 (36.0%)
無効回答	274 (1.9%)	274 (1.9%)
合計	14,110	14,094

妊娠中、仕事を続けることに対して職場から配慮をされたと思いますか

※問：妊娠中、働いていましたか で「働いていたことがある」と回答した者が対象

3・4か月児(人数(%))

	全国(全市区町村)	全国(全市区町村)
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
はい	7,972 (91.0%)	7,962 (91.0%)
いいえ	702 (8.0%)	701 (8.0%)
無効回答	87 (1.0%)	87 (1.0%)
合計	8,761	8,750

それは、どのような配慮でしたか（複数回答可）

※問：妊娠中、仕事を続けることに対して職場から配慮されたと思いますか で「はい」と回答した者が対象

3・4か月児（人数（％））

	全国（全市区町村） H26年11月30日（最終確定値）	全国（全市区町村） H26年10月24日（検討会時）
	2014年	2014年
いたわりの声かけなど良い雰囲気があった	6,421 (80.5%)	6,415 (80.6%)
身体への負担が少ない仕事へ転換してくれた	3,440 (43.2%)	3,436 (43.2%)
仕事の転換はなかったが、休憩の配慮や残業を減らす配慮をもらった	2,433 (30.5%)	2,427 (30.5%)
妊婦健康診査受診のための休みをくれた	3,147 (39.5%)	3,142 (39.5%)
母親学級などに参加するための休みをくれた	1,313 (16.5%)	1,312 (16.5%)
医師等からの指導事項に対応してくれた	1,751 (22.0%)	1,748 (22.0%)
その他	380 (4.8%)	380 (4.8%)
無効回答	76 (1.0%)	76 (1.0%)

お子さんのかかりつけの医師はいますか

3・4か月児（人数（％））

	全国（全市区町村） H26年11月30日（最終確定値）	全国（全市区町村） H26年10月24日（検討会時）
	2014年	2014年
はい	10,136 (71.8%)	10,125 (71.8%)
いいえ	1,920 (13.6%)	1,919 (13.6%)
何ともいえない	1,950 (13.8%)	1,947 (13.8%)
無効回答	104 (0.7%)	103 (0.7%)
合計	14,110	14,094

1歳6か月児（人数（％））

	全国（全市区町村） H26年11月30日（最終確定値）	全国（全市区町村） H26年10月24日（検討会時）
	2014年	2014年
はい	18,559 (86.5%)	18,487 (86.5%)
いいえ	830 (3.9%)	827 (3.9%)
何ともいえない	1,303 (6.1%)	1,300 (6.1%)
無効回答	757 (3.5%)	754 (3.5%)
合計	21,449	21,368

3歳児（人数（％））

	全国（全市区町村） H26年11月30日（最終確定値）	全国（全市区町村） H26年10月24日（検討会時）
	2014年	2014年
はい	18,015 (85.6%)	17,870 (85.6%)
いいえ	874 (4.2%)	867 (4.2%)
何ともいえない	1,253 (6.0%)	1,245 (6.0%)
無効回答	902 (4.3%)	902 (4.3%)
合計	21,044	20,884

お子さんのかかりつけの歯科医師はいますか

3歳児（人数（％））

	全国（全市区町村） H26年11月30日（最終確定値）	全国（全市区町村） H26年10月24日（検討会時）
	2014年	2014年
はい	8,629 (41.0%)	8,549 (40.9%)
いいえ	10,356 (49.2%)	10,283 (49.2%)
何ともいえない	1,076 (5.1%)	1,069 (5.1%)
無効回答	983 (4.7%)	983 (4.7%)
合計	21,044	20,884

小児救急電話相談（#8000）を知っていますか

3・4か月児(人数(%))

	全国(全市区町村)	全国(全市区町村)
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
はい	8,640 (61.2%)	8,629 (61.2%)
いいえ	5,400 (38.3%)	5,395 (38.3%)
無効回答	70 (0.5%)	70 (0.5%)
合計	14,110	14,094

1歳6か月児(人数(%))

	全国(全市区町村)	全国(全市区町村)
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
はい	13,967 (65.1%)	13,899 (65.0%)
いいえ	6,687 (31.2%)	6,677 (31.2%)
無効回答	795 (3.7%)	792 (3.7%)
合計	21,449	21,368

3歳児(人数(%))

	全国(全市区町村)	全国(全市区町村)
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
はい	13,269 (63.1%)	13,153 (63.0%)
いいえ	6,751 (32.1%)	6,708 (32.1%)
無効回答	1,024 (4.9%)	1,023 (4.9%)
合計	21,044	20,884

保護者が、毎日、歯の仕上げ磨きをしていますか

1歳6か月児(人数(%))

	全国(全市区町村)	全国(全市区町村)
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
仕上げ磨きをしている(子どもが磨いた後、保護者が仕上げ磨きをしている)	14,927 (69.6%)	14,871 (69.6%)
子どもが自分で磨かずに、保護者だけで磨いている	4,235 (19.7%)	4,219 (19.7%)
子どもだけで磨いている	989 (4.6%)	985 (4.6%)
子どもも保護者も磨いていない	424 (2.0%)	423 (2.0%)
無効回答	874 (4.1%)	870 (4.1%)
合計	21,449	21,368

3歳児(人数(%))

	全国(全市区町村)	全国(全市区町村)
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
仕上げ磨きをしている(子どもが磨いた後、保護者が仕上げ磨きをしている)	17,295 (82.2%)	17,159 (82.2%)
子どもが自分で磨かずに、保護者だけで磨いている	2,005 (9.5%)	1,991 (9.5%)
子どもだけで磨いている	677 (3.2%)	670 (3.2%)
子どもも保護者も磨いていない	87 (0.4%)	86 (0.4%)
無効回答	980 (4.7%)	978 (4.7%)
合計	21,044	20,884

お子さんに対して、育てにくさを感じていますか

3・4か月児(人数(%))

	全国(全市区町村)	
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
いつも感じる	53 (0.4%)	53 (0.4%)
時々感じる	2,118 (15.0%)	2,116 (15.0%)
感じない	11,589 (82.1%)	11,575 (82.1%)
無効回答	350 (2.5%)	350 (2.5%)
合計	14,110	14,094

1歳6か月児(人数(%))

	全国(全市区町村)	
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
いつも感じる	155 (0.7%)	155 (0.7%)
時々感じる	5,724 (26.7%)	5,704 (26.7%)
感じない	14,676 (68.4%)	14,619 (68.4%)
無効回答	894 (4.2%)	890 (4.2%)
合計	21,449	21,368

3歳児(人数(%))

	全国(全市区町村)	
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
いつも感じる	292 (1.4%)	289 (1.4%)
時々感じる	7,150 (34.0%)	7,097 (34.0%)
感じない	12,574 (59.8%)	12,473 (59.7%)
無効回答	1,028 (4.9%)	1,025 (4.9%)
合計	21,044	20,884

育てにくさを感じた時に、相談先を知っているなど、何らかの解決する方法を知っていますか

※問：お子さんに対して、育てにくさを感じていますか で「いつも感じる」、「時々感じる」と回答した者が対象

3・4か月児(人数(%))

	全国(全市区町村)	
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
はい	1,828 (84.2%)	1,827 (84.2%)
いいえ	315 (14.5%)	314 (14.5%)
無効回答	28 (1.3%)	28 (1.3%)
合計	2,171	2,169

1歳6か月児(人数(%))

	全国(全市区町村)	
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
はい	4,876 (82.9%)	4,857 (82.9%)
いいえ	934 (15.9%)	933 (15.9%)
無効回答	69 (1.2%)	69 (1.2%)
合計	5,879	5,859

3歳児(人数(%))

	全国(全市区町村)	
	H26年11月30日(最終確定値)	H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
はい	6,185 (83.1%)	6,140 (83.1%)
いいえ	1,164 (15.6%)	1,153 (15.6%)
無効回答	93 (1.2%)	93 (1.3%)
合計	7,442	7,386

乳幼児揺さぶられ症候群を知っていますか

3・4か月児(人数(%))

	全国(全市区町村) H26年11月30日(最終確定値)	全国(全市区町村) H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
はい	13,312 (94.3%)	13,296 (94.3%)
いいえ	498 (3.5%)	498 (3.5%)
無効回答	300 (2.1%)	300 (2.1%)
合計	14,110	14,094

1歳6か月児(人数(%))

	全国(全市区町村) H26年11月30日(最終確定値)	全国(全市区町村) H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
はい	19,750 (92.1%)	19,675 (92.1%)
いいえ	919 (4.3%)	918 (4.3%)
無効回答	780 (3.6%)	775 (3.6%)
合計	21,449	21,368

3歳児(人数(%))

	全国(全市区町村) H26年11月30日(最終確定値)	全国(全市区町村) H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
はい	19,349 (91.9%)	19,194 (91.9%)
いいえ	763 (3.6%)	759 (3.6%)
無効回答	932 (4.4%)	931 (4.5%)
合計	21,044	20,884

あなた、または、あなたのパートナーは、子どもを虐待しているのではないかと思いますか

3・4か月児(人数(%))

	全国(全市区町村) H26年11月30日(最終確定値)	全国(全市区町村) H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
はい	109 (0.8%)	109 (0.8%)
いいえ	13,427 (95.2%)	13,412 (95.2%)
何ともいえない	256 (1.8%)	255 (1.8%)
無効回答	318 (2.3%)	318 (2.3%)
合計	14,110	14,094

1歳6か月児(人数(%))

	全国(全市区町村) H26年11月30日(最終確定値)	全国(全市区町村) H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
はい	477 (2.2%)	476 (2.2%)
いいえ	19,423 (90.6%)	19,347 (90.5%)
何ともいえない	729 (3.4%)	728 (3.4%)
無効回答	820 (3.8%)	817 (3.8%)
合計	21,449	21,368

3歳児(人数(%))

	全国(全市区町村) H26年11月30日(最終確定値)	全国(全市区町村) H26年10月24日(検討会時)
	2014年	2014年
はい	924 (4.4%)	915 (4.4%)
いいえ	17,993 (85.5%)	17,852 (85.5%)
何ともいえない	1,132 (5.4%)	1,122 (5.4%)
無効回答	995 (4.7%)	995 (4.8%)
合計	21,044	20,884