

と今後の地域での取り組み方. 第 73 回日本公衆衛生学会総会, 2014 年 10 月, 栃木.

- 7) 藤村昌子, 中野玲羅, 撫井賀代, 梶浦貢, 村木功, 羽山実奈, 本田瑛子, 増居志津子, 北村明彦, 石川善紀, 岡田武夫, 中村正和, 木山昌彦: 大阪府行動変容推進事業について〔第 1 報〕概要. 第 73 回日本公衆衛生学会総会, 2014 年 10 月, 栃木.
- 8) 岡田武夫, 宮崎純子, 伯井朋子, 梶浦貢, 村木功, 羽山実奈, 本田瑛子, 増居志津子, 中野玲羅, 藤村昌子, 撫井賀代, 北村明彦, 石川善紀, 中村正和, 木山昌彦: 大阪府行動変容推進事業について〔第 2 報〕高血圧対策. 第 73 回日本公衆衛生学会総会, 2014 年 10 月, 栃木.
- 9) 増居志津子, 中村正和, 梶浦貢, 村木功, 羽山実奈, 本田瑛子, 宮崎純子, 伯井朋子, 中野玲羅, 藤村昌子, 撫井賀代, 北村明彦, 石川善紀, 岡田武夫, 木山昌彦: 大阪府行動変容推進事業について〔第 3 報〕禁煙支援. 第 73 回日本公衆衛生学会総会, 2014 年 10 月, 栃木.
- 10) 羽山実奈, 村木功, 本田瑛子, 増居志津子, 宮崎純子, 伯井朋子, 中野玲羅, 藤村昌子, 撫井賀代, 梶浦貢, 北村明彦, 石川善紀, 岡田武夫, 中村正和, 木山昌彦: 大阪府行動変容推進事業について〔第 4 報〕特定健診の受診率向上. 第 73 回日本公衆衛生学会総会, 2014 年 10 月, 栃木.
- 11) 本田瑛子, 中村正和, 梶浦貢, 羽山実奈, 村木功, 増居志津子, 宮崎純子, 伯井朋子, 中野玲羅, 藤村昌子, 撫井賀代, 北村明彦, 石川善紀, 岡田武夫, 木山昌彦: 大阪府行動変容推進事業について〔第 5 報〕特定保健指導の実施率向上. 第 73 回日本公衆衛生学会総会, 2014 年 10 月, 栃木.
- 12) 中村正和: 禁煙サポートに関する総論・概説. 第 55 回日本肺癌学会学術集会, 2014 年 11 月, 京都.
- 13) 永井正規, 太田晶子, 増居志津子, 中村正和:

J-STOP を利用した医学生に対する禁煙支援教育 2012-14. 第 24 回日本禁煙推進医師歯科医師連盟学術総会, 2015 年 2 月, 東京.

- 14) 田淵貴大, 中村正和: 日本における年齢階級・学歴・医療保険別の受動喫煙格差. 第 24 回日本禁煙推進医師歯科医師連盟学術総会, 2015 年 2 月, 東京.
- 15) 増居志津子, 中村正和, 飯田真美, 大島明, 加藤正隆, 川合厚子, 田中英夫, 谷口千枝, 野村英樹: 禁煙治療・支援のための e ラーニングを用いた指導者トレーニングプログラムの評価と簡易 Web 学習の開発. 第 24 回日本禁煙推進医師歯科医師連盟学術総会, 2015 年 2 月, 東京.

H. 知的財産権の出願・登録状況 (予定を含む。)

1. 特許取得  
なし
2. 実用新案登録  
なし
3. その他  
なし

表 1. ITC プロジェクトの調査－調査年、調査項目と調査参加国

調査年	知識・信念		受動喫煙の 暴露や規制 (8項目)	たばこ価格対策		たばこの警告 表示 (5項目)
	能動喫煙 (1項目)	受動喫煙 (2項目)		生活費への圧迫等 (2項目)	たばこ代を理由に禁 煙を考えた事がある (1項目)	
2004 ～ 2006年	アメリカ イギリス オーストラリア カナダ		アイルランド	アイルランド アメリカ イギリス オーストラリア カナダ スコットランド	アイルランド スコットランド	アイルランド スコットランド
2007 ～ 2009年	タイ ドイツ ニュージーランド ブラジル フランス マレーシア	アメリカ イギリス オーストラリア カナダ 韓国 タイ ブラジル マレーシア フランス ドイツ	スコットランド タイ ドイツ ニュージーランド ブラジル フランス マレーシア モーリシャス	タイ ドイツ ニュージーランド ブラジル フランス	中国 ニュージーランド	タイ ドイツ ニュージーランド ブラジル フランス マレーシア
2010 ～ 2013年	ウルグアイ オランダ 韓国 中国 バングラデシュ メキシコ モーリシャス	ウルグアイ オランダ 中国 バングラデシュ メキシコ モーリシャス	アメリカ イギリス ウルグアイ オーストラリア オランダ カナダ 韓国 中国 バングラデシュ メキシコ	ウルグアイ オランダ 韓国 中国 メキシコ	アメリカ イギリス ウルグアイ オーストラリア オランダ カナダ 韓国 タイ ドイツ バングラデシュ ブラジル フランス マレーシア メキシコ モーリシャス インド ザンビア	アメリカ イギリス ウルグアイ オーストラリア オランダ カナダ 韓国 中国 バングラデシュ メキシコ モーリシャス
実施国数	17カ国	16カ国	19カ国	16カ国	21カ国	19カ国

(注1) ニュージーランドは 2008 年に調査したのみ

(注2) スコットランド、アイルランドは 2007 年が最終調査年

表2. 性・年齢階級別の調査回答者数

(人)

年齢階級	男性	女性
20～29歳	209	71
30～39歳	319	111
40～49歳	326	120
50～59歳	267	93
60歳以上	375	109
計	1496	504

表3. たばこの健康影響に関する知識・信念とたばこ規制から受けているインパクト

	MPOWERスコア			喫煙者本人の脳卒中を誘発しない・わからないと回答した割合(%)	非喫煙者の心筋梗塞を誘発しない・わからないと回答した割合(%)	非喫煙者の肺がんを誘発しない・わからないと回答した割合(%)
	W(Media Campaigns)	W(Warnings)	総合評価			
ウルグアイ	Ex	Ex	26	46	—	12
オーストラリア	Ex	Ex	26	10	49	23
ニュージーランド	Ex	Ex	26	17	—	—
モーリシャス	Ex	Ex	25	16	—	13
マレーシア	Ex	Ex	22	17	—	15
イギリス	Ex	G	26	18	44	21
タイ	G	Ex	25	17	—	8
アメリカ合衆国	Ex	G	19	24	46	26
ブラジル	F	Ex	23	17	—	22
韓国	Ex	F	19	46	43	18
バングラデシュ(bidi)	Ex	F	18	27	47	42
バングラデシュ(cig)	Ex	F	18	15	36	30
中国	Ex	F	16	70	55	31
カナダ	P	Ex	23	13	36	17
メキシコ	P	Ex	15	34	24	14
フランス	G	G	21	14	—	6
ドイツ	G	F	19	8	—	23
オランダ	P	F	17	40	—	42
日本	P	F	15	52	57	51

出典: Cardiovascular harms from tobacco use and secondhand smoke: Global gaps in awareness and implications for action April 2012

(注1) Ex: Excellent, G: Good, F: Fair, P: Poor

(注2) 総合評価はExを4点、Gを3点、Fを2点、Pを1点とした合計点

(注3) 国の並びは、Media CampaignとWarningのMPOWERの評価から、どちらもExの評価の国を最も高いグループに、どちらか一方がExの評価の国を第2グループに、いずれもExの評価がなかった国を第3グループに位置づけた。各グループ間の国の並びは、Media CampaignとWarningのMPOWERの2つの評価が高い組み合わせの国から順に並べ、その組み合わせが同じ国についてはMPOWERの総合評価の得点の高い順に並べた。

表4. 受動喫煙による暴露の実態とたばこ規制から受けているインパクト

	MPOWERスコア		喫煙している人がいたと回答した割合(%)			受動喫煙対策として全面禁煙に賛成した割合(%)			自宅や自家用車で喫煙できないと回答した割合(%)	
	P (Smoke-free)	総合評価	職場 (過去1ヵ月)	レストラン/喫茶店 (過去6ヵ月)	居酒屋・バー (過去6ヵ月)	職場	レストラン/喫茶店	居酒屋・バー	自宅	子どもが乗っている車
イギリス	Ex	26	6	2	4	67	75	50	37	81
ウルグアイ	Ex	26	29	—	11	—	86	81	33	79
オーストラリア	Ex	26	13	1	7	82	86	62	59	91
ニュージーランド	Ex	26	11	—	—	—	—	—	70	—
タイ	Ex	25	48	7	44	91	98	89	—	—
ブラジル	Ex	23	27	15	64	75	—	—	47	81
カナダ	Ex	23	12	1	3	77	76	58	45	—
アイルランド	Ex	22	8	1	3	76	83	63	31	—
モーリシャス	G	25	29	12	41	92	91	86	—	—
ザンビア	G	12	—	—	—	—	—	—	—	—
マレーシア	P	22	29	24	—	89	97	—	—	—
アメリカ合衆国	P	19	15	10	30	69	61	33	49	64
韓国	P	19	37	68	93	37	33	17	—	—
ドイツ	P	19	33	28	46	41	63	12	45	—
バングラデシュ	P	18	64	88	—	65	48	—	—	—
オランダ	P	17	—	8	47	—	54	24	31	77
中国	P	16	74	94	92	49	34	27	—	—
日本	P	15	54	66	83	14	10	6	22	57
フランス	—	21	17	2	3	54	73	47	29	—
メキシコ	—	15	12	11	45	88	82	54	54	75
インド	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—
スコットランド	—	—	6	1	2	57	76	40	19	—

出典: ITC Cross-Country Comparison Report: Smoke-free Policies March 2012

(注1) Ex: Excellent, G: Good, F: Fair, P: Poor

(注2) 総合評価はExを4点、Gを3点、Fを2点、Pを1点とした合計点

(注3) タイ、モーリシャス、マレーシア、韓国、バングラデシュ、中国については男女計の数値が報告されていなかったため男性のみの値を用いた。

(注4) 職場の受動喫煙の暴露については、該当しない(仕事をしていない、その場所に行っていない)と回答した人を除いた母数で割合を表示した。

表5. たばこ価格政策によるたばこ使用者へのインパクト

	MPOWERスコア		たばこ価格20本 (購買力平価換算ドル) <sup>*1</sup>	たばこ代による生活費の圧迫があると回答した割合(%)			
	R (Taxation)	総合評価		全体 <sup>*2</sup>	全体 <sup>*2</sup>	男性 <sup>*3</sup>	女性 <sup>*3</sup>
イギリス	Ex	26	9.79	20	58	62	65
アイルランド	Ex	22	10.56	19	49	65	71
フランス	Ex	21	6.78	29	54	73	75
ウルグアイ	G	26	4.00	22	41	44	46
オーストラリア	G	26	8.67	27	62	78	78
ニュージーランド	G	26	8.35	21	55	67	65
タイ	G	25	3.26	76	49	72	—
モーリシャス	G	25	6.06	—	—	65	—
ブラジル	G	23	2.26	74	63	65	65
カナダ	G	23	6.80	31	65	66	67
マレーシア	G	22	5.15	—	—	64	—
韓国	G	19	3.10	11	35	26	—
バングラデシュ	G	18	1.53	—	—	46	—
ドイツ	G	19	6.28	7	48	59	63
オランダ	G	17	6.61	19	24	61	67
日本	G	15	3.95	11	13	51	55
メキシコ	G	15	4.47	27	34	61	66
アメリカ合衆国	F	19	6.07	25	63	75	76
インド	F	17	4.88	—	—	33	—
中国	F	16	1.18	5	7	22	—
ザンビア	F	12	1.81	—	—	24	—
スコットランド	—	—	—	—	56	66	72

出典: \*1 WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2013 AppendixIX Table9.1

\*2 ITC Cross-Country Comparison Report: Tobacco Price and Taxation March 2012

\*3 ITC Cross-Country Comparison Report: Tobacco Price and Taxation May 2014

(注1) Ex: Excellent, G: Good, F: Fair, P: Poor

(注2) 総合評価はExを4点、Gを3点、Fを2点、Pを1点とした合計点

(注3) タイ、韓国、中国については男女計の数値が報告されていなかったため全体の欄には男性のみの値を用いた。

表6. たばこの警告表示によるたばこ使用者へのインパクト

	MPOWERスコア		警告表示に頻繁もしくはとても頻繁に気づいたと回答した割合(%)	警告表示により健康への害を考慮することが大いにあると回答した割合(%)	警告表示により禁煙の可能性が高まるが大いにあると回答した割合(%)	警告表示を無視することが大いにあると回答した割合(%)	健康情報記載を今より多くすべきと回答した割合(%)
	W (Warnings)	総合評価					
ウルグアイ	Ex	26	70	40	28	23	24
オーストラリア	Ex	26	49	13	5	18	30
ニュージーランド	Ex	26	69	20	9	39	24
タイ	Ex	25	77	45	37	—	—
モーリシャス	Ex	25	82	40	29	—	52
カナダ	Ex	23	36	10	4	14	21
ブラジル	Ex	23	40	45	34	40	55
マレーシア	Ex	22	66	12	19	—	—
メキシコ	Ex	15	51	33	20	19	41
イギリス	G	26	59	12	5	19	29
アイルランド	G	22	51	20	11	18	—
フランス	G	21	52	32	4	11	46
アメリカ合衆国	G	19	23	8	3	7	38
韓国	F	19	36	15	5	—	52
ドイツ	F	19	32	15	8	2	25
バングラディッシュ	F	18	57	25	23	—	80
オランダ	F	17	16	1	1	5	7
中国	F	16	48	8	5	—	41
日本	F	15	26	3	2	6	12
インド	P	17	—	—	—	—	—
ザンビア	P	12	—	—	—	—	—
スコットランド	—	—	60	20	13	10	—

出典: ITC Cross-Country Comparison Report: Health Warnings on Tobacco Packages March 2012

(注1) Ex: Excellent, G: Good, F: Fair, P: Poor

(注2) 総合評価はExを4点、Gを3点、Fを2点、Pを1点とした合計点

(注3) タイ、モーリシャス、マレーシア、韓国、バングラディッシュ、中国については男女計の数値が報告されていなかったため男性のみの値を用いた。

表7. 電子たばこを含むたばこ製品の使用実態

性・年齢階級		人数	紙巻きたばこ	パイプ	嗜好たばこ	スヌース等の喫きたばこ	葉巻	電子たばこ (ニコチンを含んでいるもの)	電子たばこ (ニコチンを含んでいないもの)	電子たばこ (ニコチンを含んでいるかどうかわからない)	その他
全体	男女合計	2000	98.1	1.8	1.0	0.6	1.9	1.6	2.4	0.4	1.1
男性	20~29歳	209	96.7	4.8	2.4	1.9	4.3	5.3	4.3	1.4	2.4
	30~39歳	319	96.6	3.1	2.2	0.6	2.8	2.8	3.1	0.6	1.6
	40~49歳	326	99.4	0.6	0.3	0.0	1.8	0.6	1.2	0.0	0.3
	50~59歳	267	97.8	1.1	0.0	0.0	1.5	0.7	2.2	0.0	0.4
	60歳以上	375	98.1	1.3	0.3	0.0	0.8	0.3	1.3	0.0	1.3
	男性合計	1496	97.8	2.0	0.9	0.4	2.1	1.7	2.3	0.3	1.1
女性	20~29歳	71	98.6	5.6	4.2	2.8	2.8	4.2	8.5	2.8	2.8
	30~39歳	111	100.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.8	2.7	0.0	0.0
	40~49歳	120	95.8	0.0	0.8	0.8	0.8	0.0	1.7	0.0	2.5
	50~59歳	93	100.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0
	60歳以上	109	100.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0
	女性合計	504	98.8	1.2	1.2	1.0	1.2	1.2	2.6	0.4	1.0

(注) 複数回答

## 喫煙者を対象にしたオンライン調査－質問票

この調査は、日本における喫煙者の知識や考え方、たばこを取り巻く環境について、調べるものです。現在たばこを吸われている人が対象となります。禁煙された方は、調査対象ではありませんのでご注意ください。

本調査は、厚生労働省の研究の一環として実施するものです。皆様にご回答いただいたアンケート票は、全体としてデータの分析に使用し、報告書や学会の発表に使用するものです。お答えになった内容は統計以外の目的に利用したり、内容を他に漏らしたりすることは絶対にありませんので、恐れ入りますがご協力をよろしくお願いいたします。

なお、アンケートに関する問い合わせは、下記までお願いいたします。

大阪がん循環器病予防センター予防推進部 喫煙者調査担当  
TEL06-6973-5531 E-mail masui\_shizuko@hotmail.co.jp

1. まず、下記の質問にお答えください。

1) あなたはたばこを吸いますか。

- 1 毎日吸っている
- 2 時々吸う日がある
- 3 以前は吸っていたが、1ヵ月以上吸っていない
- 4 吸わない

この調査の対象ではありません。  
回答せずにここで終了してください。

2) 現在、あなたが吸っているたばこ製品について、当てはまるもの全てを選択してください。(複数回答可)

- 1 紙巻きたばこ
- 2 パイプ
- 3 噛みたばこ
- 4 スヌース等の嗅ぎたばこ
- 5 葉巻
- 6 電子たばこ (ニコチンを含んでいるもの)
- 7 電子たばこ (ニコチンを含んでいないもの)
- 8 電子たばこ (ニコチンを含んでいるかどうかわからない)
- 9 その他

3) あなたの性別をお答えください。

1 男性

2 女性

4) あなたの年齢をお答えください。(数字は半角入力をお願いします。)

[       ] 歳

5)あなたのお住まいの都道府県を選択してください。

1 北海道	11 埼玉	21 福井	31 岡山	41 佐賀
2 青森	12 千葉	22 岐阜	32 広島	42 長崎
3 岩手	13 東京	23 愛知	33 鳥取	43 熊本
4 秋田	14 神奈川	24 三重	34 島根	44 大分
5 宮城	15 新潟	25 滋賀	35 山口	45 宮崎
6 山形	16 山梨	26 大阪	36 香川	46 鹿児島
7 福島	17 長野	27 京都	37 徳島	47 沖縄
8 茨城	18 静岡	28 奈良	38 愛媛	
9 栃木	19 富山	29 和歌山	39 高知	
10 群馬	20 石川	30 兵庫	40 福岡	

6)ふだん一緒にお住まいで、生計を共にしている方(世帯員)は、あなたを含めて何人ですか。(社会福祉施設入所者、単身赴任者、国内外へ遊学中の者、別居中の者など、長期不在者は除きます)。

[                      ] 人(数字は半角入力をお願いします。)

2. 学歴についてお答えください。現在学校に「在学中」の方はその学校について、「卒業」の方は最終卒業学校(中途退学をした方はその前の学校)についてお答えください。予備校等はここでいう学校には含めません。

1 小学・中学	4 短期・高専
2 高校・旧制中	5 大学
3 専門学校	6 大学院

3. 配偶者の有無についてお答えください。配偶者(夫または妻)は、いますか。配偶者には、事実上夫婦として生活しているが、婚姻届を提出していない場合も含みます。

1 配偶者あり	3 死別
2 未婚	4 離別

4. あなたの現在の主な仕事について、お答えください。パート・アルバイト等の方も含めてお答えください。

1 管理的職業従事者(管理的公務員、会社・団体等の役員・管理職員等)
2 専門的・技術的職業従事者(研究者、技術者、教員、保健医療従事者、芸術家等)
3 事務従事者(一般事務職、会計事務職等)
4 販売従事者(小売・卸売店主、販売店員、営業職、不動産仲介等)
5 サービス職業従事者(飲食店主・店員、調理人、美容師、介護職員、ビル・マンション管理人等)
6 保安職業従事者(自衛官、警察官、消防員、警備員等)
7 農林漁業従事者(農耕、養畜、育林、漁労作業等)
8 生産工程従事者(製品製造・加工処理、機械組立・修理等)
9 輸送・機械運転従事者(自動車運転、鉄道・船舶・航空機運転等)
10 建設・採掘従事者(大工、とび職、電気工事、土木作業、採掘作業等)
11 運搬・清掃・包装等従事者(郵便・電報外務員、配達員、倉庫作業、清掃員、包装作業等)
12 分類不能の職業(上記以外)
13 仕事をしていない





11. 禁煙することにどれくらい関心がありますか。

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1 関心がない</li><li>2 関心があるが、今後6ヵ月以内に禁煙しようとは考えていない</li><li>3 今後6ヵ月以内に禁煙しようと考えているが、この1ヵ月以内に禁煙する考えはない</li><li>4 この1ヵ月以内に禁煙しようと考えている</li></ol> |
|---|

12. 現在吸っている紙巻きたばこの値段は、1箱いくらですか。1箱10本のたばこを購入されている場合は、20本換算に計算して紙巻きたばこの値段を記入してください。なお、紙巻きたばこを吸っていない人は「999」を入力してください。

1箱(20本)で[                      ] 円(数字は半角入力をお願いします。)

13. 喫煙が喫煙者本人の脳卒中を引き起こすと思いますか。ご自身の知識や信念に基づいてお答えください。

- 1 はい
- 2 いいえ
- 9 わからない

14. 喫煙が男性の喫煙者本人のインポテンスを引き起こすと思いますか。ご自身の知識や信念に基づいてお答えください。

- 1 はい
- 2 いいえ
- 9 わからない

15. 受動喫煙が非喫煙者の心筋梗塞を引き起こすと思いますか。ご自身の知識や信念に基づいてお答えください。

- 1 はい
- 2 いいえ
- 9 わからない

(注) 受動喫煙とは：たばこを吸わない人が周囲の人が吸うたばこの煙を吸わされること

16. 受動喫煙が非喫煙者の肺がんを引き起こすと思いますか。ご自身の知識や信念に基づいてお答えください。

- 1 はい
- 2 いいえ
- 9 わからない

17. 喫煙によって将来の健康が害されることを、どの程度心配していますか。

- 1 まったく心配していない
- 2 少し心配している
- 3 心配している
- 4 とても心配している
- 9 わからない

18.喫煙によって将来の生活の質が下がることを、どの程度心配していますか。

- 1 まったく心配していない
- 2 少し心配している
- 3 心配している
- 4 とても心配している
- 9 わからない

19.「もし、たばこを吸い始める前に戻れるのであれば、喫煙を始めなかつたらう。」との発言に対してどう思いますか。

- 1 まったくそのとおりだと思う
- 2 そのとおりだと思う
- 3 どちらとも言えない
- 4 そうは思わない
- 5 まったくそうは思わない
- 9 わからない

20.喫煙についてのあなたのご意見をお聞かせください。

- 1 とても肯定的
- 2 肯定的
- 3 肯定的でも否定的でもない
- 4 否定的
- 5 とても否定的
- 9 わからない

21.「国や自治体がもっと喫煙の害への取り組みを行うべきだ。」との意見に対してどう思いますか。

- 1 まったくそのとおりだと思う
- 2 そのとおりだと思う
- 3 どちらとも言えない
- 4 そうは思わない
- 5 まったくそうは思わない
- 9 わからない

22.国や自治体がたばこ会社を提訴して、たばこの使用によって生じた医療費を回収しようとすることに、賛成ですか、反対ですか。

- 1 強く賛成する
- 2 賛成する
- 3 反対する
- 4 強く反対する
- 9 わからない

23.過去6か月以内に最後に訪れた居酒屋やバーでは、屋内で客が喫煙していましたか。

1. はい
2. いいえ
3. 該当しない(6か月以内に居酒屋やバーには行かなかった)
9. わからない

24.過去6か月以内に最後に訪れたレストランや喫茶店では、屋内で客が喫煙していましたか。

1. はい
2. いいえ
3. 該当しない(6か月以内にレストランや喫茶店には行かなかった)
9. わからない

25.過去1か月以内に、あなたの職場の屋内スペースで喫煙する人がいましたか。

1. はい
2. いいえ
3. 該当しない(1か月以内に職場には行かなかった、仕事をしていない等)
9. わからない

26.あなたの職場の喫煙対策に最も近いのは、次のどれですか。

1. 屋内はすべて禁煙である
2. 屋内に喫煙室、喫煙コーナーがある
3. 屋内のどこでも喫煙できる
4. 該当しない(仕事をしていない等)
9. わからない

27.あなたの自宅の喫煙状況に最も近いのは、次のどれですか。

1. 自宅ではどこでも喫煙できる
2. 自宅内では喫煙できない
3. 喫煙できる場所とできない場所がある
4. 該当しない(施設に長期入所している等)
9. わからない

28.あなたの車に子どもが乗っている場合の喫煙についてのルールは何ですか。

1. どの車でも決して喫煙できない
2. 一部の車または時々なら喫煙できる
3. どの車でも喫煙できる
4. 車は持っていない
5. 自分の車に子どもが乗ることはない、または子どもがいない
9. わからない

29.職場での喫煙について、どの場所でなら許可されるべきだと思いますか。

- 1 すべての屋内で喫煙が許可されるべき
- 2 喫煙室や喫煙コーナーでは許可されるべき
- 3 屋内は全面禁煙とすべき
- 9 わからない

30.アルコール類が飲める店(居酒屋やバー等)の屋内スペースでの喫煙について、どの場所でなら許可されるべきだと思いますか。

- 1 店内はすべて喫煙できるべき
- 2 喫煙室や喫煙席では喫煙できるべき
- 3 店内は全面禁煙とすべき
- 9 わからない

31.レストランや喫茶店の屋内スペースでの喫煙について、どの場所でなら許可されるべきだと思いますか。

- 1 店内はすべて喫煙できるべき
- 2 喫煙室や喫煙席では喫煙できるべき
- 3 店内は全面禁煙とすべき
- 9 わからない

32.過去1ヵ月以内に、たばこの包装に書かれている警告表示に気づいたことがありましたか。

- 1 まったくなかった
- 2 ほとんどなかった
- 3 時々あった
- 4 頻繁にあった
- 5 とても頻繁にあった
- 6 該当しない(警告表示のない電子たばこを吸っている等)
- 9 わからない

33.過去1ヵ月以内に、たばこの包装に書かれている警告表示を読んだりじっくり見たりしたことが、どの程度ありましたか。

- 1 まったくなかった
- 2 ほとんどなかった
- 3 時々あった
- 4 頻繁にあった
- 5 とても頻繁にあった
- 6 該当しない(警告表示のない電子たばこを吸っている等)
- 9 わからない

34.過去1ヵ月以内に、たばこを吸おうとして警告表示が目に入ったために吸わなかったことがありましたか。

- 1 まったくなかった
- 2 1度あった
- 3 2、3度あった
- 4 何度もあった
- 5 該当しない(警告表示のない電子たばこを吸っている等)
- 9 わからない

35.過去1ヵ月以内に、警告表示を見ないようにしたり、警告表示のことを考えないようにしたりしたことがありましたか。例えば、警告表示を隠す、目に入らないようにする、シガレットケースを使用する等の方法を実践しましたか。

- 1 はい
- 2 いいえ
- 3 該当しない(警告表示のない電子たばこを吸っている等)
- 9 わからない

36.警告表示をきっかけとして喫煙の健康への害について考えることが、どの程度ありますか。

- 1 まったくない
- 2 少しある
- 3 ある程度はある
- 4 大いにある
- 5 該当しない(警告表示のない電子たばこを吸っている等)
- 9 わからない

37.たばこの包装の警告表示によって自分が禁煙する可能性が高まること、どの程度あると思いますか。

- 1 まったくない
- 2 少しある
- 3 ある程度はある
- 4 大いにある
- 5 該当しない(警告表示のない電子たばこを吸っている等)
- 9 わからない

38.たばこの包装に表示する健康に関する情報を、今よりも多くすべきだと思いませんか。今よりも少なくすべきだと思いませんか。今と同じでよいと思いませんか。

- 1 今よりも少なくすべき
- 2 今と同じでよい
- 3 今よりも多くすべき
- 9 わからない

39.過去6ヵ月以内に、たばこに費やすお金が原因で、食料品等生活必需品のための費用が足りなくなったことがありましたか。

- 1 はい
- 2 いいえ
- 9 わからない

40.過去1ヵ月以内に、たばこに費やすお金のことを考えたことが、どの程度ありましたか。

- 1 まったくなかった
- 2 ほとんどなかった
- 3 時々あった
- 4 頻繁にあった
- 5 とても頻繁にあった
- 9 わからない

41.過去6ヵ月以内に、たばこの値段(価格)を理由として禁煙することを考えたことがありましたか。

- 1 まったくなかった
- 2 ある程度あった
- 3 とてもよくあった
- 9 わからない

42.過去6ヵ月以内に、自分のたばこの煙の非喫煙者への影響を懸念して禁煙することを考えたことがありましたか。

- 1 まったくなかった
- 2 ある程度あった
- 3 とてもよくあった
- 9 わからない

43.過去6ヵ月以内に、職場での喫煙の規制を理由として禁煙することを考えたことがありましたか。

- 1 まったくなかった
- 2 ある程度あった
- 3 とてもよくあった
- 4 該当しない(仕事をしていない、職場での喫煙規制がない等)
- 9 わからない

44.過去6か月以内に、レストラン、喫茶店、バー、居酒屋の店内が禁煙となることを理由として禁煙することを考えたことがありましたか。

- 1 まったくなかった
- 2 ある程度あった
- 3 とてもよくあった
- 4 該当しない(6か月以内にレストラン、バー、喫茶店、居酒屋には行かなかった等)
- 9 わからない

45.過去6か月以内に、医師、歯科医、その他の医療専門家からの禁煙のアドバイスを理由として禁煙することを考えたことがありましたか。

- 1 まったくなかった
- 2 ある程度あった
- 3 とてもよくあった
- 4 該当しない(6か月以内に医療機関には行かなかった、禁煙のアドバイスを受けなかった等)
- 9 わからない

46.過去6か月以内に、たばこの包装に書かれている警告表示を理由として禁煙することを考えたことがありましたか。

- 1 まったくなかった
- 2 ある程度あった
- 3 とてもよくあった
- 4 該当しない(警告表示のない電子たばこを吸っている等)
- 9 わからない

47.過去6か月以内に、親しい友人や家族があなたの喫煙に反対したことを理由として禁煙することを考えたことがありましたか。

- 1 まったくなかった
- 2 ある程度あった
- 3 とてもよくあった
- 4 該当しない(喫煙への反対がなかった等)
- 9 わからない

資料 2. 基礎集計結果表

Q1-1. 喫煙状況 (％)

		N	毎日吸っている	時々吸う日がある	以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない	吸わない
全体	男女合計	2000	94.7	5.4	0.0	0.0
男性	20歳代	209	87.6	12.4	0.0	0.0
	30歳代	319	93.1	6.9	0.0	0.0
	40歳代	326	96.3	3.7	0.0	0.0
	50歳代	267	96.3	3.7	0.0	0.0
	60歳以上	375	96.0	4.0	0.0	0.0
	男性合計	1496	94.3	5.7	0.0	0.0
女性	20歳代	71	90.1	9.9	0.0	0.0
	30歳代	111	96.4	3.6	0.0	0.0
	40歳代	120	95.8	4.2	0.0	0.0
	50歳代	93	97.8	2.2	0.0	0.0
	60歳以上	109	96.3	3.7	0.0	0.0
	女性合計	504	95.6	4.4	0.0	0.0

Q1-2-1. たばこ製品 (％)

		N	紙巻きたばこ	パイプ	噛みたばこ	スヌース等の嗅ぎたばこ	葉巻	電子たばこ (ニコチンを含んでいるもの)	電子たばこ (ニコチンを含んでいないもの)	電子たばこ (ニコチンを含んでいるかどうかわからない)	その他
全体	男女合計	2000	98.1	1.8	1.0	0.6	1.9	1.6	2.4	0.4	1.1
男性	20歳代	209	96.7	4.8	2.4	1.9	4.3	5.3	4.3	1.4	2.4
	30歳代	319	96.6	3.1	2.2	0.6	2.8	2.8	3.1	0.6	1.6
	40歳代	326	99.4	0.6	0.3	0.0	1.8	0.6	1.2	0.0	0.3
	50歳代	267	97.8	1.1	0.0	0.0	1.5	0.7	2.2	0.0	0.4
	60歳以上	375	98.1	1.3	0.3	0.0	0.8	0.3	1.3	0.0	1.3
	男性合計	1496	97.8	2.0	0.9	0.4	2.1	1.7	2.3	0.3	1.1
女性	20歳代	71	98.6	5.6	4.2	2.8	2.8	4.2	8.5	2.8	2.8
	30歳代	111	100.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.8	2.7	0.0	0.0
	40歳代	120	95.8	0.0	0.8	0.8	0.8	0.0	1.7	0.0	2.5
	50歳代	93	100.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0
	60歳以上	109	100.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0
	女性合計	504	98.8	1.2	1.2	1.0	1.2	1.2	2.6	0.4	1.0

\* 複数回答



Q1-2-2. 電子たばこの使用状況

	N	電子たばこ(ENDSまたはENNDS)の使用				電子たばこ(ENDSのみ)の使用					
		電子たばこのみ	紙巻たばこのみとの併用	その他の併用	計	ENDSのみ	紙巻たばこのみとの併用	その他の併用	計		
全体	毎日	20歳代	247	2 (0.8%)	13 (5.3%)	5 (2.0%)	20 (8.1%)	1 (0.4%)	4 (1.6%)	8 (3.2%)	13 (5.3%)
		30歳代	404	1 (0.2%)	8 (2.0%)	7 (1.7%)	16 (4.0%)	0 (0.0%)	4 (1.0%)	6 (1.5%)	10 (2.5%)
		40歳代	429	0 (0.0%)	7 (1.6%)	1 (0.2%)	8 (1.9%)	0 (0.0%)	2 (0.5%)	0 (0.0%)	2 (0.5%)
		50歳代	348	0 (0.0%)	5 (1.4%)	1 (0.3%)	6 (1.7%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)
		60歳代以上	465	1 (0.2%)	6 (1.3%)	1 (0.2%)	8 (1.7%)	0 (0.0%)	2 (0.4%)	0 (0.0%)	2 (0.4%)
	合計	1893	4 (0.2%)	39 (2.1%)	15 (0.8%)	58 (3.1%)	1 (0.1%)	13 (0.7%)	14 (0.7%)	28 (1.5%)	
	時々	20歳代	33	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.0%)	1 (3.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (3.0%)	1 (3.0%)
		30歳代	26	1 (3.8%)	1 (3.8%)	1 (3.8%)	3 (11.5%)	0 (0.0%)	1 (3.8%)	0 (0.0%)	1 (3.8%)
		40歳代	17	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		50歳代	12	1 (8.3%)	2 (16.7%)	0 (0.0%)	3 (25.0%)	1 (8.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (8.3%)
		60歳代以上	19	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	107	2 (1.9%)	3 (2.8%)	2 (1.9%)	7 (6.5%)	1 (0.9%)	1 (0.9%)	1 (0.9%)	3 (2.8%)	
	全体	20歳代	280	2 (0.7%)	13 (4.6%)	6 (2.1%)	21 (7.5%)	1 (0.4%)	4 (1.4%)	9 (3.2%)	14 (5.0%)
		30歳代	430	2 (0.5%)	9 (2.1%)	8 (1.9%)	19 (4.4%)	0 (0.0%)	5 (1.2%)	6 (1.4%)	11 (2.6%)
		40歳代	446	0 (0.0%)	7 (1.6%)	1 (0.2%)	8 (1.8%)	0 (0.0%)	2 (0.4%)	0 (0.0%)	2 (0.4%)
		50歳代	360	1 (0.3%)	7 (1.9%)	1 (0.3%)	9 (2.5%)	1 (0.3%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	2 (0.6%)
		60歳代以上	484	1 (0.2%)	6 (1.2%)	1 (0.2%)	8 (1.7%)	0 (0.0%)	2 (0.4%)	0 (0.0%)	2 (0.4%)
	男女合計	2000	6 (0.3%)	42 (2.1%)	17 (0.9%)	65 (3.3%)	2 (0.1%)	14 (0.7%)	15 (0.8%)	31 (1.6%)	
男性	毎日	20歳代	183	2 (1.1%)	10 (5.5%)	3 (1.6%)	15 (8.2%)	1 (0.5%)	4 (2.2%)	6 (3.3%)	11 (6.0%)
		30歳代	297	1 (0.3%)	6 (2.0%)	6 (2.0%)	13 (4.4%)	0 (0.0%)	4 (1.3%)	4 (1.3%)	8 (2.7%)
		40歳代	314	0 (0.0%)	6 (1.9%)	0 (0.0%)	6 (1.9%)	0 (0.0%)	2 (0.6%)	0 (0.0%)	2 (0.6%)
		50歳代	257	0 (0.0%)	4 (1.6%)	1 (0.4%)	5 (1.9%)	0 (0.0%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)	1 (0.4%)
		60歳代以上	360	1 (0.3%)	5 (1.4%)	0 (0.0%)	6 (1.7%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)
	合計	1411	4 (0.3%)	31 (2.2%)	10 (0.7%)	45 (3.2%)	1 (0.1%)	12 (0.9%)	10 (0.7%)	23 (1.6%)	
	時々	20歳代	26	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		30歳代	22	1 (4.5%)	1 (4.5%)	1 (4.5%)	3 (13.6%)	0 (0.0%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)	1 (4.5%)
		40歳代	12	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		50歳代	10	1 (10.0%)	2 (20.0%)	0 (0.0%)	3 (30.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (10.0%)
		60歳代以上	15	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	85	2 (2.4%)	3 (3.5%)	1 (1.2%)	6 (7.1%)	1 (1.2%)	1 (1.2%)	0 (0.0%)	2 (2.4%)	
	全体	20歳代	209	2 (1.0%)	10 (4.8%)	3 (1.4%)	15 (7.2%)	1 (0.5%)	4 (1.9%)	6 (2.9%)	11 (5.3%)
		30歳代	319	2 (0.6%)	7 (2.2%)	7 (2.2%)	16 (5.0%)	0 (0.0%)	5 (1.6%)	4 (1.3%)	9 (2.8%)
		40歳代	326	0 (0.0%)	6 (1.8%)	0 (0.0%)	6 (1.8%)	0 (0.0%)	2 (0.6%)	0 (0.0%)	2 (0.6%)
		50歳代	267	1 (0.4%)	6 (2.2%)	1 (0.4%)	8 (3.0%)	1 (0.4%)	1 (0.4%)	0 (0.0%)	2 (0.7%)
		60歳代以上	375	1 (0.3%)	5 (1.3%)	0 (0.0%)	6 (1.6%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)	0 (0.0%)	1 (0.3%)
	男性合計	1496	6 (0.4%)	34 (2.3%)	11 (0.7%)	51 (3.4%)	2 (0.1%)	13 (0.9%)	10 (0.7%)	25 (1.7%)	
女性	毎日	20歳代	64	0 (0.0%)	3 (4.7%)	2 (3.1%)	5 (7.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (3.1%)	2 (3.1%)
		30歳代	107	0 (0.0%)	2 (1.9%)	1 (0.9%)	3 (2.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (1.9%)	2 (1.9%)
		40歳代	115	0 (0.0%)	1 (0.9%)	1 (0.9%)	2 (1.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		50歳代	91	0 (0.0%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		60歳代以上	105	0 (0.0%)	1 (1.0%)	1 (1.0%)	2 (1.9%)	0 (0.0%)	1 (1.0%)	0 (0.0%)	1 (1.0%)
	合計	482	0 (0.0%)	8 (1.7%)	5 (1.0%)	13 (2.7%)	0 (0.0%)	1 (0.2%)	4 (0.8%)	5 (1.0%)	
	時々	20歳代	7	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)
		30歳代	4	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		40歳代	5	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		50歳代	2	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		60歳代以上	4	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	合計	22	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.5%)	1 (4.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (4.5%)	1 (4.5%)	
	全体	20歳代	71	0 (0.0%)	3 (4.2%)	3 (4.2%)	6 (8.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (4.2%)	3 (4.2%)
		30歳代	111	0 (0.0%)	2 (1.8%)	1 (0.9%)	3 (2.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (1.8%)	2 (1.8%)
		40歳代	120	0 (0.0%)	1 (0.8%)	1 (0.8%)	2 (1.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		50歳代	93	0 (0.0%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	1 (1.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
		60歳代以上	109	0 (0.0%)	1 (0.9%)	1 (0.9%)	2 (1.8%)	0 (0.0%)	1 (0.9%)	0 (0.0%)	1 (0.9%)
	女性合計	504	0 (0.0%)	8 (1.6%)	6 (1.2%)	14 (2.8%)	0 (0.0%)	1 (0.2%)	5 (1.0%)	6 (1.2%)	

(注) ENDS (electronic nicotine delivery systems) : ニコチンを含む電子たばこ、  
ENNDS (electronic non-nicotine delivery systems) : ニコチンを含まない電子たばこ

Q1-3. 性別

	N	%
男性	1496	74.8
女性	504	25.2

Q1-4. 年齢 (歳)

	平均年齢	range
全体	46.7±13.6	20-74
男性	46.9±13.7	20-74
女性	45.9±13.2	20-74

## Q1-5. 居住地

(%)

		N	北海道 地方	東北地方	関東地方	中部地方	関西地方	中国地方	四国地方	九州・沖縄 地方
全体	男女合計	2000	7.1	6.4	41.2	13.3	17.9	4.0	2.8	7.4
男性	20歳代	209	7.2	10.0	36.8	15.3	19.6	5.3	1.4	4.3
	30歳代	319	8.5	10.0	38.6	10.7	13.2	4.1	3.4	11.6
	40歳代	326	9.5	6.1	40.2	15.0	16.9	2.5	2.5	7.4
	50歳代	267	8.6	3.7	44.6	16.1	15.0	2.2	3.4	6.4
	60歳以上	375	4.0	5.6	42.7	14.0	20.8	3.5	4.0	5.1
	男性合計	1496	7.4	7.0	40.8	14.2	17.1	3.4	3.1	7.1
女性	20歳代	71	7.0	7.0	36.6	15.5	23.9	4.2	1.4	4.2
	30歳代	111	6.3	4.5	43.2	5.4	18.0	8.1	2.7	11.7
	40歳代	120	6.7	4.2	40.0	15.8	16.7	3.3	2.5	10.8
	50歳代	93	5.4	6.5	39.8	9.7	20.4	5.4	2.2	10.8
	60歳以上	109	5.5	2.8	50.5	8.3	22.9	6.4	0.9	2.8
	女性合計	504	6.2	4.8	42.5	10.7	20.0	5.6	2.0	8.3

## Q1-6. 世帯人員数

(%)

		N	1人	2人	3人	4人	5人	6人以上
全体	男女合計	2000	18.8	28.2	25.3	18.4	6.6	2.7
男性	20歳代	209	28.7	11.5	22.0	23.4	9.6	4.8
	30歳代	319	20.1	15.7	27.9	26.3	8.8	1.3
	40歳代	326	20.2	19.6	22.7	23.9	8.9	4.6
	50歳代	267	18.7	25.1	31.5	15.7	5.6	3.4
	60歳以上	375	13.9	50.1	19.5	12.0	3.5	1.1
	男性合計	1496	19.5	26.3	24.5	19.9	7.0	2.8
女性	20歳代	71	19.7	23.9	25.4	22.5	4.2	4.2
	30歳代	111	15.3	27.9	28.8	17.1	9.0	1.8
	40歳代	120	15.8	30.8	29.2	15.0	6.7	2.5
	50歳代	93	15.1	37.6	30.1	9.7	5.4	2.2
	60歳以上	109	18.3	46.8	24.8	7.3	0.9	1.8
	女性合計	504	16.7	33.9	27.8	13.9	5.4	2.4

\* 生計を共にしている者の人数 社会福祉施設入所者、単身赴任者、国内外へ遊学中の、別居中の者、長期不在者は含まない

## Q2. 学歴

(%)

		N	小学・ 中学	高校・ 旧制中	専門学校	短期・ 高専	大学	大学院
全体	男女合計	2000	3.7	33.0	11.8	7.9	40.4	3.3
男性	20歳代	209	2.4	25.4	9.6	1.9	53.6	7.2
	30歳代	319	3.1	25.4	16.9	3.1	44.8	6.6
	40歳代	326	4.6	36.2	13.8	4.6	37.4	3.4
	50歳代	267	1.1	29.2	11.2	5.6	50.6	2.2
	60歳以上	375	3.5	36.0	4.8	4.0	48.8	2.9
	男性合計	1496	3.1	31.1	11.2	3.9	46.5	4.3
女性	20歳代	71	15.5	29.6	5.6	14.1	35.2	0.0
	30歳代	111	7.2	32.4	18.9	14.4	26.1	0.9
	40歳代	120	2.5	40.0	17.5	24.2	15.8	0.0
	50歳代	93	3.2	46.2	10.8	23.7	15.1	1.1
	60歳以上	109	2.8	43.1	11.0	20.2	22.9	0.0
	女性合計	504	5.6	38.7	13.5	19.6	22.2	0.4

\* 現在、学校に「在学中」の方はその学校、「卒業」の方は最終卒業学校、予備校等はこちらの学校には含まない

## Q3. 配偶者の有無

(%)

		N	配偶者あり	未婚	死別	離別
全体	男女合計	2000	59.4	30.9	1.6	8.2
男性	20歳代	209	16.7	81.3	1.0	1.0
	30歳代	319	53.0	44.5	0.0	2.5
	40歳代	326	61.3	30.7	0.3	7.7
	50歳代	267	67.8	18.7	1.1	12.4
	60歳以上	375	82.7	4.5	3.2	9.6
	男性合計	1496	59.8	32.0	1.2	7.0
女性	20歳代	71	39.4	57.7	0.0	2.8
	30歳代	111	52.3	37.8	0.9	9.0
	40歳代	120	58.3	26.7	0.0	15.0
	50歳代	93	67.7	17.2	1.1	14.0
	60歳以上	109	67.9	6.4	10.1	15.6
	女性合計	504	58.1	27.4	2.6	11.9

\* 配偶者には、事実上夫婦として生活しているが、婚姻届を提出していない場合も含む

## Q4. 職業

		N	管理的職業従事者(管理的公務員、会社・団体等の役員・管理職員等)	専門的・技術的職業従事者(研究者、技術者、教員、保健医療従事者、芸術家等)	事務従事者(一般事務職、会計事務職等)	販売従事者(小売・卸売店主、販売店員、営業職、不動産仲介等)	サービス職業従事者(飲食店主・店員、調理人、美容師、介護職員、ビル・マンション管理人等)	保安職業従事者(自衛官、警察官、消防員、警備員等)
全体	男女合計	2000	9.4	13.3	16.0	7.2	8.8	1.3
男性	20歳代	209	2.4	14.8	16.7	8.6	12.4	2.9
	30歳代	319	7.5	20.4	20.7	10.3	8.8	0.9
	40歳代	326	15.3	17.8	12.9	8.3	8.6	1.8
	50歳代	267	25.8	18.4	9.0	8.2	5.2	1.5
	60歳以上	375	9.6	9.3	4.8	6.9	4.8	1.6
	男性合計	1496	12.3	15.9	12.4	8.4	7.6	1.7
女性	20歳代	71	1.4	0.0	26.8	5.6	21.1	0.0
	30歳代	111	0.0	10.8	34.2	4.5	14.4	0.0
	40歳代	120	0.0	7.5	34.2	4.2	7.5	0.0
	50歳代	93	1.1	4.3	28.0	2.2	10.8	0.0
	60歳以上	109	0.9	2.8	9.2	0.9	11.0	0.0
	女性合計	504	0.6	5.6	26.6	3.4	12.3	0.0

表の続き

(%)

		農林漁業従事者(農耕、養蓄、育林、漁労作業者等)	生産工程従事者(製品製造・加工処理、機械組立・修理等)	輸送・機械運転従事者(自動車運転、鉄道・船舶・航空機運転等)	建設・採掘従事者(大工、とび職、電気工事、土木作業、採掘作業等)	運搬・清掃・包装等従事者(郵便・電報外務員、配達員、倉庫作業、清掃員、包装作業等)	分類不能の職業(上記以外)	仕事をしていない
全体	男女合計	1.0	4.3	2.2	2.7	2.3	8.1	23.7
男性	20歳代	3.8	5.3	1.4	1.9	2.4	8.1	19.1
	30歳代	1.6	6.3	1.6	4.7	2.8	8.2	6.3
	40歳代	0.6	10.1	4.9	4.9	2.8	5.8	6.1
	50歳代	0.4	4.1	2.6	4.1	2.2	10.1	8.2
	60歳以上	1.1	1.9	2.4	1.3	1.6	9.6	45.1
	男性合計	1.3	5.5	2.7	3.4	2.3	8.4	18.1
女性	20歳代	0.0	0.0	1.4	0.0	4.2	7.0	32.4
	30歳代	0.0	0.9	0.9	0.0	3.6	7.2	23.4
	40歳代	0.0	0.8	0.8	0.8	0.8	9.2	34.2
	50歳代	0.0	1.1	1.1	2.2	0.0	8.6	40.9
	60歳以上	0.0	0.9	0.0	0.0	1.8	4.6	67.9
	女性合計	0.0	0.8	0.8	0.6	2.0	7.3	40.1

\* パート・アルバイト等も含む

Q5. 世帯収入

(%)

		N	200万円未満	200万～400万円未満	400万～600万円未満	600万～800万円未満	800万～1,000万円未満	1,000～1,500万円未満	1,500万円以上	わからない／答えたくない
全体	男女合計	2000	8.5	23.1	22.9	14.8	8.8	6.5	2.7	12.9
男性	20歳代	209	7.7	24.9	24.4	8.1	10.5	5.7	2.4	16.3
	30歳代	319	7.8	16.3	34.2	16.9	7.8	4.4	2.2	10.3
	40歳代	326	8.3	21.5	22.1	20.9	9.8	8.6	1.5	7.4
	50歳代	267	6.4	14.2	15.7	17.6	16.1	11.2	5.6	13.1
	60歳以上	375	9.3	31.5	21.6	11.7	3.2	4.5	3.7	14.4
	男性合計	1496	8.0	22.1	23.7	15.4	9.0	6.8	3.1	12.0
女性	20歳代	71	11.3	35.2	19.7	9.9	4.2	7.0	4.2	8.5
	30歳代	111	12.6	24.3	23.4	12.6	7.2	6.3	1.8	11.7
	40歳代	120	9.2	24.2	18.3	15.8	10.0	5.8	0.0	16.7
	50歳代	93	5.4	24.7	21.5	10.8	14.0	8.6	1.1	14.0
	60歳以上	109	11.0	24.8	18.3	13.8	5.5	1.8	1.8	22.9
	女性合計	504	9.9	26.0	20.2	12.9	8.3	5.8	1.6	15.3

\* 過去1年間の年間世帯収入(税込み)