

Q6. 医療保険

(%)

		N	国民健康保険 (市町村)	国民健康保険 (組合)	被用者保険 (全国健康 保険協会)	被用者保険 (健康保険 組合)	被用者保険 (共済組合)	被用者保険 (船員保 険、その他)	後期高齢者 医療制度	その他 (生活保護 や無保険 等)
全体	男女合計	2000	37.4	6.7	18.9	26.8	6.8	0.3	0.3	3.0
男性	20歳代	209	29.2	12.0	18.2	22.5	12.9	0.0	0.0	5.3
	30歳代	319	24.8	8.8	27.0	28.5	6.9	0.0	0.3	3.8
	40歳代	326	27.9	10.4	19.9	28.5	8.9	0.3	0.0	4.0
	50歳代	267	33.0	5.6	18.7	30.7	9.4	0.4	0.0	2.2
	60歳以上	375	60.3	2.7	9.9	21.6	3.5	0.3	0.8	1.1
	男性合計	1496	36.4	7.5	18.4	26.3	7.8	0.2	0.3	3.1
女性	20歳代	71	42.3	7.0	22.5	19.7	4.2	1.4	0.0	2.8
	30歳代	111	31.5	4.5	26.1	27.0	6.3	0.0	0.0	4.5
	40歳代	120	26.7	4.2	22.5	38.3	2.5	1.7	0.0	4.2
	50歳代	93	30.1	4.3	21.5	36.6	5.4	0.0	0.0	2.2
	60歳以上	109	70.6	2.8	9.2	15.6	0.9	0.0	0.9	0.0
	女性合計	504	40.1	4.4	20.2	28.0	3.8	0.6	0.2	2.8

Q7. 主観的健康感

(%)

		N	よい	まあよい	ふつう	あまりよくない	よくない
全体	男女合計	2000	22.2	29.5	33.1	12.4	2.9
男性	20歳代	209	35.9	26.8	26.8	7.2	3.3
	30歳代	319	22.9	31.0	34.5	8.5	3.1
	40歳代	326	19.3	30.1	33.1	15.3	2.1
	50歳代	267	15.0	27.0	40.4	12.7	4.9
	60歳以上	375	21.3	33.1	30.9	13.1	1.6
	男性合計	1496	22.1	30.0	33.3	11.7	2.9
女性	20歳代	71	33.8	21.1	28.2	12.7	4.2
	30歳代	111	25.2	28.8	26.1	18.9	0.9
	40歳代	120	21.7	25.0	31.7	17.5	4.2
	50歳代	93	10.8	31.2	37.6	17.2	3.2
	60歳以上	109	22.9	31.2	38.5	5.5	1.8
	女性合計	504	22.4	27.8	32.5	14.5	2.8

Q8. 喫煙本数(紙巻きたばこ)

(%)

		N	1~10本	11~20本	21~30本	31本以上	未回答
全体	男女合計	2000	37.7	47.9	9.2	3.4	2.0
男性	20歳代	209	55.5	36.4	2.9	1.9	3.3
	30歳代	319	37.6	49.5	7.5	1.9	3.4
	40歳代	326	25.8	55.8	13.2	3.4	0.6
	50歳代	267	22.5	55.4	14.6	4.6	2.2
	60歳以上	375	35.2	47.5	10.1	5.4	1.9
	男性合計	1496	34.2	49.6	10.0	3.9	2.2
女性	20歳代	71	53.5	38.0	5.6	1.4	1.4
	30歳代	111	45.9	49.5	3.6	0.9	0.0
	40歳代	120	44.2	44.2	5.8	1.7	4.2
	50歳代	93	48.4	34.4	14.0	3.2	0.0
	60歳以上	109	50.5	44.0	4.6	0.9	0.0
	女性合計	504	48.0	42.7	6.5	1.6	1.2

* 最近の平均的な1日の喫煙本数

Q9. 起床後の喫煙時間

(%)

		N	5分以内	6～30分以内	31～60分以内	61分以降
全体	男女合計	2000	26.3	43.9	14.0	15.9
男性	20歳代	209	20.6	40.2	14.4	24.9
	30歳代	319	24.5	44.8	11.9	18.8
	40歳代	326	32.2	40.8	15.3	11.7
	50歳代	267	27.7	44.6	15.0	12.7
	60歳以上	375	24.3	45.9	14.1	15.7
	男性合計	1496	26.1	43.5	14.1	16.2
女性	20歳代	71	23.9	47.9	11.3	16.9
	30歳代	111	27.0	48.6	14.4	9.9
	40歳代	120	28.3	43.3	12.5	15.8
	50歳代	93	35.5	37.6	16.1	10.8
	60歳以上	109	18.3	47.7	13.8	20.2
	女性合計	504	26.6	45.0	13.7	14.7

Q10. 喫煙開始年齢

(%)

		N	～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上
全体	男女合計	2000	20.1	73.6	3.0	1.6	1.0	0.9
男性	20歳代	209	12.0	88.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30歳代	319	15.7	79.3	5.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	326	21.2	73.6	1.8	3.4	0.0	0.0
	50歳代	267	27.7	66.3	1.1	1.1	3.7	0.0
	60歳以上	375	22.9	70.4	1.6	0.5	0.5	4.0
	男性合計	1496	20.3	74.7	2.1	1.1	0.8	1.0
女性	20歳代	71	35.2	64.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	30歳代	111	25.2	73.9	0.9	0.0	0.0	0.0
	40歳代	120	13.3	78.3	5.0	3.3	0.0	0.0
	50歳代	93	18.3	71.0	6.5	1.1	3.2	0.0
	60歳以上	109	9.2	60.6	13.8	10.1	3.7	2.8
	女性合計	504	19.1	70.2	5.6	3.2	1.4	0.6

Q11. 禁煙ステージ

(%)

		N	関心がない	関心があるが、今後6か月以内に禁煙しようとは考えていない	今後6か月以内に禁煙しようと考えているが、この1か月以内に禁煙する考えはない	この1か月以内に禁煙しようと考えている
全体	男女合計	2000	27.6	49.9	16.2	6.3
男性	20歳代	209	38.8	40.7	12.9	7.7
	30歳代	319	32.6	46.4	16.3	4.7
	40歳代	326	28.5	50.0	16.3	5.2
	50歳代	267	25.8	50.6	18.0	5.6
	60歳以上	375	25.6	50.4	16.3	7.7
	男性合計	1496	29.6	48.1	16.1	6.1
女性	20歳代	71	28.2	53.5	12.7	5.6
	30歳代	111	15.3	57.7	19.8	7.2
	40歳代	120	22.5	55.0	14.2	8.3
	50歳代	93	20.4	51.6	19.4	8.6
	60歳以上	109	23.9	56.9	15.6	3.7
	女性合計	504	21.6	55.2	16.5	6.7

Q12. たばこの価格

(%)

		N	~399円	400~460円	461~999円	1,000円以上	未回答
全体	男女合計	2000	6.6	86.8	4.5	0.3	2.0
男性	20歳代	209	5.7	81.8	7.2	1.9	3.3
	30歳代	319	8.2	81.2	6.9	0.3	3.4
	40歳代	326	7.7	89.6	2.1	0.0	0.6
	50歳代	267	8.6	85.0	3.7	0.4	2.2
	60歳以上	375	8.0	87.5	2.7	0.0	1.9
	男性合計	1496	7.8	85.4	4.3	0.4	2.2
女性	20歳代	71	4.2	80.3	14.1	0.0	1.4
	30歳代	111	3.6	94.6	1.8	0.0	0.0
	40歳代	120	0.8	91.7	3.3	0.0	4.2
	50歳代	93	3.2	92.5	4.3	0.0	0.0
	60歳以上	109	3.7	91.7	4.6	0.0	0.0
	女性合計	504	3.0	90.9	5.0	0.0	1.2

Q13. 喫煙による脳卒中の知識・信念 (%)

		N	はい	いいえ	わからない
全体	男女合計	2000	48.5	12.9	38.7
男性	20歳代	209	63.2	10.5	26.3
	30歳代	319	56.4	10.7	32.9
	40歳代	326	49.1	14.1	36.8
	50歳代	267	42.7	13.9	43.4
	60歳以上	375	35.2	18.9	45.9
	男性合計	1496	48.0	14.0	38.0
女性	20歳代	71	64.8	11.3	23.9
	30歳代	111	59.5	7.2	33.3
	40歳代	120	46.7	8.3	45.0
	50歳代	93	48.4	7.5	44.1
	60歳以上	109	34.9	12.8	52.3
	女性合計	504	49.8	9.3	40.9

Q14. 喫煙によるインポテンスの知識・信念 (%)

		N	はい	いいえ	わからない
全体	男女合計	2000	15.6	35.5	49.0
男性	20歳代	209	32.5	30.1	37.3
	30歳代	319	21.0	37.9	41.1
	40歳代	326	16.9	42.9	40.2
	50歳代	267	12.0	43.4	44.6
	60歳以上	375	7.2	49.6	43.2
	男性合計	1496	16.6	41.8	41.5
女性	20歳代	71	36.6	18.3	45.1
	30歳代	111	15.3	9.9	74.8
	40歳代	120	7.5	19.2	73.3
	50歳代	93	7.5	19.4	73.1
	60歳以上	109	3.7	16.5	79.8
	女性合計	504	12.5	16.5	71.0

Q15. 受動喫煙による心筋梗塞の知識・信念 (%)

		N	はい	いいえ	わからない
全体	男女合計	2000	42.7	16.5	40.9
男性	20歳代	209	57.4	13.4	29.2
	30歳代	319	48.3	13.5	38.2
	40歳代	326	41.4	18.4	40.2
	50歳代	267	37.1	21.3	41.6
	60歳以上	375	34.9	21.3	43.7
	男性合計	1496	42.7	17.9	39.4
女性	20歳代	71	56.3	14.1	29.6
	30歳代	111	45.9	9.0	45.0
	40歳代	120	31.7	12.5	55.8
	50歳代	93	47.3	11.8	40.9
	60歳以上	109	38.5	13.8	47.7
	女性合計	504	42.7	12.1	45.2

Q16. 受動喫煙による肺がんの知識・信念 (％)

		N	はい	いいえ	わからない
全体	男女合計	2000	49.4	15.8	34.9
男性	20歳代	209	66.5	12.4	21.1
	30歳代	319	55.2	12.2	32.6
	40歳代	326	49.1	19.3	31.6
	50歳代	267	41.2	22.1	36.7
	60歳以上	375	38.1	21.1	40.8
	男性合計	1496	48.7	17.8	33.6
女性	20歳代	71	64.8	8.5	26.8
	30歳代	111	62.2	5.4	32.4
	40歳代	120	45.8	9.2	45.0
	50歳代	93	46.2	12.9	40.9
	60歳以上	109	43.1	12.8	44.0
	女性合計	504	51.6	9.7	38.7

Q17. 将来への健康の考え (％)

		N	まったく心配していない	少し心配している	心配している	とても心配している	わからない
全体	男女合計	2000	14.4	51.9	18.0	7.4	8.5
男性	20歳代	209	16.7	46.4	16.3	9.6	11.0
	30歳代	319	12.5	50.8	19.1	8.2	9.4
	40歳代	326	12.3	51.5	20.9	5.5	9.8
	50歳代	267	16.5	56.6	13.5	6.0	7.5
	60歳以上	375	18.4	52.5	17.9	4.5	6.7
	男性合計	1496	15.2	51.8	17.8	6.5	8.7
女性	20歳代	71	22.5	46.5	11.3	11.3	8.5
	30歳代	111	6.3	52.3	22.5	11.7	7.2
	40歳代	120	10.0	47.5	20.0	12.5	10.0
	50歳代	93	9.7	55.9	16.1	12.9	5.4
	60歳以上	109	13.8	56.9	19.3	2.8	7.3
	女性合計	504	11.7	52.0	18.5	10.1	7.7

Q18. QOL低下への考え

(%)

		N	まったく心配していない	少し心配している	心配している	とても心配している	わからない
全体	男女合計	2000	23.2	40.5	15.6	6.4	14.4
男性	20歳代	209	22.5	38.3	13.4	8.1	17.7
	30歳代	319	18.2	41.1	16.3	8.5	16.0
	40歳代	326	22.7	38.3	17.8	4.9	16.3
	50歳代	267	27.7	43.1	13.1	2.6	13.5
	60歳以上	375	29.9	41.9	13.6	4.0	10.7
	男性合計	1496	24.4	40.6	15.0	5.5	14.5
女性	20歳代	71	29.6	29.6	14.1	14.1	12.7
	30歳代	111	13.5	45.9	18.9	11.7	9.9
	40歳代	120	17.5	32.5	19.2	8.3	22.5
	50歳代	93	16.1	45.2	15.1	11.8	11.8
	60歳以上	109	24.8	44.0	18.3	0.9	11.9
	女性合計	504	19.6	39.9	17.5	8.9	14.1

Q19. 喫煙の後悔

(%)

		N	まったくそのとおりでと思う	そのとおりでと思う	どちらとも言えない	そうは思わない	まったくそうは思わない	わからない
全体	男女合計	2000	14.7	22.3	31.8	14.8	9.1	7.5
男性	20歳代	209	15.3	22.0	30.6	15.3	9.1	7.7
	30歳代	319	16.3	21.0	28.5	14.4	7.8	11.9
	40歳代	326	10.7	20.6	34.4	12.6	12.6	9.2
	50歳代	267	12.0	22.1	32.6	15.7	10.9	6.7
	60歳以上	375	11.7	22.7	32.5	20.0	8.8	4.3
	男性合計	1496	13.0	21.7	31.8	15.8	9.8	7.9
女性	20歳代	71	22.5	16.9	31.0	12.7	12.7	4.2
	30歳代	111	22.5	18.0	36.9	9.9	7.2	5.4
	40歳代	120	20.0	23.3	25.8	15.0	7.5	8.3
	50歳代	93	15.1	33.3	33.3	8.6	5.4	4.3
	60歳以上	109	18.3	28.4	31.2	11.9	2.8	7.3
	女性合計	504	19.6	24.2	31.5	11.7	6.7	6.2

Q20. 喫煙への考え

(%)

		N	とても肯定的	肯定的	肯定的でも否定的でもない	否定的	とても否定的	わからない
全体	男女合計	2000	6.3	18.2	59.2	8.2	1.8	6.5
男性	20歳代	209	10.0	24.9	49.8	6.7	2.9	5.7
	30歳代	319	7.8	18.5	58.6	5.3	2.2	7.5
	40歳代	326	6.4	16.6	60.7	7.1	1.2	8.0
	50歳代	267	6.7	21.7	57.3	7.9	1.1	5.2
	60歳以上	375	5.1	19.7	59.7	10.4	1.3	3.7
	男性合計	1496	7.0	19.9	57.9	7.6	1.7	6.0
女性	20歳代	71	5.6	19.7	59.2	7.0	2.8	5.6
	30歳代	111	3.6	10.8	68.5	7.2	0.9	9.0
	40歳代	120	8.3	11.7	54.2	9.2	2.5	14.2
	50歳代	93	2.2	10.8	74.2	6.5	2.2	4.3
	60歳以上	109	0.9	14.7	60.6	17.4	1.8	4.6
	女性合計	504	4.2	13.1	63.1	9.7	2.0	7.9

Q21. 喫煙の害の取組への考え

(%)

		N	まったくそのとおりだと思う	そのとおりだと思う	どちらとも言えない	そうは思わない	まったくそうは思わない	わからない
全体	男女合計	2000	5.3	13.5	43.4	20.7	11.4	5.9
男性	20歳代	209	10.0	16.7	35.4	22.5	8.6	6.7
	30歳代	319	6.0	10.7	47.3	16.3	12.9	6.9
	40歳代	326	3.7	12.6	44.8	20.2	11.3	7.4
	50歳代	267	5.2	11.6	41.9	24.7	11.2	5.2
	60歳以上	375	5.1	18.1	40.8	22.1	11.7	2.1
	男性合計	1496	5.7	14.0	42.5	21.0	11.4	5.5
女性	20歳代	71	4.2	16.9	31.0	25.4	12.7	9.9
	30歳代	111	5.4	8.1	61.3	9.0	9.9	6.3
	40歳代	120	5.0	7.5	42.5	15.8	16.7	12.5
	50歳代	93	3.2	10.8	50.5	25.8	9.7	0.0
	60歳以上	109	2.8	18.3	39.4	25.7	8.3	5.5
	女性合計	504	4.2	11.9	45.8	19.6	11.5	6.9

Q22. 医療費回収への考え

(%)

		N	強く賛成する	賛成する	反対する	強く反対する	わからない
全体	男女合計	2000	4.1	12.6	32.7	21.3	29.4
男性	20歳代	209	8.1	16.3	21.5	25.8	28.2
	30歳代	319	5.0	12.9	33.2	21.9	27.0
	40歳代	326	3.1	9.5	33.4	23.3	30.7
	50歳代	267	3.7	11.2	35.2	25.5	24.3
	60歳以上	375	4.8	16.8	35.2	20.5	22.7
	男性合計	1496	4.7	13.3	32.5	23.1	26.4
女性	20歳代	71	5.6	9.9	22.5	15.5	46.5
	30歳代	111	1.8	9.9	34.2	19.8	34.2
	40歳代	120	2.5	7.5	35.0	13.3	41.7
	50歳代	93	2.2	8.6	30.1	19.4	39.8
	60歳以上	109	0.0	16.5	39.4	11.9	32.1
	女性合計	504	2.2	10.5	33.1	15.9	38.3

Q23. 居酒屋・バーの喫煙環境

(%)

		N	はい	いいえ	該当しない (6カ月以内に居酒屋や バーには行 かなかった)	わからない
全体	男女合計	2000	62.0	8.5	25.3	4.3
男性	20歳代	209	68.9	9.1	14.4	7.7
	30歳代	319	70.2	9.1	15.4	5.3
	40歳代	326	65.0	6.4	24.8	3.7
	50歳代	267	66.7	7.1	22.8	3.4
	60歳以上	375	54.9	10.9	31.2	2.9
	男性合計	1496	64.4	8.6	22.6	4.3
女性	20歳代	71	70.4	8.5	16.9	4.2
	30歳代	111	69.4	4.5	21.6	4.5
	40歳代	120	53.3	7.5	34.2	5.0
	50歳代	93	55.9	5.4	36.6	2.2
	60歳以上	109	30.3	13.8	51.4	4.6
	女性合計	504	54.8	7.9	33.1	4.2

Q24. レストラン・喫茶店の喫煙環境

(%)

		N	はい	いいえ	該当しない (6カ月以内にレストラン や喫茶店に は行かなか った)	わからない
全体	男女合計	2000	57.7	24.3	13.2	4.9
男性	20歳代	209	59.8	20.6	11.5	8.1
	30歳代	319	60.8	21.9	10.3	6.9
	40歳代	326	60.7	20.6	15.0	3.7
	50歳代	267	56.9	26.6	12.4	4.1
	60歳以上	375	50.9	31.7	15.7	1.6
	男性合計	1496	57.5	24.7	13.2	4.5
女性	20歳代	71	74.6	15.5	5.6	4.2
	30歳代	111	64.9	17.1	9.0	9.0
	40歳代	120	65.0	12.5	15.8	6.7
	50歳代	93	57.0	23.7	14.0	5.4
	60歳以上	109	34.9	44.0	17.4	3.7
	女性合計	504	58.3	22.8	12.9	6.0

Q25. 職場の喫煙環境

(%)

		N	はい	いいえ	該当しない (1カ月以内に職場には 行かなかった、仕事をし ていない 等)	わからない
全体	男女合計	2000	42.0	31.9	22.2	4.0
男性	20歳代	209	49.3	31.1	12.9	6.7
	30歳代	319	51.1	36.7	8.5	3.8
	40歳代	326	52.8	33.7	9.2	4.3
	50歳代	267	43.4	41.2	10.9	4.5
	60歳以上	375	28.8	28.0	40.5	2.7
	男性合計	1496	44.3	33.9	17.7	4.1
女性	20歳代	71	56.3	15.5	25.4	2.8
	30歳代	111	39.6	35.1	23.4	1.8
	40歳代	120	38.3	27.5	29.2	5.0
	50歳代	93	33.3	23.7	39.8	3.2
	60歳以上	109	14.7	23.9	57.8	3.7
	女性合計	504	35.1	26.0	35.5	3.4

Q26. 職場の喫煙対策

(%)

		N	屋内はすべて禁煙である	屋内に喫煙室、喫煙コーナーがある	屋内のどこでも喫煙できる	該当しない (仕事をしていない等)	わからない
全体	男女合計	2000	31.3	33.7	9.3	22.2	3.6
男性	20歳代	209	34.0	42.1	6.2	12.0	5.7
	30歳代	319	40.1	41.1	7.5	6.9	4.4
	40歳代	326	33.1	42.3	14.7	7.4	2.5
	50歳代	267	36.3	41.2	9.4	10.5	2.6
	60歳以上	375	23.7	23.5	8.8	40.5	3.5
	男性合計	1496	33.0	37.1	9.6	16.8	3.6
女性	20歳代	71	28.2	32.4	7.0	29.6	2.8
	30歳代	111	33.3	26.1	9.9	27.9	2.7
	40歳代	120	28.3	28.3	8.3	29.2	5.8
	50歳代	93	25.8	26.9	5.4	37.6	4.3
	60歳以上	109	16.5	6.4	10.1	65.1	1.8
	女性合計	504	26.4	23.4	8.3	38.3	3.6

Q27. 自宅の喫煙状況

(%)

		N	自宅ではどこでも喫煙できる	自宅内では喫煙できない	喫煙できる場所とできない場所がある	該当しない (施設に長期入所している等)	わからない
全体	男女合計	2000	32.0	22.2	42.6	0.9	2.4
男性	20歳代	209	31.6	26.3	34.4	1.9	5.7
	30歳代	319	23.8	31.3	39.8	0.9	4.1
	40歳代	326	32.2	26.4	39.0	0.9	1.5
	50歳代	267	37.8	22.8	37.8	0.4	1.1
	60歳以上	375	32.0	20.8	44.5	1.6	1.1
	男性合計	1496	31.3	25.4	39.3	1.1	2.5
女性	20歳代	71	28.2	25.4	43.7	0.0	2.8
	30歳代	111	34.2	12.6	51.4	0.9	0.9
	40歳代	120	28.3	12.5	54.2	0.0	5.0
	50歳代	93	39.8	6.5	53.8	0.0	0.0
	60歳以上	109	39.4	9.2	50.5	0.0	0.9
	女性合計	504	34.1	12.5	51.2	0.2	2.0

Q28. 車内の喫煙ルール

(%)

		N	どの車でも決して喫煙できない	一部の車または時々なら喫煙できる	どの車でも喫煙できる	車は持っていない	自分の車に子どもが乗ることはない、または子どもがいない	わからない
全体	男女合計	2000	35.3	14.1	9.7	13.9	24.4	2.8
男性	20歳代	209	23.9	11.0	8.1	11.5	40.7	4.8
	30歳代	319	36.1	15.4	7.5	10.0	27.9	3.1
	40歳代	326	37.1	16.3	11.0	10.4	23.6	1.5
	50歳代	267	34.8	16.9	15.4	12.0	17.6	3.4
	60歳以上	375	44.3	14.9	8.8	14.4	15.5	2.1
	男性合計	1496	36.4	15.1	10.1	11.8	23.8	2.8
女性	20歳代	71	28.2	12.7	9.9	21.1	25.4	2.8
	30歳代	111	28.8	16.2	7.2	17.1	27.9	2.7
	40歳代	120	29.2	9.2	10.0	14.2	33.3	4.2
	50歳代	93	33.3	11.8	6.5	24.7	22.6	1.1
	60歳以上	109	38.5	5.5	9.2	25.7	19.3	1.8
	女性合計	504	31.7	10.9	8.5	20.2	26.0	2.6

Q29. 職場の喫煙環境への考え

(%)

		N	すべての屋 内で喫煙が 許可される べき	喫煙室や喫 煙コーナー では許可さ れるべき	屋内は全面 禁煙とすべ き	わからない
全体	男女合計	2000	5.4	73.6	13.8	7.3
男性	20歳代	209	7.7	68.4	11.5	12.4
	30歳代	319	7.5	68.7	15.7	8.2
	40歳代	326	5.8	73.9	12.3	8.0
	50歳代	267	6.4	73.4	15.7	4.5
	60歳以上	375	4.0	78.1	13.1	4.8
	男性合計	1496	6.1	73.0	13.7	7.2
女性	20歳代	71	4.2	77.5	11.3	7.0
	30歳代	111	5.4	72.1	14.4	8.1
	40歳代	120	3.3	74.2	13.3	9.2
	50歳代	93	3.2	76.3	15.1	5.4
	60歳以上	109	0.0	77.1	15.6	7.3
	女性合計	504	3.2	75.2	14.1	7.5

Q30. 居酒屋・バーの喫煙環境への考え

(%)

		N	店内はすべ て喫煙でき るべき	喫煙室や喫 煙席では喫 煙できるべ き	店内は全面 禁煙とすべ き	わからない
全体	男女合計	2000	21.8	65.3	6.4	6.6
男性	20歳代	209	17.2	63.6	8.6	10.5
	30歳代	319	20.1	62.7	9.4	7.8
	40歳代	326	21.2	67.2	4.6	7.1
	50歳代	267	26.6	64.0	4.5	4.9
	60歳以上	375	27.7	63.2	6.1	2.9
	男性合計	1496	23.0	64.2	6.6	6.3
女性	20歳代	71	32.4	56.3	2.8	8.5
	30歳代	111	22.5	63.1	9.0	5.4
	40歳代	120	16.7	73.3	2.5	7.5
	50歳代	93	12.9	76.3	5.4	5.4
	60歳以上	109	11.0	70.6	8.3	10.1
	女性合計	504	18.3	68.7	5.8	7.3

Q31. レストラン・喫茶店の喫煙環境への考え (％)

		N	店内はすべて喫煙できるべき	喫煙室や喫煙席では喫煙できるべき	店内は全面禁煙とすべき	わからない
全体	男女合計	2000	9.4	75.3	9.8	5.7
男性	20歳代	209	10.5	67.9	10.5	11.0
	30歳代	319	10.7	70.8	11.9	6.6
	40歳代	326	8.9	76.1	8.6	6.4
	50歳代	267	12.4	75.7	8.2	3.7
	60歳以上	375	8.8	78.1	9.9	3.2
	男性合計	1496	10.1	74.3	9.8	5.8
女性	20歳代	71	12.7	74.6	7.0	5.6
	30歳代	111	6.3	77.5	10.8	5.4
	40歳代	120	9.2	77.5	6.7	6.7
	50歳代	93	6.5	82.8	7.5	3.2
	60歳以上	109	2.8	78.0	14.7	4.6
	女性合計	504	7.1	78.2	9.5	5.2

Q32. 警告表示への気づき (％)

		N	まったくなかった	ほとんどなかった	時々あった	頻繁にあった	とても頻繁にあった	該当しない (警告表示のない電子タバコを吸っている等)	わからない
全体	男女合計	2000	14.1	18.6	34.1	15.5	10.8	0.8	6.3
男性	20歳代	209	18.7	19.6	30.1	11.0	12.4	2.4	5.7
	30歳代	319	13.8	19.1	29.8	17.9	9.4	1.3	8.8
	40歳代	326	15.3	17.8	34.7	14.7	8.9	0.9	7.7
	50歳代	267	13.1	23.2	36.0	13.9	9.0	0.4	4.5
	60歳以上	375	11.7	17.3	37.1	20.0	11.5	0.3	2.1
	男性合計	1496	14.2	19.2	33.8	16.0	10.2	0.9	5.7
女性	20歳代	71	15.5	14.1	33.8	12.7	12.7	0.0	11.3
	30歳代	111	17.1	14.4	26.1	17.1	14.4	0.0	10.8
	40歳代	120	10.0	15.8	38.3	10.0	15.0	1.7	9.2
	50歳代	93	11.8	19.4	43.0	9.7	10.8	0.0	5.4
	60歳以上	109	14.7	20.2	33.0	18.3	9.2	0.0	4.6
	女性合計	504	13.7	16.9	34.7	13.7	12.5	0.4	8.1

Q33. 警告表示の熟読

(%)

		N	まったくな かった	ほとんどな かった	時々あった	頻繁にあっ た	とても頻繁 にあった	該当しない (警告表示 のない電子 たばこを 吸っている 等)	わからない
全体	男女合計	2000	22.9	29.4	32.2	6.1	3.7	0.9	4.9
男性	20歳代	209	29.2	29.2	21.5	5.3	6.7	2.4	5.7
	30歳代	319	22.9	27.3	29.8	6.6	3.8	1.3	8.5
	40歳代	326	23.9	28.5	33.1	5.5	2.1	0.9	5.8
	50歳代	267	26.2	30.7	30.7	6.0	3.0	0.0	3.4
	60歳以上	375	17.6	32.0	37.3	7.7	3.5	0.5	1.3
	男性合計	1496	23.3	29.6	31.4	6.4	3.6	0.9	4.8
女性	20歳代	71	23.9	22.5	32.4	12.7	2.8	0.0	5.6
	30歳代	111	24.3	26.1	27.0	7.2	5.4	1.8	8.1
	40歳代	120	16.7	28.3	40.8	2.5	4.2	0.8	6.7
	50歳代	93	23.7	34.4	30.1	3.2	4.3	1.1	3.2
	60歳以上	109	22.0	30.3	40.4	3.7	1.8	0.0	1.8
	女性合計	504	21.8	28.6	34.5	5.4	3.8	0.8	5.2

Q34. 警告表示による禁煙経験

(%)

		N	まったくな かった	1度あった	2、3度あっ た	何度もあっ た	該当しない (警告表示 のない電子 たばこを 吸っている 等)	わからない
全体	男女合計	2000	82.1	3.3	4.6	3.1	1.9	5.2
男性	20歳代	209	70.3	8.6	6.7	3.8	2.4	8.1
	30歳代	319	75.5	4.7	6.3	4.1	2.8	6.6
	40歳代	326	86.2	3.1	2.5	2.5	1.2	4.6
	50歳代	267	84.3	1.9	4.1	2.6	1.5	5.6
	60歳以上	375	87.5	1.3	4.8	3.2	1.1	2.1
	男性合計	1496	81.7	3.5	4.7	3.2	1.7	5.1
女性	20歳代	71	78.9	4.2	2.8	5.6	1.4	7.0
	30歳代	111	82.0	3.6	5.4	2.7	0.9	5.4
	40歳代	120	84.2	2.5	2.5	0.8	0.0	10.0
	50歳代	93	82.8	1.1	6.5	1.1	6.5	2.2
	60歳以上	109	86.2	1.8	2.8	3.7	2.8	2.8
	女性合計	504	83.1	2.6	4.0	2.6	2.2	5.6

Q35. 警告表示の無視

(%)

		N	はい	いいえ	該当しない (警告表示 のない電子 たばこを 吸っている 等)	わからない
全体	男女合計	2000	5.8	83.4	1.5	9.3
男性	20歳代	209	9.6	73.7	3.8	12.9
	30歳代	319	7.5	78.7	1.9	11.9
	40歳代	326	4.0	83.4	2.1	10.4
	50歳代	267	5.2	86.5	0.4	7.9
	60歳以上	375	3.7	90.1	1.1	5.1
	男性合計	1496	5.7	83.3	1.7	9.3
女性	20歳代	71	9.9	81.7	0.0	8.5
	30歳代	111	5.4	83.8	0.9	9.9
	40歳代	120	5.0	81.7	0.8	12.5
	50歳代	93	8.6	82.8	1.1	7.5
	60歳以上	109	3.7	88.1	0.9	7.3
	女性合計	504	6.2	83.7	0.8	9.3

Q36. 警告表示による健康の害への考え

(%)

		N	まったくない	少しある	ある程度は ある	大いにある	該当しない (警告表示 のない電子 たばこを 吸っている 等)	わからない
全体	男女合計	2000	34.7	35.4	18.9	3.2	0.7	7.3
男性	20歳代	209	32.5	30.1	21.5	5.7	0.5	9.6
	30歳代	319	28.2	40.1	17.2	3.8	0.9	9.7
	40歳代	326	35.9	32.5	19.0	2.8	0.9	8.9
	50歳代	267	40.1	37.5	13.5	1.9	1.1	6.0
	60歳以上	375	39.2	33.3	22.1	2.9	0.0	2.4
	男性合計	1496	35.4	34.9	18.8	3.3	0.7	7.0
女性	20歳代	71	25.4	38.0	22.5	4.2	0.0	9.9
	30歳代	111	30.6	37.8	18.0	0.9	0.9	11.7
	40歳代	120	38.3	36.7	11.7	2.5	0.0	10.8
	50歳代	93	31.2	41.9	19.4	6.5	0.0	1.1
	60歳以上	109	34.9	30.3	25.7	1.8	1.8	5.5
	女性合計	504	32.7	36.7	19.0	3.0	0.6	7.9

Q37. 警告表示による禁煙の可能性

(%)

		N	まったくない	少しある	ある程度は ある	大いにある	該当しない (警告表示 のない電子 たばこを 吸っている 等)	わからない
全体	男女合計	2000	44.6	27.7	15.3	2.5	0.6	9.4
男性	20歳代	209	38.8	25.4	19.1	5.3	0.0	11.5
	30歳代	319	37.9	32.3	14.1	2.5	0.9	12.2
	40歳代	326	45.1	29.8	10.7	3.4	0.9	10.1
	50歳代	267	48.3	26.6	13.1	1.9	1.1	9.0
	60歳以上	375	52.5	25.3	17.6	1.6	0.0	2.9
	男性合計	1496	45.1	28.0	14.8	2.7	0.6	8.8
女性	20歳代	71	46.5	25.4	14.1	1.4	0.0	12.7
	30歳代	111	37.8	27.0	21.6	0.9	0.9	11.7
	40歳代	120	48.3	25.8	10.0	3.3	0.0	12.5
	50歳代	93	39.8	32.3	20.4	1.1	0.0	6.5
	60歳以上	109	43.1	23.9	18.3	0.9	1.8	11.9
	女性合計	504	43.1	26.8	16.9	1.6	0.6	11.1

Q38. 健康情報記載への考え

(%)

		N	今よりも少 なくすべき	今と同じで よい	今よりも多く すべき	わからない
全体	男女合計	2000	11.5	59.0	12.4	17.2
男性	20歳代	209	10.0	56.5	20.1	13.4
	30歳代	319	10.7	58.6	12.2	18.5
	40歳代	326	13.5	58.3	9.2	19.0
	50歳代	267	17.2	58.8	7.9	16.1
	60歳以上	375	13.9	58.9	13.9	13.3
	男性合計	1496	13.2	58.4	12.3	16.2
女性	20歳代	71	5.6	63.4	14.1	16.9
	30歳代	111	7.2	60.4	10.8	21.6
	40歳代	120	6.7	58.3	9.2	25.8
	50歳代	93	7.5	65.6	10.8	16.1
	60歳以上	109	5.5	58.7	18.3	17.4
	女性合計	504	6.5	60.9	12.5	20.0

Q39. たばこ代による生活費の圧迫 (%)

		N	はい	いいえ	わからない
全体	男女合計	2000	10.7	80.8	8.6
男性	20歳代	209	13.9	76.1	10.0
	30歳代	319	14.1	75.9	10.0
	40歳代	326	10.7	79.8	9.5
	50歳代	267	7.5	82.4	10.1
	60歳以上	375	7.5	86.1	6.4
	男性合計	1496	10.5	80.5	9.0
女性	20歳代	71	22.5	66.2	11.3
	30歳代	111	10.8	85.6	3.6
	40歳代	120	13.3	75.0	11.7
	50歳代	93	9.7	84.9	5.4
	60歳以上	109	2.8	92.7	4.6
	女性合計	504	11.1	81.7	7.1

Q40. たばこに費やすお金に対する考え (%)

		N	まったくな かった	ほとんどな かった	時々あった	頻繁にあっ た	とても頻繁 にあった	わからない
全体	男女合計	2000	21.1	24.1	37.5	8.5	4.5	4.5
男性	20歳代	209	16.7	29.7	30.6	11.0	3.8	8.1
	30歳代	319	20.7	24.8	31.0	11.9	4.7	6.9
	40歳代	326	20.9	23.6	38.7	8.9	4.0	4.0
	50歳代	267	24.3	24.3	39.0	3.7	4.5	4.1
	60歳以上	375	24.0	24.8	39.2	7.7	2.7	1.6
	男性合計	1496	21.7	25.1	36.1	8.6	3.9	4.6
女性	20歳代	71	21.1	16.9	35.2	11.3	11.3	4.2
	30歳代	111	15.3	25.2	44.1	8.1	4.5	2.7
	40歳代	120	19.2	16.7	40.8	5.8	8.3	9.2
	50歳代	93	21.5	18.3	45.2	7.5	6.5	1.1
	60歳以上	109	20.2	26.6	40.4	8.3	2.8	1.8
	女性合計	504	19.2	21.0	41.5	7.9	6.3	4.0

Q41. たばこ代による禁煙への関心 (%)

		N	まったくな かった	ある程度 あった	とてもよく あった	わからない
全体	男女合計	2000	42.1	43.7	8.7	5.6
男性	20歳代	209	37.3	43.5	11.0	8.1
	30歳代	319	39.8	42.0	8.8	9.4
	40歳代	326	42.9	42.9	8.3	5.8
	50歳代	267	44.2	43.1	8.2	4.5
	60歳以上	375	48.0	42.1	8.0	1.9
	男性合計	1496	43.0	42.6	8.7	5.7
女性	20歳代	71	31.0	57.7	8.5	2.8
	30歳代	111	36.0	53.2	4.5	6.3
	40歳代	120	45.0	39.2	9.2	6.7
	50歳代	93	43.0	38.7	14.0	4.3
	60歳以上	109	39.4	47.7	8.3	4.6
	女性合計	504	39.5	46.6	8.7	5.2

Q42. 受動喫煙に伴う禁煙への関心 (％)

		N	まったく なかった	ある程度 あった	とてもよく あった	わからない
全体	男女合計	2000	46.4	40.0	6.3	7.4
男性	20歳代	209	43.1	34.9	10.5	11.5
	30歳代	319	48.0	35.4	7.2	9.4
	40歳代	326	49.7	39.0	3.1	8.3
	50歳代	267	51.7	37.5	4.5	6.4
	60歳以上	375	43.5	48.3	4.8	3.5
	男性合計	1496	47.2	39.7	5.7	7.4
女性	20歳代	71	46.5	42.3	7.0	4.2
	30歳代	111	38.7	48.6	4.5	8.1
	40歳代	120	49.2	32.5	8.3	10.0
	50歳代	93	47.3	38.7	9.7	4.3
	60歳以上	109	38.5	43.1	11.0	7.3
	女性合計	504	43.8	40.9	8.1	7.1

Q43. 職場の喫煙規制に伴う禁煙への関心 (％)

		N	まったく なかった	ある程度 あった	とてもよく あった	該当しない (仕事をし ていない、職 場での喫煙 規制がない 等)	わからない
全体	男女合計	2000	49.3	18.9	4.0	21.4	6.6
男性	20歳代	209	54.1	18.7	6.7	11.5	9.1
	30歳代	319	57.7	19.1	6.0	7.5	9.7
	40歳代	326	60.1	20.9	2.8	8.0	8.3
	50歳代	267	59.9	25.5	2.2	7.1	5.2
	60歳以上	375	35.7	19.2	3.5	37.9	3.7
	男性合計	1496	52.6	20.6	4.1	15.7	7.0
女性	20歳代	71	45.1	14.1	7.0	26.8	7.0
	30歳代	111	44.1	20.7	3.6	25.2	6.3
	40歳代	120	48.3	14.2	0.8	29.2	7.5
	50歳代	93	32.3	15.1	6.5	43.0	3.2
	60歳以上	109	26.6	4.6	1.8	64.2	2.8
	女性合計	504	39.3	13.7	3.6	38.1	5.4

Q44. 店内お喫煙規制による禁煙への関心

(%)

		N	まったく なかった	ある程度 あった	とてもよく あった	該当しない (6カ月以内 にレストラ ン、バー、 喫茶店、居 酒屋には行 かなかった 等)	わからない
全体	男女合計	2000	62.0	19.7	3.6	7.8	7.1
男性	20歳代	209	59.8	16.7	9.1	5.3	9.1
	30歳代	319	62.4	18.2	4.4	5.3	9.7
	40歳代	326	64.4	21.2	0.9	5.5	8.0
	50歳代	267	66.3	20.6	1.9	5.2	6.0
	60歳以上	375	58.4	22.7	2.4	12.5	4.0
	男性合計	1496	62.2	20.2	3.3	7.2	7.2
女性	20歳代	71	66.2	15.5	8.5	2.8	7.0
	30歳代	111	63.1	20.7	3.6	5.4	7.2
	40歳代	120	59.2	20.0	0.8	10.0	10.0
	50歳代	93	62.4	16.1	7.5	10.8	3.2
	60歳以上	109	57.8	16.5	2.8	17.4	5.5
	女性合計	504	61.3	18.1	4.2	9.7	6.7

Q45. 専門家のアドバイスによる禁煙への関心

(%)

		N	まったく なかった	ある程度 あった	とてもよく あった	該当しない (6カ月以内 に医療機関 には行かな かった、禁 煙のアドバ イスを受け なかった 等)	わからない
全体	男女合計	2000	54.6	17.5	3.7	19.0	5.3
男性	20歳代	209	51.2	17.2	7.2	16.7	7.7
	30歳代	319	56.1	16.9	3.8	14.4	8.8
	40歳代	326	60.1	16.9	1.2	16.0	5.8
	50歳代	267	61.0	18.4	4.1	12.0	4.5
	60歳以上	375	53.3	21.3	2.7	20.3	2.4
	男性合計	1496	56.5	18.3	3.5	16.1	5.6
女性	20歳代	71	47.9	14.1	8.5	25.4	4.2
	30歳代	111	53.2	18.9	3.6	19.8	4.5
	40歳代	120	47.5	14.2	2.5	27.5	8.3
	50歳代	93	47.3	14.0	7.5	28.0	3.2
	60歳以上	109	47.7	13.8	1.8	35.8	0.9
	女性合計	504	48.8	15.1	4.4	27.4	4.4

Q46. 警告表示に伴う禁煙への関心

(%)

		N	まったくな かった	ある程度 あった	とてもよく あった	該当しない (警告表示 のない電子 たばこを 吸っている 等)	わからない
全体	男女合計	2000	69.2	20.3	2.6	1.6	6.5
男性	20歳代	209	64.6	19.1	4.8	2.9	8.6
	30歳代	319	64.9	18.8	5.6	1.3	9.4
	40歳代	326	73.3	15.6	1.2	1.5	8.3
	50歳代	267	74.5	18.4	1.1	1.5	4.5
	60歳以上	375	70.4	24.3	1.3	0.8	3.2
	男性合計	1496	69.8	19.5	2.7	1.5	6.6
女性	20歳代	71	70.4	18.3	5.6	0.0	5.6
	30歳代	111	66.7	24.3	0.9	2.7	5.4
	40歳代	120	67.5	19.2	0.8	2.5	10.0
	50歳代	93	66.7	24.7	4.3	1.1	3.2
	60歳以上	109	66.1	25.7	0.9	1.8	5.5
	女性合計	504	67.3	22.6	2.2	1.8	6.2

Q47. 周囲の喫煙反対に伴う禁煙への関心

(%)

		N	まったくな かった	ある程度 あった	とてもよく あった	該当しない (喫煙への 反対がな かった等)	わからない
全体	男女合計	2000	56.8	25.2	4.5	8.1	5.5
男性	20歳代	209	42.6	29.7	9.6	10.5	7.7
	30歳代	319	55.5	22.9	6.3	7.2	8.2
	40歳代	326	60.7	22.1	2.8	6.7	7.7
	50歳代	267	64.0	24.7	1.9	4.9	4.5
	60歳以上	375	56.5	29.6	2.1	9.1	2.7
	男性合計	1496	56.6	25.7	4.1	7.6	5.9
女性	20歳代	71	59.2	22.5	14.1	1.4	2.8
	30歳代	111	55.0	27.9	5.4	6.3	5.4
	40歳代	120	58.3	20.0	2.5	12.5	6.7
	50歳代	93	57.0	25.8	4.3	9.7	3.2
	60歳以上	109	57.8	22.0	4.6	13.8	1.8
	女性合計	504	57.3	23.6	5.6	9.3	4.2

Ⅲ. 研究成果の刊行に関する一覧表