

2. 合併異常

関連の有無

有 無 不明

① 染色体異常

異常の有無

有 無 不明

② 腎奇形・・・(項目4で記載下さい)

③ 内性器異常・・・(項目4で記載下さい)

④ 心奇形

異常の有無

有 無 不明

⑤ 中枢神経異常

異常の有無

有 無 不明

⑥ 脊髄髄膜瘤

異常の有無

有 無 不明

⑦ 脊髄髄膜瘤以外の脊椎奇形

異常の有無

有 無 不明

⑦-1 胸椎

異常の有無

有 無

⑦-2 腰椎

異常の有無

有 無

⑦-3 仙椎

異常の有無

有 無

⑧ その他

異常の有無

有 無

3. 外科治療 (生後早期に施行され根治術でないもの、永久人工肛門を含む)

A. 消化器関連手術

① 人工肛門造設

造設の有無

有 無

手術時年齢

歳 ヶ月 日

造設部位

小腸 横行結腸 S状結腸

その他

② その他の消化管手術 1

手術の有無
 有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月 [] 日

術式 []

③ その他の消化管手術 2

手術の有無
 有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月 [] 日

術式 []

④ その他の消化管手術 3

手術の有無
 有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月 [] 日

術式 []

B. 泌尿器関連手術

① 膀胱瘻造設

造設の有無
 有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月 [] 日

術式
 チューブ膀胱瘻 その他 []

② その他の泌尿器手術 1

手術の有無
 有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月 [] 日

術式 []

③ その他の泌尿器手術 2

手術の有無
 有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月 [] 日

術式 []

④ その他の泌尿器手術 3

手術の有無
 有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月 [] 日

術式 []

C. 生殖器関連手術

① 陰瘻

陰瘻の有無
 有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月 [] 日

術式
 チューブ陰瘻 その他 []

② その他の手術 1

手術の有無
 有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月 [] 日

術式 []

③ その他の手術²

手術の有無

有 無

手術時年齢

歳 ヶ月 日

術式

D. その他の非根治的手術

手術の有無

有 無

① 手術 1

手術時年齢

歳 ヶ月 日

② 手術 2

手術時年齢

歳 ヶ月 日

③ 手術 3

手術時年齢

歳 ヶ月 日

4. MRI, CT, 膀胱鏡などの総合的評価として最終確定された泌尿生殖器合併症

最終診断確定年齢

歳

① 尿路奇形

①-1 腎欠損
腎欠損

有(右) 有(左) 無

①-2 多嚢胞性異形成腎
多嚢胞性異形成腎

有(右) 有(左) 無

①-3 低形成・異形成腎
低形成・異形成腎

有(右) 有(左) 無

①-4 水腎症
水腎症

有(右) 有(左) 無

①-5 馬蹄腎
馬蹄腎

有 無

①-6 重複腎盂尿管
重複腎盂尿管

有(右) 有(左) 無

①-7 巨大尿管
巨大尿管

有(右) 有(左) 無

①-8 尿管瘤
尿管瘤

有(右) 有(左) 無

①-9 尿道狭窄
尿道狭窄

有(右) 有(左) 無

①-10 その他
その他

有 無

その他の有の場合

② 内性器異常

異常の有無

有 無 不明

②-1 双角子宮
双角子宮

有 無

②-2 重複腔
重複腔

有 無

②-3 腔留水症
腔留水症

有 無

②-4 子宮留水(血)症
子宮留水(血)症

有 無

②-5 卵管留水(血)症
卵管留水(血)症

有 無

②-6 その他
その他

有 無

②-7 その他1
その他1

有 無

②-8 その他2
その他2

有 無

②-9 その他3
その他3

有 無

5. 根治的外科治療

A. ① 肛門形成(腔形成なしの場合)
形成の有無

有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月

造設術式

RSARP 腹会陰式肛門形成 その他

② 再肛門形成術

形成の有無

有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月

術式

③ 人工肛門閉鎖

閉鎖の有無

有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月

④ その他の上記関連手術 1

手術の有無

有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月

術式

⑤ その他の上記関連手術 2

手術の有無

有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月

術式

B. ① 肛門・尿路・腔同時形成手術

肛門形成手術

手術時年齢

[] 歳 [] ヶ月

* PSARUVP その他

腔形成手術が別術式の場合

- Anterior skin flap TUM 腸管interposition
 vaginal switch その他

② 再肛門形成術

手術の有無

- 有 無

手術時年齢

歳 ヶ月

術式

③ 再腔形成術

手術の有無

- 有 無

手術時年齢

歳 ヶ月

術式

④ その他の関連手術

手術の有無

- 有 無

手術時年齢

歳 ヶ月

術式

C. ① 腔単独形成術

腔作成術の有無

- 有 無

手術時年齢

歳 ヶ月

術式

- Anterior skin flap TUM 腸管interposition
 vaginal switch その他

② 腔形成術

腔形成術の有無

- 有 無

手術時年齢

歳 ヶ月

術式

- 腔口形成術 腔拡張術 腔中核切除術

③ その他の関連手術 1

手術の有無

- 有 無

手術時年齢

歳 ヶ月

術式

④ その他の関連手術 2

手術の有無

- 有 無

手術時年齢

歳 ヶ月

術式

D. 泌尿器系手術 (新生児期以降)

① 膀胱拡大術

膀胱拡大の有無

- 有 無

手術時年齢

歳 ヶ月

術前のCIC

- 有 無

用いた組織

- 大腸 胃 その他

② VUR手術

VUR手術の有無

- 有 無

手術時年齢

歳 ヶ月 日

術式

- Cohen Politano-Leadbetter HIT その他

③ その他の関連手術 1
手術の有無

有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月

術式

[]

④ その他の関連手術 2
手術の有無

有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月

術式

[]

E. その他の根治的手術（生殖器系は項目 8 で記載下さい）

① 心・大血管手術

心・大血管手術の有無

有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月 [] 日

術式

[]

② 脳神経手術

脳神経手術の有無

有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月

術式

[]

③ 整形外科手術

整形外科手術の有無

有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月

術式

[]

④ その他の手術 1

その他の手術1の有無

有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月

術式

[]

⑤ その他の手術 2

その他の手術2の有無

有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月

術式

[]

6. 現在の排便機能評価

① 排便機能評価

Permanent stoma

有 無

評価時年齢
[] 歳 [] ヶ月

Temporary stoma

有 無

② 肛門形成有の場合（年齢 5 歳以上での評価）

各項目で該当するものを選択（【】内は鎖肛研究会スコア）

便意

なし【0】 常にある【2】 左記以外のもの【1】

便秘

洗腸、摘便を要する【1】 毎日洗腸、坐薬を要する【2】
 なし【4】 上記以外のもの【3】

失禁

毎日失禁あり【0】 週2回以上【1】 下痢時のみ失禁【3】
 失禁なし【4】 上記以外の頻度で起こるもの【2】

汚染

毎日汚れるもの【0】 汚染なし【2】 左記以外のもの【1】

③ 浣腸の使用
浣腸の使用の有無

有 (定期的) 有 (適宜) 無

④ 排便管理のための服薬
服薬の有無

有 無

使用薬剤 [複数回答]

ラキソベロン® モニラック® ガスモチン® 大建中湯

センソッド その他

7. 腎機能評価

① 評価時 年齢 歳 ヶ月

身長 cm

体重 Kg

② 尿感染の既往
既往の有無

有 (1回) 有 (2回以上) 無

③ VURの合併
合併の有無

有 無

最大 grade

右 I II III IV V 歳 ヶ月

最大 grade

左 I II III IV V 歳 ヶ月

最終 grade

右 I II III IV V 歳 ヶ月

最終 grade

左 I II III IV V 歳 ヶ月

④ 核医学検査による腎瘢痕
瘢痕の有無

有 無

⑤ 核医学検査による腎uptake 右 % 左 %

⑥ 血液生化学検査 (現時点での最新の検査結果)

Hb	<input type="text"/>	g/dL	アルブミン	<input type="text"/>	g/dL	Cr	<input type="text"/>	mg/dL
BUN	<input type="text"/>	mg/dL	Na	<input type="text"/>	mEq/L	K	<input type="text"/>	mEq/L
Cl	<input type="text"/>	mEq/L	Ca	<input type="text"/>	mg/dL	IP	<input type="text"/>	mg/dL
シスタチンC	<input type="text"/>	mg/dL	β2-MG	<input type="text"/>	mg/dL	Fe	<input type="text"/>	μg/dL
TIBC	<input type="text"/>	μg/dL	Intact PTH	<input type="text"/>	pg/mL	ferritin	<input type="text"/>	ng/mL

⑦ 尿検査

尿蛋白定性検査の有無

有 無

有の場合 - ± 1+ 2+ 3+ 4+

尿蛋白定量

有 無

有の場合 mg/dL

尿Cr

有 無

有の場合 mg/dL

⑧ 膀胱機能障害
障害の有無

有 無

⑨ CICの有無
CICの有無

有 無

有の場合 1日の回数 回

⑩ 透析または腎移植の有無
透析・腎移植の有無

有 無

⑩-1 血液透析の有無

有 無

開始年齢 歳 ヶ月

⑩-2 腹膜透析の有無

有 無

開始年齢 歳 ヶ月

⑩-3 Preemptive(先行的)腎移植

有 無

開始年齢 歳 ヶ月

⑩-4 生体腎移植の有無
導入前の血清クレアチン値 mg/dL

有 無

開始年齢 歳 ヶ月

⑩-5 献腎移植の有無

有 無

開始年齢 歳 ヶ月

⑪ 高血圧
高血圧の有無

有 無 不明

8. 生殖機能評価

① 月経発来

有 無

初経年齢 歳 ヶ月

② 月経異常の有無

有 無

②-1 月経血流出路障害

有 無

②-2 月経痛

有 無

②-3 月経量

有 無

②-4 周期

有 無

③ 初経以外の二次性徴

有 無

発来時年齢 歳

④ 月経血流出路障害が有の場合
外科治療の有無

有 無

手術時年齢 歳 ヶ月

術式

⑤ 子宮内膜症
子宮内膜症(腺筋症)

有 無 不明

⑥ 薬物療法 薬物療法の有無

有 無

⑦ その他の問題点 その他の問題点の有無

有 無

⑧ その他の手術1 その他の手術1の有無

有 無

手術時年齢 歳 ヶ月

術式

⑨ その他の手術2 その他の手術2の有無

有 無

手術時年齢 歳 ヶ月

術式

9. 現在の就学状況

① 評価時年齢 歳 ヶ月

就学状況

幼稚園 小学校 中学校 高校 大学

専門学校 卒業（最終学歴：)

特別支援学級（理由：)

訪問教育（理由：)

② 就学上の問題点 問題点の有無

有 無

排便障害による問題 有 無

排尿障害による問題 有 無

学力低下による問題 有 無

精神的問題点(複数回答)

ひきこもり いじめをうけている 不登校

その他

10. 社会生活

① 評価時年齢 歳 ヶ月

② 就労の有無 就労の有無

有 無

職種

サービス業 会社員 自営業 国家公務員 地方公務員

障害者施設業務 その他

③ 恋人

恋人の有無

有 無

婚前交渉障害

有 無

④ 結婚

結婚時年齢 歳

結婚の有無

有 無

性交障害

有 無

育児の有無

有 (経膈分娩 人 帝王切開 人) 無

育児希望

有 無

不妊治療

有 無

⑤ 離婚

離婚の有無

有 無

原因が総排泄腔に関係

有 無 不明

11. 障害者認定

認定の有無

有 無

評価時年齢 歳 ヶ月

直腸膀胱障害

有 無

腎機能障害

有 無

身体障害

有 無

12. 治療総括とコメント

調査票に記載できなかった何歳時に他院より紹介、何歳時に転居に伴い他院紹介などといった転入転出に関する情報や、調査票に記載できなかった治療上の重要なポイントなど、追加すべき情報がございましたら自由にご記載下さい。また、今回の調査に関するご意見やコメント等に関しましても、ご記載の程、宜しくお願い申し上げます。

★ 質問にご回答戴き、誠にありがとうございました。

研究代表者: 窪田 正幸
 事務局: 吉田 弥生
 〒951-8510 新潟市中央区旭町通1番町757
 新潟大学大学院小児外科
 TEL 025-227-2258
 FAX 025-227-0781
 E-mail pedsurg@med.niigata-u.ac.jp
 ご質問等、ございましたら上記まで御連絡お願い致します。

施設名	
記入者	

【二次調査票】

総排泄腔外反

貴施設内で患者様を特定できるよう番号を定めてください。【例：東-01】

症例番号



研究事業
平成26年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等政策研究事業）研究

研究課題
先天性難治性稀少泌尿生殖器疾患群（総排泄腔遺残、総排泄腔外反、MRKH症候群）
におけるスムーズな成人期医療移行のための分類・診断・治療ガイドライン作成
（H26-難治等（難）一般-068）

1. 周産期情報

A. 出生前診断

診断の有無

有 無 不明

① 総排泄腔外反と関連したもの 関連の有無

有 無 不明

①-1 診断週数 週 日

①-2 診断結果
診断結果【複数回答】

<input type="checkbox"/> 臍帯ヘルニア	<input type="checkbox"/> 水腎症	<input type="checkbox"/> 水腎水尿管症	<input type="checkbox"/> 腎欠損	<input type="checkbox"/> 腎低形成
<input type="checkbox"/> 外生殖器異常	<input type="checkbox"/> 心奇形	<input type="checkbox"/> 中枢性疾患(水頭症)	<input type="checkbox"/> 髄膜瘤	<input type="checkbox"/> 肺低形成
<input type="checkbox"/> 羊水過少	<input type="checkbox"/> 腹水			
<input type="checkbox"/> その他	<input type="text"/>			

② 総排泄腔外反と関連しないもの 関連の有無

有 無 不明

②-1 診断週数 週 日

②-2 診断結果

呼吸器疾患 その他

B. 分娩方法

方法

経産 帝王切開 帝王切開の適応理由
 その他

① 在胎日数

①-1 在胎週数 週 日

①-2 出生体重 g

C. 出生年

出生年 西暦 年

2. 合併異常

合併異常の有無

有 無 不明

① 染色体異常
異常の有無

有 無 不明

② 尿路系奇形・・・（項目6で記載下さい）

③ 内性器異常・・・（項目6で記載下さい）

④ 心奇形
異常の有無

有 無 不明

⑤ 中枢神経異常
異常の有無

有 無 不明

⑥ 脊髄髄膜瘤
異常の有無

有 無 不明

⑦ 脊髄髄膜瘤以外の脊椎奇形
異常の有無

有 無 不明

⑦-1 胸椎
異常の有無

有 無

⑦-2 腰椎
異常の有無

有 無

⑦-3 仙椎
異常の有無

有 無

⑧ その他
異常の有無

有 無

3. 性の決定

① 染色体検査
染色体検査の有無

有 無

③ 性腺の検査
性腺検査の有無

有 無

② 染色体に基づく性の決定
決定の有無

有 無

④ 染色体に基づかない性の決定
決定の有無

有 無

④-1 決定された性
決定された性

男児 女児

4. 外科治療 (生後早期に施行されたもので、膀胱形成、永久人工肛門、恥骨閉鎖などを含む)

A. 消化器関連手術

① 人工肛門造設

造設の有無

有 無

手術時年齢

□ 歳 □ 月 □ 日

造設部位

小腸 大腸(短後腸) 大腸(横行結腸) 大腸(S状結腸)
 その他 □

② その他の消化管手術 1

手術の有無

有 無

手術時年齢

□ 歳 □ 月 □ 日

術式

□

③ その他の消化管手術 2

手術の有無

有 無

手術時年齢

□ 歳 □ 月 □ 日

術式

□

④ その他の消化管手術 3

手術の有無

有 無

手術時年齢

□ 歳 □ 月 □ 日

術式

□

B. 泌尿器関連手術

① 膀胱形成術

形成術の有無

有 無

手術時年齢

□ 歳 □ 月 □ 日

術式

チューブ膀胱瘻 その他 □

② 尿道形成術

手術の有無

有 無

手術時年齢

□ 歳 □ 月 □ 日

術式

□

③ 陰茎形成または切除 (男児)

手術の有無

有 無

手術時年齢

□ 歳 □ 月 □ 日

術式

□

④ 精巣摘出

手術の有無

有 無

手術時年齢

□ 歳 □ 月 □ 日

術式

□

⑤ その他の泌尿器手術 1

手術の有無

有 無

手術時年齢

□ 歳 □ 月 □ 日

術式

□

⑥ その他の泌尿器手術²

手術の有無
 有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月 [] 日

術式 []

⑦ その他の泌尿器手術³

手術の有無
 有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月 [] 日

術式 []

C. 生殖器関連手術

① 手術 1

手術の有無
 有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月 [] 日

術式 []

② 手術 2

手術の有無
 有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月 [] 日

術式 []

D. その他の非根治的手術

手術の有無
 有 無

① 恥骨・骨盤形成

手術の有無
 有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月 [] 日

術式 []

② 手術 2

[]

手術時年齢 [] 歳 [] ヶ月 [] 日

③ 手術 3

[]

手術時年齢 [] 歳 [] ヶ月 [] 日

④ 手術 4

[]

手術時年齢 [] 歳 [] ヶ月 [] 日

5. 腹壁形成

臍帯ヘルニア根治術

手術の有無
 有 無

手術時年齢
[] 歳 [] ヶ月 [] 日

術式 []

6. MRI, CT, 膀胱鏡などの総合的評価として最終確定された泌尿生殖器合併症

最終診断確定年齢 [] 歳

① 尿路奇形

尿路奇形
 有 無 不明

①-1 腎欠損
腎欠損

有(右) 有(左) 無

①-2 多嚢胞性異形成腎
多嚢胞性異形成腎

有(右) 有(左) 無

①-3 低形成・異形成腎
低形成・異形成腎

有(右) 有(左) 無

①-4 水腎症
水腎症

有(右) 有(左) 無

①-5 馬蹄腎
馬蹄腎

有 無

①-6 重複腎盂尿管
重複腎盂尿管

有(右) 有(左) 無

①-7 巨大尿管
巨大尿管

有(右) 有(左) 無

①-8 尿管癌
尿管癌

有(右) 有(左) 無

①-9 後部尿道弁
後部尿道弁

有(右) 有(左) 無

①-10 尿道狭窄
尿道狭窄

有(右) 有(左) 無

①-11 その他
その他

有 無

その他の有の場合

② 内性器・性腺

女兒の場合

②-1 子宮
子宮

有(右) 有(左) 無 不明

②-2 腔
腔

有(右) 有(左) 無 不明

②-3 卵巢・卵管
卵巢・卵管

有(右) 有(左) 無 不明

男児の場合

②-4 精巣
精巣

有(右) 有(左) 無 不明

②-5 その他1
その他1

有 無

②-6 その他2
その他2

有 無

②-7 その他3
その他3

有

無

7. 根治的外科治療

A. 肛門形成

① 肛門形成

形成の有無
 有 無

手術時年齢
 歳 ヶ月

造設術式
 RSARP 腹会陰式肛門形成 その他

② 再肛門形成術

形成の有無
 有 無

手術時年齢
 歳 ヶ月

術式

③ 人工肛門閉鎖

閉鎖の有無
 有 無

手術時年齢
 歳 ヶ月

④ その他の上記関連手術 1

手術の有無
 有 無

手術時年齢
 歳 ヶ月

術式

⑤ その他の上記関連手術 2

手術の有無
 有 無

手術時年齢
 歳 ヶ月

術式

B. 腔・子宮関連形成術

① 腔・子宮単独形成術

腔・子宮単独形成術
 有 無

手術時年齢
 歳 ヶ月

術式

② その他の関連手術 1

手術の有無
 有 無

手術時年齢
 歳 ヶ月

術式

③ その他の関連手術 2

手術の有無
 有 無

手術時年齢
 歳 ヶ月

術式

C. 泌尿器系手術（新生児期以降で精巣固定や陰嚢形成を含む）

① 膀胱拡大術

膀胱拡大の有無
 有 無

手術時年齢
 歳 ヶ月

用いた組織
 大腸 胃 その他

② VUR手術

VUR手術の有無
 有 無
 手術時年齢 歳 ヶ月
 術式
 Cohen Politano-Leadbetter HIT その他

③ 精巣固定

手術の有無
 有 無
 手術時年齢 歳 ヶ月
 術式

④ 陰嚢形成

手術の有無
 有 無
 手術時年齢 歳 ヶ月
 術式

⑤ 陰莖形成

手術の有無
 有 無
 手術時年齢 歳 ヶ月
 術式

⑥ その他の関連手術 1

手術の有無
 有 無
 手術時年齢 歳 ヶ月
 術式

⑦ その他の関連手術 2

手術の有無
 有 無
 手術時年齢 歳 ヶ月
 術式

D. その他の根治的手術 (生殖系は項目10で記載下さい)

① 心・大血管手術

心・大血管手術の有無
 有 無
 手術時年齢 歳 ヶ月
 術式

② 脳神経手術

脳神経手術の有無
 有 無
 手術時年齢 歳 ヶ月
 術式

③ 整形外科手術

整形外科手術の有無
 有 無
 手術時年齢 歳 ヶ月
 術式

④ その他の手術 1

その他の手術1の有無
 有 無
 手術時年齢 歳 ヶ月
 術式

⑤ その他の手術 2

その他の手術2の有無
 有 無
 手術時年齢 歳 ヶ月
 術式

8. 排便機能評価

① 排便機能評価

Permanent stoma

有 無

評価時年齢
 歳

Temporary stoma

有 無

② 肛門形成有の場合（年齢5歳以上での評価）

各項目で該当するものを選択（【】内は鎖肛研究会スコア）

便意

なし【0】 常にある【2】 左記以外のもの【1】

便秘

洗腸、摘便を要する【1】 毎日洗腸、坐薬を要する【2】
 なし【4】 上記以外のもの【3】

失禁

毎日失禁あり【0】 週2回以上【1】 下痢時のみ失禁【3】
 失禁なし【4】 上記以外の頻度で起こるもの【2】

汚染

毎日汚れるもの【0】 汚染なし【2】 左記以外のもの【1】

③ 洗腸の使用

洗腸の使用の有無

有（定期的） 有（適宜） 無

④ 排便管理のための服薬

服薬の有無

有 無

使用薬剤〔複数回答〕

ラキソペロン® モニラック® ガスモチン® 大建中湯
 センソッド その他

9. 腎機能評価

① 評価時 年齢

身長

体重

歳 ヶ月
 cm
 kg

② 尿感染の既往

既往の有無

有（1回） 有（2回以上） 無

③ VURの合併

合併の有無

有 無

最大 grade

右 I II III IV V 歳 ヶ月

最大 grade

左 I II III IV V 歳 ヶ月

最終 grade

右 I II III IV V 歳 ヶ月

最終 grade

左 I II III IV V

歳 ヶ月

④ 核医学検査による腎臓痕
痕の有無

有 無

⑤ 核医学検査による腎uptake

右 % 左 %

⑥ 血液生化学検査（現時点での最新の検査結果）

Hb	<input type="text"/>	g/dL	アルブミン	<input type="text"/>	g/dL	Cr	<input type="text"/>	mg/dL
BUN	<input type="text"/>	mg/dL	Na	<input type="text"/>	mEq/L	K	<input type="text"/>	mEq/L
Cl	<input type="text"/>	mEq/L	Ca	<input type="text"/>	mg/dL	IP	<input type="text"/>	mg/dL
シスタチンC	<input type="text"/>	mg/dL	β2-MG	<input type="text"/>	mg/dL	Fe	<input type="text"/>	μg/dL
TIBC	<input type="text"/>	μg/dL	Intact PTH	<input type="text"/>	pg/mL	ferritin	<input type="text"/>	ng/mL

⑦ 尿検査

尿蛋白定性検査の有無

有 無

有の場合 - ± 1+ 2+ 3+ 4+

尿蛋白定量

有 無

有の場合 mg/dL

尿Cr

有 無

有の場合 mg/dL

⑧ 膀胱機能障害

障害の有無

有 無

⑨ CICの有無

CICの有無

有 無

⑩ 透析または腎移植の有無

透析・腎移植の有無

有 無

⑩-1

血液透析の有無

有 無

開始年齢 歳 ヶ月

⑩-2

腹膜透析の有無

有 無

開始年齢 歳 ヶ月

⑩-3

Preemptive(先行的)腎移植

有 無

開始年齢 歳 ヶ月

⑩-4

導入前の血清クレアチン値 mg/dL

生体腎移植の有無

有 無

開始年齢 歳 ヶ月

⑩-5

献腎移植の有無

有 無

開始年齢 歳 ヶ月

⑪ 高血圧

高血圧の有無

有 無 不明

10. 生殖機能評価

A. XX女児

①

月経発来

有 無

初経年齢 歳 ヶ月

②

月経異常の有無

有 無

②-1 月経血流出路障害
 有 無

②-2 月経痛
 有 無

②-3 月経量
 有 無

②-4 周期
 有 無

③ 初経以外の二次性徴
 有 無

発来時年齢
□ 歳

④ 流出路障害が有の場合
外科治療の有無
 有 □ 無

手術時年齢
□ 歳 □ ヶ月

術式 □

⑤ 子宮内膜症
子宮内膜症(腺筋症)
 有 無 不明

⑥ 薬物療法
薬物療法の有無
 有 □ 無

⑦ その他の問題点
その他の問題点の有無
 有 □ 無

⑧ その他の手術1
その他の手術1の有無
 有 無

手術時年齢
□ 歳 □ ヶ月

術式 □

⑨ その他の手術2
その他の手術2の有無
 有 無

手術時年齢
□ 歳 □ ヶ月

術式 □

B. XY男児

① 勃起障害
勃起障害の有無
 有 無 不明

② 射精障害
射精障害の有無
 有 無 不明

③ その他の障害
その他の障害の有無
 有 □ 無 不明

④ 外科治療の有無
外科治療の有無
 有 □ 無

手術時年齢
□ 歳 □ ヶ月

術式 □

⑤ その他の外科治療1
その他の外科治療1
 有 □ 無

手術時年齢
□ 歳 □ ヶ月

術式 □