

VUR の合併 有○ 無○

最大 grade

右○ (I○ II○ III○ IV○ V○)

() 歳 () ヶ月

左○ (I○ II○ III○ IV○ V○)

() 歳 () ヶ月

最終 grade

右○ (I○ II○ III○ IV○ V○)

() 歳 () ヶ月

左○ (I○ II○ III○ IV○ V○)

() 歳 () ヶ月

核医学検査による腎瘢痕 有○ 無○

核医学検査による腎 uptake 右 () %、左 () %

血液生化学検査 (現時点での最新の検査結果)

Hb () g/dL、アルブミン () g/dL

Cr () mg/dL、BUN () mg/dL

Na () mEq/L、K () mEq/L、Cl () mEq/L

Ca () mg/dL、IP () mg/dL

シスタチンC () mg/dL、β2-MG () mg/dL

Fe () μg/dL、TIBC () μg/dL

Intact PTH () pg/mL、ferritin () ng/mL

尿検査

尿蛋白定性検査

有○ (-○、±○、1+○、2+○、3+○、4+○)、無○

尿蛋白定量 有○ () mg/dL、無○

尿 Cr 有○ () mg/dL、無○

膀胱機能障害 有○ 無○

CIC の有無 有○ (1日の回数 回) 無○

透析または腎移植 有○ 無○

血液透析 有○ (開始年齢 () 歳 () ヶ月)、無○

腹膜透析 有○ (開始年齢 () 歳 () ヶ月)、無○

preemptive (先行的) 腎移植

有○ (開始年齢 () 歳 () ヶ月)、無○

導入前の血清クレアチン値 () mg/dL

生体腎移植 有○ (開始年齢 () 歳 () ヶ月)、無○

献腎移植 有○ (開始年齢 () 歳 () ヶ月)、無○

高血圧 有○ 無○ 不明○

8. 生殖機能評価

月経発来 有○ 無○
初経年齢 () 歳 () ヶ月
月経異常の有無 有○ 無○
月経血流出路障害 有○ 無○
月経痛 有○ 無○
月経量 有○ 無○
周期 有○ 無○
初経以外の二次性徴 有○ 無○
発来時年齢 () 歳

月経血流出路障害 有の場合
外科治療の有無 有○ () 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

子宮内膜症 (腺筋症) 有○ 無○ 不明○

薬物療法 有○ () 無○

その他の問題点 有○ () 無○

その他の手術1 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

その他の手術2 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

9. 現在の就学状況

評価時年齢 () 歳 () ヶ月
幼稚園○ 小学校○ 中学校○ 高校○
大学○ 専門学校○ 卒業○ (最終学歴:)
特別支援学級○ (理由)
訪問教育○ (理由)

就学上の問題点 有○ 無○
排便障害による問題 有○ () 無○
排尿障害による問題 有○ () 無○
学力低下による問題 有○ () 無○
精神的問題点 ひきこもり○ いじめをうけている○ 不登校○
その他○ ()

10. 社会生活

評価時年齢 () 歳 () ヶ月

就労 有○ 無○
職種 サービス業○ 会社員○ 自営業○ 国家公務員○ 地方公務員○
障害者施設業務○ その他（ ）

恋人 有○ 無○
婚前交渉障害 有○ 無○

結婚 有○ 無○
結婚時年齢 () 歳
性交障害 有○ 無○
拳児 有○ (経膈分娩○ () 人 帝王切開○ () 人) 無○
拳児希望 有○ 無○
不妊治療 有○ 無○

離婚 有○ 無○
原因が総排泄腔に関係 有○ 無○ 不明○

11. 障害者認定 有○ 無○
評価時年齢 () 歳 () ヶ月
直腸膀胱障害 有○ 無○
腎機能障害 有○ 無○
身体障害 有○ 無○

12. 治療総括とコメント

調査票に記載できなかった何歳時に他院より紹介、何歳時に転居に伴い他院紹介などといった転入転出に関する情報や、調査票に記載できなかった治療上の重要なポイントなど、追加すべき情報がございましたら自由に御記載下さい。また、今回の調査に関するご意見やコメント等に関しましても、ご記載の程、宜しくお願ひ申し上げます。

■ 質問にご回答戴き、誠にありがとうございました。

研究代表者：窪田 正幸

事務局：吉田 弥生

〒951-8510 新潟市中央区旭町通1番町757

新潟大学大学院小児外科

TEL 025-227-2258

FAX 025-227-0781

E-mail pedsurg@med.niigata-u.ac.jp

ご質問等、ございましたら上記まで御連絡お願い致します。

【二次調査票】 総排泄腔外反

研究事業

平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等政策研究事業）研究
研究課題

先天性難治性稀少泌尿生殖器疾患群（総排泄腔遺残、総排泄腔外反、MRKH 症候群）に
おけるスムーズな成人期医療移行のための分類・診断・治療ガイドライン作成
（H26-難治等（難）一般-068）

施設名	
記入者	

貴施設内で患者様を特定できるよう番号を定めて下さい。【例：東-10】	
症例番号	

1. 周産期情報

出生前診断 有○ 無○ 不明○

総排泄腔外反と関連したもの 有○ 無○ 不明○

診断週数 () 週 () 日

臍帯ヘルニア○

水腎症○ 水腎水尿管症○ 腎欠損○ 腎低形成○

外性器異常○ 心奇形○

中枢性疾患（水頭症）○ 髄膜瘤○

肺低形成○

羊水過少○ 腹水○ その他○ ()

総排泄腔外反と関連しないもの 有○ 無○ 不明○

診断週数 () 週 () 日

呼吸器疾患○ その他 ()

分娩方法 経膣○ 帝王切開○ 帝王切開の適応 () その他○ ()

在胎 () 週 () 日、出生体重 () g

出生年 西暦 () 年

2. 合併異常 有○ 無○ 不明○

染色体異常 有○ () 無○ 不明○

尿路系奇形 (項目 6 で記載下さい)

内性器異常 (項目 6 で記載下さい)

心奇形 有○ () 無○ 不明○

中枢神経異常 有○ () 無○ 不明○

脊髄髄膜瘤 有○ () 無○ 不明○

脊髄髄膜瘤以外の脊椎奇形 有○ 無○ 不明○
胸椎 有○ () 無○
腰椎 有○ () 無○
仙椎 有○ () 無○
その他 有○ () 無○

3. 性の決定

染色体検査 有○ 無○
染色体に基づく性の決定 有○ 無○
性腺の検査 有○ 無○
染色体に基づかない性の決定 有○ 無○
決定された性 男児○ 女児○

4. 外科治療（生後早期に施行されたもので、膀胱形成、永久人工肛門、恥骨閉鎖などを含む）

1) 消化器関連手術

人工肛門造設 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月 () 日
造設部位 小腸○ 大腸（短後腸○ 横行結腸○ S状結腸○） その他○
()

その他の消化管手術1 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月 () 日
術式 ()

その他の消化管手術2 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月 () 日
術式 ()

その他の消化管手術3 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月 () 日
術式 ()

2) 泌尿器関連手術

膀胱形成術 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月 () 日
チューブ膀胱瘻○ その他○ ()

尿道形成術 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月 () 日
術式 ()

陰茎形成または切除（男児）有○ 無○
手術時年齢（ ）歳（ ）ヶ月（ ）日
術式（ ）

精巣摘出 有○ 無○
手術時年齢（ ）歳（ ）ヶ月（ ）日
術式（ ）

その他の泌尿器手術1 有○ 無○
手術時年齢（ ）歳（ ）ヶ月（ ）日
術式（ ）

その他の泌尿器手術2 有○ 無○
手術時年齢（ ）歳（ ）ヶ月（ ）日
術式（ ）

その他の泌尿器手術3 有○ 無○
手術時年齢（ ）歳（ ）ヶ月（ ）日
術式（ ）

3) 生殖器関連手術

手術1 有○ 無○
手術時年齢（ ）歳（ ）ヶ月（ ）日
術式（ ）

手術2 有○ 無○
手術時年齢（ ）歳（ ）ヶ月（ ）日
術式（ ）

4) その他の非根治的手術 有○ 無○

恥骨・骨盤形成 有○ 無○
手術時年齢（ ）歳（ ）ヶ月（ ）日
術式（ ）

手術2（ ）（ ）歳（ ）ヶ月（ ）日

手術3（ ）（ ）歳（ ）ヶ月（ ）日

手術4（ ）（ ）歳（ ）ヶ月（ ）日

5. 腹壁形成

臍帯ヘルニア根治術 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月 () 日
術式 ()

6. MRI、CT、膀胱鏡などの総合的評価として最終確定された泌尿生殖器合併症
最終診断確定年齢 () 歳

尿路奇形 有○ 無○ 不明○
腎欠損 有○ (右○、左○) 無○
多嚢胞性異形成腎 有○ (右○、左○) 無○
低形成・異形成腎 有○ (右○、左○) 無○
水腎症 有○ (右○、左○) 無○
馬蹄腎 有○ 無○
重複腎盂尿管 有○ (右○、左○) 無○
巨大尿管 有○ (右○、左○) 無○
尿管瘤 有○ (右○、左○) 無○
後部尿道弁 有○ (右○、左○) 無○
尿道狭窄 有○ (右○、左○) 無○
その他 有○ () 無○

内性器・性腺

女兒の場合

子宮 有○ (右○ 左○) 無○ 不明○
膣 有○ (右○ 左○) 無○ 不明○
卵巣・卵管 有○ (右○ 左○) 無○ 不明○

男児の場合

精巣 有○ (右○ 左○) 無○ 不明○

その他1 有○ () 無○
その他2 有○ () 無○
その他3 有○ () 無○

7. 根治的外科治療

1) 肛門形成

肛門形成 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 PSARP○ 腹会陰式肛門形成○ その他○ ()

再肛門形成術 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

人工肛門閉鎖 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月

その他の上記関連手術1 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

その他の上記関連手術2 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

2) 膣・子宮関連形成術

膣・子宮単独形成術 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

その他の関連手術1 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

その他の関連手術2 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

3) 泌尿器系手術（新生児期以降で精巣固定や陰嚢形成を含む）

膀胱拡大術 有○ 無○
用いた組織：大腸○ 胃○ その他 ()
手術時年齢 () 歳 () ヶ月

VUR手術 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 Cohen○ Politano-Leadbetter○ HIT○ その他 ()

精巣固定 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

陰嚢形成 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

陰茎形成 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

その他の関連手術1 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

その他の関連手術2 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

4) その他の根治的手術 (生殖系は項目10で記載下さい)

心・大血管手術 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

脳神経手術 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

整形外科手術 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

その他の手術1 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

その他の手術2 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

8. 排便機能評価

評価時年齢 () 歳
Permanent stoma 有○ 無○
Temporary stoma 有○ 無○

肛門形成有の場合 (年齢5歳以上での評価)
各項目で該当するものを選択 (鎖肛研究会スコア)

便意	○なし	0
	○常にある	2
	○上記以外のもの	1
便秘	○洗腸、摘便を要する	1
	○毎日浣腸、坐薬を要する	2
	○なし	4
	○上記以外のもの	3

失禁 ○毎日失禁あり 0
 ○週2回以上 1
 ○下痢時のみ失禁 3
 ○失禁なし 4
 ○上記以外の頻度で起こるもの 2

汚染 ○毎日汚れるもの 0
 ○汚染なし 2
 ○上記以外のもの 1

浣腸の使用 有○ (定期的○ 適宜○) 無○

排便管理のための服薬 有○ 無○

使用薬剤 ラキソベロン®○ モニラック®○ ガスモチン®○

大建中湯 ○ センノシド○

その他○ ()

9. 腎機能評価

評価時年齢 () 歳 () ヶ月

身長 () cm 体重 () Kg

尿感染の既往 有○ (1回○、2回以上○) 無○

VURの合併 有○ 無○

最大 grade

右○ (I ○ II ○ III ○ IV ○ V ○)

() 歳 () ヶ月

左○ (I ○ II ○ III ○ IV ○ V ○)

() 歳 () ヶ月

最終 grade

右○ (I ○ II ○ III ○ IV ○ V ○)

() 歳 () ヶ月

左○ (I ○ II ○ III ○ IV ○ V ○)

() 歳 () ヶ月

核医学検査による腎瘢痕 有○ 無○

核医学検査による腎 uptake 右 () %、左 () %

血液生化学検査 (現時点での最新の検査結果)

Hb () g/dL、アルブミン () g/dL

Cr () mg/dL、BUN () mg/dL

Na () mEq/L、K () mEq/L、Cl () mEq/L

Ca () mg/dL、IP () mg/dL

シスタチンC () mg/dL、β2-MG () mg/dL

Fe () μg/dL、TIBC () μg/dL

Intact PTH () pg/mL、ferritin () ng/mL

尿検査

尿蛋白定性検査

有○ (-○、±○、1+○、2+○、3+○、4+○)、無○

尿蛋白定量 有○ () mg/dL、無○

尿 Cr 有○ () mg/dL、無○

膀胱機能障害 有○ 無○

CIC 有○ 無○

透析または腎移植 有○ 無○

血液透析 有○ (開始年齢 () 歳 () ヶ月)、無○

腹膜透析 有○ (開始年齢 () 歳 () ヶ月)、無○

preemptive (先行的) 腎移植

有○ (開始年齢 () 歳 () ヶ月)、無○

導入前の血清クレアチン値 () mg/dL

生体腎移植 有○ (開始年齢 () 歳 () ヶ月)、無○

献腎移植 有○ (開始年齢 () 歳 () ヶ月)、無○

高血圧 有○ 無○ 不明○

10. 生殖機能評価

1) XX 女兒

月経発来 有○ 無○

初経年齢 () 歳 () ヶ月

月経異常の有無 有○ 無○

月経血流出路障害 有○ 無○

月経痛 有○ 無○

月経量 有○ 無○

周期 有○ 無○

初経以外の二次性徴の発来 有○ 無○

発来時年齢 () 歳

流出路障害有の場合

外科治療の有無 有○ () 無○

手術時年齢 () 歳 () ヶ月

術式 ()

子宮内膜症 (腺筋症) 有○ 無○ 不明○

薬物療法 有○ () 無○

その他の問題点 有○ () 無○

その他の手術1 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

その他の手術2 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

2) XY 男児

勃起障害 有○ 無○ 不明○

射精障害 有○ 無○ 不明○

その他の障害 有○ () 無○ 不明○

外科治療の有無 有○ () 無○

手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

その他の外科治療1 有○ () 無○

手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

その他の外科治療2 有○ () 無○

手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

3) 女兒として性決定された男児

性に関する問題 有○ () 無○

男性的行動 有○ 無○ 不明○

性の不一致による精神的葛藤 有○ () 無○ 不明○

その他の問題点 ()

外科治療の有無 有○ () 無○

手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

11. 現在の就学状況

評価時年齢 () 歳

幼稚園○ 小学校○ 中学校○ 高校○

大学○ 専門学校○ 卒業○ (最終学歴:)

特別支援学級○ (理由)

訪問教育○ (理由)

就学上の問題点 有○ 無○

排便障害による問題 有○ () 無○

排尿障害による問題 有○ () 無○

学力低下による問題 有○ () 無○

精神的問題点 ひきこもり○ いじめをうけている○ 不登校○

その他○ ()

12. 社会生活

評価時年齢 () 歳

就労 有○ 無○

職種 サービス業○ 会社員○ 自営業○ 国家公務員○ 地方公務員○
障害者施設業務○ その他 ()

恋人 有○ 無○

婚前交渉の問題点 有○ 無○

結婚 有○ 無○

結婚時年齢 () 歳

性交障害 有○ 無○

女性の場合 挙児(経腔分娩○ () 人 帝王切開○ () 人) 無○

挙児希望 有○ 無○

不妊治療 有○ 無○

離婚 有○ 無○

原因が総排泄腔外反に関係 有○ 無○ 不明○

歩行障害 有○ 無○

13. 障害者認定 有○ 無○

評価時年齢 () 歳

直腸膀胱障害 有○ 無○

腎機能障害 有○ 無○

身体障害 有○ 無○

14. 治療総括とコメント

調査票に記載できなかった何歳時に他院より紹介、何歳時に転居に伴い他院紹介などといった転入転出に関する情報や、調査票に記載できなかった治療上の重要なポイントなど、追加すべき情報がございましたら自由に御記載下さい。また、今回の調査に関するご意見やコメント等に関しましても、ご記載の程、宜しくお願い申し上げます。

■質問にご回答戴き、誠にありがとうございました。

研究代表者：窪田 正幸

事務局：吉田 弥生

〒951-8510 新潟市中央区旭町通1番町757

新潟大学大学院小児外科

TEL 025-227-2258

FAX 025-227-0781

E-mail pedsurg@med.niigata-u.ac.jp

ご質問等、ございましたら上記まで御連絡お願い致します。

【二次調査票】 MRKH 症候群

研究事業

平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等政策研究事業）研究

研究課題

先天性難治性稀少泌尿生殖器疾患群（総排泄腔遺残、総排泄腔外反、MRKH 症候群）におけるスムーズな成人期医療移行のための分類・診断・治療ガイドライン作成
（H26-難治等（難）-一般-068）

施設名	
記入者	

貴施設内で患者様を特定できるよう番号を定めて下さい。【例：東-10】	
症例番号	

1. 周産期情報

出生前診断 有○ 無○ 不明○

本疾患と関連したもの 有○ 無○ 不明○

診断週数 () 週 () 日

腎欠損○ 腎低形成○ 多嚢胞性異形成腎○

外性器異常○ その他○ ()

本疾患と関連しないもの 有○ 無○ 不明○

診断週数 () 週 () 日

心奇形○ 中枢性疾患○ 呼吸器疾患○

羊水過多○ 羊水過少○

その他○ ()

分娩方法 経膣○ 帝王切開○ 帝王切開の適応 () その他○ ()

在胎 () 週 () 日、出生体重 () g

出生年 西暦 () 年

2. 合併異常 有○ 無○ 不明○

染色体異常 有○ () 無○ 不明○

鎖肛 有○ (低位○、中間位○、高位○) 無○ 不明○

病型 ()

腎奇形 (項目 5 に記載下さい)

内性器異常 (項目 5 に記載下さい)

心奇形 有○ () 無○ 不明○

中枢神経異常 有○ () 無○ 不明○

脊髄髄膜瘤 有○ () 無○ 不明○

脊髄髄膜瘤以外の脊椎奇形 有○ 無○ 不明○

胸椎 有○ () 無○

腰椎 有○ () 無○
仙椎 有○ () 無○
その他 有○ () 無○

3. 診断転機

診断時年齢 () 歳 () ヶ月 () 日
時期 (新生児○、乳児○、幼児○、学童○、思春期○)
診断の契機 無月経○、その他 ()

4. 外科治療 (生後早期に施行され根治術でないもの)

1) 消化器関連手術 有○ 無○

人工肛門造設 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月 () 日
造設部位 小腸○ 横行結腸○ S状結腸○ その他○ ()

その他の消化管手術 1 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月 () 日
術式 ()

その他の消化管手術 2 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月 () 日
術式 ()

その他の消化管手術 3 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月 () 日
術式 ()

2) 泌尿器関連手術 有○ 無○

膀胱瘻造設 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月 () 日
チューブ膀胱瘻○ その他○ ()

その他の泌尿器手術 1 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月 () 日
術式 ()

その他の泌尿器手術 2 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月 () 日
術式 ()

その他の泌尿器手術 3 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月 () 日
術式 ()

3) 生殖器関連手術 有○ 無○

手術1 有○ 無○

手術時年齢 () 歳 () ヶ月 () 日

術式 ()

手術2 有○ 無○

手術時年齢 () 歳 () ヶ月 () 日

術式 ()

4) その他の非根治的手術 有○ 無○

手術1 () () 歳 () ヶ月 () 日

手術2 () () 歳 () ヶ月 () 日

手術3 () () 歳 () ヶ月 () 日

5. MRI、CT、膀胱鏡などの総合的評価として確定された泌尿生殖器合併症

最終診断確定年齢 () 歳

尿路奇形

腎欠損 有○ (右○、左○) 無○

多嚢胞性異形成腎 有○ (右○、左○) 無○

低形成・異形成腎 有○ (右○、左○) 無○

水腎症 有○ (右○、左○) 無○

重複腎盂尿管 有○ (右○、左○) 無○

巨大尿管 有○ (右○、左○) 無○

尿管瘤 有○ (右○、左○) 無○

膀胱機能障害 (神経因性膀胱も含む) 有○ 無○

尿道狭窄 有○ (右○、左○) 無○

内性器異常

会陰からの痕跡的膣 有○ 無○

痕跡的子宮 有○ (右○ 左○ 両○) 無○

卵管・卵巣 有○ (右○ 左○ 両○) 無○

その他1 有○ () 無○

その他2 有○ () 無○

その他3 有○ () 無○

6. 根治的外科治療

1) 肛門形成

肛門形成 有○ 無○

手術時年齢 () 歳 () ヶ月

造設術式 PSARP○ 腹会陰式肛門形成○ その他○ ()

再肛門形成術 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

人工肛門閉鎖 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月

その他の上記関連手術1 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

その他の上記関連手術2 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

2) 膣形成手術

膣形成 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
Frank 法 (手術をしない自己ブジー) ○
Williams 法 (大陰唇利用)
Wharton 法 (肉芽組織) ○
McIndoe 法 (遊離皮膚) ○
Ruge 法 (S 状結腸) ○
Davydov ○
腹腔鏡の使用 有○ 無○
Vecchietti 法 ○
Ruge 法以外の腸管利用造膣術○ 利用臓器 ()
その他 ()

再膣形成術 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

その他の関連手術 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

3) 泌尿器系手術 (新生児期以降)

膀胱拡大術 有○ 無○
用いた組織: 大腸○ 胃○ その他 ()
手術時年齢 () 歳 () ヶ月

VUR 手術 有○ 無○

手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 Cohen○ Politano-Leadbetter○ HIT○ その他 ()

その他の関連手術 1 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

その他の関連手術 2 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

4) その他の根治的手術

心・大血管手術 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月 () 日
術式 ()

脳神経手術 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

整形外科手術 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

その他の手術 1 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

その他の手術 2 有○ 無○
手術時年齢 () 歳 () ヶ月
術式 ()

7. 現在の排便機能評価

評価時年齢 () 歳 () ヶ月
Permanent stoma 有○ 無○
Temporary stoma 有○ 無○

肛門形成有の場合 (年齢5歳以上での評価)
各項目で該当するものを選択 (鎖肛研究会スコア)

便意 ○なし 0
○常にある 2
○上記以外のもの 1

便秘 ○洗腸、摘便を要する 1