

(N,%)
飲酒と生活習慣に関する調査

問16. それはこの12か月間に起きましたか。
(チ) (お酒の効果が弱くなってきた時) ひどい頭痛がしたことがありますか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	61 100.0	24 39.3	37 60.7
〔地域別〕			
平成24年度 内陸部	30 100.0	14 46.7	16 53.3
沿岸部	20 100.0	6 30.0	14 70.0
平成26年度 内陸部	5 100.0	3 60.0	2 40.0
沿岸部	6 100.0	1 16.7	5 83.3

(N,%)
飲酒と生活習慣に関する調査

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。
(ア) 普段のお酒の量では以前に比べて効果が弱くなったと気づいたことがありますか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	278 100.0	240 86.3	38 13.7
〔地域別〕			
平成24年度 内陸部	126 100.0	107 84.9	19 15.1
沿岸部	59 100.0	45 76.3	14 23.7
平成26年度 内陸部	42 100.0	38 90.5	4 9.5
沿岸部	51 100.0	50 98.0	1 2.0

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(イ) 思い通りの効果を得るためには以前よりもずっと多くお酒を飲まなければならないと気づいたことがありましたか。

		該当数	はい	いいえ
【 総 数 】		48	39	9
		100.0	81.3	18.8
〔地域別〕				
平成24年度	内陸部	20	16	4
		100.0	80.0	20.0
	沿岸部	17	12	5
		100.0	70.6	29.4
平成26年度	内陸部	1	1	-
		100.0	100.0	-
	沿岸部	10	10	-
		100.0	100.0	-

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(ウ) 1日に25度の焼酎7合またはビール350ml118本またはビール500ml112本と同量のお酒を飲んだことがありましたか。これはワインなら3本、日本酒なら1升と同量です。

		該当数	はい	いいえ
【 総 数 】		119	108	11
		100.0	90.8	9.2
〔地域別〕				
平成24年度	内陸部	43	39	4
		100.0	90.7	9.3
	沿岸部	39	33	6
		100.0	84.6	15.4
平成26年度	内陸部	16	16	-
		100.0	100.0	-
	沿岸部	21	20	1
		100.0	95.2	4.8

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(エ) 以前に飲んでいた量ではもう同じ効果は得られないのでお酒の量を増やしたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	68	55	13
	100.0	80.9	19.1
[地域別]			
平成24年度 内陸部	27	23	4
	100.0	85.2	14.8
沿岸部	22	15	7
	100.0	68.2	31.8
平成26年度 内陸部	4	2	2
	100.0	50.0	50.0
沿岸部	15	15	-
	100.0	100.0	-

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(オ) お酒を止めたい、あるいは減らしたいと思ったことが2回以上ありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	250	196	54
	100.0	78.4	21.6
[地域別]			
平成24年度 内陸部	87	63	24
	100.0	72.4	27.6
沿岸部	80	66	14
	100.0	82.5	17.5
平成26年度 内陸部	25	15	10
	100.0	60.0	40.0
沿岸部	58	52	6
	100.0	89.7	10.3

(N,%)
飲酒と生活習慣に関する調査

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(カ) お酒を止めよう、あるいは減らそうとしてみたけれど、出来ないとわかったことが2回以上ありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	150	115	35
	100.0	76.7	23.3
[地域別]			
平成24年度 内陸部	57	43	14
	100.0	75.4	24.6
沿岸部	51	36	15
	100.0	70.6	29.4
平成26年度 内陸部	12	10	2
	100.0	83.3	16.7
沿岸部	30	26	4
	100.0	86.7	13.3

(N,%)
飲酒と生活習慣に関する調査

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(キ) 飲む前に思ったよりも結局多く飲んでいた時期がありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	275	236	39
	100.0	85.8	14.2
[地域別]			
平成24年度 内陸部	109	92	17
	100.0	84.4	15.6
沿岸部	83	71	12
	100.0	85.5	14.5
平成26年度 内陸部	35	31	4
	100.0	88.6	11.4
沿岸部	48	42	6
	100.0	87.5	12.5

(N,%)
 飲酒と生活習慣に関する調査

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。
 (ク) 自分で決めていたよりも長い時間にわたって飲み続けていた時期がありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	202	175	27
	100.0	86.6	13.4
[地域別]			
平成24年度 内陸部	82	68	14
	100.0	82.9	17.1
沿岸部	60	53	7
	100.0	88.3	11.7
平成26年度 内陸部	26	22	4
	100.0	84.6	15.4
沿岸部	34	32	2
	100.0	94.1	5.9

(N,%)
 飲酒と生活習慣に関する調査

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。
 (ケ) (お酒の効果が弱くなってきた時) なかなか寝付けなかったり、途中で目が覚めたりしたことがありますか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	84	62	22
	100.0	73.8	26.2
[地域別]			
平成24年度 内陸部	32	23	9
	100.0	71.9	28.1
沿岸部	26	16	10
	100.0	61.5	38.5
平成26年度 内陸部	9	8	1
	100.0	88.9	11.1
沿岸部	17	15	2
	100.0	88.2	11.8

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(コ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 気がつくのと体が震えていたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ	
【総数】	9	9	-	-
	100.0	100.0		
[地域別]				
平成24年度 内陸部	5	5	-	-
	100.0	100.0		
沿岸部	3	3	-	-
	100.0	100.0		
平成26年度 内陸部	-	-	-	-
	-	-	-	-
沿岸部	1	1	-	-
	100.0	100.0		

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(サ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 不安になったり、怒りっぽかったりしたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ	
【総数】	35	26	9	
	100.0	74.3	25.7	
[地域別]				
平成24年度 内陸部	16	11	5	
	100.0	68.8	31.3	
沿岸部	11	8	3	
	100.0	72.7	27.3	
平成26年度 内陸部	2	1	1	
	100.0	50.0	50.0	
沿岸部	6	6	-	
	100.0	100.0	-	

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(シ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 吐き気がしましたか、または嘔吐したことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	81	68	13
	100.0	84.0	16.0
〔地域別〕			
平成24年度 内陸部	39	32	7
	100.0	82.1	17.9
沿岸部	27	22	5
	100.0	81.5	18.5
平成26年度 内陸部	7	6	1
	100.0	85.7	14.3
沿岸部	8	8	-
	100.0	100.0	-

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(ス) (お酒の効果が弱くなってきた時) 普段より落ち着かなかったことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	20	14	6
	100.0	70.0	30.0
〔地域別〕			
平成24年度 内陸部	8	6	2
	100.0	75.0	25.0
沿岸部	7	4	3
	100.0	57.1	42.9
平成26年度 内陸部	-	-	-
	-	-	-
沿岸部	5	4	1
	100.0	80.0	20.0

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(セ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 気がつくとき汗をかいていたり、心臓が早く打っていたことがありますか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	36	29	7
	100.0	80.6	19.4
〔地域別〕			
平成24年度 内陸部	19	14	5
	100.0	73.7	26.3
沿岸部	11	10	1
	100.0	90.9	9.1
平成26年度 内陸部	2	2	-
	100.0	100.0	-
沿岸部	4	3	1
	100.0	75.0	25.0

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(ソ) (お酒の効果が弱くなってきた時) 実際にはそこにはないものが見えたり、感じられたり、聞こえたりしたことがありますか。

	該当数	はい	いいえ
【総数】	2	2	-
	100.0	100.0	-
〔地域別〕			
平成24年度 内陸部	-	-	-
	-	-	-
沿岸部	-	-	-
	-	-	-
平成26年度 内陸部	1	1	-
	100.0	100.0	-
沿岸部	1	1	-
	100.0	100.0	-

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。
(タ) (お酒の効果が弱くなってきた時) ひきつけや発作を起こしたことがありますか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	3 100.0	2 66.7	1 33.3
[地域別]			
平成24年度 内陸部	1 100.0	- -	1 100.0
沿岸部	1 100.0	1 100.0	- -
平成26年度 内陸部	1 100.0	1 100.0	- -
沿岸部	- -	- -	- -

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

問17. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。
(チ) (お酒の効果が弱くなってきた時) ひどい頭痛がしたことがありますか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	61 100.0	50 82.0	11 18.0
[地域別]			
平成24年度 内陸部	30 100.0	23 76.7	7 23.3
沿岸部	20 100.0	16 80.0	4 20.0
平成26年度 内陸部	5 100.0	5 100.0	- -
沿岸部	6 100.0	6 100.0	- -

(N, %)

飲酒と生活習慣に関する調査

問18. この12か月の間に、飲酒のせいで身体に悪い影響があったというお話でしたが、その中にはあなたを不快にさせたり、心配させたりするものがありましたか。あるいはそれが原因で仕事、学校、または家族、友人との間で日常生活上何か困ったことが起きたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	69	5	64
	100.0	7.2	92.8
〔地域別〕			
平成24年度 内陸部	27	-	27
	100.0	-	100.0
沿岸部	28	3	25
	100.0	10.7	89.3
平成26年度 内陸部	8	-	8
	100.0	-	100.0
沿岸部	6	2	4
	100.0	33.3	66.7

(N, %)

飲酒と生活習慣に関する調査

問19. この12か月より以前に、飲酒のせいで身体に悪い影響があったというお話でしたが、その中にはあなたを不快にさせたり、心配させたりするものがありましたか。あるいはそれが原因で仕事、学校、または家族、友人との間で日常生活上何か困ったことが起きたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	106	12	94
	100.0	11.3	88.7
〔地域別〕			
平成24年度 内陸部	44	3	41
	100.0	6.8	93.2
沿岸部	38	4	34
	100.0	10.5	89.5
平成26年度 内陸部	11	-	11
	100.0	-	100.0
沿岸部	13	5	8
	100.0	38.5	61.5

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

<全員に>

問20. 続いて、(ア)～(ケ)の飲酒に関連する経験をお読みします。私がお読みする経験をお読みしますので、それがあなたに起きたことがあるかどうか教えてください。生まれてから今までに、以下の経験がありましたか。

(ア) 飲酒後の悪影響から回復するために飲酒したり、バファリン、イブ、ロキソニンなどの市販薬以外の薬物、あるいは処方薬を服用したことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	2053 100.0	47 2.3	2006 97.7
[地域別]			
平成24年度 内陸部	757 100.0	14 1.8	743 98.2
沿岸部	667 100.0	20 3.0	647 97.0
平成26年度 内陸部	266 100.0	5 1.9	261 98.1
沿岸部	363 100.0	8 2.2	355 97.8

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

問20. 続いて、(ア)～(ケ)の飲酒に関連する経験をお読みします。私がお読みする経験をお読みしますので、それがあなたに起きたことがあるかどうか教えてください。生まれてから今までに、以下の経験がありましたか。

(イ) 飲酒後の悪影響を避けるために飲酒したり、バファリン、イブ、ロキソニンなどの市販薬以外の薬物、あるいは処方薬を服用したことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	2053 100.0	13 0.6	2040 99.4
[地域別]			
平成24年度 内陸部	757 100.0	5 0.7	752 99.3
沿岸部	667 100.0	5 0.7	662 99.3
平成26年度 内陸部	266 100.0	2 0.8	264 99.2
沿岸部	363 100.0	1 0.3	362 99.7

(N,%)
飲酒と生活習慣に関する調査

問20. 続いて、(ア)～(ケ)の飲酒に関連する経験をお読みします。私がおその経験をひとつづつ読み上げますので、それがあなたに起きたことがあるかどうか教えてください。生まれてから今までに、以下の経験がありましたか。

(ウ) 飲酒に多くの時間を費やしていた時期がありましたか。

		該当数	はい	いいえ
【 総 数 】		2053	99	1954
		100.0	4.8	95.2
〔地域別〕				
平成24年度	内陸部	757	41	716
		100.0	5.4	94.6
	沿岸部	667	26	641
		100.0	3.9	96.1
平成26年度	内陸部	266	14	252
		100.0	5.3	94.7
	沿岸部	363	18	345
		100.0	5.0	95.0

(N,%)
飲酒と生活習慣に関する調査

問20. 続いて、(ア)～(ケ)の飲酒に関連する経験をお読みします。私がおその経験をひとつづつ読み上げますので、それがあなたに起きたことがあるかどうか教えてください。生まれてから今までに、以下の経験がありましたか。

(エ) 飲酒のせいで気持ちが悪かったり、飲酒の悪影響から回復するために多くの時間を費やしていた時期がありましたか。

		該当数	はい	いいえ
【 総 数 】		2053	74	1979
		100.0	3.6	96.4
〔地域別〕				
平成24年度	内陸部	757	28	729
		100.0	3.7	96.3
	沿岸部	667	24	643
		100.0	3.6	96.4
平成26年度	内陸部	266	8	258
		100.0	3.0	97.0
	沿岸部	363	14	349
		100.0	3.9	96.1

(N,%)
飲酒と生活習慣に関する調査

問20. 続いて、(ア)～(ケ)の飲酒に関連する経験をお読みします。私がおその経験をひとつずつ読み上げますので、それがあなたに起きたことがあるかどうか教えてください。生まれてから今までに、以下の経験がありましたか。

(オ) お酒を飲むために仕事、学校、あるいは友人、親戚との付き合い等あなたにとって大事なことを諦めたり、その量を減らしたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	2053	20	2033
	100.0	1.0	99.0
〔地域別〕			
平成24年度 内陸部	757	10	747
	100.0	1.3	98.7
沿岸部	667	5	662
	100.0	0.7	99.3
平成26年度 内陸部	266	2	264
	100.0	0.8	99.2
沿岸部	363	3	360
	100.0	0.8	99.2

(N,%)
飲酒と生活習慣に関する調査

問20. 続いて、(ア)～(ケ)の飲酒に関連する経験をお読みします。私がおその経験をひとつずつ読み上げますので、それがあなたに起きたことがあるかどうか教えてください。生まれてから今までに、以下の経験がありましたか。

(カ) お酒を飲むために興味のある事や楽しい事を諦めたり、その量を減らしたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	2053	16	2037
	100.0	0.8	99.2
〔地域別〕			
平成24年度 内陸部	757	5	752
	100.0	0.7	99.3
沿岸部	667	6	661
	100.0	0.9	99.1
平成26年度 内陸部	266	2	264
	100.0	0.8	99.2
沿岸部	363	3	360
	100.0	0.8	99.2

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

問20. 続いて、(ア)～(ケ)の飲酒に関連する経験をお読みします。私がおその経験をひとつずつ読み上げますので、それがあなたに起きたことがあるかどうか教えてください。生まれてから今までに、以下の経験がありましたか。

(キ) お酒のせいで憂鬱になったり、物事への興味を失ったり、または他人に対して疑り深くなったり、人を信用しなくなることがわかっていながらお酒を飲み続けたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	2053	18	2035
	100.0	0.9	99.1
【地域別】			
平成24年度 内陸部	757	5	752
	100.0	0.7	99.3
沿岸部	667	7	660
	100.0	1.0	99.0
平成26年度 内陸部	266	1	265
	100.0	0.4	99.6
沿岸部	363	5	358
	100.0	1.4	98.6

(N,%)

飲酒と生活習慣に関する調査

問20. 続いて、(ア)～(ケ)の飲酒に関連する経験をお読みします。私がおその経験をひとつずつ読み上げますので、それがあなたに起きたことがあるかどうか教えてください。生まれてから今までに、以下の経験がありましたか。

(ク) お酒のせいで健康に問題が出たり、または健康問題が悪化するとわかっていながらお酒を飲み続けたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	2053	73	1980
	100.0	3.6	96.4
【地域別】			
平成24年度 内陸部	757	28	729
	100.0	3.7	96.3
沿岸部	667	23	644
	100.0	3.4	96.6
平成26年度 内陸部	266	8	258
	100.0	3.0	97.0
沿岸部	363	14	349
	100.0	3.9	96.1

(N, %)

飲酒と生活習慣に関する調査

問20. 続いて、(ア)～(ケ)の飲酒に関連する経験をお読みします。私とその経験をひとつずつ読み上げますので、それがあなたに起きたことがあるかどうか教えてください。生まれてから今までに、以下の経験がありましたか。

(ケ) 以前ブラックアウトを経験したことがあるのにもかかわらず、お酒を飲み続けたことがありましたか。ブラックアウトとは、飲酒している間・飲酒後に自分が何をしたのか、翌日の朝起きた時に思い出せないところがある状態のことです。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	2053	86	1967
	100.0	4.2	95.8
[地域別]			
平成24年度 内陸部	757	39	718
	100.0	5.2	94.8
沿岸部	667	23	644
	100.0	3.4	96.6
平成26年度 内陸部	266	13	253
	100.0	4.9	95.1
沿岸部	363	11	352
	100.0	3.0	97.0

(N, %)

飲酒と生活習慣に関する調査

<問20で「1」に○がついた人に>

問21. それはこの12か月間に起きましたか。

(ア) 飲酒後の悪影響から回復するために飲酒したり、パファリン、イブ、ロキソニンなどの市販薬以外の薬物、あるいは処方薬を服用したことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	47	18	29
	100.0	38.3	61.7
[地域別]			
平成24年度 内陸部	14	8	6
	100.0	57.1	42.9
沿岸部	20	5	15
	100.0	25.0	75.0
平成26年度 内陸部	5	3	2
	100.0	60.0	40.0
沿岸部	8	2	6
	100.0	25.0	75.0

(N,%)
飲酒と生活習慣に関する調査

問21. それはこの12か月間に起きましたか。

(イ) 飲酒後の悪影響を避けるために飲酒したり、パファリン、イブ、ロキソニンなどの市販薬以外の薬物、あるいは処方薬を服用したことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	13 100.0	3 23.1	10 76.9
〔地域別〕			
平成24年度 内陸部	5 100.0	2 40.0	3 60.0
沿岸部	5 100.0	1 20.0	4 80.0
平成26年度 内陸部	2 100.0	-	2 100.0
沿岸部	1 100.0	-	1 100.0

(N,%)
飲酒と生活習慣に関する調査

問21. それはこの12か月間に起きましたか。

(ウ) 飲酒に多くの時間を費やしていた時期がありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	99 100.0	23 23.2	76 76.8
〔地域別〕			
平成24年度 内陸部	41 100.0	10 24.4	31 75.6
沿岸部	26 100.0	7 26.9	19 73.1
平成26年度 内陸部	14 100.0	3 21.4	11 78.6
沿岸部	18 100.0	3 16.7	15 83.3

(N, %)
飲酒と生活習慣に関する調査

問21. それはこの12か月間に起きましたか。

(エ) 飲酒のせいで気持ちが悪かったり、飲酒の悪影響から回復するために多くの時間を費やしていた時期がありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	74	21	53
	100.0	28.4	71.6
【地域別】			
平成24年度 内陸部	28	8	20
	100.0	28.6	71.4
沿岸部	24	7	17
	100.0	29.2	70.8
平成26年度 内陸部	8	2	6
	100.0	25.0	75.0
沿岸部	14	4	10
	100.0	28.6	71.4

(N, %)
飲酒と生活習慣に関する調査

問21. それはこの12か月間に起きましたか。

(オ) お酒を飲むために仕事、学校、あるいは友人、親戚との付き合い等あなたにとって大事なことを諦めたり、その量を減らしたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	20	2	18
	100.0	10.0	90.0
【地域別】			
平成24年度 内陸部	10	-	10
	100.0	-	100.0
沿岸部	5	-	5
	100.0	-	100.0
平成26年度 内陸部	2	1	1
	100.0	50.0	50.0
沿岸部	3	1	2
	100.0	33.3	66.7

(N,%)
飲酒と生活習慣に関する調査

問21. それはこの12か月間に起きましたか。

(カ) お酒を飲むために興味のある事や楽しい事を諦めたり、その量を減らしたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	16	6	10
	100.0	37.5	62.5
〔地域別〕			
平成24年度 内陸部	5	2	3
	100.0	40.0	60.0
沿岸部	6	2	4
	100.0	33.3	66.7
平成26年度 内陸部	2	1	1
	100.0	50.0	50.0
沿岸部	3	1	2
	100.0	33.3	66.7

(N,%)
飲酒と生活習慣に関する調査

問21. それはこの12か月間に起きましたか。

(キ) お酒のせいで憂鬱になったり、物事への興味を失ったり、または他人に対して疑り深くなったり、人を信用しなくなることがわかっていながらお酒を飲み続けたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	18	8	10
	100.0	44.4	55.6
〔地域別〕			
平成24年度 内陸部	5	2	3
	100.0	40.0	60.0
沿岸部	7	3	4
	100.0	42.9	57.1
平成26年度 内陸部	1	-	1
	100.0	-	100.0
沿岸部	5	3	2
	100.0	60.0	40.0

(N,%)
飲酒と生活習慣に関する調査

問21. それはこの12か月間に起きましたか。

(ク) お酒のせいで健康に問題が出たり、または健康問題が悪化するとわかっていながらお酒を飲み続けたことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	73	30	43
	100.0	41.1	58.9
[地域別]			
平成24年度 内陸部	28	12	16
	100.0	42.9	57.1
沿岸部	23	11	12
	100.0	47.8	52.2
平成26年度 内陸部	8	3	5
	100.0	37.5	62.5
沿岸部	14	4	10
	100.0	28.6	71.4

(N,%)
飲酒と生活習慣に関する調査

問21. それはこの12か月間に起きましたか。

(ケ) 以前ブラックアウトを経験したことがあるにもかかわらず、お酒を飲み続けたことがありましたか。ブラックアウトとは、飲酒している間・飲酒後に自分が何をしたのか、翌日の朝起きた時に思い出せないところがある状態のことです。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	86	29	57
	100.0	33.7	66.3
[地域別]			
平成24年度 内陸部	39	13	26
	100.0	33.3	66.7
沿岸部	23	6	17
	100.0	26.1	73.9
平成26年度 内陸部	13	6	7
	100.0	46.2	53.8
沿岸部	11	4	7
	100.0	36.4	63.6

(N, %)
飲酒と生活習慣に関する調査

問22. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(ア) 飲酒後の悪影響から回復するために飲酒したり、バファリン、イブ、ロキソニンなどの市販薬以外の薬物、あるいは処方薬を服用したことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	47	40	7
	100.0	85.1	14.9
[地域別]			
平成24年度 内陸部	14	12	2
	100.0	85.7	14.3
沿岸部	20	16	4
	100.0	80.0	20.0
平成26年度 内陸部	5	5	-
	100.0	100.0	-
沿岸部	8	7	1
	100.0	87.5	12.5

(N, %)
飲酒と生活習慣に関する調査

問22. それはこの12か月より以前に起きましたか、つまり一年前の先月以前です。

(イ) 飲酒後の悪影響を避けるために飲酒したり、バファリン、イブ、ロキソニンなどの市販薬以外の薬物、あるいは処方薬を服用したことがありましたか。

	該当数	はい	いいえ
【 総 数 】	13	11	2
	100.0	84.6	15.4
[地域別]			
平成24年度 内陸部	5	5	-
	100.0	100.0	-
沿岸部	5	3	2
	100.0	60.0	40.0
平成26年度 内陸部	2	2	-
	100.0	100.0	-
沿岸部	1	1	-
	100.0	100.0	-