

表 21 寝酒の頻度の比較（性別）

	沿岸部											内陸部																					
	毎日		週3~6日		月2~4日		月1日以下		なし		合計	毎日		週3~6日		月2~4日		月1日以下		なし		合計											
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%												
男性	26	7.1	18	4.9	9	2.5	22	6.0	290	79.5	365	26	6.5	13	3.2	11	2.7	27	6.7	324	80.8	401											
女性	9	2.0	9	2.0	13	2.8	20	4.3	411	89.0	462	5	1.0	7	1.4	12	2.4	29	5.8	448	89.4	501											
	全国																																
	毎日		週3~6日		月2~4日		月1日以下		なし		合計																						
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%																							
男性	30	6.4	16	3.4	13	2.8	25	5.3	384	82.1	468																						
女性	11	2.0	2	0.4	7	1.3	21	3.7	520	92.7	561																						

表 22 AUDIT の点数分布（岩手・宮城県調査）

		AUDIT 点数														
		8 点未満		8 点以上		合計	12 点未満		12 点以上		合計	15 点未満		15 点以上		合計
		実数	%	実数	%		実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性	20 歳代	40	87.0	6	13.0	46	44	95.7	2	4.4	46	45	97.8	1	2.2	46
	30 歳代	63	77.8	18	22.2	81	75	92.6	6	7.4	81	78	96.3	3	3.7	81
	40 歳代	100	80.7	24	19.4	124	115	92.7	9	7.3	124	119	96.0	5	4.0	124
	50 歳代	100	73.5	36	26.5	136	117	86.0	19	14.0	136	128	94.1	8	5.9	136
	60-64 歳	96	74.4	33	25.6	129	118	91.5	11	8.5	129	124	96.1	5	3.9	129
	65-69 歳	93	75.6	30	24.4	123	111	90.2	12	9.8	123	118	95.9	5	4.1	123
	70-74 歳	73	73.7	26	26.3	99	84	84.9	15	15.2	99	92	92.9	7	7.1	99
	75 歳以上	37	92.5	3	7.5	40	39	97.5	1	2.5	40	39	97.5	1	2.5	40
	全体	602	77.4	176	22.6	778	703	90.4	75	9.6	778	743	95.5	35	4.5	778
女性	20 歳代	68	93.2	5	6.9	73	73	100.0	0	0	73	73	100.0	0	0	73
	30 歳代	136	94.4	8	5.6	144	142	98.6	2	1.4	144	143	99.3	1	0.7	144
	40 歳代	153	95.6	7	4.4	160	155	96.9	5	3.1	160	156	97.5	4	2.5	160
	50 歳代	180	95.2	9	4.8	189	183	96.8	6	3.2	189	187	98.9	2	1.1	189
	60-64 歳	129	98.5	2	1.5	131	129	99.1	2	1.5	131	129	98.5	2	1.5	131
	65-69 歳	105	98.1	2	1.9	107	106	99.1	1	0.9	107	107	100.0	0	0	107
	70-74 歳	120	99.2	1	0.8	121	120	99.2	1	0.8	121	121	100.0	0	0	121
	75 歳以上	63	100.0	0	0	63	63	100.0	0	0	63	63	100.0	0	0	63
	全体	954	96.6	34	3.4	988	971	98.3	17	1.7	988	979	99.1	9	0.9	988

表 22 AUDIT の点数分布（全国調査）

	AUDIT 点数														
	8 点未満		8 点以上		合計	12 点未満		12 点以上		合計	15 点未満		15 点以上		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性 20 歳代	31	86.1	5	13.9	36	36	100.0	0	0	36	36	100.0	0	0	36
30 歳代	56	80.0	14	20.0	70	60	85.7	10	14.3	70	65	92.9	5	7.1	70
40 歳代	52	68.4	24	31.6	76	66	86.8	10	13.2	76	69	90.8	7	9.2	76
50 歳代	54	64.3	30	35.7	84	72	85.7	12	14.3	84	77	91.7	7	8.3	84
60-64 歳	42	77.8	12	22.2	54	48	88.9	6	11.1	54	51	94.4	3	5.6	54
65-69 歳	35	68.6	16	31.4	51	46	90.2	5	9.8	51	48	94.1	3	5.9	51
70-74 歳	38	80.9	9	19.2	47	45	95.7	2	4.3	47	45	95.7	2	4.3	47
75 歳以上	40	83.3	8	16.7	48	46	95.8	2	4.2	48	48	100.0	0	0	48
全体	348	74.7	118	25.3	466	419	89.9	47	10.1	466	439	94.2	27	5.8	466
女性 20 歳代	55	88.7	7	11.3	62	62	100.0	0	0	62	62	100.0	0	0	62
30 歳代	88	94.6	5	5.4	93	90	96.8	3	3.2	93	91	97.9	2	2.2	93
40 歳代	99	92.5	8	7.5	107	103	96.3	4	3.7	107	104	97.2	3	2.8	107
50 歳代	100	99.0	1	1.0	101	101	100.0	0	0	101	101	100.0	0	0	101
60-64 歳	64	98.5	1	1.5	65	65	100.0	0	0	65	65	100.0	0	0	65
65-69 歳	54	100.0	0	0	54	54	100.0	0	0	54	54	100.0	0	0	54
70-74 歳	40	100.0	0	0	40	40	100.0	0	0	40	40	100.0	0	0	40
75 歳以上	49	100.0	0	0	49	49	100.0	0	0	49	49	100.0	0	0	49
全体	954	96.6	34	3.4	571	564	98.8	7	1.2	571	566	99.1	5	0.9	571

表 23 AUDIT8 点以上の比較

	沿岸部					内陸部					全国				
	8点未満		8点以上		合計	8点未満		8点以上		合計	8点未満		8点以上		合計
	実数	%	実数	%		実数	実数	%	実数		実数	%	実数	%	
男性	291	77.2	86	22.8	377	311	77.6	90	22.4	401	348	74.7	118	25.3	466
女性	468	97.1	14	2.9	482	486	96.1	20	4.0	506	549	96.2	22	3.9	571

表 24 AUDIT12 点以上の比較

	沿岸部					内陸部					全国				
	12点未満		12点以上		合計	12点未満		12点以上		合計	12点未満		12点以上		合計
	実数	%	実数	%		実数	実数	%	実数		実数	%	実数	%	
男性	339	89.9	38	10.1	377	364	90.8	37	9.2	401	419	89.9	47	10.1	466
女性	473	98.1	9	1.9	482	498	98.4	8	1.6	506	564	98.8	7	1.2	571

表 25 AUDIT15 点以上の比較

	沿岸部					内陸部					全国				
	15点未満		15点以上		合計	15点未満		15点以上		合計	15点未満		15点以上		合計
	実数	%	実数	%		実数	実数	%	実数		実数	%	実数	%	
男性	355	94.2	22	5.8	377	388	96.8	13	3.2	401	439	94.2	27	5.8	466
女性	477	99.0	5	1.0	482	502	99.2	4	0.8	506	566	99.1	5	0.9	571

表 26-1 CAGE 得点の分布 (岩手・宮城県調査)

	0点		1点		2点		3点		4点		合計
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	
男性											
20歳代	42	89.4	3	6.4	2	4.3	0	0	0	0	47
30歳代	70	84.3	10	12.1	1	1.2	1	1.2	1	1.2	83
40歳代	100	80.0	19	15.2	4	3.2	2	1.6	0	0	125
50歳代	103	72.0	27	18.9	9	6.3	2	1.4	2	1.4	143
60-64歳	90	64.8	34	24.5	12	8.6	3	2.2	0	0	139
65-69歳	96	73.3	22	16.8	12	9.2	1	0.8	0	0	131
70-74歳	75	67.6	24	21.6	7	6.3	4	3.6	1	0.9	111
75歳以上	37	84.1	7	15.9	0	0	0	0	0	0	44
女性											
20歳代	68	91.9	4	5.4	2	2.7	0	0	0	0	74
30歳代	137	92.0	11	7.4	0	0	1	0.7	0	0	149
40歳代	157	92.4	6	3.5	4	2.4	3	1.8	0	0	170
50歳代	185	93.9	9	4.6	2	1.0	1	0.5	0	0	197
60-64歳	135	96.4	4	2.9	0	0	1	0.7	0	0	140
65-69歳	117	93.6	5	4.0	3	2.4	0	0	0	0	125
70-74歳	138	97.2	4	2.8	0	0	0	0	0	0	142
75歳以上	73	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	73

表 26-2 CAGE 得点の分布 (全国調査)

	0点		1点		2点		3点		4点		合計
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%	
男性											
20歳代	34	94.4	1	2.8	1	2.8	0	0	0	0	36
30歳代	48	67.6	13	18.3	7	9.9	3	4.2	0	0	71
40歳代	52	69.7	14	18.4	8	10.5	1	1.3	0	0	76
50歳代	58	69.1	18	21.4	3	3.6	4	4.8	1	1.2	84
60-64歳	36	64.3	16	28.6	4	7.1	0	0	0	0	56
65-69歳	31	58.5	17	32.1	5	9.4	0	0	0	0	53
70-74歳	35	71.4	7	14.3	5	10.2	1	2.0	1	2.0	49
75歳以上	47	90.4	3	5.8	2	3.9	0	0	0	0	52
女性											
20歳代	57	90.5	6	9.5	0	0	0	0	0	0	63
30歳代	84	90.3	9	9.7	0	0	0	0	0	0	93
40歳代	91	85.1	14	13.1	2	1.9	0	0	0	0	107
50歳代	101	98.1	2	1.9	0	0	0	0	0	0	103
60-64歳	62	93.9	3	4.6	1	1.5	0	0	0	0	66
65-69歳	55	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
70-74歳	41	97.6	1	2.4	0	0	0	0	0	0	42
75歳以上	50	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	50

表 27 CAGE2 点以上の割合の比較

	沿岸部					内陸部					全国				
	2点未満		2点以上		合計	2点未満		2点以上		合計	2点未満		2点以上		合計
	実数	%	実数	%		実数	実数	%	実数		実数	%	実数	%	
男性	384	92.3	32	7.7	416	388	96.8	13	3.2	401	431	90.4	46	9.6	477
女性	533	98.3	9	1.7	542	502	99.2	4	0.8	506	576	99.5	3	0.5	579

表 28-1 DSM-IV 依存および乱用基準の割合 (岩手・宮城県調査)

	依存 (現在) なし		依存 (現在) あり		合計	依存 (生涯) なし		依存 (生涯) あり		合計	乱用 (現在) なし		乱用 (現在) あり		合計	乱用 (生涯) なし		乱用 (生涯) あり		合計	
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%		実数	%	実数	%		実数	%	実数	%		実数
男性																					
20 歳代	48	98.0	1	2.0	49	48	98.0	1	2.0	49	49	100.0	0	0	49	49	100.0	0	0	49	
30 歳代	80	94.1	5	5.9	85	79	92.9	6	7.1	85	85	100.0	0	0	85	81	95.3	4	4.7	85	
40 歳代	126	96.2	5	3.8	131	124	94.7	7	5.3	131	129	98.5	2	1.5	131	117	89.3	14	10.7	131	
50 歳代	140	92.7	11	7.3	151	140	92.7	11	7.3	151	149	98.7	2	1.3	151	137	90.7	14	9.3	151	
60-64 歳	137	96.5	5	3.5	142	139	97.9	3	2.1	142	139	97.9	3	2.1	142	120	84.5	22	15.5	142	
65-69 歳	134	97.8	3	2.2	137	132	96.4	5	3.7	137	137	100.0	0	0	137	122	89.1	15	11.0	137	
70-74 歳	113	96.6	4	3.4	117	112	95.7	5	4.3	117	115	98.3	2	1.7	117	110	94.0	7	6.0	117	
75 歳以上	48	96.0	2	4.0	50	49	98.0	1	2.0	50	49	98.0	1	2.0	50	47	94.0	3	6.0	50	
女性																					
20 歳代	77	96.3	3	3.8	80	79	98.8	1	1.3	80	79	98.8	1	1.3	80	78	97.5	2	2.5	80	
30 歳代	153	98.7	2	1.3	155	153	98.7	2	1.3	155	154	99.4	1	0.7	155	153	98.7	2	1.3	155	
40 歳代	177	99.4	1	0.6	178	177	99.4	1	0.6	178	178	100.0	0	0	178	175	98.3	3	1.7	178	
50 歳代	196	98.0	4	2.0	200	198	99.0	2	1.0	200	200	100.0	0	0	200	195	97.5	5	2.5	200	
60-64 歳	145	98.6	2	1.4	147	146	99.3	1	0.7	147	147	100.0	0	0	147	147	100.0	0	0	147	
65-69 歳	133	100.0	0	0	133	133	100.0	0	0	133	133	100.0	0	0	133	132	99.3	1	0.8	133	
70-74 歳	145	100.0	0	0	145	145	100.0	0	0	145	145	100.0	0	0	145	144	99.3	1	0.7	145	
75 歳以上	77	100.0	0	0	77	77	100.0	0	0	77	77	100.0	0	0	77	77	100.0	0	0	77	

表 28-2 DSM-IV 依存および乱用基準の割合（全国調査）

	アルコール依存（12 か月）		アルコール依存（生涯）		アルコール乱用（12 か月）		アルコール乱用（生涯）										
	なし		あり		なし		あり										
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%									
男性																	
20 歳代	36	92.3	3	7.7	38	97.4	1	2.6	37	94.9	2	5.1	37	94.9	2	5.1	
30 歳代	64	88.9	8	11.1	64	88.9	8	11.1	72	100.0	0	0	60	83.3	12	16.7	
40 歳代	67	87.0	10	13.0	70	90.9	7	9.1	73	94.8	4	5.2	60	77.9	17	22.1	
50 歳代	71	81.6	16	18.4	79	90.8	8	9.2	85	97.7	2	2.3	71	81.6	16	18.4	
60-64 歳	53	94.6	3	5.4	53	94.6	3	5.4	55	98.2	1	1.8	44	86.8	12	21.4	
65-69 歳	48	90.6	5	9.4	46	86.8	7	13.2	53	100.0	0	0	46	86.8	7	13.2	
70-74 歳	51	96.2	2	3.8	50	94.3	3	5.7	53	100.0	0	0	42	79.2	11	20.8	
75 歳以上	54	96.4	2	3.6	55	98.2	1	1.8	55	98.2	1	1.8	51	91.1	5	8.9	
女性																	
20 歳代	62	96.9	2	3.1	62	96.9	2	3.1	64	100.0	0	0	63	98.4	1	1.6	
30 歳代	90	96.8	3	3.2	89	95.7	4	4.3	90	96.8	3	3.2	85	91.4	8	8.6	
40 歳代	105	97.2	3	2.8	105	97.2	3	2.8	106	98.1	2	1.9	99	91.7	9	8.3	
50 歳代	104	99.1	1	1.0	105	100.0	0	0	103	98.1	2	1.9	99	94.3	6	5.7	
60-64 歳	66	100.0	0	0	66	100.0	0	0	66	100.0	0	0	64	97.0	2	3.0	
65-69 歳	56	100.0	0	0	56	100.0	0	0	56	100.0	0	0	55	98.2	1	1.8	
70-74 歳	44	100.0	0	0	43	97.7	1	2.3	44	100.0	0	0	44	100.0	0	0	
75 歳以上	53	100.0	0	0	53	100.0	0	0	53	100.0	0	0	53	100.0	0	0	

表 29 DSM-IV アルコール依存（現在）

	沿岸部					内陸部					全国				
	なし		あり		合計	なし		あり		合計	なし		あり		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性	418	95.9	18	4.1	436	408	95.8	18	4.2	426	446	90.5	47	9.5	493
女性	566	99.3	4	0.7	570	538	98.5	8	1.5	546	580	98.5	9	1.5	589

表 30 DSM-IV アルコール依存（生涯）

	沿岸部					内陸部					全国				
	なし		あり		合計	なし		あり		合計	なし		あり		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性	420	96.3	16	3.7	436	403	94.6	23	5.4	426	455	92.3	38	7.7	493
女性	569	99.8	1	0.2	570	540	98.9	6	1.1	546	579	98.3	10	1.7	589

表 31 DSM-IV アルコール乱用（現在）

	沿岸部					内陸部					全国				
	なし		あり		合計	なし		あり		合計	なし		あり		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性	431	98.9	5	1.2	436	421	98.8	5	1.2	426	482	97.8	11	2.2	493
女性	570	100.0	0	0	570	544	99.6	2	0.4	546	582	98.8	7	1.2	589

表 32 DSM-IV アルコール乱用（生涯）

	沿岸部					内陸部					全国				
	なし		あり		合計	なし		あり		合計	なし		あり		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性	398	91.3	38	8.7	436	385	90.4	41	9.6	426	411	83.4	82	16.6	493
女性	566	99.3	4	0.7	570	536	98.2	10	1.8	546	562	95.4	27	4.6	589

表 33 喫煙者の割合（岩手・宮城県調査）

	元喫煙者		非喫煙者		喫煙者		合計
	実数	%	実数	%	実数	%	
男性							
20 歳代	4	8.2	25	51.0	20	40.8	49
30 歳代	15	17.7	30	35.3	40	47.1	85
40 歳代	30	22.9	40	30.5	61	46.6	131
50 歳代	39	25.8	45	29.8	67	44.4	151
60-64 歳	38	26.8	43	30.3	61	43.0	142
65-69 歳	42	30.7	58	42.3	37	27.0	137
70-74 歳	43	36.8	45	38.5	29	24.8	117
75 歳以上	17	34.0	18	36.0	15	30.0	50
全体	228	26.5	304	35.3	330	38.3	862
女性							
20 歳代	9	11.3	55	68.8	16	20.0	80
30 歳代	14	9.0	106	68.4	35	22.6	155
40 歳代	15	8.4	136	76.4	27	15.2	178
50 歳代	12	6.0	159	79.5	29	14.5	200
60-64 歳	2	1.4	131	89.1	14	9.5	147
65-69 歳	5	3.8	118	88.7	10	7.5	133
70-74 歳	9	6.2	133	91.7	3	2.1	145
75 歳以上	0	0	74	96.1	3	3.9	77
全体	66	5.9	912	81.8	137	12.3	1115

表 33 喫煙者の割合（全国調査）

	元喫煙者		非喫煙者		喫煙者		合計
	実数	%	実数	%	実数	%	
男性							
20 歳代	0	0	29	74.4	10	25.6	39
30 歳代	16	22.2	28	38.9	28	38.9	72
40 歳代	17	22.1	28	36.4	32	41.6	77
50 歳代	31	35.6	21	24.1	35	40.2	87
60-64 歳	19	33.9	18	32.4	19	33.9	56
65-69 歳	24	45.3	17	32.1	12	22.6	53
70-74 歳	29	54.7	15	28.3	9	17.0	53
75 歳以上	31	55.4	18	32.4	7	12.5	56
全体	167	33.9	174	35.3	152	30.8	493
女性							
20 歳代	2	3.1	51	79.7	11	17.2	64
30 歳代	15	16.1	70	75.3	8	8.6	93
40 歳代	12	11.1	80	74.1	16	14.8	108
50 歳代	7	6.7	85	81.0	13	12.4	105
60-64 歳	7	10.6	55	83.3	4	6.1	66
65-69 歳	5	8.9	50	89.3	1	1.8	56
70-74 歳	2	4.6	37	84.1	5	11.4	44
75 歳以上	0	0	50	94.3	3	5.7	53
全体	50	8.5	478	81.2	61	10.4	589

表 34 FTND7 点以上、TDS 5 点以上の割合（岩手・宮城県調査）

	FTND7 点以上		FTND7 点未満		合計	TDS5 点以上		TDS5 点未満		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性										
20 歳代	3	6.4	44	93.6	47	8	16.3	41	83.7	49
30 歳代	9	11.0	73	89.0	82	19	22.4	66	77.7	85
40 歳代	6	4.8	118	95.2	124	26	19.9	105	80.2	131
50 歳代	7	5.0	134	95.0	141	21	13.9	130	86.1	151
60-64 歳	11	8.3	122	91.7	133	31	21.8	111	78.2	142
65-69 歳	4	3.1	124	96.9	128	14	10.2	123	89.8	137
70-74 歳	6	5.5	103	94.5	109	17	14.5	100	85.5	117
75 歳以上	0	0	44	100.0	44	4	8.0	46	92.0	50
全体	46	5.7	762	94.3	808	140	16.2	722	83.8	862
女性										
20 歳代	1	1.4	73	98.7	74	9	11.3	71	88.8	80
30 歳代	2	1.4	143	98.6	145	18	11.6	137	88.4	155
40 歳代	5	2.9	165	97.1	170	17	9.6	161	90.5	178
50 歳代	5	2.6	188	97.4	193	12	6.0	188	94.0	200
60-64 歳	2	1.4	137	98.6	139	5	3.4	142	96.6	147
65-69 歳	0	0	122	100.0	122	5	7.0	128	96.2	133
70-74 歳	0	0	139	100.0	139	4	2.8	141	97.2	145
75 歳以上	0	0	73	100.0	73	1	1.3	76	98.7	77
全体	15	1.4	1040	98.6	1055	71	6.4	1044	93.6	1115

表 34 FTND7 点以上、TDS 5 点以上の割合 (全国調査)

	FTND7 点以上		FTND7 点未満		合計	TDS5 点以上		TDS5 点未満		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性										
20 歳代	0	0	36	100.0	36	1	2.8	35	97.2	36
30 歳代	1	1.4	69	98.6	70	14	19.7	57	80.3	71
40 歳代	4	5.3	72	94.7	76	15	19.7	61	80.3	76
50 歳代	3	3.6	80	96.4	83	16	19.1	68	81.0	84
60-64 歳	3	5.6	51	94.4	54	8	14.3	48	85.7	56
65-69 歳	2	3.9	49	96.1	51	5	9.6	47	90.4	52
70-74 歳	0	0	49	100.0	49	2	4.1	47	95.9	49
75 歳以上	0	0	47	100.0	47	3	6.1	46	93.9	49
全体	13	2.8	453	97.2	466	64	13.5	409	86.5	473
女性										
20 歳代	0	0	62	100.0	62	7	11.3	55	88.7	62
30 歳代	0	0	93	100.0	93	3	3.2	90	96.8	93
40 歳代	1	0.9	106	99.1	107	4	3.7	103	96.3	107
50 歳代	0	0	100	100.0	100	6	5.9	96	94.1	102
60-64 歳	1	1.5	65	98.5	66	3	4.6	63	95.5	66
65-69 歳	0	0	55	100.0	55	1	1.8	54	98.2	55
70-74 歳	0	0	42	100.0	42	1	2.4	41	97.6	42
75 歳以上	0	0	50	100.0	50	1	2.0	49	98.0	50
全体	2	0.4	573	99.7	575	26	4.5	551	95.5	577

表 35 喫煙者の割合の比較

	沿岸部							内陸部						
	非喫煙者		元喫煙者		喫煙者		合計	非喫煙者		元喫煙者		喫煙者		合計
	実数	%	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	実数	%	
男性	125	28.7	115	26.4	196	45.0	436	179	42.0	113	26.5	134	31.5	862
女性	436	76.5	36	6.3	98	17.2	570	477	87.4	30	5.5	39	7.1	546
	全国													
	非喫煙者		元喫煙者		喫煙者		合計							
	実数	%	実数	%	実数	%								
男性	174	35.3	167	33.9	152	30.8	493							
女性	478	81.2	50	5.5	61	10.4	589							

男性 ; $\chi^2 = 32.7$, $p < 0.0001$ 、女性 ; $\chi^2 = 33.6$, $p = < 0.0001$

表 36 FTND7 点以上の割合の比較

	沿岸部					内陸部					全国				
	FNTD7 点以上		FNTD7 点未満		合計	FNTD7 点以上		FNTD7 点未満		合計	FNTD7 点以上		FNTD7 点未満		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性	30	7.4	375	92.6	405	16	4.0	387	96.0	403	13	2.8	453	97.2	466
女性	12	2.2	523	97.8	535	3	0.6	517	99.4	520	2	0.4	573	99.7	575

男性 ; $\chi^2 = 11.0$, $p = 0.0040$ 、女性 ; $\chi^2 = 11.2$, $p = 0.0037$

表 37 TDS5 点以上の割合

	沿岸部					内陸部					全国				
	TDS 5 点以上		TDS 5 点未満		合計	TDS 5 点以上		TDS 5 点未満		合計	TDS 5 点以上		TDS 5 点未満		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性	76	17.4	360	82.6	436	64	15.0	362	85.0	426	64	13.5	409	86.5	473
女性	51	9.0	519	91.1	570	20	3.7	526	96.3	546	26	4.5	551	95.5	577

男性 ; $\chi^2 = 3.1$, $p = 0.210$ 、女性 ; $\chi^2 = 15.2$, $p = 0.0005$

表 38 IAT の分布 (岩手・宮城県調査)

	40 点以上		40 点未満		合計
	実数	%	実数	%	
男性					
20 歳代	13	27.1	35	72.9	48
30 歳代	8	9.6	75	90.4	83
40 歳代	2	1.6	123	98.4	125
50 歳代	1	0.7	142	99.3	143
60-64 歳	1	0.7	138	99.3	139
65-69 歳	1	0.8	129	99.2	130
70-74 歳	0	0	110	100.0	110
75 歳以上	0	0	44	100.0	44
全体	26	3.2	796	96.8	822
女性					
20 歳代	8	10.8	66	89.2	74
30 歳代	4	2.7	145	97.3	149
40 歳代	1	0.6	169	99.4	170
50 歳代	1	0.5	194	99.5	195
60-64 歳	0	0	139	100.0	139
65-69 歳	0	0	124	100.0	124
70-74 歳	0	0	142	100.0	142
75 歳以上	0	0	73	100.0	73
全体	14	1.3	1052	98.7	1066

表 38 IAT の分布 (全国調査)

	40 点以上		40 点未満		合計
	実数	%	実数	%	
男性					
20 歳代	11	31.4	24	68.6	35
30 歳代	6	8.5	65	91.6	71
40 歳代	5	6.7	70	93.3	75
50 歳代	0	0	83	100.0	83
60-64 歳	0	0	54	100.0	54
65-69 歳	0	0	52	100.0	52
70-74 歳	0	0	48	100.0	48
75 歳以上	0	0	49	100.0	49
全体	22	4.7	445	95.3	467
女性					
20 歳代	7	11.3	55	88.7	62
30 歳代	3	3.3	89	96.7	92
40 歳代	4	3.8	102	96.2	106
50 歳代	0	0	102	100.0	102
60-64 歳	0	0	64	100.0	64
65-69 歳	0	0	55	100.0	55
70-74 歳	0	0	42	100.0	42
75 歳以上	0	0	49	100.0	49
全体	14	2.5	558	97.6	572

表 39 IAT 40 点以上の割合の比較

	沿岸部					内陸部					全国				
	IAT40 点以上		IAT40 点未満		合計	IAT40 点以上		IAT40 点未満		合計	IAT40 点以上		IAT40 点未満		合計
	実数	%	実数	%		実数	%	実数	%		実数	%	実数	%	
男性	5	1.2	410	98.8	415	21	5.2	386	94.8	407	22	4.7	445	95.3	467
女性	3	0.6	538	99.5	541	11	2.1	514	97.9	525	14	2.5	558	97.6	572

男性 ; $\chi^2 = 11.0$, $p = 0.0041$ 、女性 ; $\chi^2 = 6.5$, $p = 0.0386$