

図表 25 障害福祉サービスの利用

	度数	パーセント
あり	126	17.0
1.相談支援	37	5.0
2.地域移行・定着支援	3	.4
3.グループホーム	25	3.4
4.宿泊型自立訓練施設	9	1.2
5.地域活動支援センター	21	2.8
6.就労支援	18	2.4
7.ホームヘルプ	39	5.3
8.短期入所	1	.1
9.その他	22	3.0
なし	616	83.0
合計	742	100.0

図表 26 行政サービスの利用

	度数	パーセント
あり	94	12.7
1.保健師による訪問	31	4.2
2.生活保護担当課ワーカーによる訪問	68	9.2
なし	648	87.3
合計	742	100.0

図表 27 精神障害者保健福祉手帳の利用

	度数	パーセント
あり	225	30.3
なし	517	69.7
合計	742	100.0

図表 28 自立支援医療費（精神通院）の利用

	度数	パーセント
あり	414	55.8
なし	328	44.2
合計	742	100.0

# 急性期調査基礎集計

本項では、急性期調査における施設票と患者基礎票の基礎的な集計結果を示す。

## 施設調査

図表 29 病床数と医師数

	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
精神科病床数	56	298.27	173.74	38	808
常勤精神科医師数	56	13.87	6.04	6	29
うち精神保健指定医数	56	10.15	4.55	4	24

図表 30 他の職種のスタッフ数

	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
看護師数（含准看護師）	56	137.42	82.20	24	536
作業療法士	56	9.85	6.22	0	24
理学療法士	56	.68	1.99	0	7
精神保健福祉士	56	12.03	5.97	2	27
薬剤師	56	4.53	2.69	0	15
臨床検査技師	56	2.29	2.08	0	10
臨床心理士	56	4.89	3.49	1	16

図表 31 入院基本料等

	度数	パーセント
1.精神一般病棟 入院基本料	40	71.4
2.精神一般病棟 特別入院基本料	1	1.8
3.精神科救急入院料 1	48	85.7
4.精神科救急入院料 2	1	1.8
5.精神科急性期治療病棟入院料 1	17	30.4
6.精神科急性期治療病棟入院料 2		
7.精神科救急・合併症入院料	5	8.9
8.精神療養病棟入院料	25	44.6
9.認知症治療病棟入院料 1	16	28.6
10.認知症治療病棟入院料 2		
11.認知症療養病棟（介護保険）		
12.特殊疾患病棟入院料	5	8.9
13.医療観察法病棟	9	16.1

図表 32 患者数・症例数

	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
入院患者総数	56	683.02	474.25	0	2952
入院患者総数のうち認知症を除く人数 (A)	56	596.32	429.81	0	2674
(A) のうち1年後に残留していた患者数	56	16.29	42.25	0	256
貴院にてクロザピン治療を実施された症例数(開始・継続を含む実数)	56	10.38	20.50	0	116
貴院から他院にクロザピンの入院治療を依頼した症例数	55	.09	.44	0	3
クロザピン治療実施後、他院の外来にクロザピン治療の継続を依頼	56	.07	.26	0	1
貴院にて修正型ECT(m-ECT)を実施された症例数(開始・継続を含む実数)	56	45.38	95.51	0	543
貴院から他院に修正型ECT(m-ECT)を依頼した症例数	55	.36	1.09	0	5

図表 33 デイ・ケア、デイ・ナイト・ケア、ナイト・ケア

	度数	パーセント
実施している	51	91.1
実施していない	5	8.9
合計	56	100.0

図表 34 地域で精神科訪問看護を依頼可能な訪問看護ステーションの有無

	度数	パーセント
あり	43	76.8
なし	13	23.2
合計	56	100.0

図表 35 病院訪問看護部門で訪問可能な職種

	度数	パーセント
該当あり	49	87.5
看護師	49	87.5
准看護師	22	39.3
精神保健福祉士	46	82.1
作業療法士	31	55.4
その他	5	8.9
該当なし	7	12.5
合計	56	100.0

## 患者基本調査

図表 36 年齢、初発年齢、治療開始年齢

	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
年齢	524	46.32	16.471	10	88
初発年齢	515	31.94	17.163	0	86
治療開始年齢	518	33.62	16.946	1	86

図表 37 性別

	度数	パーセント
男性	241	46.0
女性	283	54.0
合計	524	100.0

図表 38 病棟種別

	度数	パーセント
精神科救急入院料病棟（1、2、合併症型）	524	100.0

図表 39 診療報酬の基準を上回る人員配置

	度数	パーセント
あり	292	55.7
なし	232	44.3
合計	524	100.0

図表 40 入院時の入院形態

	度数	パーセント
医療保護入院	345	65.8
措置入院	30	5.7
緊急措置入院	7	1.3
応急入院	14	2.7
任意入院	128	24.4
合計	524	100.0

図表 41 主診断名(ICD-10)

	度数	パーセント
F04 器質性健忘症候群 等	5	1.0
F05 せん妄等、精神作用物質によらないもの	5	1.0
F06 脳の損傷等によるその他の精神障害	11	2.1
F07 脳の疾患等による人格及び行動の障害	5	1.0
F08 ?????	1	.2
F09 詳細不明の器質性又は症状性精神障害	1	.2
F10 アルコール等による精神及び行動の障害	20	3.8
F13 鎮静薬等による精神及び行動の障害	1	.2
F15 その他の物質による精神及び行動の障害	3	.6
F19 多剤使用等による精神及び行動の障害	9	1.7
F20 統合失調症	220	42.0
F21 統合失調症型障害	3	.6
F22 持続性妄想性障害	11	2.1
F23 急性一過性精神病性障害	8	1.5
F25 統合失調感情障害	11	2.1
F28 その他の非器質性精神病性障害	1	.2
F29 詳細不明の非器質性精神病	1	.2
F30 躁病エピソード	5	1.0
F31 双極性感情障害<躁うつ病>	58	11.1
F32 うつ病エピソード	73	13.9
F33 反復性うつ病性障害	8	1.5
F34 持続性気分[感情]障害	4	.8
F40 恐怖症性不安障害	1	.2
F41 その他の不安障害	6	1.1
F42 強迫性障害<強迫神経症>	6	1.1
F43 重度ストレスへの反応及び適応障害	8	1.5
F44 解離性[転換性]障害	4	.8
F45 身体表現性障害	2	.4
F50 摂食障害	3	.6
F60 特定の人格障害	7	1.3
F70 軽度知的障害<精神遅滞>	7	1.3
F71 中等度知的障害<精神遅滞>	1	.2
F84 広汎性発達障害	10	1.9
F90 多動性障害	2	.4
F92 行為及び情緒の混合性障害	1	.2
G40	1	.2
G409	1	.2
合計	524	100.0

図表 42 重複障害の有無

	度数	パーセント
あり	104	19.8
1.器質性障害(F0)の併存(認知症を含む)	15	2.9
2.薬物依存(アルコール依存症を含む)(F1)の併存	30	5.7
3.摂食障害(F5)の併存	6	1.1
4.パーソナリティ障害(F6)の併存	17	3.2
5.精神遅滞(F7)の併存	29	5.5
6.発達障害(F8)の併存	16	3.1
なし	420	80.2
合計	524	100.0

図表 43 経済上の問題

	度数	パーセント
あり	43	8.2
なし	481	91.8
合計	524	100.0

図表 44 通算入院回数

	度数	パーセント
不明	3	.6
なし	169	32.3
1回	75	14.3
2回	70	13.4
3回以上	207	39.5
合計	524	100.0

図表 45 通算入院期間

	度数	パーセント
不明	4	.8
なし	168	32.1
1年未満	201	38.4
1年以上	151	28.8
合計	524	100.0

図表 46 前回入院からの期間

	度数	パーセント
初回	189	36.1
1ヶ月以上～3ヶ月未満	290	55.5
3ヶ月以上～1年未満	118	22.5
1年以上	184	35.1
不明	4	.8
合計	524	100.0

図表 47 デイケア・ナイトケア・デイナイトケアの利用歴

	度数	パーセント
不明	1	.2
あり	80	15.3
なし	443	84.5
合計	524	100.0

図表 48 今回入院前1ヵ月間の服薬

	度数	パーセント
規則的	221	42.2
不規則	114	21.8
中断	69	13.2
不明	35	6.7
処方なし	85	16.2
合計	524	100.0

図表 49 精神科訪問看護の利用

	度数	パーセント
あり	58	11.1
利用回数1回	12	2.3
利用回数2回	22	4.2
利用回数3回	1	.2
利用回数4回	20	3.8
利用回数8回	2	.4
利用回数16回	1	.2
なし	466	88.9
合計	524	100.0

図表 50 障害福祉サービスの利用

	度数	パーセント
あり	94	17.9
1.相談支援	26	5.0
2.地域移行・定着支援	3	.6
3.グループホーム	11	2.1
4.宿泊型自立訓練施設	6	1.1
5.地域活動支援センター	17	3.2
6.就労支援	20	3.8
7.ホームヘルプ	22	4.2
8.短期入所	3	.6
9.その他	14	2.7
なし	430	82.1
合計	524	100.0

図表 51 行政サービスの利用

	度数	パーセント
あり	73	13.9
1.保健師による訪問	30	5.7
2.生活保護担当課ワーカーによる訪問	48	9.2
なし	451	86.1
合計	524	100.0

図表 52 精神障害者保健福祉手帳の利用

	度数	パーセント
あり	140	26.7
なし	384	73.3
合計	524	100.0

図表 53 自立支援医療費（精神通院）の利用

	度数	パーセント
あり	247	47.1
なし	277	52.9
合計	524	100.0

# 暫定基準総合判定

図表 54 暫定基準総合判定（身体合併を考慮しない）

			亜急性期		急性期		合計	
			M3:3カ月	MT:退院時	K1:入院時	K3:3カ月		KT:退院時
			暫定基準総合判定	満たさない	N	372		102
		%	50.1%	72.9%	33.2%	65.1%	83.7%	53.2%
	満たす	N	370	38	350	22	50	830
		%	49.9%	27.1%	66.8%	34.9%	16.3%	46.8%
合計		N	742	140	524	63	306	1775
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 55 暫定基準総合判定（身体合併が1つ以上あれば基準を満たす）

			亜急性期		急性期		合計	
			M3:3カ月	MT:退院時	K1:入院時	K3:3カ月		KT:退院時
			暫定基準総合判定 (身体合併考慮)	満たさない	N	363		100
		%	48.9%	71.4%	32.4%	63.5%	82.0%	52.1%
	満たす	N	379	40	354	23	55	851
		%	51.1%	28.6%	67.6%	36.5%	18.0%	47.9%
合計		N	742	140	524	63	306	1775
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 56 精神症状基準

			亜急性期		急性期		合計	
			M3:3カ月	MT:退院時	K1:入院時	K3:3カ月		KT:退院時
			精神症状基準	満たさない	N	337		101
		%	45.4%	72.1%	30.5%	55.6%	81.7%	49.7%
	満たす	N	405	39	364	28	56	892
		%	54.6%	27.9%	69.5%	44.4%	18.3%	50.3%
合計		N	742	140	524	63	306	1775
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 57 行動障害基準

			亜急性期		急性期		合計	
			M3:3カ月	MT:退院時	K1:入院時	K3:3カ月		KT:退院時
			行動障害基準	満たさない	N	163		54
		%	22.0%	38.6%	6.5%	30.2%	34.0%	21.1%
	満たす	N	579	86	490	44	202	1401
		%	78.0%	61.4%	93.5%	69.8%	66.0%	78.9%
合計		N	742	140	524	63	306	1775
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 58 生活障害基準

			亜急性期		急性期			合計
			M3:3ヵ月	MT:退院時	K1:入院時	K3:3ヵ月	KT:退院時	
			生活障害基準	満たさない	N	460	108	
		%	62.0%	77.1%	58.4%	65.1%	88.6%	66.8%
	満たす	N	282	32	218	22	35	589
		%	38.0%	22.9%	41.6%	34.9%	11.4%	33.2%
合計		N	742	140	524	63	306	1775
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 59 身体合併 1.多飲水(水中毒のリスクを伴うもの)

			亜急性期		急性期			合計
			M3:3ヵ月	MT:退院時	K1:入院時	K3:3ヵ月	KT:退院時	
				満たさない	N	718	138	
		%	96.8%	98.6%	97.7%	93.7%	98.0%	97.3%
	満たす	N	24	2	12	4	6	48
		%	3.2%	1.4%	2.3%	6.3%	2.0%	2.7%
合計		N	742	140	524	63	306	1775
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 60 身体合併 2.腸閉塞(イレウス)

			亜急性期		急性期			合計
			M3:3ヵ月	MT:退院時	K1:入院時	K3:3ヵ月	KT:退院時	
				満たさない	N	741	140	
		%	99.9%	100.0%	99.6%	100.0%	99.3%	99.7%
	満たす	N	1	0	2	0	2	5
		%	.1%	.0%	.4%	.0%	.7%	.3%
合計		N	742	140	524	63	306	1775
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 61 身体合併 3.反復性肺炎

			亜急性期		急性期			合計
			M3:3ヵ月	MT:退院時	K1:入院時	K3:3ヵ月	KT:退院時	
				満たさない	N	734	140	
		%	98.9%	100.0%	99.6%	100.0%	99.7%	99.4%
	満たす	N	8	0	2	0	1	11
		%	1.1%	.0%	.4%	.0%	.3%	.6%
合計		N	742	140	524	63	306	1775
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 62 BPRS6 点以上の項目数

		亜急性期		急性期			合計
		M3:3カ月	MT:退院時	K1:入院時	K3:3カ月	KT:退院時	
0項目	N	462	114	242	47	279	1144
	%	62.3%	81.4%	46.2%	74.6%	91.2%	64.5%
1項目	N	97	11	81	8	14	211
	%	13.1%	7.9%	15.5%	12.7%	4.6%	11.9%
2項目	N	58	6	59	4	6	133
	%	7.8%	4.3%	11.3%	6.3%	2.0%	7.5%
3項目	N	39	4	29	1	5	78
	%	5.3%	2.9%	5.5%	1.6%	1.6%	4.4%
4項目	N	23	2	29	1	0	55
	%	3.1%	1.4%	5.5%	1.6%	.0%	3.1%
5項目	N	21	1	25	1	2	50
	%	2.8%	.7%	4.8%	1.6%	.7%	2.8%
6項目	N	16	1	25	1	0	43
	%	2.2%	.7%	4.8%	1.6%	.0%	2.4%
7項目	N	13	0	6	0	0	19
	%	1.8%	.0%	1.1%	.0%	.0%	1.1%
8項目	N	5	0	11	0	0	16
	%	.7%	.0%	2.1%	.0%	.0%	.9%
9項目	N	1	0	7	0	0	8
	%	.1%	.0%	1.3%	.0%	.0%	.5%
10項目	N	3	0	6	0	0	9
	%	.4%	.0%	1.1%	.0%	.0%	.5%
11項目	N	2	0	1	0	0	3
	%	.3%	.0%	.2%	.0%	.0%	.2%
12項目	N	1	0	3	0	0	4
	%	.1%	.0%	.6%	.0%	.0%	.2%
17項目	N	1	1	0	0	0	2
	%	.1%	.7%	.0%	.0%	.0%	.1%
合計	N	742	140	524	63	306	1775
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 63 問題行動「月に1～2回程度」以上の項目数

		亜急性期		急性期		合計	
		M3:3カ月	MT:退院時	K1:入院時	K3:3カ月		KT:退院時
0項目	N	163	54	34	19	104	374
	%	22.0%	38.6%	6.5%	30.2%	34.0%	21.1%
1項目	N	98	21	45	7	41	212
	%	13.2%	15.0%	8.6%	11.1%	13.4%	11.9%
2項目	N	93	20	47	6	37	203
	%	12.5%	14.3%	9.0%	9.5%	12.1%	11.4%
3項目	N	95	13	48	5	36	197
	%	12.8%	9.3%	9.2%	7.9%	11.8%	11.1%
4項目	N	75	14	39	11	22	161
	%	10.1%	10.0%	7.4%	17.5%	7.2%	9.1%
5項目	N	48	1	49	2	19	119
	%	6.5%	.7%	9.4%	3.2%	6.2%	6.7%
6項目	N	36	3	47	4	11	101
	%	4.9%	2.1%	9.0%	6.3%	3.6%	5.7%
7項目	N	30	6	41	2	9	88
	%	4.0%	4.3%	7.8%	3.2%	2.9%	5.0%
8項目	N	25	2	45	2	9	83
	%	3.4%	1.4%	8.6%	3.2%	2.9%	4.7%
9項目	N	18	2	25	2	7	54
	%	2.4%	1.4%	4.8%	3.2%	2.3%	3.0%
10項目	N	19	1	26	1	5	52
	%	2.6%	.7%	5.0%	1.6%	1.6%	2.9%
11項目	N	12	3	27	0	1	43
	%	1.6%	2.1%	5.2%	.0%	.3%	2.4%
12項目	N	9	0	16	1	3	29
	%	1.2%	.0%	3.1%	1.6%	1.0%	1.6%
13項目	N	6	0	12	1	0	19
	%	.8%	.0%	2.3%	1.6%	.0%	1.1%
14項目	N	9	0	7	0	1	17
	%	1.2%	.0%	1.3%	.0%	.3%	1.0%
15項目	N	4	0	9	0	0	13
	%	.5%	.0%	1.7%	.0%	.0%	.7%
16項目	N	0	0	4	0	0	4
	%	.0%	.0%	.8%	.0%	.0%	.2%
17項目	N	1	0	1	0	0	2
	%	.1%	.0%	.2%	.0%	.0%	.1%
18項目	N	1	0	2	0	1	4
	%	.1%	.0%	.4%	.0%	.3%	.2%
合計	N	742	140	524	63	306	1775
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

## 亜急性期対象者と急性期対象者の比較

本項では、亜急性期調査と急性期調査の対象者の基本的なプロフィールの比較の結果を示す。表中に特に断りがない場合、亜急性期は3ヶ月時点、急性期は入院開始時点の調査結果である。

図表 64 年齢、初発年齢、治療開始年齢の比較

	亜急性期 (N=742)		急性期 (N=524)		t	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
年齢	53.61	16.73	46.32	16.47	7.68	0.000 **
初発年齢	33.29	19.75	31.94	17.16	1.25	0.210
治療開始年齢	37.23	19.25	33.62	16.95	3.44	0.001 **

t 検定

図表 65 基礎属性の比較

	亜急性期 (N=742)		急性期 (N=524)		$\chi^2$	p
	度数	%	度数	%		
性別						
男性	344	46.4%	241	46.0%	0.02	0.897
女性	398	53.6%	283	54.0%		
人員配置						
あり	282	38.0%	292	55.7%	38.91	0.000 **
なし	460	62.0%	232	44.3%		
入院時の入院形態						
医療保護入院	336	45.3%	345	65.8%	84.35	0.000 **
措置入院	28	3.8%	30	5.7%		
緊急措置入院	5	0.7%	7	1.3%		
応急入院	6	0.8%	14	2.7%		
任意入院	366	49.3%	128	24.4%		
その他	1	0.1%	0	0.0%		
重複障害の有無						
あり	142	19.1%	104	19.8%	0.10	0.753
なし	600	80.9%	420	80.2%		
経済上の問題						
あり	129	17.4%	43	8.2%	22.04	0.000 **
なし	613	82.6%	481	91.8%		

Chi-square 検定

図表 66 診断の比較

	亜急性期 (N=742)		急性期 (N=524)		$\chi^2$	p
	度数	%	度数	%		
F00-F09 器質性精神障害（認知症以外）	31	4.2%	28	5.3%	0.94	0.333
F10-F19 精神作用物質使用による…	40	5.4%	33	6.3%	0.47	0.495
F20-F29 統合失調症…	435	58.6%	255	48.7%	12.29	0.000 **
F30-F39 気分[感情]障害	174	23.5%	148	28.2%	3.72	0.054
F40-F48 神経症性障害…	26	3.5%	27	5.2%	2.08	0.149
F50-F59 行動症候群	2	0.3%	3	0.6%	0.72	0.397
F60-F69 成人の人格及び行動の障害	5	0.7%	7	1.3%	1.43	0.231
F70-F79 知的障害（精神遅滞）	15	2.0%	8	1.5%	0.42	0.516
F80-F89 心理的発達の障害	10	1.3%	10	1.9%	0.62	0.431
F90-F98 小児<児童>期及び青年期…	2	0.3%	3	0.6%	0.72	0.397
不明	2	0.3%	2	0.4%	0.12	0.726

Chi-square 検定

図表 67 m-ECT の使用

		亜急性期		急性期		合計
		M3:3カ月	MT:退院時	K3:3カ月	KT:退院時	
行った	N	17	6	1	8	32
	%	2.3%	4.3%	1.6%	2.6%	2.6%
行っていない	N	725	134	62	298	1219
	%	97.7%	95.7%	98.4%	97.4%	97.4%
合計	N	742	140	63	306	1251
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 68 クロザピンの使用

		亜急性期		急性期		合計
		M3:3カ月	MT:退院時	K3:3カ月	KT:退院時	
行った（継続中）	N	7	1	1	3	12
	%	.9%	.7%	1.6%	1.0%	1.0%
行ったが中断した	N	3	1	0	0	4
	%	.4%	.7%	.0%	.0%	.3%
行っていない	N	732	138	62	303	1235
	%	98.7%	98.6%	98.4%	99.0%	98.7%
合計	N	742	140	63	306	1251
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 69 GAF の比較

	亜急性期 (N=742)		急性期 (N=524)		$\chi^2$	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
GAF	40.71	16.23	33.37	15.08	8.16	0.000 **

t 検定

図表 70 BPRS の比較

		亜急性期 (N=742)		急性期 (N=524)		$\chi^2$	p
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
BPRS1	心気症	2.84	1.61	2.81	1.67	0.39	0.696
BPRS2	不安	3.41	1.52	3.92	1.60	-5.74	0.000 **
BPRS3	情動的引きこもり	3.15	1.65	3.16	1.68	-0.05	0.960
BPRS4	概念の統合障害	3.28	1.71	3.37	1.87	-0.91	0.362
BPRS5	罪責感	2.06	1.38	2.22	1.44	-1.92	0.055
BPRS6	緊張	2.58	1.48	3.21	1.62	-7.08	0.000 **
BPRS7	衝動性と不自然な姿勢	2.27	1.57	2.45	1.77	-1.98	0.048 *
BPRS8	誇大性	1.74	1.25	1.85	1.50	-1.37	0.172
BPRS9	抑うつ気分	2.51	1.47	2.87	1.70	-3.93	0.000 **
BPRS10	敵意	2.09	1.46	2.50	1.74	-4.59	0.000 **
BPRS11	猜疑心	2.39	1.61	2.84	1.85	-4.64	0.000 **
BPRS12	幻覚による行動	2.28	1.69	2.82	2.09	-5.12	0.000 **
BPRS13	運動減退	2.81	1.62	2.57	1.58	2.68	0.007 **
BPRS14	非協調性	2.60	1.56	2.75	1.78	-1.59	0.112
BPRS15	不自然な思考内容	2.90	1.77	3.15	1.98	-2.40	0.017 *
BPRS16	情動の平板化	2.80	1.62	2.41	1.56	4.24	0.000 **
BPRS17	興奮	2.19	1.42	2.93	1.92	-7.83	0.000 **
BPRS18	失見当識	1.69	1.21	1.73	1.41	-0.57	0.568

t 検定

図表 71 問題行動の比較

		亜急性期 (N=742)		急性期 (N=524)		$\chi^2$	p
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
問題行動1	自殺念慮	1.37	0.81	2.10	1.70	-10.26	0.000 **
問題行動2	自傷行為	1.23	0.59	1.60	1.22	-7.33	0.000 **
問題行動3	言語的暴力	1.76	1.20	2.34	1.80	-6.89	0.000 **
問題行動4	身体的暴力	1.34	0.71	1.64	1.24	-5.54	0.000 **
問題行動5	衝動性	1.89	1.17	2.85	1.86	-11.21	0.000 **
問題行動6	器物破壊	1.31	0.66	1.61	1.18	-5.89	0.000 **
問題行動7	他者への迷惑行為	1.85	1.29	2.34	1.73	-5.73	0.000 **
問題行動8	性的逸脱行為	1.13	0.48	1.15	0.57	-0.64	0.526
問題行動9	放火	1.01	0.11	1.01	0.13	-0.18	0.856
問題行動10	失禁	1.57	1.36	1.24	0.94	4.84	0.000 **
問題行動11	不潔行為	1.36	0.98	1.27	0.97	1.70	0.090
問題行動12	衣類を破る・脱ぐ	1.21	0.73	1.27	0.88	-1.26	0.209
問題行動13	収集癖	1.14	0.63	1.11	0.66	0.67	0.505
問題行動14	てんかん発作	1.06	0.38	1.07	0.39	-0.40	0.692
問題行動15	気分易変性	2.34	1.53	3.11	1.96	-7.86	0.000 **
問題行動16	集中力低下	3.04	1.90	3.57	2.02	-4.81	0.000 **
問題行動17	特定の物や人に対する強いこだわり	2.49	1.85	2.46	1.95	0.32	0.753
問題行動18	ストレス脆弱性	3.13	1.83	3.67	1.99	-4.93	0.000 **
問題行動19	服薬非遵守	1.72	1.13	2.59	2.03	-9.83	0.000 **
問題行動20	介助等への拒否・拒絶・抵抗行為	1.76	1.25	2.12	1.76	-4.21	0.000 **
問題行動21	徘徊	1.56	1.23	1.69	1.47	-1.77	0.078
問題行動22	多動・行動の停止	1.75	1.42	2.19	1.86	-4.86	0.000 **
問題行動23	強迫行為	1.48	1.22	1.55	1.35	-0.93	0.351
問題行動24	過食・拒食	1.44	1.06	1.67	1.49	-3.23	0.001 **
問題行動25	多飲水	1.30	0.97	1.23	0.92	1.20	0.231
問題行動26	異食	1.02	0.17	1.02	0.18	0.14	0.893
問題行動27	物質依存	1.19	0.68	1.49	1.37	-5.04	0.000 **

t 検定

図表 72 生活障害の比較

		亜急性期 (N=742)		急性期 (N=524)		$\chi^2$	p
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
生活障害1	食事	2.42	1.30	2.00	1.33	5.52	0.000 **
生活障害2	生活リズム	2.42	1.14	2.95	1.33	-7.65	0.000 **
生活障害3	保清	2.53	1.21	2.15	1.33	5.27	0.000 **
生活障害4	金銭管理	2.84	1.47	2.49	1.44	4.23	0.000 **
生活障害5	服薬管理	2.63	1.22	2.14	1.40	6.64	0.000 **
生活障害6	対人関係	3.09	1.14	2.83	1.32	3.74	0.000 **
生活障害7	社会的適応を妨げる行動	1.95	1.00	2.35	1.39	-5.96	0.000 **

t 検定

# 急性期 3ヶ月入院継続群と退院群の比較

本項では、急性期調査で、3ヶ月時点で入院を継続していた群「3ヶ月入院継続群」と3ヶ月以内に退院した群「3ヶ月以内退院群」に関して、暫定基準に関わる重症度、生活障害、問題行動、さらに診断の比較結果を示す。

図表 73 ベースライン時の BPRS の比較

	3ヶ月入院継続群 (N=63)		3カ月以内退院群 (N=306)		Z	p
	平均	SD	平均	SD		
BPRS1.心気症	2.71	1.72	2.76	1.66	-0.31	0.757
BPRS2.不安	3.62	1.63	3.94	1.55	-1.56	0.118
BPRS3.情動的引きこもり	3.32	1.74	3.05	1.66	-1.18	0.237
BPRS4.概念の統合障害	4.11	1.54	3.20	1.88	-3.61	0.000 **
BPRS5.非責感	1.86	1.39	2.24	1.43	-2.41	0.016 *
BPRS6.緊張	3.44	1.55	3.19	1.58	-1.22	0.223
BPRS7.術奇症と不自然な姿勢	3.19	2.01	2.29	1.66	-3.36	0.001 **
BPRS8.誇大性	2.05	1.69	1.69	1.31	-1.68	0.094
BPRS9.抑うつ気分	2.60	1.71	2.90	1.67	-1.44	0.149
BPRS10.敵意	2.57	1.70	2.45	1.66	-0.62	0.533
BPRS11.猜疑心	3.05	1.95	2.73	1.80	-1.24	0.216
BPRS12.幻覚による行動	3.63	2.01	2.66	2.03	-3.56	0.000 **
BPRS13.運動減退	2.81	1.76	2.47	1.48	-1.23	0.220
BPRS14.非協調性	3.10	1.86	2.58	1.70	-2.12	0.034 *
BPRS15.不自然な思考内容	3.83	1.86	2.97	1.97	-3.12	0.002 **
BPRS16.情動の平板化	2.79	1.59	2.30	1.54	-2.59	0.010 **
BPRS17.興奮	2.89	1.67	2.88	1.91	-0.39	0.694
BPRS18.失見当識	2.03	1.59	1.65	1.35	-2.31	0.021 *

Mann-Whitney 検定

図表 74 ベースライン時の生活障害の比較

	3ヶ月入院継続群 (N=63)		3カ月以内退院群 (N=306)		Z	p
	平均	SD	平均	SD		
生活障害1.食事	2.35	1.33	1.90	1.32	-3.03	0.002 **
生活障害2.生活リズム	3.21	1.28	2.94	1.32	-1.49	0.136
生活障害3.保清	2.62	1.46	2.02	1.29	-3.02	0.003 **
生活障害4.金銭管理	3.08	1.44	2.31	1.43	-3.81	0.000 **
生活障害5.服薬管理	2.38	1.42	2.02	1.30	-1.94	0.053
生活障害6.対人関係	3.25	1.20	2.69	1.30	-3.19	0.001 **
生活障害7.社会的適応を妨げる行動	2.48	1.34	2.29	1.38	-0.96	0.337

Mann-Whitney 検定

図表 75 ベースライン時の問題行動の比較

	3ヶ月入院継続群 (N=63)		3カ月以内退院群 (N=306)		Z	p
	平均	SD	平均	SD		
問題行動1.自殺念慮	1.37	1.08	2.08	1.66	-3.75	0.000 **
問題行動2.自傷行為	1.22	0.79	1.65	1.22	-3.13	0.002 **
問題行動3.言語的暴力	2.37	1.86	2.29	1.76	-0.24	0.812
問題行動4.身体的暴力	1.73	1.19	1.57	1.14	-1.48	0.140
問題行動5.衝動性	2.75	1.90	2.84	1.86	-0.20	0.839
問題行動6.器物破壊	1.63	1.20	1.55	1.10	-0.44	0.656
問題行動7.他者への迷惑行為	2.67	1.81	2.33	1.73	-1.59	0.111
問題行動8.性的逸脱行為	1.14	0.47	1.15	0.59	-0.34	0.737
問題行動9.放火	1.00	0.00	1.01	0.10	-0.79	0.431
問題行動10.失禁	1.24	0.96	1.27	0.98	-0.07	0.941
問題行動11.不潔行為	1.52	1.44	1.22	0.84	-1.76	0.078
問題行動12.衣類を破る・脱ぐ	1.22	0.79	1.23	0.79	-0.13	0.894
問題行動13.収集癖	1.17	0.83	1.14	0.71	-0.22	0.826
問題行動14.てんかん発作	1.06	0.35	1.06	0.28	-0.36	0.720
問題行動15.気分易変性	3.33	2.09	3.01	1.91	-1.12	0.264
問題行動16.集中力低下	3.68	2.12	3.50	2.04	-0.70	0.484
問題行動17.特定の物や人に対する強いこだわり	2.84	2.19	2.31	1.87	-1.65	0.099
問題行動18.ストレス脆弱性	3.38	2.12	3.70	1.97	-1.09	0.278
問題行動19.服薬非遵守	2.54	1.94	2.67	2.04	-0.15	0.877
問題行動20.介助等への拒否・拒絶・抵抗行為	2.29	1.71	2.05	1.77	-1.70	0.088
問題行動21.徘徊	1.95	1.59	1.65	1.47	-2.56	0.010 *
問題行動22.多動・行動の停止	2.67	2.09	2.01	1.77	-2.54	0.011 *
問題行動23.強迫行為	1.56	1.41	1.55	1.39	-0.07	0.945
問題行動24.過食・拒食	1.62	1.51	1.71	1.54	-0.53	0.595
問題行動25.多飲水	1.30	1.07	1.22	0.90	-0.55	0.582
問題行動26.異食	1.02	0.13	1.03	0.21	-0.20	0.841
問題行動27.物質依存	1.37	1.20	1.46	1.34	-0.56	0.574

Mann-Whitney 検定

図表 76 ベースライン時の診断

	3ヶ月入院継続群 (N=63)		3カ月以内退院群 (N=306)		合計 (N=369)	
	度数	パーセント	度数	パーセント	度数	パーセント
F04 器質性健忘症候群, アルコールその他の精神作用	1	1.6%	2	0.7%	3	0.8%
F05 せん妄, アルコールその他の精神作用物質によ	0	0.0%	4	1.3%	4	1.1%
F06 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるそ	0	0.0%	8	2.6%	8	2.2%
F07 脳の疾患, 損傷及び機能不全による人格及び	0	0.0%	1	0.3%	1	0.3%
F09 詳細不明の器質性又は症状性精神障害	1	1.6%	0	0.0%	1	0.3%
F10 アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の	2	3.2%	13	4.2%	15	4.1%
F13 鎮静薬又は催眠薬使用による精神及び行動の	0	0.0%	1	0.3%	1	0.3%
F15 カフェインを含むその他の精神刺激薬使用に	0	0.0%	3	1.0%	3	0.8%
F19 多剤使用及びその他の精神作用物質使用によ	0	0.0%	5	1.6%	5	1.4%
F20 統合失調症	43	68.3%	121	39.5%	164	44.4%
F21 統合失調症型障害	1	1.6%	0	0.0%	1	0.3%
F22 持続性妄想性障害	2	3.2%	7	2.3%	9	2.4%
F23 急性一過性精神病性障害	2	3.2%	5	1.6%	7	1.9%
F25 統合失調感情障害	1	1.6%	8	2.6%	9	2.4%
F28 その他の非器質性精神病性障害	0	0.0%	1	0.3%	1	0.3%
F29 詳細不明の非器質性精神病	0	0.0%	1	0.3%	1	0.3%
F30 躁病エピソード	0	0.0%	3	1.0%	3	0.8%
F31 双極性感情障害<躁うつ病>	4	6.3%	31	10.1%	35	9.5%
F32 うつ病エピソード	4	6.3%	50	16.3%	54	14.6%
F33 反復性うつ病性障害	0	0.0%	5	1.6%	5	1.4%
F34 持続性気分[感情]障害	0	0.0%	2	0.7%	2	0.5%
F40 恐怖症性不安障害	0	0.0%	1	0.3%	1	0.3%
F41 その他の不安障害	0	0.0%	4	1.3%	4	1.1%
F42 強迫性障害<強迫神経症>	0	0.0%	5	1.6%	5	1.4%
F43 重度ストレスへの反応及び適応障害	0	0.0%	5	1.6%	5	1.4%
F44 解離性[転換性]障害	0	0.0%	2	0.7%	2	0.5%
F50 摂食障害	0	0.0%	1	0.3%	1	0.3%
F60 特定の人格障害	0	0.0%	3	1.0%	3	0.8%
F70 軽度知的障害 (精神遅滞)	2	3.2%	3	1.0%	5	1.4%
F71 中等度知的障害 (精神遅滞)	0	0.0%	1	0.3%	1	0.3%
F84 広汎性発達障害	0	0.0%	7	2.3%	7	1.9%
F90 多動性障害	0	0.0%	1	0.3%	1	0.3%
不明	0	0.0%	2	0.7%	2	0.5%
合計	63	100.0%	306	100.0%	369	100.0%

図表 77 ベースライン時の診断の比較

	3ヶ月入院継続群 (N=63)		3カ月以内退院群 (N=306)		$\chi^2$	p
	度数	パーセント	度数	パーセント		
F00-F09 器質性精神障害 (認知症以外)	2	3.2%	15	4.9%	0.36	0.551
F10-F19 精神作用物質使用による…	2	3.2%	22	7.2%	1.39	0.239
F20-F29 統合失調症…	49	77.8%	143	46.7%	20.18	0.000 **
F30-F39 気分[感情]障害	8	12.7%	91	29.7%	7.73	0.005 **
F40-F48 神経症性障害…	0	0.0%	17	5.6%	3.67	0.055
F50-F59 行動症候群	0	0.0%	1	0.3%	0.21	0.650
F60-F69 成人の人格及び行動の障害	0	0.0%	3	1.0%	0.62	0.430
F70-F79 知的障害 (精神遅滞)	2	3.2%	4	1.3%	1.14	0.286
F80-F89 心理的発達障害	0	0.0%	7	2.3%	1.47	0.225
F90-F98 小児<児童>期及び青年期…	0	0.0%	1	0.3%	0.21	0.650
不明	0	0.0%	2	0.7%	0.41	0.520

Chi-square 検定