



・参加人数について

最小値・最大値・平均値・中央値

	職員	患者
	単位 (人)	単位 (人)
最小値	2	0
最大値	757	594
平均値	67.5	131.7
中央値	46	90

回答分布

	職員		患者	
	回答数	構成比	回答数	構成比
0人	0	0.0%	49	10.6%
1～25人	135	25.3%	42	9.1%
26～50人	175	32.8%	72	15.6%
51～100人	130	24.3%	86	18.6%
101～200人	68	12.7%	95	20.6%
201人以上	26	4.9%	118	25.5%
有効回答数	534		462	



問3 防災マニュアルについて

(1) 防災マニュアルを策定していますか。

	回答数	構成比
1. 策定している	372	78.8%
2. 策定していない	100	21.2%
有効回答数	472	


(2) 策定年月日

策定期期の回答分布

	回答数	構成比
1990年以前	9	2.5%
1991～1995年	3	0.8%
1996～2000年	12	3.3%
2001～2005年	67	18.6%
2006～2010年	84	23.3%
2011年以降	186	51.5%
有効回答数	361	

(3) 災害発生時の職員非常呼集の規定

	回答数	構成比
1. 設定している	360	76.4%
2. 設定していない	41	8.7%
3. 現在設定を検討中である	39	8.3%
4. 今後設定する予定はある	28	5.9%
5. 今後も設定する予定はない	3	0.6%
有効回答数	471	



問4 災害発生時の支援協力について

(1) 災害発生時の支援協力について他の医療機関と連携体制を構築していますか。

	回答数	構成比
1. 連携体制を構築している	82	17.9%
2. 現在調整中である	161	35.1%
3. 今後も体制構築の予定はない	216	47.1%
有効回答数	459	

(2) その内容


連携先医療機関の主な診療科

	回答数	構成比
1. 精神科病院	53	32.9%
2. 総合病院	76	47.2%
3. 内科病院	13	8.1%
4. 外科病院	3	1.9%
5. その他	16	9.9%
有効回答数	161	


(3) 内容の種類（複数回答）

	回答数	構成比
1. 医療スタッフの確保	56	23.6%
2. 転院先の確保	107	45.1%
3. 物資等の確保	74	31.2%
有効回答数	237	


問4 (1) 他の医療機関との連携体制の構築状況



問4 (2) 連携先医療機関の主な診療科



問4 (3) 連携の内容(複数回答)



問5 緊急時に備えた業者等との契約の状況について



(1) 緊急時に備えた業者等との契約状況と、業種、内容について

・契約状況

	食品		医薬品		燃料		リネン		その他	
	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比
1. 契約書を交わしている	152	51.9%	21	9.4%	27	11.7%	70	30.2%	11	37.9%
2. 口頭で契約を交わしている	55	18.8%	43	19.2%	59	25.5%	33	14.2%	4	13.8%
3. 現在契約を検討している	51	17.4%	73	32.6%	69	29.9%	61	26.3%	6	20.7%
4. 今後も契約する予定はない	35	11.9%	87	38.8%	76	32.9%	68	29.3%	8	27.6%
有効回答数	293		224		231		232		29	

・契約時期

	食品		医薬品		燃料		リネン		その他	
	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比
1. 2011年3月以前	116	60.7%	33	67.3%	30	44.8%	56	62.9%	10	71.4%
2. 2011年3月以後	75	39.3%	16	32.7%	37	55.2%	33	37.1%	4	28.6%
有効回答数	191		49		67		89		14	



問6 診療録について

(1) 診療録や、オーダーリング等のシステムとして使用しているもので当てはまるもの全て数字でお答えください。


・使用状況

	紙媒体		オーダーリングシステム		電子カルテ		その他	
	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比
1. 使用している	426	92.8%	159	38.0%	98	23.3%	22	32.8%
2. 使用していない	33	7.2%	259	62.0%	323	76.7%	45	67.2%
有効回答数	459		418		421		67	

・バックアップ状況

	紙媒体		オーダーリングシステム		電子カルテ		その他	
	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比
1. バックアップしている	119	31.5%	151	51.9%	93	36.2%	23	44.2%
2. バックアップしていない	259	68.5%	140	48.1%	164	63.8%	29	55.8%
有効回答数	378		291		257		52	

問6 (1)診療録等のバックアップ状況




問7 給水設備について

・有無

	井戸		公共水道	
	回答数	構成比	回答数	構成比
1. 有	305	68.1%	421	93.3%
2. 無	143	31.9%	30	6.7%
有効回答数	448		451	

・飲用可否

	井戸		公共水道	
	回答数	構成比	回答数	構成比
1. 飲用可	220	64.7%	414	95.6%
2. 不可能	120	35.3%	19	4.4%
有効回答数	340		433	



・受水槽の合計容量

最小値・最大値・平均値・中央値

	井戸	公共水道
	単位 (リットル)	単位 (リットル)
最小値	9	6
最大値	500,000	600,000
平均値	54,664	45,565
中央値	36,500	34,000

※回答「0」は集計から除外

回答分布



	井戸		公共水道	
	回答数	構成比	回答数	構成比
10,000L以下	52	23.9%	73	26.0%
10,001~30,000L	44	20.2%	58	20.6%
30,001~60,000L	53	24.3%	76	27.0%
60,001~90,000L	33	15.1%	45	16.0%
90,001~150,000L	27	12.4%	21	7.5%
150,001L以上	9	4.1%	8	2.8%
有効回答数	218		281	

※回答「0」は集計から除外

問8 電気設備についてお尋ねします。


(1) 自家発電設備はありますか。

	回答数	構成比
1. 有り	349	73.6%
2. 無し	125	26.4%
有効回答数	474	



(2) 自家発電機の燃料の種類として当てはまるもの全てお答えください。(複数回答)

	回答数	構成比
1. 軽油	266	68.6%
2. 重油	78	20.1%
3. 灯油	17	4.4%
4. ガソリン	13	3.4%
5. その他	14	3.6%
有効回答数	388	




(3) 自家発電機のおおよその電力供給時間

最小値・最大値・平均値・中央値

	単位 (h)
最小値	0.33
最大値	192.00
平均値	15.50
中央値	6.00


回答分布

	回答数	構成比
2時間未満	38	11.1%
2時間以上5時間未満	113	33.1%
5時間以上8時間未満	52	15.2%
8時間以上15時間未満	68	19.9%
15時間以上24時間未満	11	3.2%
24時間以上48時間未満	24	7.0%
48時間以上	35	10.3%
有効回答数	341	



(4) 自家発電機で電気供給する施設・設備の範囲として当てはまるもの全てをお答えください。(複数回答)

	回答数	構成比
1. 入院病棟の照明	168	12.1%
2. コンセント全て	24	1.7%
3. 入院病棟の一部	198	14.2%
4. コンセントの一部	273	19.6%
5. 外来診療部門	120	8.6%
6. 厨房設備	125	9.0%
7. 事務部門照明	140	10.1%
8. 暖房設備	40	2.9%
9. 給水給湯設備	174	12.5%
10. 電子カルテ等設備	67	4.8%
11. その他	63	4.5%
有効回答数	1392	



(5) ポータブル発電機はありますか。有りの場合、そのおおよその電力供給時間はどのくらいですか。

・有無

	回答数	構成比
1. 有り	182	39.9%
2. 無し	274	60.1%
有効回答数	456	



・電力供給時間

最小値・最大値・平均値・中央値

	単位 (h)
最小値	0.33
最大値	100.00
平均値	7.05
中央値	4.00

回答分布

	回答数	構成比
1時間未満	6	3.6%
1時間以上2時間未満	21	12.5%
2時間以上4時間未満	46	27.4%
4時間以上8時間未満	48	28.6%
8時間以上12時間未満	27	16.1%
12時間以上24時間未満	12	7.1%
24時間以上	8	4.8%
有効回答数	168	



問9 燃料の確保状況について


(1) 使用している燃料と、その備蓄について数字でお答えください。

・使用状況

	1 軽油		2 重油		3 灯油		4 ガソリン		5 プロパンガス		6 都市ガス		7 その他	
	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比
1. 使用している	275	64.9%	183	46.6%	195	49.1%	172	45.3%	299	72.6%	150	39.4%	6	8.5%
2. 使用していない	149	35.1%	210	53.4%	202	50.9%	208	54.7%	113	27.4%	231	60.6%	65	91.5%
有効回答数	424		393		397		380		412		381		71	

・備蓄状況


	1 軽油		2 重油		3 灯油		4 ガソリン		5 プロパンガス		6 都市ガス		7 その他	
	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比
1. 備蓄している	130	33.9%	78	22.9%	89	25.1%	38	11.6%	83	22.0%	1	0.3%	7	11.1%
2. 備蓄していない	254	66.1%	262	77.1%	265	74.9%	291	88.4%	294	78.0%	318	99.7%	56	88.9%
有効回答数	384		340		354		329		377		319		63	



問10 外来部門の調剤について


(1) 医薬分業の状況について

	回答数	構成比
1. 全て院外調剤薬局を利用	158	33.3%
2. 院外調剤薬局を一部利用	142	30.0%
3. 院内調剤処方している	164	34.6%
4. その他	10	2.1%
有効回答数	474	



(2) 自動分包機利用を利用していますか。

	回答数	構成比
1. 利用している	307	65.5%
2. 利用していない	162	34.5%
有効回答数	469	




※(1) で「1. 全て院外」と回答している場合、(2) の回答が「1. 利用している」であっても「2. 利用していない」として集計

問11 非常時に備えての、医薬品の備蓄計画について



(1) 医薬品の備蓄計画はありますか。

	回答数	構成比
1. 計画的に備蓄している	218	46.1%
2. 備蓄はない	201	42.5%
3. その他	54	11.4%
有効回答数	473	



(2) 医薬品の備蓄量

	回答数	構成比
1. 半日分	7	1.8%
2. 1日分	13	3.4%
3. 2日分	20	5.2%
4. 3日分	69	17.9%
5. 4日分	5	1.3%
6. 5日分	15	3.9%
7. 6日分	1	0.3%
8. 1週間分	99	25.6%
9. 2週間分	49	12.7%
10. 2週間分以上	49	12.7%
11. 備蓄量は不明	36	9.3%
12. その他	23	6.0%
有効回答数	386	





項目数が多く少し見づらかったので棒グラフでも作成しました。

- 半日分
- 1日分
- 2日分
- 3日分
- 4日分
- 5日分
- 6日分
- 1週間分
- 2週間分
- 2週間分以上
- 備蓄量は不明
- その他

(3) 備蓄している医薬品のリストの策定をしていますか。

	回答数	構成比
1. 策定している	170	42.4%
2. 策定していない	216	53.9%
3. その他	15	3.7%
有効回答数	401	



問12 食料備蓄量についておたずねします。



・備蓄の有無

	患者用		職員用		職員家族用		近隣住民用		その他	
	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比
1. 有	413	89.6%	215	48.9%	4	1.0%	15	3.7%	12	16.2%
2. 無	48	10.4%	225	51.1%	402	99.0%	391	96.3%	62	83.8%
有効回答数	461		440		406		406		74	

・保管環境（階数）

	患者用				職員用				職員家族用				近隣住民用				その他			
	専用倉庫		その他		専用倉庫		その他		専用倉庫		その他		専用倉庫		その他		専用倉庫		その他	
	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比
地階	21	8.5%	12	7.7%	9	6.8%	5	7.8%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	14.3%	2	25.0%
1階	162	65.9%	110	71.0%	87	65.4%	46	71.9%	3	60.0%	1	50.0%	7	63.6%	1	20.0%	6	85.7%	3	37.5%
2階以上	63	25.6%	33	21.3%	37	27.8%	13	20.3%	2	40.0%	0	0.0%	4	36.4%	3	60.0%	0	0.0%	3	37.5%
有効回答数	246		155		133		64		5		2		11		5		7		8	

※複数の階を答えているケースは無効として集計



・供給可能人数

最小値・最大値・平均値・中央値



	患者用		職員用		職員家族用		近隣住民用		その他	
	専用倉庫	その他	専用倉庫	その他	専用倉庫	その他	専用倉庫	その他	専用倉庫	その他
最小値	1	10	1	10	50	-	20	30	7	7
最大値	4,500	4,500	2,700	900	180	-	130	100	1,400	600
平均値	382.7	333.3	168.2	133.0	57.1	-	59.2	30.0	288.6	202.1
中央値	250	210	100	80	50	-	65	15	80	100

※回答「0人」は集計から除外

回答分布

	患者用				職員用				職員家族用				近隣住民用				その他			
	専用倉庫		その他		専用倉庫		その他		専用倉庫		その他		専用倉庫		その他		専用倉庫		その他	
	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比
50人以下	2	0.8%	3	1.9%	32	24.1%	25	38.5%	1	25.0%	0	-	3	33.3%	2	66.7%	3	37.5%	2	28.6%
51~100人	13	5.0%	5	3.2%	54	40.6%	16	24.6%	2	50.0%	0	-	5	55.6%	1	33.3%	1	12.5%	2	28.6%
101~150人	34	13.2%	25	16.1%	10	7.5%	11	16.9%	0	0.0%	0	-	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
151~200人	51	19.8%	43	27.7%	10	7.5%	6	9.2%	1	25.0%	0	-	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
201~300人	71	27.5%	41	26.5%	17	12.8%	1	1.5%	0	0.0%	0	-	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	14.3%
301人以上	87	33.7%	38	24.5%	10	7.5%	6	9.2%	0	0.0%	0	-	0	0.0%	0	0.0%	3	37.5%	2	28.6%
有効回答数	258		155		133		65		4		0		9		3		8		7	

※回答「0人」は集計から除外



「職員家族」、「近隣住民」、「その他」は回答数が少ないのでグラフ化はしませんでした

・対応可能回数

最小値・最大値・平均値・中央値



	患者用		職員用		職員家族用		近隣住民用		その他	
	専用倉庫	その他	専用倉庫	その他	専用倉庫	その他	専用倉庫	その他	専用倉庫	その他
最小値	1	1	1	1	7	-	3	6	3	2
最大値	3,600	990	540	270	9	-	9	9	9	9
平均値	49.7	14.0	13.1	10.8	4.7	-	5.8	4.0	6.1	5.9
中央値	9	9	9	9	7	-	8	3	8	6

※回答「0回」は集計から除外

回答分布

	患者用				職員用				職員家族用				近隣住民用				その他			
	専用倉庫		その他		専用倉庫		その他		専用倉庫		その他		専用倉庫		その他		専用倉庫		その他	
	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比	回答数	構成比
3回分以下	48	18.8%	40	26.0%	31	23.1%	18	27.3%	0	0.0%	0	-	2	20.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	16.7%
4~6回分	41	16.0%	31	20.1%	15	11.2%	12	18.2%	0	0.0%	0	-	0	0.0%	1	33.3%	2	28.6%	2	33.3%
7~9回分	139	54.3%	70	45.5%	76	56.7%	29	43.9%	4	100.0%	0	-	8	80.0%	2	66.7%	4	57.1%	3	50.0%
10~15回分	11	4.3%	8	5.2%	4	3.0%	5	7.6%	0	0.0%	0	-	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
16~21回分	7	2.7%	3	1.9%	3	2.2%	1	1.5%	0	0.0%	0	-	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
22回分以上	10	3.9%	2	1.3%	5	3.7%	1	1.5%	0	0.0%	0	-	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
有効回答数	256		154		134		66		4		0		10		3		7		6	


※回答「0回」は集計から除外



問13 通信設備について


(1) 災害時の通信回線(防災無線、ホットライン等)を設置していますか。

	回答数	構成比
1. 設置している	148	31.2%
2. 設置していない	316	66.7%
3. その他	10	2.1%
有効回答数	474	




(2) 衛星電話や衛星携帯を保有していますか。

	回答数	構成比
1. 保有している	22	4.6%
2. 保有していない	452	95.4%
3. その他	0	0.0%
有効回答数	474	



(3) 衛星回線のインターネット使用は可能ですか。


	回答数	構成比
1. 使用できる	5	1.1%
2. 使用できない	468	98.9%
3. その他	0	0.0%
有効回答数	473	



※(2) で「2. 保有していない」と回答している場合、(3) の回答が「1. 使用できる」であっても「2. 使用できない」として集計


(4) 院内の電話交換機は非常用電源回路として接続していますか。

	回答数	構成比
1. 接続している	259	54.8%
2. 接続していない	204	43.1%
3. その他	10	2.1%
有効回答数	473	




(5) 通信機器の充電状態を含めた定期点検を実施していますか。

	回答数	構成比
1. 実施している	215	45.6%
2. 実施していない	254	53.9%
3. その他	2	0.4%
有効回答数	471	




(6) 非常時でも使用できる院内連絡用のトランシーバーまたはPHSを備えていますか。

	回答数	構成比
1. 保有している	228	48.2%
2. 保有していない	239	50.5%
3. その他	6	1.3%
有効回答数	473	



(7) 広域災害救急医療情報システム(EMIS)に参加していますか。

	回答数	構成比
1. 参加している	159	33.8%
2. 参加していない	308	65.5%
3. その他	3	0.6%
有効回答数	470	



問14 病院建物の耐震化状況について

(1) 病院建物の耐震化状況

	回答数	構成比
1. すべて新耐震基準(昭和56年6月以降建築)になっている	239	50.4%
2. 旧耐震基準の建物がある	227	47.9%
3. その他	8	1.7%
有効回答数	474	

(2) 旧耐震構造の建物の利用状況

	回答数	構成比
1. 病棟として利用	136	53.1%
2. 外来部門として利用	42	16.4%
3. その他	78	30.5%
有効回答数	256	

(3) 耐震診断の実施の有無と結果

・実施の有無

	回答数	構成比
1. 耐震診断の実施をしている	144	35.1%
2. 耐震診断の実施をしていない	266	64.9%
有効回答数	410	

