

3 当事者参画による教育・研究



次にこういった被害を私たち、大学でも教育の中で学生とともに考えております。学生の方からご報告をいたします。

学生1)岡多枝子ゼミ3年の川上です。私たちは大学のゼミや講義で、当事者団体の皆さまや弁護士の先生方をゲスト講師として招き、B型肝炎について勉強してきました。

学生2)1年の大星です。私たちは原告団の皆さまをゲスト講義に集っていただき、その中でHBVの実際の被害や思いを知り、私たちには何ができるのかといったことを考えました。

学生3)1年生の高橋です。これを受け私たちはB型肝炎100万人署名を行い、少しでも多くの方々にB型肝炎について知っていただこうと活動を行いました。


学生4)2年の井上です。私たちの中には高校の福祉課の教員を目指している学生がいます。その中でもこの高校福祉課の教員の中には、B型肝炎のことについて学習を行っています。

学生5)4年の水谷です。その模擬授業を実際の教育現場で展開しようということで、一宮北高校に行って出前授業をさせていただきました。高校生からは社会でこのようなことが起きていたのか、などと驚きが見られました。

また校長先生などから、高校生が社会に目を向ける良いきっかけを作ってくれたという言葉もいただきました。

テキスト「Welfare社会福祉」

- ・HBV感染被害の事実と標準予防策
- ・検査の重要性と差別のない社会を創る



学生4) 私たちはこの「Welfare社会福祉」の教材を使って、模擬授業に取り組んでいます。

学生4) 今後この教材については、感染のことについてや予防策について、検査の重要性などみんなでこの学習を深めていきたいと考えております。

学生5) 私たちのゼミ内では、HBVについての卒論を書いた学生も少なくありません。私もB型肝炎被害者の見えない苦しみへの支援というテーマで卒論を書かせていただきました。

偏見や差別によって生きづらい状況の中で生活をされている患者。本当の生きづらさとは何かを可視化し、支援につなげたいということで書かせていただきました。

学生6) 3年の宮下です。これからも学生の立場から学びを深めていきたいと思ひます。またより多くの人にB型肝炎について、知ってもらうため活動をしていきたいと思ひます。

今後の研究計画

- ・質的研究(インタビュー・自由記述・参与観察)と量的研究(アンケート・授業評価)の方法論的複眼によって、被害の実態を把握する
- ・学会発表・シンポジウム・出版など、広く社会に被害実態を公表する
- ・大学を拠点として教育啓発活動を発展させる

片山)今後の研究計画についてですけれども、昨年度はインタビューそして、先ほどの多くの方々がご協力いただいたアンケート調査。そういったものを踏まえて、それをできるだけ深く分析していきたいというように感じています。

私たち以外にも多くの研究分担者・研究協力者がいますので、できるだけその今の実態というか生活困難というか、あるいはそこからどういった課題が出てくるのか。

そこをできるだけ具体的に深くそれから考察をしていきたいと考えております。

そして3年目に入るわけですが、来年度ですけれども、ある学会発表、あるいは学会討論に論文を投稿、あるいは出版ということを予定しております。

学会などできるだけいろいろなところで報告をして、周りはまだ認知度が低いところもありますので、できるだけ広くこの問題というものを共有していければというように考えております。

岡)このように、私たちは研究者なりの立場から大学を拠点として、教育啓発活動を発展させ、また研究を推進することによって被害者の皆さまとともにこの被害の深層を明らかにし、また被害救済、

特に当面の課題であります、医療費助成の一日も早い実現、そして恒久対策、そういったことの実現に向けて、私たちがなりに努力をしております。

皆さま、また今後とも当事者参画型の研究を私たち考えております。ぜひ一緒に進めてまいりましょう。本日はご清聴ありがとうございました。

V. 資 料

B型肝炎に関する本人及び遺族アンケート調査単純集計表

この調査にお答えいただいているのは、どなたですか。

	ご本人	ご本人の 父親	ご本人の 母親	ご本人の 配偶者	ご本人の子	その他	合計
度数	6,381	6	32	96	9	6	6,530
%	97.7%	0.1%	0.5%	1.5%	0.1%	0.1%	100.0%

I 全員の方に、B型肝炎ウイルスへの感染について、お聞きします。

問1 あなたが、最初にB型肝炎ウイルスに感染していることを知ったのはいつですか。

	昭和44年	昭和45-54年	昭和55-64年	平成21年	平成22年	平成23年	合計
度数	83	812	2,437	1,710	911	257	6,210
%	1.3%	13.1%	39.2%	27.5%	14.7%	4.1%	100.0%

問2 B型肝炎ウイルスに感染していることを知ったきっかけはなんですか。(M.A.)

	献血	健康診断	妊娠・出産時の検査	保健所・自治体など での検査	医療機関への受診 体調不良による	家族から聞かされ た	その他	合計
度数	1,724	1,836	693	107	1,756	274	897	5,921
%	29.1%	31.0%	11.7%	1.8%	29.7%	4.6%	15.1%	100.0%

問3 B型肝炎ウイルスに感染したとわかったときは、どんなお気持ちがありましたか。

	大変あてはまる	ややあてはまる	どちらともいえない	あまりあてはまらない	全くあてはまらない	合計
将来への不安を感じた	3,007 47.0%	1,577 24.7%	1,014 15.9%	520 8.1%	279 4.4%	6,397 100.0%
理解できずピンとこなかった	2,634 41.3%	1,903 29.8%	743 11.6%	557 8.7%	542 8.5%	6,379 100.0%
病気への恐怖や不安を感じた	2,920 45.5%	1,700 26.5%	957 14.9%	569 8.9%	267 4.2%	6,413 100.0%
仕事のことが心配になった	2,055 32.8%	1,359 21.7%	1,271 20.3%	864 13.8%	712 11.4%	6,261 100.0%
家族のことが心配になった	2,818	1,466	994	593	478	6,349

	44.4%	23.1%	15.7%	9.3%	7.5%	100.0%
--	-------	-------	-------	------	------	--------

問4 提訴した時期を教えてください。

	～平成19年	平成20-21年	平成22-23年	平成24年	平成25年	平成26年	合計
度数	146	245	1,266	1,878	1,429	1,167	6,131
%	2.4%	4.0%	20.6%	30.6%	23.3%	19.0%	100.0%

問5 提訴したB型肝炎の病態は何ですか。

	無症候性キャリア	慢性肝炎	肝硬変(軽度)	肝硬変(重度)	肝がん	合計
度数	1,658	3,127	561	67	856	6,269
%	26.4%	49.9%	8.9%	1.1%	13.7%	100.0%

問6 和解の有無と時期を教えてください。

	和解した	まだ和解していない	合計
度数	3,677	2,537	6,214
%	59.2%	40.8%	100.0%

和解時期

	～平成23年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	合計
度数	81	113	634	1,389	1,381	3,598
%	2.3%	3.1%	17.6%	38.6%	38.4%	100.0%

問7 B型肝炎ウイルスに感染した原因は何ですか。

	自分が受けた 集団予防接種	母親が受けた 集団予防接種からの 母子感染	その他	合計
度数	5,857	515	66	6,438
%	91.0%	8.0%	1.0%	100.0%

問8 身内で、B型肝炎ウイルスに持続感染している方がいますか。

	配偶者	父親	母親	子(成年)	子(未成年)	兄弟姉妹	わからない	いない	その他	合計
度数	164	80	435	838	37	1,191	580	3,450	152	6,272
%	2.6%	1.3%	6.9%	13.4%	0.6%	19.0%	9.2%	55.0%	2.4%	100.0%

子(成年) 人数：平均 1.79 人，標準偏差 0.72 人，最大値 4 人，最小値 1 人

子(未成年) 人数：平均 1.23 人，標準偏差 0.77 人，最大値 5 人，最小値 1 人

兄弟姉妹 人数：平均 1.31 人，標準偏差 0.60 人，最大値 6 人，最小値 1 人

問9 あなたはここ数日、病気やけがなどで体の悪いところ（自覚症状）がありますか。（M.A.）

	熱がある	体がだるい	眠れない	いらいらしやすい	もの忘れする	頭痛	めまい	目のかすみ	物を見づらい	耳なりがする	きこえにくい
度数	162	2,119	1,095	980	1,169	858	594	1,437	915	873	655
%	2.9%	38.5%	19.9%	17.8%	21.2%	15.6%	10.8%	26.1%	16.6%	15.9%	11.9%

	動悸	息切れ	前胸部に痛み	せきやたんが出る	鼻がつまる・ 鼻汁が出る	ゼイゼイする	胃のもたれ ・むねやけ	下痢	便秘	食欲不振	腹痛・胃痛
度数	543	540	316	1,027	831	185	815	630	857	332	477
%	9.9%	9.8%	5.7%	18.7%	15.1%	3.4%	14.8%	11.4%	15.6%	6.0%	8.7%

	痔による痛み・出血など	歯が痛い	歯ぐきのはれ・出血	かみにくい	発疹（じんま疹・できものなど）	かゆみ（温疹・水虫など）	肩こり	腰痛	手足の関節が痛む	手足の動きが悪い	手足のしびれ
度数	273	278	715	278	539	1,082	2,296	2,214	1,000	438	794
%	5.0%	5.0%	13.0%	5.0%	9.8%	19.7%	41.7%	40.2%	18.2%	8.0%	14.4%

	手足が冷える	足のむくみやだるさ	尿が出にくい・排尿時痛い	頻尿（尿の出る回数が多い）	尿失禁（尿が漏れる）	月経不順・月経痛※	骨折・ねんざ・脱きゆう	やけどなどのけが	切り傷・	その他	合計
度数	887	945	305	1,150	298	156	101	125	258	5,505	
%	16.1%	17.2%	5.5%	20.9%	5.4%	7.4%	1.8%	2.3%	4.7%	100.0%	

※女性を対象とし 2,118 人に対する人数割合

問 1 0 あなたは現在、次の症状が見られたり、診断されたりしていますか。（M.A.）

	疲れやすい	悪心（気持ちが悪い）	嘔吐（吐き気・吐く）	足の痙攣（こむら返りやつっぱり感）	食道・胃静脈瘤	黄だん	腹水	肝性脳症	体重減少	その他	合計
度数	2,790	171	128	1,231	408	99	119	59	428	404	3,704
%	75.3%	4.6%	3.5%	33.2%	11.0%	2.7%	3.2%	1.6%	11.6%	10.9%	100.0%

問 1 1 現在、あなたの病態は何ですか。

	無症候性キャリア	慢性肝炎	肝硬変	肝がん	合計
度数	1,770	3,185	664	527	6,146
%	28.8%	51.8%	10.8%	8.6%	100.0%

問 1 2 あなたは B 型肝炎の発症を指摘されましたか。

	指摘された発症を	指摘されていない発症を	合計
度数			
%			

度数	4,856	1,424	6,280
%	77.3%	22.7%	100.0%

最初に発症がわかった時期とその時の病態を教えてください。

	昭和54年	昭和55-64年	平成2-11年	平成12-21年	平成22-26年	合計
度数	341	877	1,240	1,152	461	4,071
%	8.4%	21.5%	30.5%	28.3%	11.3%	100.0%

	慢性肝炎	肝硬変	肝がん	その他	合計
度数	3,665	253	186	413	4,517
%	81.1%	5.6%	4.1%	9.1%	100.0%

問13 あなたは、これまでにどんな治療を受けましたか。(M.A.)

	インターフェロン治療	核酸アナログ製剤(パ ラクルドなど)	ウルソデオキシコ ール(ウルソなど)	強カミノファーゲン	小柴胡湯などの漢方薬	がん治療	アミノ酸製剤(リーパ クトなど)	肝移植	経過観察のみ	その他	合計
度数	1,516	3,323	1,565	1,380	1,004	904	345	53	1,090	636	5,669
%											100.0%

問14 あなたはこれまでインターフェロン治療を受けたことがありますか。

	ある	ない	合計
度数	1,532	4,864	6,396
%	24.0%	76.0%	100.0%

「ある」との回答者 = 平均回数 6.21 回, 標準偏差 22.00, 最小値 1 回, 最大値 500 回

あると答えた方におたずねします。いつ受けましたか。

	今、受けている	この1か月以内に 終わった	1年以内に 終わった	この3年以内に 終わった	この5年以内に 終わった	5年以上前に 終わった	合計
度数	46	12	66	90	57	1,231	1,502
%	3.1%	0.8%	4.4%	6.0%	3.8%	82.0%	100.0%

問15 あなたは、核酸アナログ製剤による治療を受けていますか。

	以前から受けて 現在も受けている	以前に受けた	受けたことがない	その他	合計
度数	3,034	149	2,711	104	5,998
%	50.6%	2.5%	45.2%	1.7%	100.0%

「以前から受け、現在も受けている」の受けている年数

平均 6.38 年，標準偏差 4.48 年，最大値 40 年，最小値 0 年

「以前に受けていた」の何年前（始点）から何年前（終点）まで

始点：平均 9.36 年，標準偏差 5.65 年，最大値 34 年，最小値 1 年

終点：平均 5.40 年，標準偏差 5.70 年，最大値 32 年，最小値 0 年

問16-1 これまで B 型肝炎ウイルスの感染に関して、合計何か所の医療機関にかかりましたか。

平均 2.55 か所，標準偏差 2.55 か所，最大値 166 か所，最小値 0 か所

問16-2 現在，B 型肝炎ウイルスの感染に関して何か所の医療機関にかかっていますか。

	現在かかっている	現在は かかっていない	合計
度数	5,809	695	6,504
%	89.3%	10.7%	100.0%

現在，医療機関にかかっている方

平均 1.12 か所，標準偏差 0.36 か所，最大値 8 か所，最小値 1 か所

問17 この1年間に，B 型肝炎ウイルスの感染が原因で入院しましたか。

	はい	いいえ	合計
度数	740	5,828	6,568
%	11.3%	88.7%	100.0%

入院した方

入院回数：平均 2.15 回，標準偏差 2.57 回，最大値 48 回，最小値 1 回

入院日数：平均 36.75 日，標準偏差 65.09 日，最大値 1,095 日，最小値 1 日

問 18 現在，どのくらいの割合で通院していますか。（前問の入院期間を除く）

	3年以上 通院していない	この3年以内に1回	この2年以内に1回	この1年以内に1回	この半年以内に1回	この3か月以内に1回	この1か月以内に1回	この1か月以内に2回以上	その他	合計
度数	280	43	89	385	858	2,274	1,388	290	708	6,315
%	4.4%	0.7%	1.4%	6.1%	13.6%	36.0%	22.0%	4.6%	11.2%	100.0%

問 19 現在，通院している方におたずねします。

① 医療機関（複数の場合は遠い方）の通院手段を教えてください。

	徒歩	自転車	バイク	車いす	自家用車	バス	電車・列車	タクシー	船	新幹線	飛行機	その他	合計
度数	724	519	184	13	3,986	812	1,262	230	18	39	16	20	6,315
%	11.5%	8.2%	2.9%	0.2%	63.1%	12.9%	20.0%	3.6%	0.3%	0.6%	0.3%	0.3%	100.0%

② 通院している医療機関（複数の場合は遠い方）の1回あたり（片道）の通院時間と交通費を教えてください。

片道の通院時間（分）：平均 41.18 分，標準偏差 58.09 分，最大値 3,000 分，最小値 1 分

交通費（円）：平均 932.17 円，標準偏差 2,487.06 円，最大値 70,000 円，最小値 0 円

③ 現在の医療機関にかかっている理由を教えてください。（M.A.）

	医師の紹介	家族・親戚のすすめ	患者・友人のすすめ	専門医がいる	主治医が異動した	職場に近い	自宅に近い	自宅から離れている	ネットの評判	その他	合計
度数	2,263	438	175	3,034	494	247	1,999	49	124	789	5,956

%	38.0%	7.4%	2.9%	50.9%	8.3%	4.1%	33.6%	0.8%	2.1%	13.2%	100.0%
---	-------	------	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	--------

II 全員の方に、現在のあなたの健康や生活についてお聞きします。

問1 あなたの健康状態は？

	最高に良い	とても良い	良い	あまり良くない	良くない	合計
度数	40	404	3,702	2,137	291	6,574
%	0.6%	6.2%	56.3%	32.5%	4.4%	100.0%

問2 1年前と比べて、現在の健康状態はいかがですか。

	1年前より、 はるかに良い	1年前よりは、 やや良い	1年前と、 ほぼ同じ	1年前ほど、 良くない	1年前より、 はるかに悪い	合計
度数	62	335	4,766	1,186	235	6,584
%	0.9%	5.1%	72.4%	18.0%	3.6%	100.0%

問3 以下の質問は、日常よく行われている活動です。あなたは健康上の理由で、こうした活動をするのがむずかしいと感じますか。むずかしいとすればどれくらいですか。

	とてもむずかしい	すこしむずかしい	むずかしくない ぜんぜん	合計
激しい活動、例えば、一生けんめい走る、重い物を持ち上げる、激しいスポーツをするなど	2,137 32.6%	2,998 45.7%	1,427 21.7%	6,562 100.0%
適度の活動、例えば、家や庭のそうじをする、1～2時間散歩するなど	227 3.5%	1,741 26.6%	4,581 69.9%	6,549 100.0%
少し重い物を持ち上げたり、運んだりする(例えば買物袋など)	270 4.1%	1,661 25.0%	4,629 69.6%	6,560 100.0%
階段を数階上までのぼる	342 5.2%	1,999 30.5%	4,208 64.3%	6,549 100.0%
階段を1階上までのぼる	83 1.3%	773 11.8%	5,685 86.9%	6,541 100.0%
体を前に曲げる、ひざまずく、かがむ	182 2.8%	1,243 19.0%	5,113 78.2%	6,538 100.0%
1キロメートル以上歩く	399 6.1%	1,536 23.5%	4,593 70.4%	6,528 100.0%
数百メートルくらい歩く	147 2.3%	577 8.9%	5,788 88.9%	6,512 100.0%
百メートルくらい歩く	76 1.2%	305 4.7%	6,118 94.1%	6,499 100.0%

自分でお風呂に入ったり，着替えたりする	26 0.4%	169 2.6%	6,375 97.0%	6,570 100.0%
---------------------	------------	-------------	----------------	-----------------

問4 過去1か月間に，仕事やふだんの活動（家事など）をするにあたって，身体的な理由で次のような問題がありましたか。

	いつも	ほとんどいつも	ときどき	まれに	ぜんぜんない	合計
仕事やふだんの活動をする時間をへらした	304 4.6%	378 5.8%	1,358 20.7%	1,139 17.4%	3,376 51.5%	6,555 100.0%
仕事やふだんの活動が思ったほど，できなかった	236 3.6%	361 5.5%	1,296 19.8%	1,450 22.1%	3,205 48.9%	6,548 100.0%
仕事やふだんの活動の内容によっては，できないものがあった	223 3.4%	276 4.2%	1,236 18.9%	1,557 23.8%	3,254 49.7%	6,546 100.0%
仕事やふだんの活動をするのがむずかしかった	203 3.1%	288 4.4%	1,107 16.9%	1,515 23.2%	3,426 52.4%	6,539 100.0%

問5 過去1か月間に，仕事やふだんの活動（家事など）をするにあたって，心理的な理由で次のような問題がありましたか。

	いつも	ほとんどいつも	ときどき	まれに	ぜんぜんない	合計
仕事やふだんの活動をする時間をへらした	282 4.3%	346 5.3%	1,349 20.6%	1,280 19.6%	3,284 50.2%	6,541 100.0%
仕事やふだんの活動が思ったほど，できなかった	224 3.4%	352 5.4%	1,335 20.4%	1,458 22.3%	3,163 48.4%	6,532 100.0%
仕事やふだんの活動が，いつもほど，集中してできなかった	233 3.6%	335 5.1%	1,416 21.7%	1,584 24.2%	2,965 45.4%	6,533 100.0%

問6 過去1か月間に，家族，友人，近所の人，その他の仲間とのふだんにつきあいが，身体的あるいは心理的な理由で，どのくらい妨げられましたか。

	ぜんぜん妨げられなかった	わずかに妨げられた	少し妨げられた	かなり妨げられた	非常に妨げられた	合計
度数	3,229	1,333	1,300	512	183	6,557
%	49.2%	20.3%	19.8%	7.8%	2.8%	100.0%

問7 過去1か月間に，体の痛みをどのくらい感じましたか。

	な か げ ん な か つ た	か す か な 痛 み	軽 い 痛 み	中 く い の 痛 み	強 い 痛 み	非 常 に 激 しい 痛 み	合 計
度数 %	2,620 40.1%	1,169 17.9%	1,531 23.5%	856 13.1%	296 4.5%	55 0.8%	6,527 100.0%

問8 過去1か月間に、いつもの仕事（家事も含みます）が痛みのために、どのくらい妨げられましたか。

	妨 げ ら れ な か つ た ぜ ん ぜ ん	妨 げ ら れ た わ ず か に	少 し 妨 げ ら れ た	か な り 妨 げ ら れ た	非 常 に 妨 げ ら れ た	合 計
度数 %	3,255 50.0%	1,522 23.4%	1,258 19.3%	385 5.9%	93 1.4%	6,513 100.0%

問9 次にあげるのは、過去1か月間に、あなたがどのように感じたかについての質問です。

	い つ も	ほ ど ん ど い つ も	と き と き	ま れ に	ぜ ん ぜ ん な い	合 計
元気いっぱいでしたか	454 6.9%	2,373 36.3%	2,175 33.2%	891 13.6%	649 9.9%	6,542 100.0%
かなり神経質でしたか	319 4.9%	668 10.2%	1,965 30.0%	2,096 32.0%	1,502 22.9%	6,550 100.0%
どうにもならないくらい、気分がおちこんでいましたか	140 2.1%	282 4.3%	1,348 20.6%	2,042 31.2%	2,740 41.8%	6,552 100.0%
おちついていて、おだやかな気分でしたか	578 8.9%	2,560 39.2%	2,013 30.8%	949 14.5%	430 6.6%	6,530 100.0%
活力（エネルギー）にあふれていましたか	315 4.8%	1,691 25.9%	2,106 32.3%	1,331 20.4%	1,087 16.6%	6,530 100.0%
おちこんで、ゆううつな気分でしたか	205 3.1%	402 6.1%	1,654 25.3%	2,235 34.1%	2,053 31.3%	6,549 100.0%
疲れ果ててしましたか	279 4.3%	665 10.2%	2,016 30.8%	2,225 34.0%	1,360 20.8%	6,545 100.0%
楽しい気分でしたか	299 4.6%	1,719 26.3%	2,736 41.8%	1,229 18.8%	558 8.5%	6,541 100.0%
疲れを感じましたか	601 9.2%	1,210 18.4%	2,828 43.1%	1,457 22.2%	465 7.1%	6,561 100.0%

問10 過去1か月間に、友人や親せきを訪ねるなど、人とのつきあいが、身体的あるいは心理的な理由で、時間的にどのくらい妨げられましたか。

	いつも	ほとんどいつも	ときどき	まれに	ぜんぜんない	合計
度数	136	391	1,324	1,702	2,987	6,540
%	2.1%	6.0%	20.2%	26.0%	45.7%	100.0%

問 1 1 次にあげた各項目はどのくらいあなたにあてはまりますか。

	そのとおり	まったく	ほぼあてはまる	なんとも言えない	あてはまらない	ほとんど	あてはまらない	ぜんぜん	合計
私は他の人に比べて病気になりやすいと思う	658 10.0%		1,355 20.6%	3,017 45.9%	979 14.9%		557 8.5%		6,566 100.0%
私は、人並みに健康である	330 5.0%		1,445 22.0%	2,969 45.2%	1,088 16.6%		731 11.1%		6,563 100.0%
私の健康は、悪くなるような気がする	811 12.3%		1,568 23.9%	3,309 50.4%	592 9.0%		291 4.4%		6,571 100.0%
私の健康状態は非常に良い	187 2.8%		1,092 16.6%	3,198 48.7%	1,139 17.3%		949 14.5%		6,565 100.0%

Ⅲ 全員の方に、生活上の問題や相談相手についておたずねします。

問 1 - 1 あなたは現在、日常生活で悩みやストレスがありますか。

	ある	ない	合計
度数	5,003	1,561	6,564
%	76.2%	23.8%	100.0%

問 1 - 2 それは、どのような原因ですか。

	家族との人間関係	家族以外との人間関係	恋愛・性に関する事	結婚	離婚	いじめ、セクシャル・ハラスメント	生きがいに関する事	時間がない	自由にできる	収入・家計・借金など	自分の病気や介護	家族の病気や介護
度数	1,400	1,315	422	269	98	111	1,293	560	1,911	2,968	1,59	
%	28.2%	26.5%	8.5%	5.4%	2.0%	2.2%	26.1%	11.3%	38.5%	59.9%	0	
											32.1%	

	妊娠・出産	育児	家事	自分の学業・受験・進学	子どもの教育	自分の仕事	家族の仕事	住まいや生活環境	その他	わからない	合計
度数	75	205	427	64	533	2,338	565	575	247	32	4,958
%	1.5%	4.1%	8.6%	1.3%	10.8%	47.2%	11.4%	11.6%	5.0%	0.6%	100.0%

問1-3 悩みやストレスを、どのように相談していますか。また、最も気になる悩みやストレスについてどのように相談していますか。

	家族に相談	友人・知人に相談	患者会・患者に相談	原告団・原告に相談	職場の上司・学校の先生に相談	公的な機関の相談窓口の利用	ソーシャルワーカー・相談員に相談	民間の相談機関を利用	病院・診療所の医師に相談	肝炎コーディネーターに相談	テレビ・ラジオ、新聞などの相談コーナー	合計
度数	2,738	1,448	84	139	123	148	75	43	1,431	22	56	4,958
%	55.5%	29.3%	1.7%	2.8%	2.5%	3.0%	1.5%	0.9%	29.0%	0.4%	1.1%	100.0%

	上記以外で相談している	相談したいが誰にも相談できない	どこに相談したらよいかわからない	相談する必要はないので相談していない	合計
度数	39	780	462	812	4,934
%	0.8%	15.8%	9.4%	16.5%	100.0%

問2 B型肝炎ウイルスへの感染を理由に次の事項に関して嫌な思いをしたことがありますか。

	よくある	時々ある	どちらともいえない	あまりない	全くない	合計
これまで医師の言動で嫌な思いをしたことがある	366 5.6%	1,316 20.2%	645 9.9%	1,838 28.2%	2,356 36.1%	6,521 100.0%
この1年間医師の言動で嫌な思いをしたことがある	163 2.5%	472 7.3%	528 8.1%	1,680 25.9%	3,655 56.2%	6,498 100.0%
これまで歯科医師の言動で嫌な思いをしたことがある	297 4.6%	544 8.5%	527 8.2%	1,365 21.2%	3,704 57.5%	6,437 100.0%
この1年間歯科医師の言動で嫌な思いをしたことがある	139 2.2%	221 3.5%	457 7.1%	1,258 19.7%	4,321 67.6%	6,396 100.0%
これまで看護師の言動で嫌な思いをしたことがある	253 3.9%	746 11.5%	485 7.5%	1,443 22.2%	3,567 54.9%	6,494 100.0%
この1年間看護師の言動で嫌な思いをしたことがある	91 1.4%	274 4.2%	442 6.8%	1,409 21.7%	4,270 65.8%	6,486 100.0%
これまで市役所や保健所などで嫌な思いをしたことがある	143 2.2%	433 6.7%	512 7.9%	1,391 21.5%	3,989 61.7%	6,468 100.0%
この1年間市役所や保健所などで嫌な	88	276	477	1,324	4,282	6,447

思いをしたことがある	1.4%	4.3%	7.4%	20.5%	66.4%	100.0%
職場で嫌な思いをしたことがある	330 5.3%	764 12.2%	683 10.9%	1,207 19.3%	3,257 52.2%	6,241 100.0%
家族の言動で嫌な思いをしたことがある	187 2.9%	591 9.1%	519 8.0%	1,161 17.9%	4,010 62.0%	6,468 100.0%
親せきの言動で嫌な思いをしたことがある	116 1.8%	362 5.6%	521 8.1%	1,218 18.9%	4,217 65.5%	6,434 100.0%
友人の言動で嫌な思いをしたことがある	119 1.9%	538 8.4%	616 9.6%	1,250 19.4%	3,905 60.7%	6,428 100.0%
近所の人の言動で嫌な思いをしたことがある	75 1.2%	249 3.9%	508 7.9%	1,172 18.3%	4,416 68.8%	6,420 100.0%
地域のつきあいで嫌な思いをしたことがある	85 1.3%	272 4.2%	543 8.4%	1,212 18.9%	4,315 67.1%	6,427 100.0%

問3 これまで、B型肝炎ウイルスへの感染を主な理由として、次のことらを経験されましたか。

	家族の関係が悪くなった	親せきとの関係が悪くなった	恋愛や結婚に関わつた経験をした	子どもを持つことをあきらめた	地域での活動などに参加しなかった・やめた	友人との関係が悪くなった	いじめにあった	飲食に関わつた経験をした	同僚・上司との関係が悪くなった	昇進をあきらめた	退職(転職)した
度数	484	204	823	404	482	289	136	843	349	483	810
%	7.7%	3.2%	13.0%	6.4%	7.6%	4.6%	2.2%	13.3%	5.5%	7.6%	12.8%

	収入が減った	民間保険の加入・更新を断られた	医療・福祉関係の施設入所や利用を断られた	趣味・スポーツなどができなくなった	特にない	合計
度数	971	2,015	106	922	2,506	6,317
%	15.4%	31.9%	1.7%	14.6%	39.7%	100.0%

問4 次の項目の経験は、あなたにとってどのくらい辛いものでしたか。

	非常に辛かった	少し辛かった	どちらともいえない	あまり辛くなかった	全く辛くなかった	経験がないのでわからない	合計
医師から差別的な扱いを受けた	454 7.0%	521 8.1%	525 8.1%	325 5.0%	760 11.8%	3,858 59.9%	6,443 100.0%
歯科医師から差別的な扱いを受けた	289 4.5%	417 6.5%	470 7.3%	291 4.5%	755 11.8%	4,196 65.4%	6,418 100.0%
看護師から差別的な扱いを受けた	378 5.9%	467 7.3%	494 7.7%	306 4.8%	850 13.2%	3,938 61.2%	6,433 100.0%
市役所や保健所などで差別的な扱いを受けた	93 1.4%	166 2.6%	491 7.7%	247 3.8%	853 13.3%	4,567 71.2%	6,417 100.0%
会社の上司・同僚から差別的な	292	373	460	219	709	4,292	6,345

言動をされた	4.6%	5.9%	7.2%	3.5%	11.2%	67.6%	100.0%
家族から冷たい態度を取られた	212 3.3%	240 3.8%	364 5.7%	202 3.2%	962 15.0%	4,418 69.1%	6,398 100.0%
親戚から冷たい態度を取られた	98 1.5%	145 2.3%	351 5.5%	185 2.9%	900 14.1%	4,719 73.8%	6,398 100.0%
交際相手から冷たい態度を取られた	223 3.5%	177 2.8%	314 5.0%	126 2.0%	681 10.8%	4,775 75.8%	6,296 100.0%
友人から冷たい態度を取られた	133 2.1%	203 3.2%	400 6.3%	155 2.4%	803 12.6%	4,696 73.5%	6,390 100.0%
近所の人から冷たい態度を取られた	55 0.9%	78 1.2%	362 5.7%	137 2.1%	791 12.4%	4,968 77.7%	6,391 100.0%

問5 あなたがB型肝炎ウイルスに感染していることについて誰が知っていますか。(M.A.)

	配偶者	その他の家族	親せき	友人	恋人	職場の上司	職場の同僚
度数	5,480	5,014	3,051	2,693	185	1,588	1,480
%	82.9%	75.9%	46.2%	40.7%	2.8%	24.0%	22.4%

	隣人(地域住民)	かかりつけ医(歯科医師)	かかりつけ医(歯科医師以外)	誰も知らない	秘密にしている人はいない	その他	合計
度数	423	2,630	4,365	63	511	292	6,610
%	6.4%	39.8%	66.0%	1.0%	7.7%	4.4%	100.0%

問6 これまでに次のような経験をしましたか。

	大変あてはまる	少しあてはまる	どちらともいえない	あてはまらないあまり	あてはまらない全く	合計
訴訟に関して、必要な書類の入手に苦労した	2,919 44.3%	2,241 34.0%	388 5.9%	599 9.1%	445 6.8%	6,592 100.0%
医療機関で、訴訟への批判的な意思を伝えられた	493 7.5%	894 13.7%	870 13.3%	1,133 17.3%	3,142 48.1%	6,532 100.0%
親きょうだいに検査や手続きの協力を得るのが大変だった	848 13.0%	1,332 20.4%	519 7.9%	1,157 17.7%	2,682 41.0%	6,538 100.0%
感染原因が集団予防接種と分って胸のつかえが取れた	2,470 37.9%	1,242 19.0%	1,514 23.2%	469 7.2%	828 12.7%	6,523 100.0%
感染原因が集団予防接種と分って家族間のわだかまり間が解けた	904 14.1%	783 12.2%	1,583 24.6%	774 12.0%	2,384 37.1%	6,428 100.0%
感染していることによって家族との絆(関係)が深まったと思う	488 7.5%	675 10.4%	2,472 38.2%	948 14.6%	1,889 29.2%	6,472 100.0%

感染していることによって、交友関係が狭くなったと思う	538 8.3%	776 11.9%	1,411 21.7%	1,085 16.7%	2,688 41.4%	6,498 100.0%
感染していることによって、物事に消極的になったと思う	1,043 15.9%	1,817 27.7%	1,229 18.7%	843 12.9%	1,624 24.8%	6,556 100.0%

問7 現在、B型肝炎治療に関する医療費助成制度を利用していますか。(M.A.)

	インターフェロン・核酸アナログ製剤に関する助成制度を利用している	インターフェロン・核酸アナログ製剤以外の助成制度を利用している	その他	利用していない	合計
度数	2,868	217	322	3,173	6,498
%	44.1%	3.3%	5.0%	48.8%	100.0%

問8 上の間で「4利用していない」と答えた方にうかがいます。その理由を教えてください。(M.A.)

	制度を知らないから	費用がかかるから 手続きに	手間がかかるから 手続きに	制度の対象外だから	周囲に感染のことが知られると困るから	治療していないから	その他	合計
度数	758	50	117	477	91	3,173	450	3,173
%	23.9%	1.6%	3.7%	15.0%	2.9%	100.0%	14.2%	100.0%

IV 男性で、お子さんがいる方におたずねします。

問1 お子さんは何人いますか。(N=3,332)

平均 2.13 人, 標準偏差 0.74 人, 最大値 6 人, 最小値 1 人

問2 お子さんにワクチン接種しましたか。

	全員にした	しなかった子と した子と	全員していない	わからない	合計
度数	886	154	1,693	539	3,272
%	27.1%	4.7%	51.7%	16.5%	100.0%

問3 父子感染をしたお子さんがいますか。

	いる	いない	合計
度数	104	2,995	3,099
%	3.4%	96.6%	100.0%

「いる」との回答の方

平均 1.47 人，標準偏差 0.68 人，最大値 4 人，最小値 1 人

V 母子感染で B 型肝炎に感染した方（子）におたずねします。

問 1 母子感染のことを，誰から伝えられましたか。

	母親から	父親・他の家族から	医師・看護師から	その他	合計
度数	411	30	263	65	716
%	57.4%	4.2%	36.7%	9.1%	100.0%

問 2 母子感染を伝えられた後，あなたの母親に対する気持ちは変わりましたか。

	大変あてはまる	ややあてはまる	どちらとも いえない	あてはまらない あまり	あてはまらない 全く	合計
母親のせいで感染したと恨んだ	54 8.2%	68 10.4%	103 15.7%	86 13.1%	346 52.7%	657 100.0%
母親を助けたいと思った	176 27.3%	126 19.6%	197 30.6%	50 7.8%	95 14.8%	644 100.0%
母親とどう接して良いか分からなかった	18 2.8%	22 3.4%	125 19.6%	96 15.0%	378 59.2%	639 100.0%
母親と病気について話したいと思った	121 18.7%	137 21.2%	185 28.6%	72 11.1%	131 20.3%	646 100.0%
母親と時間を大切にしたいと思った	157 24.8%	117 18.5%	200 31.6%	50 7.9%	108 17.1%	632 100.0%

問 3 母子感染を伝えられた後，母親のあなたに対する態度は変わりましたか。

	大変あてはまる	ややあてはまる	どちらとも いえない	あてはまらない あまり	あてはまらない 全く	合計
腫れ物にさわるように気を使うようになった	13 2.0%	46 7.1%	97 15.0%	90 13.9%	401 62.0%	647 100.0%