

表 3. HIV 感染経路別報告数 年次推移 (5)

性別		感染経路																													
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013									
フランス	男性	同性間(バイセクシュアル含)の性的接触											844	1041	1166	1194	1246	1285	1251	1310	1235	1413	925								
		静注薬物濫用												77	75	73	53	49	36	50	42	40	46	19							
		同性間の性的接触+静注薬物濫用												5	11	9	4	8	9	6	6	10	9	4							
		血友病/血液凝固障害												1			1														
		異性間の性的接触												973	1030	1061	906	862	994	903	818	770	804	486							
		輸血(海外)												3	3	1	3	1	2		2	2	3								
		輸血(仏国内)												3	4	1								1							
		母子感染												17	17	15	7	7	13	9	6	12	13	14							
		その他												4	2	1	1	1	5	7	2	2	2								
	不明												619	759	846	990	1022	931	941	1015	1094	1101	923								
	合計												2546	2842	3173	3159	3196	3275	3167	3201	3165	3392	2371								
	女性	静注薬物濫用												22	23	14	22	15	9	5	5	6	10	6							
		異性間の性的接触												1362	1452	1366	1164	1122	1102	992	1028	929	916	582							
		輸血(海外)												12	10	10	5	5	4	6	3	3	3	4							
		輸血(仏国内)												1	1				1	1											
		母子感染												16	19	16	13	19	9	12	22	11	15	8							
		その他												1	7	3		3	8	3	4	5	3	1							
		不明												462	562	564	601	559	579	552	540	618	588	512							
		合計												1876	2074	1993	1805	1723	1712	1571	1602	1572	1535	1113							
合計		同性間(バイセクシュアル含)の性的接触											844	1041	1166	1194	1246	1285	1251	1310	1235	1413	925								
	静注薬物濫用											99	98	73	53	49	36	50	42	40	46	19									
	同性間の性的接触+静注薬物濫用											5	11	9	4	8	9	6	6	10	9	4									
	血友病/血液凝固障害											1			1																
	異性間の性的接触											2335	2482	1061	906	862	994	903	818	770	804	486									
	輸血(海外)											15	13	1	3	1	2		2	2	3										
	輸血(仏国内)											4	5	1								1									
	母子感染											33	36	15	7	7	13	9	6	12	13	14									
	その他											5	9	1	1	1	5	7	2	2	2										
	不明											1081	1321	846	990	1022	931	941	1015	1094	1101	923									
	合計											4422	5016	3173	3159	3196	3275	3167	3201	3165	3392	2371									
ドイツ	男性	同性間の性的接触	656	695	723	722	763	760	646	646	533	699	871	1079	1247	1377	1553	1568	1634	1581	1473	1700									
		静注薬物濫用	172	190	173	122	173	140	136	127	80	75	99	89	102	116	107	91	72	66	63	74	70								
		血友病	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		輸血/血液製剤	23	13	8	5	3	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-								
		職業的暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		異性間の性的接触	129	142	138	141	196	185	187	173	160	184	164	181	185	157	160	152	155	156	191	163									
		HIV流行国出身	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		母子感染	4	2	2	6	6	5	4	6	9	9	11	11	11	10	9	8	6	10	8	6	6								
		不明	800	696	656	411	449	357	298	269	294	309	403	381	431	461	473	519	517	482	532	577									
	合計	1786	1739	1700	1409	1590	1448	1271	1224	1078	1277	1548	1741	1976	2121	2303	2338	2384	2296	2267	2520										
	女性	静注薬物濫用	75	80	58	65	66	55	54	38	34	32	40	38	32	42	40	29	24	22	20	17									
		血友病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		輸血/血液製剤	23	5	3	1	3	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		職業的暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		異性間の性的接触	169	196	230	223	279	300	301	318	249	309	295	327	356	367	311	351	349	292	325	321									
		HIV流行国出身	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		母子感染	5	4	3	7	1	2	5	12	3	14	6	8	12	9	17	8	5	10	8	14									
		不明	157	148	144	115	94	80	70	63	59	65	57	81	80	82	82	77	81	78	73	99									
		合計	429	433	438	411	443	439	430	432	345	420	398	455	480	500	450	465	459	402	426	452									
合計	同性間の性的接触											656	695	723	722	763	760	646	646	533	699	871	1079	1247	1377	1553	1568	1634	1581	1473	1700
	静注薬物濫用											249	282	238	189	245	203	197	170	115	108	140	131	139	162	151	122	99	88	83	91
	血友病											2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	輸血/血液製剤											23	18	11	6	6	3	-	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	職業的暴露											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	異性間の性的接触											302	343	371	371	480	500	511	508	421	504	480	516	557	533	481	518	510	452	519	484
	HIV流行国出身											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	母子感染											11	6	5	16	7	7	10	18	12	23	17	19	24	19	27	16	11	20	16	20
	不明											1694	920	881	567	570	452	382	343	360	384	470	479	525	553	564	604	605	567	609	678
	合計											2360	2265	2229	1871	2071	1925	1746	1689	1443	1719	1978	2225	2492	2644	2777	2828	2859	2709	2700	2974

表 3. HIV 感染経路別報告数 年次推移(6)

* 出典

米国	Centers for Disease Control and Prevention (CDC).HIV/AIDS Surveillance Report (1982 to 2007)/HIV Surveillance Report(2008to2012) 以下のURLより入手可 URL: http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/index.htm (Last accessed December 18, 2014)
カナダ	Public Health Agency of Canada. HIV and AIDS in Canada, Surveillance Report to December 31,1999 - 2013 At a Glance-HIV and AIDS in Canada: Surveillance Report to December 31st, 2010-2013 以下のURLより入手可, URL: http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-aids/publication/index-eng.php#er (Last accessed March 31, 2015) 注 1) 2歳以下の子どもに関して、検査時に陽性であっても、最終検査で陰性のことがあるため、ケベック州・ニューファンドランド州・ラブラドル州では、2歳以下の陽性ケースを除いている。しかし、残りの多くの州では18ヶ月より幼い子どものHIV感染を確定することが可能なため、上記の州であっても2歳以下の陽性報告が含まれている可能性がある。 注 2) 1985年～1997年では、「輸血」「血液製剤」間または「HIV流行国」「ハイリスクパートナー」をいつも区別できたわけではないが、報告のために可能なときには区別している。 注 3) ケベック州とオンタリオ州のデータの一部ではHIV陽性者の感染経路別情報がなく、すべて「報告なし」に含まれている。 注 4) 1985年～1996年では、アルバータ州において、子ども47名のHIV陽性が報告されているが、成人として記録されている上、ジェンダーがわからないので、ジェンダー別の表には含まれておらず、すべて母子感染のため男女合計の表において「その他」に含まれている。 注 5) 男女合計の「報告なし」にはジェンダーが報告されていないまたはトランスジェンダーのHIV陽性者が含まれている。
オーストラリア	The Kirby Institute. HIV, viral hepatitis and sexually transmissible infections in Australia Annual Surveillance Report 2013. 以下のURLより入手可, URL: http://kirby.unsw.edu.au/surveillance/2014-annual-surveillance-report-hiv-viral-hepatitis-sti (Last accessed March 31, 2015) Australian public access dataset on newly diagnosed HIV infection 以下のURLより入手可, URL: http://kirby.unsw.edu.au/surveillance-type/australian-hiv-public-access-dataset (Last accessed March 31,2015)
英国	HIV/STI Department, Public Health England, United Kingdom New HIV Diagnosis to the end of December 2012. No.2 2012. 以下のURLより入手可, URL: http://www.hpa.org.uk/web/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/12526560002826 (Last accessed January 23, 2014) Health Protection Agency, HIV In the United Kingdom:2014 report 以下のURLより入手可, URL: https://www.gov.uk/government/statistics/hiv-in-the-united-kingdom (Last accessed March 31, 2015) 男女合計には性別不明者も含まれる 注 1) 情報源の違いによって、マッチさせることができない同じ個人のデータが含まれていることがある。特に近年のデータでは、さらに報告が到着することで、人数が増えることがある 注 2) 同性間性的接触の報告の中には、静注薬物濫用者であるものも含まれる 注 3) 母子感染の報告の中には、海外で生まれて英国で診断された者も含まれる 注 4) 2002年以降のすべての輸血・血液製剤の報告は、英国国外でもたらされたものである
フランス	Institut de Veille Sanitaire, Base de données VIH: Données issues de la déclaration obligatoire du VIH jusqu'au 31 décembre 2013 (Institut de Veille sanitaireのWebサイト上のデータベースより作成) 以下のURLよりアクセス可, URL: http://www.invs.sante.fr/surveillance/vih-sida/BDD_vih/index.htm (Last accessed March 31,2015) 注) 2003年3月からサーベイランスが開始されたため、2003年度は10ヶ月(3月～12月)のデータである。
ドイツ	HIV positive laboratory cases reported, Robert Koch Institute (Federal Health MonitoringのWebサイト上のAd hoc tableより作成) 以下のURLよりアクセス可 URL: http://www.gbe-bund.de (Last accessed March 31, 2014)

表 4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移(1)

性別		感染経路	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	
米国 (報告数) 報告年ごと	男性	異性間の性的接触		5	28	200	334	605	778	1081	1327	1458	3380	3009	3035	3496	3105	2610	2858	
		同性間の性的接触	2187	5541	11513	8474	13563	18130	19891	24053	24216	24716	50389	35524	31283	27861	21260	16642	15464	
		静注薬物濫用	418	1042	2139	1701	2777	5828	6218	7769	8494	8780	21697	16044	14313	12654	10486	7869	7207	
		同性間の性的接触+静注薬物濫用				942	1535	2129	2214	2445	2551	2869	6651	4234	3783	3269	2374	1984	1806	
		ハイチ出身者	119	221																
		血友病/血液凝固障害	19	49	119	118	215	295	283	329	308	319	1070	483	421	308	184	145	139	
		輸血/血液製剤等		49	154	187	417	524	469	492	442	376	653	405	352	278	224	156	137	
		その他・不明	117	206	740	365	492	809	1093	1507	1762	1978	5038	5276	6098	6504	9423	7480	7746	
		合計	2860	7113	14693	11987	19333	28320	30946	37676	39100	40496	88878	64975	59285	54370	47056	36886	35357	
	女性	異性間の性的接触	54	151	285	518	998	1232	1718	2185	2464	6413	5575	5696	6030	5007	4125	4281		
		静注薬物濫用	110	275	545	435	834	1752	1871	2392	2820	2958	8095	5923	5411	4895	4212	3201	2931	
		ハイチ出身者	19	42																
		血友病/血液凝固障害	0	0	4	3	4	5	6	9	8	3	27	25	23	22	17	17	12	
		輸血/血液製剤等		41	98	97	212	345	308	354	253	284	520	329	287	273	185	137	119	
		その他・不明	74	84	228	103	122	181	222	415	466	586	1743	2035	2265	2547	3684	3518	3437	
		合計	203	496	1026	923	1690	3281	3639	4888	5732	6295	16798	13887	13682	13767	13105	10998	10790	
		男の子	血友病/血液凝固障害	4	11	11	22	39	24	31	24	20	19	14	5	4	1	0	3	
			13歳未満 母子感染		34	87	77	127	237	282	346	324	353	432	463	353	311	235	172	109
	輸血、血液製剤投与、および組織の移植 (HIV抗体検査が陰性である血液輸血後、 AIDS発症した子供)		10	22	11	24	47	25	27	19	13	16	23	18	5	1	1	2		
その他、リスク要因報告なしまたは不明	5	5	3	3	11	5	14	4	4	4	9	10	21	19	17	11				
合計	53	125	102	176	334	336	418	371	390	471	509	386	341	256	190	125				
女の子	血友病/血液凝固障害	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0		
	13歳未満 母子感染		30	85	73	129	231	283	347	290	380	454	494	393	310	197	169	123		
	輸血、血液製剤投与、および組織の移植 (HIV抗体検査が陰性である血液輸血後、 AIDS発症した子供)	2	12	9	21	19	15	11	20	5	10	17	8	3	1	0	0			
その他、リスク要因報告なしまたは不明	5	7	2	6	11	10	12	10	6	6	14	13	16	19	23	15				
合計	37	104	85	156	261	309	370	321	391	471	525	414	330	217	192	138				
合計	異性間の性的接触	0	59	179	485	852	1603	2010	2799	3512	3922	9793	8585	8731	9526	8112	6736	7139		
	同性間の性的接触	2187	5541	11513	8474	13563	18130	19891	24053	24216	24716	50389	35524	31283	27861	21260	16642	15464		
	静注薬物濫用	528	1317	2684	2136	3611	7580	8089	10161	11314	11738	29792	21967	19724	17549	14698	11070	10138		
	同性間の性的接触+静注薬物濫用	0	0	0	942	1535	2129	2214	2445	2551	2869	6651	4234	3783	3269	2374	1984	1806		
	ハイチ出身者	138	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	血友病/血液凝固障害	19	53	134	133	241	339	314	369	341	342	1117	522	449	335	202	162	154		
	母子感染	0	64	172	150	256	468	565	693	614	733	886	957	746	621	432	341	232		
	輸血/血液製剤等	0	102	286	304	674	935	817	884	734	678	1199	774	665	559	411	294	258		
	その他・不明	192	300	980	473	623	1012	1330	1948	2242	2574	6791	7334	8386	9088	13145	11040	11209		
	合計	3064	7699	15948	13097	21355	32196	35230	43352	45524	47572	106618	79897	73767	68806	60634	48269	46400		
	米国 (補正済) 診断年ごと 50州+ワシントンDCのみ 1991-1995年は「AIDS-日和見感染症」で、数値は丸めてある	男性	異性間の性的接触							1100	1525	2100	2550	2950	3450	4596	4285	4033	4243	
			同性間の性的接触								25100	28000	29000	28000	29000	28500	26081	20319	17357	16556
			静注薬物濫用								8700	10000	12000	12500	13000	13000	12604	10286	8462	7710
			同性間の性的接触+静注薬物濫用								3200	3650	3950	3650	3700	3650	3479	2812	2466	2323
			血友病/血液凝固障害								360	400	450	430	410	380	256	190		
		輸血/血液製剤等								420	420	390	320	340	320	281	191			
		その他・不明								320	330	350	270	130	140	91	81	384	328	
		合計	0	0	0	0	0	0	0	30300	44500	48000	48000	49500	49500	47588	38164	32703	31159	
		女性	異性間の性的接触								2200	2850	3650	4400	5100	5800	7570	6736	6300	6350
静注薬物濫用										3100	3700	4350	4600	4800	4950	5282	4448	3740	3448	
血友病/血液凝固障害									20	20	20	20	30	40	57	55				
輸血/血液製剤等									300	300	290	270	300	290	245	178				
その他・不明									110	160	150	100	70	60	63	64	243	212		
合計	0	0	0	0	0	0	0	5700	7000	8500	9400	10500	11000	13217	11481	10283	10010			
子ども	母子感染																236	185		
13歳未満	その他、リスク要因報告なしまたは不明								800	810	940	890	800	670	515	329	1	3		
合計	0	0	0	0	0	0	0	800	810	940	890	800	670	515	329	238	187			
合計	異性間の性的接触	0	0	0	0	0	0	0	3300	4375	5750	6950	8050	9250	12166	11021	10333	10593		
	同性間の性的接触	0	0	0	0	0	0	0	25100	28000	29000	28000	29000	28500	26081	20319	17357	16556		
	静注薬物濫用	0	0	0	0	0	0	0	11800	13700	16350	17100	17800	17950	18086	14734	12202	11158		
	同性間の性的接触+静注薬物濫用	0	0	0	0	0	0	0	3200	3650	3950	3650	3700	3650	3479	2812	2466	2323		
	母子感染	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	185		
	血友病/血液凝固障害																313	245		
	輸血/血液製剤等																526	369		
	その他・不明	0	0	0	0	0	0	0	1230	1300	1440	1260	1000	870	669	474	628	543		
	合計	0	0	0	0	0	0	0	45800	52500	57500	58000	60500	61500	61320	49975	43225	41356		

表 4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移 (2)

性別	感染経路	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
米国 (報告数) 報告年ごと	男性	異性間の性的接触	2549	2762	3213	3371	3373	3110	2941	2724	2832	2692	2295	2138	1764	
		同性間の性的接触	13562	13265	14545	15859	15607	14819	13139	12749	12502	12445	11508	10941	10073	
	静注薬物濫用	静注薬物濫用	5922	5261	5121	4866	4564	4168	2986	2559	2273	1911	1593	1304	1109	
		同性間の性的接触+静注薬物濫用	1548	1502	1510	1695	1696	1742	1628	1486	1503	1293	1109	946	807	
		ハイチ出身者														
		血友病/血液凝固障害	93	97	79	74	71	68								
		輸血/血液製剤等	144	105	147	111	90	73								
		その他・不明	7683	8909	7898	7274	7355	6976	4857	4792	4683	4576	4321	3907	4152	
		合計	31501	31901	32513	33250	32756	30956	25551	24310	23793	22917	20826	19236	17905	
		女性	異性間の性的接触	3981	4142	4740	5234	5278	4918	4745	4579	4340	4062	3548	3187	2740
			静注薬物濫用	2609	2212	2381	2262	2355	2047	1673	1551	1352	1166	971	838	715
			ハイチ出身者													
	血友病/血液凝固障害		3	9	11	11	21	11								
	輸血/血液製剤等		138	113	118	108	106	87								
その他・不明	3728		4606	4029	3946	4099	3881	2965	2962	2859	2738	2548	2407	2414		
合計	10459	11082	11279	11561	11859	10944	9383	9092	8551	7966	7067	6432	5869			
男の子	血友病/血液凝固障害	1	0	0	0	0	0									
13歳未満	母子感染	80	79	61	61	51	45									
	輸血、血液製剤投与、および組織の移植 (HIV抗体検査が陰性である血液輸血後、 AIDS発症した子供)	0	2	2	1	0	0									
	その他、リスク要因報告なしまたは不明	6	12	9	8	10	4									
	合計	87	93	72	70	61	49									
女の子	血友病/血液凝固障害	0	0	0	0	0	0									
13歳未満	母子感染	97	71	78	70	53	41									
	輸血、血液製剤投与、および組織の移植 (HIV抗体検査が陰性である血液輸血後、 AIDS発症した子供)	2	0	0	1	0	0									
	その他、リスク要因報告なしまたは不明	10	11	8	11	8	3									
	合計	109	82	86	82	61	44									
合計	異性間の性的接触	6530	6904	7953	8605	8651	8028	7686	7303	7172	6754	5843	5325			
	同性間の性的接触	13562	13265	14545	15859	15607	14819	13139	12749	12502	12445	11508	10941			
	静注薬物濫用	8531	7473	7502	7128	6919	6215	4659	4110	3625	3077	2564	2142			
	同性間の性的接触+静注薬物濫用	1548	1502	1510	1695	1696	1742	1628	1486	1503	1293	1109	946			
	ハイチ出身者	0	0	0	0	0	0									
	血友病/血液凝固障害	97	106	90	85	92	79									
	母子感染	177	150	139	131	104	86			32	13	16	12	9		
	輸血/血液製剤等	284	220	267	221	196	160									
	その他・不明	11427	13538	11944	11239	11472	10864	7825	7755	7542	7314	6869	6314			
	合計	42156	43158	43950	44963	44737	41993	34974	33582	32293	30403	27625	25828			
	米国 (補正済) 診断年ごと 50州+ワシントンDCのみ 1991-1995年は 「AIDS-日和見 感染症」で、数 値は丸めてあ る	男性	異性間の性的接触	4162	4293	4547	4140	4204	3909	4080	4004	3871	3722	3331	3183	3056
			同性間の性的接触	15374	15294	15709	16782	16627	16172	16665	16680	15506	15669	14925	14578	15003
		静注薬物濫用	静注薬物濫用	7036	5948	5483	5098	4527	4243	4126	3744	3045	2696	2370	2047	1949
			同性間の性的接触+静注薬物濫用	2102	2104	2075	2129	1964	1972	1994	1841	1801	1602	1431	1266	1206
血友病/血液凝固障害																
輸血/血液製剤等																
その他・不明			300	269	253	220	222	230	202	167	162	127	119	131	117	
合計			28974	27908	28067	28370	27545	26525	27067	26435	24386	23816	22177	21204	21331	
女性			異性間の性的接触	6785	6730	6855	7247	6956	6768	7172	7139	6626	6333	5799	5526	5492
			静注薬物濫用	3393	3099	2897	3002	2884	2604	2553	2453	2015	1808	1576	1411	1343
			血友病/血液凝固障害													
			輸血/血液製剤等													
		その他・不明	237	220	207	202	193	176	195	185	114	126	144	144	143	
		合計	10415	10049	9959	10450	10033	9548	9920	9777	8755	7966	7518	7081	6978	
子ども	母子感染	122	118	104	66	53	48	39	30	33	14	17	13	10		
13歳未満	その他、リスク要因報告なしまたは不明	2	3	2	7	2	5	3	1	5	1	5	3	1		
	合計	124	121	106	73	55	54	42	31	38	15	22	16	11		
合計	異性間の性的接触	10947	11023	11402	11387	11160	10677	11252	11143	10497	10055	9130	8709			
	同性間の性的接触	15374	15294	15709	16782	16627	16172	16665	16680	15506	15669	14925	14578			
	静注薬物濫用	10429	9047	8380	8100	7411	6847	6679	6197	5060	4504	3946	3458			
	同性間の性的接触+静注薬物濫用	2102	2104	2075	2129	1964	1972	1994	1841	1801	1602	1431	1266			
	母子感染	122	118	104	66	53	48	39	30	33	14	17	13	10		
	血友病/血液凝固障害															
	輸血/血液製剤等															
	その他・不明	539	492	462	429	417	411	400	353	281	254	268	278			
	合計	39513	38079	38132	38893	37633	36127	37209	36244	33178	32097	29717	28302	28319		

表 4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移(3)

性別	感染経路	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
カナダ 男性	同性間の性的接触	1068	1131	1236	1238	1175	1028	627	369	291	223	229	171	157	117	102	47	45	46	67	34	37	34	31	15		
	同性間の性的接触+静注薬物濫用	62	68	77	87	99	81	58	25	23	26	17	17	8	12	17	8	10	2	4	2	9	2	2	1		
	静注薬物濫用	28	45	55	71	91	93	92	82	86	68	72	48	50	52	43	29	38	35	21	19	43	28	26	5		
	血液/血液製剤																										
	a) 輸血	12	12	14	10	8	6	10	3	7	2	6	2	2	2	2	3	0	0	1	2	1	2	0	1		
	b) 血液凝固因子製剤	32	30	28	16	21	24	14	8	2	1	2	4	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	異性間の性的接触																										
	a) HIV流行国出身	37	37	48	60	44	50	53	35	40	34	28	27	38	26	25	6	8	7	10	7	4	8	5	2		
	b) ハイリスクパートナーとの性的接触	32	35	51	65	67	73	47	35	29	18	18	13	14	14	11	15	14	12	8	5	14	12	11	6		
	c) 異性間の性的接触に係るリスクなし	17	13	10	16	10	9	12	25	32	33	30	24	22	40	28	15	15	16	15	7	12	8	17	5		
	母子感染																										
	職業曝露	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0		
	その他																										
	リスク要因なし	59	67	65	54	41	55	18	20	23	40	33	38	49	33	25	14	10	9	4	4	1	2	4	0		
	報告なし																										
	合計		1347	1436	1582	1618	1556	1419	931	604	535	445	433	344	343	301	261	296	256	257	238	181	210	180	162	133	
	女性	静注薬物濫用	9	18	19	27	34	31	33	35	45	29	21	11	19	18	17	18	16	16	20	9	20	11	13	2	
		血液/血液製剤																									
		a) 輸血	8	9	12	4	5	6	5	3	2	2	0	4	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		b) 血液凝固因子製剤	2	1	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		異性間の性的接触																									
		a) HIV流行国出身	22	29	32	24	32	33	31	23	20	23	15	30	21	23	20	4	7	2	3	0	1	4	3	2	
		b) ハイリスクパートナーとの性的接触	16	25	40	47	52	50	48	28	19	11	11	11	11	13	14	9	7	5	4	4	2	3	7	5	
		c) 異性間の性的接触に係るリスクなし	0	2	1	4	4	9	6	11	7	11	6	10	5	17	6	4	8	3	4	7	5	10	2	3	
		職業曝露	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
その他																											
リスク要因なし		6	4	8	6	3	1	6	4	5	8	4	5	6	4	3	2	1	1	2	0	0	0	0	1		
報告なし																											
合計			64	98	113	114	131	131	130	103	98	84	57	71	63	78	61	79	69	50	72	42	48	41	34	40	
子ども 15歳未満		血液/血液製剤																									
		a) 輸血	1	0	2	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) 血液凝固因子製剤	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		異性間の性的接触																									
		a) HIV流行国出身																									
		b) ハイリスクパートナーとの性的接触																									
		c) 異性間の性的接触に係るリスクなし																									
		母子感染	6	12	13	13	12	23	13	11	5	4	3	2	2	1	2	0	0	1	1	0	1	0	0	1	
		その他																									
		リスク要因なし	1	0	1	0	3	2	1	2	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		報告なし																									
		合計		11	14	18	14	18	28	15	13	5	7	4	3	3	3	2	5	4	2	2	1	3	0	1	1
	合計	同性間の性的接触	1068	1131	1236	1238	1175	1029	627	369	292	224	230	171	157	117	102	45	43	42	55	42	37	34	31	15	
		同性間の性的接触+静注薬物濫用	62	68	77	87	99	81	58	26	23	26	17	17	8	12	17	9	2	4	5	9	2	2	2	1	
		静注薬物濫用	37	63	74	98	125	124	125	117	131	97	93	59	69	70	60	48	53	45	61	54	63	39	39	7	
		血液/血液製剤																									
		a) 輸血	21	21	218	15	15	15	16	6	9	4	6	6	3	4	3	3	0	1	1	2	1	2	0	5	
		b) 血液凝固因子製剤	37	33	31	18	23	25	14	9	2	1	2	4	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
		異性間の性的接触																									
		a) HIV流行国出身	59	68	78	84	76	83	84	58	60	59	43	57	59	50	46	8	14	9	12	10	5	10	8	4	
		b) ハイリスクパートナーとの性的接触	48	70	91	112	119	123	95	61	48	29	27	24	25	27	26	22	16	17	9	12	16	15	18	11	
		c) 異性間の性的接触に係るリスクなし	17	15	11	20	14	18	18	36	39	44	36	24	27	57	32	21	23	19	16	23	17	18	19	8	
		母子感染	6	12	13	13	12	23	13	11	5	4	3	2	2	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
		職業曝露	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
		その他																									
リスク要因なし		66	71	74	60	47	58	25	26	28	49	38	44	56	38	29	16	13	9	6	4	1	2	4	1		
報告なし																											
合計			1422	1548	1803	1746	1705	1579	1078	721	639	537	495	418	409	382	324	353	311	259	253	283	281	223	202	176	

表 4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移(4)

性別		感染経路																			
		1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997			
オーストラリア	男性	同性間の性的接触		1	3	33	105	204	333	476	535	570	650	630	662	770	637	514	285		
		同性間の性的接触+静注薬物濫用			2	1	1	11	10	16	20	19	31	38	58	48	48	39	13		
		静注薬物濫用					1	1	1	6	11	9	18	10	18	19	21	17	11		
		輸血(組織含む)				8	7	7	11	5	7	9	11	9	3	5	3	2			
		血友病/血液凝固障害				3	1	2	7	7	13	12	11	13	10	10	15	7	4		
		異性間の性的接触								3	2	13	33	27	23	21	27	26	22		
		母子感染										1	2	2	2	3	1				
		HIV流行国出身								1	1	2	3		2	3	5	3	6	9	
		その他/不明		1		1	1	2	2	6	7	13	15	20	20	25	24	26	29	19	
		合計		1	1	6	46	117	227	369	521	604	652	776	751	802	905	781	640	363	
		オーストラリア	女性	同性間の性的接触																	
				同性間の性的接触+静注薬物濫用																1	
				静注薬物濫用						1	1	5	4	6	11	7	9	10	8	5	7
輸血(組織含む)						1	9	6	9	2	2	5	5	6	5	4	3	4	1		
血友病/血液凝固障害							1				1				1						
異性間の性的接触									4	4	4	3	6	16	25	24	18	17	15		
母子感染							1			1		1	1	2		3	3		2		
HIV流行国出身							1		1	1	1			5		3	2	4	6		
その他/不明										2	1	2	2	1		2	1	3	1		
合計						1	12	7	15	15	13	17	25	37	40	46	36	33	32		
オーストラリア	トランス・ジェンダー			同性間の性的接触								1	2	3	2		4	2			
				同性間の性的接触+静注薬物濫用								1	1		1		5			1	
				静注薬物濫用																	
		HIV流行国出身																			
		その他/不明																1			
合計									1	2	2	4	2	5	4	3	1				
オーストラリア	合計	同性間の性的接触		1	3	33	105	204	333	476	536	572	653	632	662	774	639	514	285		
		同性間の性的接触+静注薬物濫用			2	1	1	11	10	17	21	19	32	38	63	48	49	39	14		
		静注薬物濫用					1	2	2	11	15	15	29	17	27	29	29	22	18		
		輸血(組織含む)				9	16	13	20	7	9	14	16	15	8	9	6	6	1		
		血友病/血液凝固障害				3	2	2	7	7	14	12	11	13	11	10	15	7	4		
		異性間の性的接触							4	4	7	6	16	39	43	48	45	43	37		
		母子感染					1			1	1	3	3	4		6	4		2		
		HIV流行国出身					1		2	2	3	3		7	3	8	5	10	15		
		その他		1		1	1	2	2	6	9	14	17	22	21	25	26	28	32	20	
		合計		1	1	6	47	129	234	384	537	619	671	805	790	847	955	820	673	396	
		英国	男性	同性間の性的接触									813	930	998	1119	1208	1238	1120	863	579
				静注薬物濫用									52	61	61	58	105	91	114	89	56
				異性間の性的接触									65	86	113	141	155	181	181	176	173
輸血等											80	61	69	65	73	88	50	30	17		
母子感染											3	7	7	19	21	22	20	20	36		
不明											9	8	17	15	6	16	13	11	7		
合計											1022	1153	1265	1417	1568	1636	1498	1189	888		
英国	女性			静注薬物濫用								14	21	32	28	54	49	42	34	21	
				異性間の性的接触								34	55	83	128	154	153	213	217	168	
				輸血等								11	11	17	7	10	4	7	3	7	
				母子感染								5	10	12	11	22	23	21	17	22	
				不明								2	0	0	1	1	0	1	0	1	
				合計								66	97	144	175	241	229	284	271	219	
		合計								813	930	998	1119	1208	1238	1120	863	579			
英国	合計	静注薬物濫用								66	82	93	86	159	140	156	123	77			
		異性間の性的接触								99	141	196	269	309	334	394	393	341			
		輸血等								91	72	86	72	83	92	57	33	24			
		母子感染								8	17	19	30	43	45	41	37	58			
		不明								11	8	17	16	7	16	14	11	8			
		合計								1088	1250	1409	1592	1809	1865	1782	1460	1087			

表 4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移(5)

性別		感染経路	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
オーストラリア	男性	同性間の性的接触	212	129	171	141	167	150	116	133	114	92	58	47								
		同性間の性的接触+ 静注薬物濫用	11	12	16	9	15	16	18	20	16	10	2	6								
		静注薬物濫用	17	7	11	5	8	12	10	10	10	1	1	2								
		輸血(組織含む)	2					1	2	1	1	2	0	0								
		血友病/血液凝固障害	1	1	3	2	2	1	1				1	1	0							
		異性間の性的接触	32	17	18	18	18	29	15	16	30	11	24	12								
		母子感染	2			1					1			2	0							
		HIV流行国出身	11	9	7	6	5	2	4	6	9	5										
		その他/不明	18	18	15	8	9	16	10	15	13	15	7	10								
		合計	306	193	241	190	224	227	176	202	193	137	95	77								
		オーストラリア	女性	同性間の性的接触																		
				同性間の性的接触+ 静注薬物濫用																		
				静注薬物濫用	6	4	4	3	1	3	2	5		1	0	0						
				輸血(組織含む)	2	1	1	1	1			1	1		0	0						
血友病/血液凝固障害													0	0								
異性間の性的接触	7			10	12	8	11	10	5	12	8	9	8	10								
母子感染					1	2		1					1	2								
HIV流行国出身	7			6	5	8	5	2	13	10	9	5										
その他/不明	1			1	1	1	2	1	2		2		0	1								
合計	23			22	24	23	20	17	22	28	20	15	9	13								
オーストラリア	トランス・ジェンダー	同性間の性的接触	1	1			1		1		3											
		同性間の性的接触+ 静注薬物濫用					1		1													
		静注薬物濫用				1																
		HIV流行国出身																				
		その他/不明							1			1										
合計	1	1		1	2	1	2		3	1												
オーストラリア	合計	同性間の性的接触	213	130	171	141	168	150	117	133	117	92	58	47								
		同性間の性的接触+ 静注薬物濫用	11	12	16	9	16	17	18	20	16	10	2	6								
		静注薬物濫用	23	11	15	9	9	15	12	15	10	2	1	2								
		輸血(組織含む)	4	1	1	1	1	1	2	2	2	2	0	0								
		血友病/血液凝固障害	1	1	3	2	2	1	1			1	1	0								
		異性間の性的接触	39	27	30	26	29	39	20	28	38	20	32	22								
		母子感染	2		1	3		1		1			3	2								
		HIV流行国出身	18	15	12	14	10	4	17	16	18	10										
		その他	19	19	16	9	11	17	13	15	15	16	7	11								
		合計	330	216	265	214	246	245	200	230	216	153	104	90								
		英国	男性	同性間の性的接触	372	330	328	222	230	212	191	196	193	193								
				静注薬物濫用	36	26	33	21	27	17	19	19	12	19								
				異性間の性的接触	156	170	184	211	276	259	280	275	205	179								
				輸血等	13	14	9	3	5	7	3	3	2	1								
母子感染	21			19	28	28	21	23	14	12	11	10										
不明	6			14	11	14	7	12	10	6	16	22										
合計	604			573	593	499	566	530	517	511	439	424										
女性	静注薬物濫用		10	6	9	3	3(3-4)	8	5	5	6	2(1-3)										
	異性間の性的接触		153	162	208	224	311	383	343	286	270	203										
	輸血等		5	5	5	2	3(3-4)	7	5	2	9	2(1-3)										
	母子感染		26	18	25	16	17	18	24	14	12	11										
	不明		2	2	0	0	1	1	0	1	3	3										
	合計		196	193	247	245	336	417	377	308	300	221										
	合計		372	330	328	222	230	212	191	196	193	193										
静注薬物濫用	46	32	42	24(30-31)	25	24	24	18(20-22)														
異性間の性的接触	309	332	392	435	587	642	623	561	475	382												
輸血等	18	19	14	5	8(8-9)	14	8	5	11	3(2-4)												
母子感染	47	37	53	44	38	41	38	26	23	21												
不明	8	16	11	14	8	13	10	7	19	25												
合計	800	766	840	744	902	947	894	819	739	645												

表 4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移(6)

		1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997		
フランス	男性	同性間(バイセクシュアル含)の性的接触													2082	1485	788		
		静注薬物濫用														984	740	328	
		同性間の性的接触+静注薬物濫用														47	30	10	
		血友病/血液凝固障害														46	32	9	
		異性間の性的接触														703	635	468	
		輸血(海外)																	
		輸血(仏国内)														44	29	14	
		母子感染														30	20	9	
		その他																	
		不明																	
		合計														285	242	180	
		女性	静注薬物濫用													342	236	102	
		血友病/血液凝固障害														4	1	1	
		異性間の性的接触														591	506	339	
輸血(海外)																			
輸血(仏国内)														55	22	21			
母子感染														29	13	8			
その他																			
不明														72	53	26			
合計														1093	831	497			
合計	同性間(バイセクシュアル含)の性的接触													2082	1485	788			
静注薬物濫用														1326	976	430			
同性間の性的接触+静注薬物濫用														47	30	10			
血友病/血液凝固障害														46	32	10			
異性間の性的接触														1294	1141	807			
輸血(海外)																			
輸血(仏国内)														99	51	35			
母子感染														59	33	17			
その他																			
不明														357	295	206			
合計														5314	4044	2303			
ドイツ	男性	同性間の性的接触	9	33	81	247	422	719	893	1105	1040	1168	1296	1344	1354	1215	952	589	
		静注薬物濫用	1	1	2	18	39	104	136	187	179	201	198	197	224	209	164	114	
		血友病	1	2	8	19	33	58	60	53	54	61	42	45	46	41	40	8	
		輸血/血液製剤	-	-	-	1	5	26	12	15	11	17	11	14	9	6	-	1	
		職業暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		異性間の性的接触	-	-	3	1	2	8	3	16	11	32	24	23	45	52	48	49	
		HIV流行国出身	-	-	3	1	1	3	2	4	11	14	15	30	35	38	52	41	
		母子感染	-	-	1	3	3	6	3	6	1	6	7	4	3	1	1	2	
		不明	-	-	10	10	17	43	59	73	90	99	113	97	134	124	147	97	
		合計	11	36	108	300	522	967	1168	1459	1397	1598	1706	1754	1850	1686	1404	901	
		女性	静注薬物濫用	-	-	5	7	23	44	65	76	88	86	118	123	125	131	94	63
		血友病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		輸血/血液製剤	-	-	1	1	4	12	15	15	11	17	15	30	11	8	4	3	
		職業暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異性間の性的接触	-	1	1	2	6	2	5	21	36	33	59	46	58	61	65	55			
HIV流行国出身	-	-	-	-	1	-	2	4	6	9	9	27	24	27	60	51			
母子感染	-	-	-	2	3	3	3	1	3	10	8	7	-	5	-	2			
不明	-	-	2	9	9	15	17	18	27	26	36	38	35	38	41				
合計	-	1	7	14	46	70	105	134	162	182	235	269	256	267	261	215			
ドイツ	合計	9	33	81	247	422	719	893	1105	1040	1168	1296	1344	1354	1215	952	589		
静注薬物濫用	1	1	7	25	62	148	201	263	267	287	316	320	349	340	258	177			
血友病	1	2	8	19	33	58	60	53	54	61	42	45	46	41	40	8			
輸血/血液製剤	-	-	1	2	9	38	27	30	22	34	26	44	20	14	4	4			
職業暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
異性間の性的接触	-	1	4	3	8	10	8	37	47	65	83	69	103	113	113	104			
HIV流行国出身	-	-	3	1	2	3	4	8	17	23	24	57	59	65	112	92			
母子感染	-	-	1	5	6	9	6	7	4	16	15	11	3	6	1	4			
不明	-	-	10	12	26	52	74	90	108	126	139	133	172	159	185	138			
合計	11	37	115	314	568	1037	1273	1593	1559	1780	1941	2023	2106	1953	1665	1116			

表 4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移(7)

		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
フランス	男性	同性間(バイセクシュアル含)の性的接触																
		591	550	495	416	401	396	303	326	286	238	253	255	246	225	176	118	
		静注薬物濫用																
		274	218	190	210	154	135	122	93	72	56	54	43	45	45	31	20	
		同性間の性的接触+静注薬物濫用																
		12	7	4	6	3	8	7	10	6	5	3	6	1	6	2		
		血友病/血液凝固障害																
		7	6	6	5	4	2	1	3	1				1	2		1	
		異性間の性的接触																
		434	428	403	447	446	399	389	359	314	291	323	281	269	244	264	113	
		輸血(海外)																
							4	1		1	2	1					2	1
		輸血(仏国内)																
		8	12	4	6	6	4	2	2	3		1		2				
		母子感染																
		5	5	3	4	8	6	3	5	3	5	4	1	4	1	4	5	2
		その他																
							1	1		3		1	1			1		
	不明																	
	180	175	165	147	150	118	118	125	124	101	78	84	101	87	60	41		
	合計																	
	1511	1401	1270	1241	1172	1073	947	923	815	696	719	675	667	611	543	295		
フランス	女性	静注薬物濫用																
		85	95	58	50	53	42	49	36	32	31	31	13	15	10	10	7	
		血友病/血液凝固障害																
		1		1		1												
		異性間の性的接触																
		306	311	372	347	388	355	367	364	291	252	266	226	251	188	203	91	
		輸血(海外)																
							1	4	7	1			3	1			1	1
		輸血(仏国内)																
		10	8	7	2	4	3	3					3	1	1	1	1	
		母子感染																
	3	4	3	3	2	3	7	5	1	5	4	6	4	4	6	3		
	その他																	
									1				2	1	1			
	不明																	
	37	30	34	42	38	32	35	34	36	28	31	26	28	20	18	7		
	合計																	
	442	448	475	444	486	436	465	446	362	316	338	275	300	224	239	109		
フランス	合計	同性間(バイセクシュアル含)の性的接触																
		591	550	495	416	401	396	303	326	286	238	253	255	246	225	176	118	
		静注薬物濫用																
		359	313	248	260	207	177	171	129	104	87	85	56	60	55	41	27	
		同性間の性的接触+静注薬物濫用																
		12	7	4	6	3	8	7	10	6	5	3	6	1	6	2		
		血友病/血液凝固障害																
		8	6	7	5	5	2	1	3	1			1	2		1		
		異性間の性的接触																
		740	739	775	794	834	754	756	723	605	543	589	507	520	432	467	204	
		輸血(海外)																
							5	5	7	2	2	4	1				3	2
		輸血(仏国内)																
		18	20	11	8	10	7	5	2	3		4	1	3	1	2		
		母子感染																
		8	9	6	7	10	9	10	10	6	8	9	10	5	8	11	5	
		その他																
						1	1		4		1	3	1	1	1			
	不明																	
	217	205	199	189	188	150	153	159	160	129	109	110	129	107	78	48		
	合計																	
	1953	1849	1745	1685	1658	1509	1412	1369	1177	1012	1057	950	967	835	782	404		
ドイツ	男性	同性間の性的接触																
		476	462	431	351	318	311	354	335	336	308	259	270	225	193	120		
		静注薬物濫用																
		102	67	103	64	53	66	50	47	54	41	38	30	19	31	16		
		血友病																
		7	9	3	6	2	3	1	3	1	1	2	4	1	-	-		
		輸血/血液製剤																
		3	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
		職業暴露																
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		異性間の性的接触																
		44	37	37	55	54	38	46	103	108	88	79	76	57	83	35		
		HIV流行国出身																
		60	36	37	29	34	41	37	-	-	-	-	-	-	-	-		
		母子感染																
		-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	
		不明																
	101	105	87	76	85	77	85	95	87	76	96	113	75	65	53			
	合計																	
	793	718	699	582	546	537	576	586	586	514	474	493	377	373	224			
ドイツ	女性	静注薬物濫用																
		39	48	33	42	35	24	29	13	26	20	11	17	10	5	10		
		血友病																
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		輸血/血液製剤																
		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
		職業暴露																
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		異性間の性的接触																
		54	45	32	37	33	32	33	93	82	68	72	50	49	37			
		HIV流行国出身																
	53	51	46	61	75	54	61	-	-	-	-	-	-	-				
	母子感染																	
	2	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1			
	不明																	
	25	41	22	25	19	26	19	23	14	23	14	23	19	14	8			
	合計																	
	174	185	135	165	162	136	142	129	124	127	93	112	80	69	56			
ドイツ	合計	同性間の性的接触																
		476	462	431	351	318	311	354	335	336	308	259	270	225	193	120		
		静注薬物濫用																
		141	115	136	106	88	90	79	60	80	61	49	47	29	36	26		
		血友病																
		7	9	3	6	2	3	1	3	1	1	2	4	1	-	-		
		輸血/血液製剤																
		4	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-			
		職業暴露																
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		異性間の性的接触																
		98	82	69	92	87	70	79	196	190	171	147	148	107	132	72		
		HIV流行国出身																
		113	87	83	90	109	95	98	-	-	-	-	-	-	-			
		母子感染																
		2	2	2	-	-	-	2	2	1	1	-	-	1	2	1		
		不明																
	126	146	109	101	104	103	104	118	101	99	110	136	94	79	61			
	合計																	
	967	903	834	747	708	673	718	715	710	641	567	605	457	442	280			

表 4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移 (8)

* 出典

米国	Centers for Disease Control and Prevention (CDC). HIV/AIDS Surveillance Report (1982 to 2007)/HIV Surveillance Report(2008to2012) 以下のURLより入手可 URL: http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/index.htm (Last accessed December 19, 2014)
カナダ	Public Health Agency of Canada. HIV and AIDS in Canada, Surveillance Report to December 31, 1999 - December 31, 2013 At a Glance-HIV and AIDS in Canada: Surveillance Report to December 31st, 2010-2013 以下のURLより入手可, URL: http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/publication/index-eng.php#er (Last accessed March 31, 2015) 注 1) 2003年6月30日よりケベック州のAIDSデータが入手不可能なため含まれていない。 注 2) オンタリオ州のAIDS報告システムが最近変更され、2005年度後半より感染経路が入手できなくなった。よって、これらのケースに関しては「報告なし」に含まれている。 注 3) 男女合計の「報告なし」にはジェンダーが報告されていないまたはトランスジェンダーのHIV陽性者が含まれている。
オーストラリア	National Centre in HIV Epidemiology and Clinical ResearchのWebサイトより2008年までのHIVデータセットと2008年までのAIDSデータセットをダウンロードののち、MS Excelにて集計 以下のURLより入手可, URL: http://www.nchecr.unsw.edu.au/NCHECRweb.nsf/page/Annual+Surveillance+Reports (Last accessed December 16, 2009)
英国	Health Protection Agency. HIV and AIDS New Diagnoses Database 以下のURLより入手可の申請書によりデータ入手 URL: http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1204276681340 (Last accessed January 24, 2009)
フランス	Institut de Veille Sanitaire, Base de données VIH: Données issues de la déclaration obligatoire du VIH jusqu'au 31 décembre 2013 □ (Institut de Veille sanitaireのWebサイト上のデータベースより作成) 以下のURLよりアクセス可, URL: http://www.invs.sante.fr/surveillance/vih-sida/BDD_vih/index.htm (Last accessed March 31, 2015)
ドイツ	AIDS new cases, Robert Koch Institute (Federal Health MonitoringのWebサイト上のAd hoc tableより作成) 以下のURLよりアクセス可 URL: http://www.gbe-bund.de (Last accessed January 14, 2014)

表 5. HIV/AIDS 年齢層別報告数 年次推移 (1)

	2000												2001												2002												2003																							
	男性			女性			不明	合計	男性			女性			不明	合計	男性			女性			不明	合計	男性			女性			不明	合計																												
	10-19	20-29	30-39	40-49	50+	10-19			20-29	30-39	40-49	50+	10-19	20-29			30-39	40-49	50+	10-19	20-29	30-39			40-49	50+	10-19	20-29	30-39	40-49			50+	10-19	20-29	30-39	40-49	50+																						
米国 (報告年ごとの)	HIV/AIDS (2000データよりUHVのみ)												2000												2001												2002												2003											
	10-19	426	568		994	494	545		1,039	523	551		1,074	426	568		994	494	545		1,039	523	551		1,074	426	568		994	494	545		1,039	523	551		1,074																							
	20-29	1,427	970		2,397	1,549	892		2,441	1,579	880		2,459	1,427	970		2,397	1,549	892		2,441	1,579	880		2,459	1,427	970		2,397	1,549	892		2,441	1,579	880		2,459																							
	30-39	5,923	2,540		8,463	5,852	2,455		8,307	5,729	2,372		8,101	5,923	2,540		8,463	5,852	2,455		8,307	5,729	2,372		8,101	5,923	2,540		8,463	5,852	2,455		8,307	5,729	2,372		8,101																							
	40-49	7,077	2,469		9,546	7,050	2,380		9,430	7,003	2,370		9,373	7,077	2,469		9,546	7,050	2,380		9,430	7,003	2,370		9,373	7,077	2,469		9,546	7,050	2,380		9,430	7,003	2,370		9,373																							
	55-64	3,075	1,050		4,125	3,327	1,041		4,368	3,318	1,196		4,514	3,075	1,050		4,125	3,327	1,041		4,368	3,318	1,196		4,514	3,075	1,050		4,125	3,327	1,041		4,368	3,318	1,196		4,514																							
	65+	904	299		1,203	935	335		1,270	992	338		1,330	904	299		1,203	935	335		1,270	992	338		1,330	904	299		1,203	935	335		1,270	992	338		1,330																							
	不明	216	162		380	231	83		310	210	117		327	216	162		380	231	83		310	210	117		327	216	162		380	231	83		310	210	117		327																							
	合計	19,110	9,935		29,045	19,358	9,738		29,096	19,764	9,827		29,591	19,110	9,935		29,045	19,358	9,738		29,096	19,764	9,827		29,591	19,110	9,935		29,045	19,358	9,738		29,096	19,764	9,827		29,591																							
	報告別	2000												2001												2002												2003																						
10-19	240	284		524	279	252		531	276	250		526	240	284		524	279	252		531	276	250		526	240	284		524	279	252		531	276	250		526																								
20-29	755	546		1,301	850	598		1,448	890	584		1,474	755	546		1,301	850	598		1,448	890	584		1,474	755	546		1,301	850	598		1,448	890	584		1,474																								
30-39	8,124	3,227		11,351	7,634	3,138		10,770	7,670	3,108		10,776	8,124	3,227		11,351	7,634	3,138		10,770	7,670	3,108		10,776	8,124	3,227		11,351	7,634	3,138		10,770	7,670	3,108		10,776																								
40-49	13,316	3,972		17,288	13,505	4,256		17,763	13,720	4,356		18,078	13,316	3,972		17,288	13,505	4,256		17,763	13,720	4,356		18,078	13,316	3,972		17,288	13,505	4,256		17,763	13,720	4,356		18,078																								
55-64	5,454	1,742		7,196	5,853	1,979		7,832	5,754	2,202		7,956	5,454	1,742		7,196	5,853	1,979		7,832	5,754	2,202		7,956	5,454	1,742		7,196	5,853	1,979		7,832	5,754	2,202		7,956																								
65+	1,722	507		2,229	1,918	567		2,485	2,107	606		2,713	1,722	507		2,229	1,918	567		2,485	2,107	606		2,713	1,722	507		2,229	1,918	567		2,485	2,107	606		2,713																								
不明	528	171		699	432	236		668	433	207		640	528	171		699	432	236		668	433	207		640	528	171		699	432	236		668	433	207		640																								
合計	31,178	10,450		41,629	31,871	11,028		42,897	32,550	11,352		43,903	31,178	10,450		41,629	31,871	11,028		42,897	32,550	11,352		43,903	31,178	10,450		41,629	31,871	11,028		42,897	32,550	11,352		43,903																								
米国 (修正済み)	HIV/AIDS (2000データよりUHVのみ)												2000												2001												2002												2003											
	10-19	240	284		524	279	252		531	276	250		526	240	284		524	279	252		531	276	250		526	240	284		524	279	252		531	276	250		526																							
	20-29	755	546		1,301	850	598		1,448	890	584		1,474	755	546		1,301	850	598		1,448	890	584		1,474	755	546		1,301	850	598		1,448	890	584		1,474																							
	30-39	8,124	3,227		11,351	7,634	3,138		10,770	7,670	3,108		10,776	8,124	3,227		11,351	7,634	3,138		10,770	7,670	3,108		10,776	8,124	3,227		11,351	7,634	3,138		10,770	7,670	3,108		10,776																							
	40-49	13,316	3,972		17,288	13,505	4,256		17,763	13,720	4,356		18,078	13,316	3,972		17,288	13,505	4,256		17,763	13,720	4,356		18,078	13,316	3,972		17,288	13,505	4,256		17,763	13,720	4,356		18,078																							
	55-64	5,454	1,742		7,196	5,853	1,979		7,832	5,754	2,202		7,956	5,454	1,742		7,196	5,853	1,979		7,832	5,754	2,202		7,956	5,454	1,742		7,196	5,853	1,979		7,832	5,754	2,202		7,956																							
	65+	1,722	507		2,229	1,918	567		2,485	2,107	606		2,713	1,722	507		2,229	1,918	567		2,485	2,107	606		2,713	1,722	507		2,229	1,918	567		2,485	2,107	606		2,713																							
	不明	528	171		699	432	236		668	433	207		640	528	171		699	432	236		668	433	207		640	528	171		699	432	236		668	433	207		640																							
	合計	31,178	10,450		41,629	31,871	11,028		42,897	32,550	11,352		43,903	31,178	10,450		41,629	31,871	11,028		42,897	32,550	11,352		43,903	31,178	10,450		41,629	31,871	11,028		42,897	32,550	11,352		43,903																							
	報告別	2000												2001												2002												2003																						
10-19	240	284		524	279	252		531	276	250		526	240	284		524	279	252		531	276	250		526	240	284		524	279	252		531	276	250		526																								
20-29	755	546		1,301	850	598		1,448	890	584		1,474	755	546		1,301	850	598		1,448	890	584		1,474	755	546		1,301	850	598		1,448	890	584		1,474																								
30-39	8,124	3,227		11,351	7,634	3,138		10,770	7,670	3,108		10,776	8,124	3,227		11,351	7,634	3,138		10,770	7,670	3,108		10,776	8,124	3,227		11,351	7,634	3,138		10,770	7,670	3,108		10,776																								
40-49	13,316	3,972		17,288	13,505	4,256		17,763	13,720	4,356		18,078	13,316	3,972		17,288	13,505	4,256		17,763	13,720	4,356		18,078	13,316	3,972		17,288	13,505	4,256		17,763	13,720	4,356		18,078																								
55-64	5,454	1,742		7,196	5,853	1,979		7,832	5,754	2,202		7,956	5,454	1,742		7,196	5,853	1,979		7,832	5,754	2,202		7,956	5,454	1,742		7,196	5,853	1,979		7,832	5,754	2,202		7,956																								
65+	1,722	507		2,229	1,918	567		2,485	2,107	606		2,713	1,722	507		2,229	1,918	567		2,485	2,107	606		2,713	1,722	507		2,229	1,918	567		2,485	2,107	606		2,713																								
不明	528	171		699	432	236		668	433	207		640	528	171		699	432	236		668	433	207		640	528	171		699	432	236		668	433	207		640																								
合計	31,178	10,450		41,629	31,871	11,028		42,897	32,550	11,352		43,903	31,178	10,450		41,629	31,871	11,028		42,897	32,550	11,352		43,903	31,178	10,450		41,629	31,871	11,028		42,897	32,550	11,352		43,903																								
カナダ	HIV/AIDS (2000データよりUHVのみ)												2000												2001												2002												2003											
	10-19	24	22		46	18	32		50	15	32		47	24	22		46	18	32		50	15	32		47	24	22		46	18	32		50	15	32																									

表 5. HIV/AIDS 年齢層別報告数 年次推移 (2)

国名	性別	2004					2005					2006					2007					2008									
		男性	女性	T0	不明	合計	男性	女性	T0	不明	合計	男性	女性	T0	不明	合計	男性	女性	T0	不明	合計	男性	女性	T0	不明	合計					
米国 (連邦)	年ごと	HIV/AIDS (2006データと HIVのみ)																													
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
合計					合計					合計					合計					合計											
カナダ	年ごと	HIV/AIDS (2006データと HIVのみ)																													
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
合計					合計					合計					合計					合計											
オーストラリア	年ごと	HIV/AIDS (2006データと HIVのみ)																													
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
合計					合計					合計					合計					合計											
英国	年ごと	HIV/AIDS (2006データと HIVのみ)																													
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
合計					合計					合計					合計					合計											
フランス	年ごと	HIV/AIDS (2006データと HIVのみ)																													
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
合計					合計					合計					合計					合計											
ドイツ	年ごと	HIV/AIDS (2006データと HIVのみ)																													
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
		合計					合計					合計					合計					合計									
		20-24					25-29					30-39					40-49					50-59					60+				
合計					合計					合計					合計					合計											

表 5. HIV/AIDS 年齢層別報告数 年次推移(3)

	2007					2008					2009					2010					
	男性	女性	YO	不明	合計	男性	女性	YO	不明	合計	男性	女性	YO	不明	合計	男性	女性	YO	不明	合計	
米国 (報告年二)	HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					
	25-34				2,413					2,340					2,190						2,057
	35-44				12,211					12,441					12,640						12,786
	45-54				11,450					10,627					9,782						9,571
	55-64				11,288					10,194					8,506						9,129
	65+				5,872					5,066					5,410						5,232
	不明				1,868					1,509					1,892						1,894
	合計				46,246					44,079					42,181						42,181
	報告年数				5048					5048					5048						5048
	25-34				460					521					479						355
35-44				5,109					4,871					4,702						4,412	
45-54				8,092					7,100					6,373						5,979	
55-64				9,556					8,716					7,762						6,884	
65+				5,509					4,993					4,716						4,510	
不明				1,735					1,708					1,550						1,544	
合計				30,837					27,916					25,683						23,784	
米国 (補正年二)	HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					
	25-34				2,401					2,421					2,421						2,372
	35-44				12,625					11,658					14,458						16,027
	45-54				11,780					11,059					10,599						11,532
	55-64				11,651					10,652					10,260						10,550
	65+				6,040					5,857					5,835						6,187
	不明				1,928					2,004					2,049						2,216
	合計				47,523					46,017					45,382						48,823
	報告年数				5,918					5,946					5,919						6,041
	25-34				5,208					5,196					5,208						5,327
35-44				8,400					7,500					7,500						7,146	
45-54				10,350					9,274					8,541						6,142	
55-64				5,717					5,314					5,176						5,247	
65+				1,396					1,810					1,810						1,527	
合計				32,097					28,713					28,392						28,318	
カナダ	HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					
	25-34	30	42		62	35	27		62	27	30			57	31	21				36	24
	35-44	372	157		529	385	132		522	387	130			520	359	117				478	301
	45-54	408	225		722	527	197		723	499	198			700	440	169				616	425
	55-64	577	138		716	510	104		615	464	119			577	415	114				577	415
	65+	288	61		352	335	84		422	363	66			431	299	71				371	375
	不明	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0					0	0
	合計	1,772	623		2,417	1,789	546		2,264	1,743	546			2,307	1,602	491				2,099	1,623
	報告年数	1	2		3	0	5		5	0	3			3	1	1				2	2
	オーストラリア	HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)				
25-34		17	10		27	13	6		19	12	6			17	9	4				13	11
35-44		51	13		64	42	15		58	51	14			65	41	10				52	28
45-54		73	14		87	64	12		74	62	12			68	54	12				70	44
55-64		27	3		30	50	10		61	29	3			32	35	6				41	33
65+		12	1		13	21	3		25	14	2			16	21	1				23	16
不明		0	0		0	0	0		0	0	0			0	0					0	0
合計		181	43		224	210	51		264	180	41			223	163	34				202	133
報告年数		13	13		26	16	6		22	16	12			28	19	6				24	15
フランス		HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)				
	25-34	222	45		267	210	87		297	263	24			297	215	51				287	232
	35-44	305	53		358	331	61		394	309	55			364	327	64				301	308
	45-54	232	22		254	245	17		262	238	35			273	241	22				264	204
	55-64	116	10		126	105	9		114	126	6			122	126	10				127	124
	65+	31	3		34	47	2		49	45	2			47	66	3				68	66
	不明	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0					0	0
	合計	918	146		1,066	900	152		1,057	907	144			1,142	1,004	157				1,253	1,072
	報告年数	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0					0	0
	英国	HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)				
25-34					2,259					2,115					2,048						2,048
35-44					15,338					14,681					14,681						14,681
45-54					10,339					9,558					8,992						8,992
55-64					8,776					8,056					7,582						7,582
65+					4,200					3,943					3,717						3,717
不明					6,550					6,461					6,371						6,371
合計					6,630					6,362					6,219						6,219
報告年数					0					0					0						0
ドイツ		HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)				
	25-34	44	69		113	54	80		144	60	65			125	87	82				169	84
	35-44	599	420		1,019	669	307		1,077	658	416			1,094	737	352				1,129	546
	45-54	1,039	558		1,597	1,014	524		1,538	955	538			1,493	992	529				1,521	899
	55-64	876	291		1,167	850	243		1,093	685	207			1,182	855	283				1,138	604
	65+	189	64		253	203	85		288	191	70			261	234	72				306	161
	不明	0	0		0	0	0		0	0	0			0	0					0	0
	合計	3,167	1,571		4,738	3,201	1,602		4,803	3,185	1,576			4,737	3,202	1,536				4,827	3,271
	報告年数	4	10		14	2	6		8	0	6			12	4	7				11	3
	イタリア	HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)					HIV/AIDS (2004データと HIVのみ)				
25-34		41	29		71	64	36		100	46	27			61	40	20				79	52
35-44		177	108		287	159	101		260	155	66			223	127	69				196	73
45-54		255	76		331	224	87		311	219	72			291	179	65				245	104
55-64		129	37		166	140	46		181	126	38			164	118	51				169	66
65+		68	13		81	78	24		102	59	13			72	66	16				82	27
不明		0	0		0	0	0		0	0	0			0							

表 6. OECD 各国 AIDS 100 万人あたり発生率年次推移 (1)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
オーストラリア			0.0	0.0	4.0	9.0	14.0	23	32	37	39	47	45	48	53	45	37	21	18	11	14	11	13	12	10	11	10							
オーストリア	0.0	0.0	0.0	1.3	1.2	3.7	11.4	14.3	18.9	21.2	25.8	24.6	29.7	21.4	26	17.3	12.6	12.2	12.5	10.9	11.4	11.6	6.2	8.2	6.8	6.8	7.7							
ベルギー	0.1	0.9	1.4	3.3	5.1	7.0	7.5	12.2	14.2	16.7	20.7	25.7	24.9	25.2	25.9	25.1	21.1	13.1	12.1	11.9	14.1	13.7	12.9	12.1	11.6	13.4	7.6	7.6						
カナダ		0.3	1.0	2.5	6.3	15.6	26.4	38.3	44	51.6	52.8	54.1	61.8	63.7	61.8	58.3	40.3	24.2	21.5	18.4	16.3	13.7	13.1	12	10.1	10.8	9.5	7.8						
チェコ共和国	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.7	0.5	0.2	0.9	1.5	1.2	1.3	1.8	1.9	0.8	1.7	1.4	0.7	0.8	0.9	1.3	1.3	1.6	2.2						
デンマーク	0.2	0.6	0.6	2.3	3.3	7.4	13.5	19.5	24.4	34.3	36.3	40.7	40.4	46.1	45.3	40.7	30.3	20.7	14	14.1	11	13.2	8.4	7.4	11.3	6.1	9.4	5.9						
フィンランド	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.6	1.4	1.4	1.4	3.4	4	3.2	5.4	4.4	4.9	8.5	8	4.7	3.9	2.9	2.1	3.1	3.7	4	4.6	4	5	4.9	6.2					
フランス	0.1	0.1	0.6	1.7	4.3	10.6	22.7	40.3	54.4	67.5	76.2	81.7	90.6	96	99.8	91.4	69.2	39.1	33.2	31.2	28.6	27.4	26.7	23.9	22.1	21	17.3	9.4						
ドイツ	0.0	0.0	0.1	0.5	1.5	4.0	7.3	13.3	16.1	20.1	19.6	22	23.9	24.7	25.8	23.5	20	13	11.3	10.2	9.8	9.1	8.4	8.3	8.7	7.7	7.3	3.5						
ギリシャ	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	1.4	2.5	6.3	7.1	10.5	13.8	17.5	18.1	15.8	20.5	20.3	22.4	16.5	11.8	12.2	12	8.5	9	8.5	7.8	8.8	7.7	6.9						
ハンガリー	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.9	1.4	1.8	2.9	3.2	3.1	2.2	3	4.5	3.1	3.6	3.7	2.6	2	2.6	2.6	2.3	3.9	2.2	2.3						
アイスランド	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	12.3	4.1	20	11.9	11.8	31.1	11.5	26.7	22.7	15	11.1	3.7	7.3	0	3.6	3.5	0	3.5	10.3	3.4	9.9	0						
アイルランド	0.0	0.0	0.0	1.1	0.9	2.0	2.3	6.8	12.8	16.2	19.3	20.4	20.4	21.1	21	14.7	15.1	8.2	4.8	6.6	3.4	6.7	8.9	9.8	10.8	9.9	8.9	7.1						
イタリア	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	3.5	8.1	18.2	31.3	43.8	55.3	67.4	74.8	84.2	96.3	98.7	88	58.8	42.4	37.1	33.9	31.5	30.6	29.9	28.2	26.2	19.4	26.5						
日本						0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	1.1	1.3	1.9	2	1.8	2.4	2.6	2.6	2.4	2.6	3	2.9	3.2	3.3						
韓国								0	0.1	0	0.1	0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.5	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	1.8	1.3	1.6	1.4	1.6							
ルクセンブルグ	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	5.5	8.1	8.1	10.7	23.6	31	30.8	50.6	32.2	36.6	31.3	23.8	21.1	11.6	27.5	20.4	9	13.3	30.6	23.9	16.9	20.8							
メキシコ				0.8	2.7	4.8	8.7	18.8	25.7	32.5	42.6	46	44.7	45.7	46.4	46	45.8	45.9	46	46.2	46.5	44.8	45.3											
オランダ	0.0	0.0	0.8	0.8	2.1	4.5	9.4	16.7	22	26.3	28	29.9	33.6	31.8	32.2	34.5	29.5	21.7	15.1	13.3	15.6	16.2	18.5	17.8	17.5	20.8	16.7	14.7						
ニュージーランド				1.8	1.2	3.7	4.9	9.1	13.3	21.3	21.1	19.7	17.8	15.1	13	17.4	16.3	9.3	7.3	8.6	8.5	7.7	5.1	8.2	10	8.5	5.3	5.2	6.3					
ノルウェイ	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	3.4	5.0	8.4	5.9	10.2	14.1	13.4	12.1	14.6	17.1	16.6	12.8	7.7	8.6	6.5	7.8	7.3	7.5	11.6	7.6	6.9	6.9	1.9						
ポーランド	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	0.6	1.2	0.9	1.8	2.6	3	2.9	3.2	3.3	3.5	3.3	3.5	3.2	3.8	4.6	4	4.1	2.6							
ポルトガル	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	2.9	4.1	8.1	14.4	20.3	26.4	31	44.1	57.5	70.1	82.7	99.6	100.9	103.4	110.8	100.4	98.2	98.7	88	75.2	68.6	57.1	30.2						
スロヴェニア共和国	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0	0	0.2	0	0.6	0.4	0.4	0.4	0	0.9	0.6	0.4	0.9	0.9	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	1.1							
スペイン	0.0	0.0	0.1	0.4	1.3	4.6	12.9	28.2	58.3	80.8	100.1	115.8	128.5	139.1	188	180.4	168.7	123.5	92.3	78.2	71.3	61	55.8	53.2	47.2	40	35.3	19.9						
スウェーデン	0.0	0.0	0.1	0.7	1.3	4.1	6.8	9.4	10.5	15.4	15.4	16.1	14.8	20.8	21.4	22.2	15.3	8.6	6.8	7.8	6.9	5.6	6.9	5.9	7.3	5.1	6.1	6.8						
スイス	0.3	0.5	0.8	2.2	6.6	18.4	31.2	46.5	69.2	88	89.6	87	103	97.1	98.5	87.1	73.6	50.4	38.5	39.3	29.6	30.2	28.8	29	29	24.5	19.6	13.7						
トルコ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.7	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	0.3	0.7						
英国	0	0.1	0.2	0.6	0.9	4.3	8.3	12	15.8	18.9	21.6	24.1	27.2	30.8	31.7	30.2	24.5	18.3	13.4	12.8	14.3	12.8	15.2	15.9	14.9	13.8	12.2	10.6						
米国		1	3	9	18	34	54	89	125	138	167	173	190	400	298	270	251	217	170	164	143	145	147	148	144	135	127							

表 7. OECD 各国 AIDS 報告件数 年次推移 (1)

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
オーストラリア		1	6	54	127	231	381	536	614	673	804	791	845	953	811	670	395	328	216	265	213	246	244	200	232	216	153						
オーストリア	0	0	10	9	26	28	87	109	145	164	201	193	236	171	209	140	102	99	101	87	92	34	50	67	56	56	64						
ベルギー	9	14	33	50	69	74	121	141	166	206	257	250	264	262	254	214	133	124	121	145	141	133	126	121	140	80	81						
カナダ	8	26	64	162	402	688	1012	1180	1408	1463	1517	1752	1827	1792	1651	1193	725	647	558	500	426	411	380	323	349	309	256						
チェコ共和国	0	0	0	0	1	2	6	7	5	2	9	15	12	13	19	20	8	17	14	7	8	9	13	13	16	23							
デンマーク	3	3	12	17	38	69	100	125	176	197	210	209	239	239	213	159	109	74	75	59	71	45	40	61	44	51	32						
フィンランド	0	1	2	3	4	7	7	17	20	16	27	22	25	43	41	24	20	15	11	16	19	21	24	21	26	26	33						
フランス	8	31	92	236	584	1260	2252	3054	3810	4323	4657	5195	5528	5775	5314	4040	2294	1950	1839	1738	1679	1644	1481	1382	1320	1091	596						
ドイツ	1	11	40	117	313	572	1038	1268	1590	1555	1759	1919	1999	2096	1920	1634	1065	929	837	805	746	694	687	716	638	598	287						
ギリシャ	1	2	4	5	14	25	64	72	107	143	185	191	171	216	216	236	174	125	131	131	93	99	94	86	98	86	77						
ハンガリー	0	0	0	0	0	1	7	9	15	19	30	33	32	23	31	46	31	36	37	27	20	26	25	23	33	22	23						
アイスランド	0	0	0	0	1	3	1	5	3	3	8	3	7	6	4	3	1	2	0	1	1	0	1	3	1	3	0						
アイルランド	0	0	4	3	7	8	24	45	57	68	72	72	75	79	53	55	30	18	25	13	26	35	39	44	41	38	31						
イタリア	0	1	8	37	198	458	1030	1775	2483	3135	3829	4256	4803	5506	5653	5052	3379	2441	2135	1948	1812	1756	1718	1616	1499	1129	1589						
日本					6	5	14	14	21	31	38	51	86	136	169	234	250	231	301	329	332	308	336	365	367	405	418						
韓国							1	3	1	2	1	2	6	11	14	22	33	35	34	32	42	88											

表 6. OECD 各国 AIDS 100 万人あたり発生率年次推移(2)・表 7. OECD 各国 AIDS 報告件数 年次推移(2)

* 出典：OECD HEALTH DATA 2009, November 09

注) 国によっては数年の報告遅れがあることもあり、データは暫定的であることに留意のこと。

各国の出典と方法

ヨーロッパ各国	OECD のヨーロッパ各国について、2008年までのデータはHIV/AIDS疫学モニタリングヨーロッパセンター(EuroHIV, http://www.eurohiv.org)とWHOヨーロッパ地域事務所(Centralized Information System for Infectious Diseases - CISID at http://data.euro.who.int/eid/)によるものであるが、2007年の暫定データは各国自身によって提供されたものである。	米国	出典 HIV/AIDS Surveillance Report (Year-end edition of prior years), Atlanta: US Department of Health and Human Services, Center for Disease Control and Prevention. For more information on AIDS surveillance, please visit http://www.cdc.gov/hiv/stats/hasrlink.htm . Additional reference note: CDC, Guidelines for national human immunodeficiency virus case surveillance, including monitoring for human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome, MMWR 1989; 48 (No. RR-13): 29-31. * 対象範囲: 国全体、疾病届出システム。 * 周期: 毎年のデータ収集、CDCへ毎年8月までのAIDSケースを報告。 * 定義からの逸脱: データはOECDの定義にマッチしている。 * 1981年から87年にAIDSケースの定義がマイナーチェンジされている。これらは報告動向にはほとんど影響がなかった。しかし、1993年、定義が拡大され、CD4+Tリンパ球カウントが201未満またはCD4+Tリンパ球のパーセンテージがリンパ球全体の14未満のどちらかであるHIV陽性者を含むようになった。この変更に加え、1993年1月より前のケースをトロスベクタイプに診断して報告したため、1992年と1993年において、ケースの大幅な増加が引き起こされた。 * 2004年、CDC報告書は2000年に改定されたHIVサーベイランス症例定義を用い、大人、若者、18ヶ月以下の子どもに分類した。その定義とは、陽性検査結果またはHIV抗原がプラスでHIV RNAの量が検出可能量であるという報告を組み合わせるものである。 * 50州すべて、およびコロンビア特別州は、統一されたサーベイランス症例定義と症例報告様式を使用してAIDSケースをCDCに報告している。症例報告の定義は1985年に拡大され(MMWR 1985;24: 373-5); (MMWR 1987; 36 supp. no.1S-15S)、1993年には大人と青少年(MMWR 1992; 41 (no. RR-17): 1-19)、1994年には小児症例(MMWR 1994; 43 (no. RR-12): 1-19)に拡大された。 * 改定はAIDSの指標や疾病、状態を幅広く組み込んでおり、定義の感度と特異度を改善するために、HIV診断テストを使用した。 * 1993年の症例定義の拡大は、AIDSの発生動向に一時的なゆがみを引き起こした。1995年、HIVとAIDSに対する新しい治療(プロテアーゼ阻害剤)が認可された。これらの治療は米国の多くのHIV感染者におけるAIDSの発生や早期死亡を防ぎ、遅らせた。 * AIDSサーベイランスは各州・領土・コロンビア特別州の保健局によって実施されている。 * サーベイランス活動は奨励的なものから自発的なものまで及んでいるが、多くの地域では広範囲の自発的なサーベイランスプログラムを実施しており、そこには主に以下のようないくつかの報告元が含まれている: 病院、病院を基礎とする医師、医療活動をしていない医師、公的またはプライベートクリニック、医療記録システム(死に証明書、埋葬記録、病院退院記録、感染症報告) * 国のサーベイランス定義を満たすAIDSケースの報告率または報告自体に関する研究では、80%かそれ以上と報告されていると示唆された * AIDSの発生率を計算するための50州およびコロンビア特別州の基準人口は、米国 国勢調査事務所による国勢調査後の公的推計に基づいている。 * サーベイランスデータは米国現地の実践についての知識を用いて解釈されるべきである。なぜなら、HIV検査施設が利用できるかどうかや、検査をしようとするHIV感染者の割合などはデータに影響するからである。 * 計算方法からの逸脱: 計算方法はOECDの定義とマッチしている。 * 時系列の逸れにおける中断は1993年の定義の拡大によるものである。 * 計算方法からの逸脱: 計算方法はOECDの定義とマッチしている。 * 時系列の逸れにおける中断は1993年の定義の拡大によるものである。
オーストラリア	出典 National Centre in HIV Epidemiology and Clinical Research 2007, HIV/AIDS, viral hepatitis and sexually transmissible infections in Australia, Annual Surveillance Report 2007, Sydney: NCHECR (and previous issues). Also at http://web.med.unsw.edu.au/ncheocr/ . * 報告遅延調査データ * AIDSはオーストラリアではすべての州/準州の保健管区において届出義務がある。AIDSケースは診断した医師によって、州/準州の保健当局を通して、国のHIVサーベイランスセンターに報告される。 * AIDSの報告において求められる情報は、診断された州/準州、名前コード(苗字と名前の最初の2文字に基づいている)、性別、誕生日、出生国、AIDS診断日、AIDS定義に用いる疾病、AIDS診断時のCD4数、最初にHIVと診断された日付、HIV暴露経路である。 * 1993年以前、オーストラリアでは米国CDCのAIDSサーベイランスにおける定義が用いられていた(Centers for Disease Control, 1987)。1993年よりオーストラリアでは、AIDSの定義に用いる疾病として、再発する肺炎、肺結核、子宮頸がんという3つの追加条件が加えられた。(Australian National Council on AIDS, 1994)		
カナダ	出典1 Public Health Agency of Canada, HIV and AIDS in Canada, Selected Surveillance Tables to June 30, 2007, Surveillance and Risk Assessment Division, Centre for Infectious Disease Prevention and Control, Public Health Agency of Canada, 2007, at http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/publication/survsreport . 出典2 Statistic Canada, Estimates of Population, by age group and sex, Canada, provinces and territories, CANSIM Table 051-0001 at http://cansim2.statcan.ca . * ケベック州は2003年6月30日以来、AIDSデータが入手不可能となっている。それ以来、カナダのAIDSケースの報告数はケベック州のAIDS合計件数を反映していない。 * 2005年、オンタリオ州において、すべての届出義務のある疾病のためのITプログラムが変更され、それがAIDS数全体に影響した。 * AIDS件数はすべての報告遅延または減少報告について調整されていない。 * 重複除去や報告遅延、検査キットの変化などについて改善されたため、データは以前の報告から変動することがある。 * データは報告件数を表しており、必ずしもAIDSやHIV感染と診断された人々の合計人数を裏に反映するものではない。		
ギリシャ	* 1994年から1996年に限られるAIDS発生率の著しい増加は、拡大された症例定義を用いて診断された多数の新規AIDS件数のためであることに留意。1997年からの著しい減少は疾病の進行を遅らせるHAART療法のためである。		
日本	出典 Annual Surveillance Report of HIV/AIDS in Japan, 2008.		
韓国	出典 Ministry of Health and Welfare, Yearbook of Health and Welfare Statistics.		
メキシコ	出典 3rd Government Report, Annex, September 1st 2003. * 診断された年による新規AIDSケース * 1997年以降、ケース報告の遅延期間のため、データは推計値である。		
ニュージーランド	出典 AIDS Epidemiology Group, Department of Preventive and Social Medicine, University of Otago Medical School. * AIDSの新規ケースは診断年と報告年の双方によって報告されている。ここに報告されているのは診断年である。2006年、またはそれよりも早くに診断された人々の数は、報告が遅れているために増加するかもしれない。長年報告されてきた中で、さらに15人、いつ診断されたのかわらない人々がいる。		

表 8. 主要性感染症報告数 年次推移

		性別		1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
クラミジア (件数)	米国	男性		43,497	47,294	50,802	53,461	66,173	59,784	88,167	104,912	120,468	137,233	157,823	180,039	190,723	210,935	232,781	252,830	280,337	313,779	328,783	353,923	389,970	402,557	405,652		
		女性		269,049	305,851	299,592	321,125	386,263	307,058	446,607	503,578	538,243	564,106	625,504	654,464	668,755	718,527	740,371	775,778	825,660	893,004	892,718	949,802	1,016,552	1,018,272	993,348	993,348	
	不明・その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合計		362,793	406,229	407,865	451,752	480,421	366,842	534,774	608,490	658,711	701,339	783,127	834,503	877,478	928,462	976,445	1,030,911	1,108,374	1,108,374	1,210,523	1,244,180	1,307,893	1,412,791	1,422,976	1,401,906		
	カナダ	男性		8,835	10,811	10,621	10,006	9,085	8,317	8,714	11,041	12,287	13,539	15,242	17,451	19,010	20,855	22,363	23,587	25,183	27,876	29,311	31,598	34,183	34,183	---	---	---
		女性		26,918	35,363	33,379	31,176	28,451	26,062	25,406	27,956	29,813	32,866	34,728	38,776	40,943	43,143	44,021	45,692	48,485	54,967	57,813	61,657	65,744	65,744	---	---	---
		不明・その他		10,216	191	22	15	20	24	37	41	32	107	39	30	40	60	80	68	102	76	68	74	117	---	---	---	
		合計		45,969	46,365	44,022	41,235	37,551	34,399	34,144	39,034	42,141	46,439	50,077	56,266	59,983	64,038	66,444	69,347	73,770	82,919	87,210	93,329	100,044	---	---	---	
	オーストラリア	男性		1,850	1,984	2,820	3,513	4,534	5,525	6,806	8,102	9,884	12,312	14,549	16,726	19,183	20,864	23,592	25,634	30,972	33,395	34,827	34,844	---	---	---	---	
		女性		4,500	4,386	5,511	6,549	7,311	8,520	10,091	12,147	14,454	18,002	21,425	24,476	28,145	31,018	34,739	36,903	43,087	47,398	47,398	47,398	---	---	---	---	
不明・その他			78	28	15	20	11	18	23	16	21	76	193	88	107	112	104	94	198	125	110	34	---	---	---			
合計			6,428	6,398	8,346	10,082	11,856	14,063	16,920	20,265	24,359	30,390	36,167	41,290	47,435	51,994	58,435	62,631	74,257	80,918	82,903	82,537	---	---	---			
英国 (2007年まで性感染症 クリニックのみ、2008 年からは全クリニック を含む)	男性		21,064	24,435	29,390	32,871	38,119	42,589	47,993	51,360	55,514	60,103	71,061	74,947	77,016	76,984	85,983	86,527	---	---	---	---	---	---	---	---		
	女性		27,682	32,556	37,783	42,345	48,008	52,008	55,144	56,548	56,499	59,955	104,820	113,318	111,985	109,404	119,549	120,242	---	---	---	---	---	---	---	---		
	男性のうちMSM		690	1,018	1,431	1,552	2,004	2,115	2,568	3,182	3,498	4,072	4,511	5,000	5,511	6,000	6,511	7,022	7,533	8,044	8,555	9,066	9,577	10,088	10,600	11,111		
合計		48,726	56,991	67,173	75,216	86,127	94,597	103,137	107,908	112,013	120,558	176,941	189,374	189,491	186,744	207,795	208,755	---	---	---	---	---	---	---	---			
梅毒 (件数)	米国 第1期&第2期	男性		23,453	18,025	13,942	10,866	8,729	5,997	4,660	3,918	3,833	3,528	4,132	5,268	5,959	6,721	7,383	8,293	9,769	11,255	11,764	11,991	12,453	14,190	15,861		
		女性		19,263	15,978	12,410	9,852	7,774	5,368	3,888	3,100	2,780	2,445	1,968	1,594	1,218	1,254	1,339	1,458	1,692	2,242	2,232	1,780	1,501	1,458	1,500		
		不明・その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計		42,716	34,003	26,352	20,818	16,503	11,265	8,548	7,018	6,613	5,973	6,100	6,862	7,177	7,975	8,274	9,256	11,466	13,500	13,997	13,774	13,970	15,667	17,375		
	カナダ 第1&2期、前 期潜伏期	男性		97	112	95	74	65	110	113	114	184	386	758	969	900	1,131	1,047	1,200	1,501	1,544	1,643	---	---	---	---		
		女性		76	71	52	45	50	67	78	60	103	95	148	133	163	180	158	190	181	152	114	---	---	---	---		
		不明・その他		4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	---	---	---	---		
		合計		177	188	147	119	115	177	191	174	287	492	908	1,104	1,064	1,311	1,206	1,394	1,683	1,696	1,757	---	---	---	---		
	オーストラリア すべての梅毒	男性		629	1,027	894	988	743	628	538	762	737	718	891	740	998	62	62	---	---	---	---	---	---	---	---		
		女性		617	905	693	723	614	498	419	521	510	493	563	455	494	62	62	---	---	---	---	---	---	---	---		
不明・その他			54	23	39	31	14	8	2	17	14	4	6	9	7	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---			
合計			1,300	2,005	1,626	1,742	1,371	1,130	959	1,300	1,261	1,215	1,460	1,204	1,499	124	124	---	---	---	---	---	---	---	---			
オーストラリア 2年未満	男性		502	703	1,263	1,121	1,189	1,008	1,140	1,403	1,606	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
	女性		123	131	185	149	121	110	170	163	147	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
	合計		628	834	1,448	1,270	1,209	1,170	1,170	1,566	1,753	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
英国 第1期&第2期 (2006より、第1 第2、前期潜伏)	男性		90	166	252	610	1,056	1,384	1,908	2,257	2,289	2,240	2,508	2,506	2,355	2,644	2,716	2,970	---	---	---	---	---	---	---			
	女性		49	57	75	105	130	179	268	343	414	777	1,018	1,364	1,361	1,345	1,345	1,345	1,345	---	---	---	---	---	---			
	男性のうちMSM		139	223	327	715	1,166	1,563	2,176	2,766	3,361	4,000	4,689	5,378	6,067	6,756	7,445	8,134	8,823	9,512	10,201	10,890	11,579	12,268	12,957			
淋病 (件数)	米国	男性		314,006	260,464	207,581	204,920	179,873	149,828	161,835	175,847	179,913	179,851	177,531	171,839	160,499	157,823	161,117	170,508	167,895	153,103	137,819	142,470	149,835	162,235	169,130		
		女性		234,285	208,900	172,800	177,979	163,137	146,585	165,136	180,260	179,603	179,128	184,227	179,997	174,645	172,509	177,537	187,033	187,594	182,577	162,586	165,693	171,005	172,056	163,205		
		不明・その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計		548,291	469,364	380,381	382,899	343,010	296,411	326,971	356,107	359,716	358,779	361,758	351,836	335,104	330,132	339,593	358,366	355,991	336,742	301,174	309,341	321,849	334,826	333,004		
	カナダ	男性		7,086	5,148	3,738	3,478	3,322	2,845	2,646	2,921	3,322	3,829	4,176	4,589	5,025	5,888	5,749	6,844	6,912	7,092	6,136	6,074	6,555	---	---		
		女性		5,352	4,093	3,086	2,645	2,385	2,188	1,822	1,938	2,054	2,353	2,571	2,770	3,210	3,422	3,440	4,479	4,955	5,623	5,029	4,859	4,826	---	---		
		不明・その他		19	12	8	44	8	10	9	9	5	7	6	6	6	7	10	11	6	8	13	10	16	---	---		
		合計		12,457	9,253	6,832	6,167	5,715	5,023	4,477	4,868	5,381	6,189	6,956	7,365	8,241	9,317	9,199	11,334	11,873	12,723	11,178	10,743	11,397	---	---		
	オーストラリア	男性		1,845	2,073	2,019	2,027	2,257	2,613	3,111	3,702	3,818	3,958	4,239	4,335	4,699	4,901	5,479	5,871	5,952	4,992	5,358	6,865	8,095	9,576	10,454		
		女性		778	779	763	917	1,011	1,509	1,868	1,942	1,763	1,919	2,018	2,045	2,079	2,173	2,570	2,722	2,604	2,671	2,616	3,123	3,967	4,255	4,405		
不明・その他			44	28	18	15	17	7	6	15	13	4	4	8	9	9	16	11	8	10	18	19	38	11	88			
合計			2,667	2,880	2,800	2,959	3,285	4,129	4,985	5,559	5,594	5,880	6,261	6,388	6,787	7,167	8,065	8,604	7,664	7,673	7,992	10,007	12,100	13,842	14,947			
英国	男性		8,930	11,328	14,907	16,281	17,498	17,071	15,353	13,622	12,607	9,820	10,825	11,635	15,039	15,839	16,649	17,458	18,269	19,079	2							

表 9. 主要性感染 10 万人あたり発生率 年次推移

		性別	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
クラミジア (10万件あたり 発生率)	米国	男性	40.0	41.3	43.3	45.0	51.7	61.7	67.5	79.5	88.1	99.1	112.5	127.1	133.3	145.9	159.4	171.3	188.6	209.3	217.1	233.2	254.4	260.6	262.6	
		女性	229.9	251.1	243.4	257.8	287.6	305.2	327.8	364.2	378.4	392.4	430.7	446.1	464.7	491.9	492.2	510.8	539.8	579.4	586.7	605.1	643.4	638.7	623.1	
		不明・その他																								
		合計	160.5	170.7	169.6	182.9	180.5	185.7	200.4	225.1	236.1	248.5	274.5	289.4	301.7	316.5	329.4	344.3	367.5	398.1	405.3	423.6	453.4	453.3	446.6	
	カナダ	男性	63.6	76.9	74.7	69.6	62.5	56.6	58.7	73.7	81.4	88.9	99.2	112.3	121.2	131.6	139.9	146.1	154.2	168.7	175.2	186.9	200.1			
		女性	190.4	247.1	230.5	212.8	192.0	174.0	167.8	183.1	193.6	211.6	221.8	244.9	256.2	267.2	270.6	278.1	292.1	327.4	339.9	358.8	378.7			
		不明・その他																								
		合計	164.0	163.4	153.4	142.0	127.9	115.9	113.9	129.0	138.2	150.9	161.4	179.4	189.4	200.2	206.1	212.9	224.0	248.9	258.5	273.7	290.4			
	オーストラリア	男性				31.5	33.4	46.8	57.7	73.8	58.8	71.6	84.1	101.4	124.7	145.6	165.2	186.6	199.2	220.6	234.4	278.5	279.2	307.6	302.7	
		女性				76.0	73.2	90.7	106.5	117.5	89.4	104.6	124.2	146.0	179.7	211.4	238.4	270.3	292.7	321.6	334.7	384.1	385.0	419.7	410.4	
		不明・その他				0.7	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	1.0	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.9	0.9	0.5	0.1	
		合計				54.5	53.6	69.0	82.4	95.8	74.3	88.4	104.4	124.0	152.8	179.7	202.5	229.2	246.8	271.8	285.2	332.4	333.2	364.4	356.9	
	英国 <small>(2007年まで性感感染症 クリニックのみ、2008 年から全クリニック データ。)</small>	男性													148.4	166.1	174.1	187.0	200.9	280.6	293.7	299.0	294.6	326.5	328.6	
		女性													174.0	183.6	183.9	182.9	193.0	401.0	430.9	423.0	405.6	440.2	442.7	
		不明																								
		合計														161.5	175.0	179.1	184.9	196.9	343.8	365.5	362.8	351.6	388.4	390.2
梅毒 (10万件あたり 発生率)	米国 第1期&第2期	男性	19.4	14.5	11.3	8.6	6.8	4.6	3.6	3.0	2.9	2.6	3.0	3.7	4.2	4.7	5.1	5.6	6.6	7.5	7.8	7.9	8.1	9.2	10.3	
		女性	15.2	12.3	9.6	7.6	5.8	4.0	2.8	2.2	2.0	1.7	1.4	1.1	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.5	1.4	1.1	0.9	0.9	0.9	
		不明・その他																								
		合計	17.2	13.4	10.4	8.1	6.3	4.3	3.2	2.6	2.4	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3.3	3.8	4.4	4.6	4.5	4.5	5.0	5.5	
	カナダ 第1&2期、前 期潜伏期	男性			0.7	0.8	0.7	0.5	0.4	0.7	0.7	0.7	1.2	2.5	4.8	6.1	5.6	7.0	6.4	7.3	9.0	9.1	9.6			
		女性			0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6	0.9	0.8	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	0.9	0.7			
		不明・その他																								
		合計			0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.9	1.5	2.9	3.5	3.3	4.0	3.7	4.2	5.0	5.0	5.1			
	オーストラリア すべての梅毒	男性	7.3	12.4	10.2	11.1	8.3	6.9	5.8	8.2	7.8	7.6	9.3	7.6	10.1	0.6										
		女性	7.1	10.3	7.8	8.1	6.8	5.4	4.5	5.5	5.4	5.1	5.8	4.6	4.9	0.6										
		不明・その他	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0											
		合計	7.5	11.5	9.2	9.8	7.6	6.2	5.2	6.9	6.7	6.3	7.5	6.1	7.5	0.6										
	オーストラリア 2年未満	男性														5.0	5.2	6.8	12.1	10.9	10.9	9.0	9.9	12.1	13.9	
		女性														1.2	1.3	1.8	1.4	1.4	1.1	1.0	1.4	1.3	1.3	
		不明・その他														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	
		合計														3.1	3.2	4.3	6.7	6.0	6.0	5.0	5.7	6.7	7.6	
英国 第1期&第2期 (2008より、第1 第2、前期潜伏)	男性														5.0	6.8	7.7	7.5	9.9	9.8	9.1	10.1	10.3	11.3		
	女性														0.6	0.9	1.1	0.9	0.9	1.4	1.3	1.1	1.0	1.0		
	不明																									
	合計														2.8	3.8	4.3	4.2	4.1	5.6	5.5	5.1	5.5	6.1		
淋病 (10万件あたり 発生率)	米国	男性	280.9	280.9	185.1	182.7	160.8	127.9	123.5	133.2	135.0	130.1	128.6	121.3	112.2	109.1	110.4	115.6	112.8	102.1	91.0	93.9	97.7	105.0	109.5	
		女性	200.0	200.0	147.2	151.7	139.6	120.2	120.9	130.4	129.0	124.9	128.5	122.7	118.2	115.7	118.0	123.1	122.6	118.5	104.5	105.6	108.0	107.9	102.4	
		不明・その他																								
		合計	239.5	239.5	165.8	166.8	149.9	124.0	122.2	131.7	131.9	127.5	128.5	122.0	115.2	112.4	114.6	119.7	118.0	110.7	98.1	100.2	103.3	106.7	106.1	
	カナダ	男性	51.0	36.6	26.3	24.2	22.9	19.4	17.8	19.5	22.0	25.1	27.2	29.5	32.0	37.2	36.0	42.4	42.3	42.9	36.7	35.9	38.4			
		女性	37.9	28.6	21.3	18.1	16.1	14.5	12.0	12.7	13.3	15.1	16.4	17.5	20.1	21.2	21.1	27.3	29.8	33.5	29.6	27.1	27.8			
		不明・その他																								
		合計	44.4	32.6	23.8	21.2	19.5	16.9	14.9	16.1	17.6	20.1	21.8	23.5	26.0	29.1	28.5	34.8	36.1	38.2	33.1	31.5	33.1			
	オーストラリア	男性	21.4	23.8	22.9	22.8	25.1	28.7	33.8	39.8	40.6	41.6	44.0	44.5	47.6	49.1	54.1	57.1	48.2	46.7	49.0	61.7	71.9	83.6	90.8	
		女性	9.0	8.9	8.6	10.2	11.1	16.4	20.1	20.6	18.5	19.9	20.6	20.7	20.7	21.4	25.0	26.1	24.6	24.7	23.7	27.8	34.9	36.1	37.9	
		不明・その他	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.4	
		合計	15.4	16.5	15.8	16.6	18.2	22.6	26.9	30.2	29.6	30.7	32.3	32.5	34.1	35.6	39.5	41.6	36.4	35.7	36.4	44.8	52.5	59.7	64.6	
	英国	男性														59.8	53.5	46.2	44.6	42.1	38.8	42.4	45.2	57.5	70.6	82.2
		女性														24.8	21.8	17.1	16.9	18.3	19.8	20.2	19.6	22.2	25.7	28.1
		不明・その他																								
		合計														41.9	37.3	31.3	30.5	30.0	29.1	31.2	32.3	39.6	47.8	54.8

表 10. クラミジア 報告数 年次推移

		1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
米国	男性	43,497	47,294	50,802	53,461	66,173	59,784	88,167	104,912	120,468	137,233	157,623	180,039	190,723	210,935	232,781	252,630	280,337	313,779	328,783	353,923	389,970	402,557	405,652	
	女性	266,049	305,851	299,592	321,126	386,263	307,058	446,607	503,578	538,243	564,106	625,504	654,464	686,755	718,527	740,371	775,788	825,660	893,004	912,718	949,802	1,016,552	1,018,272	993,348	
	不明																	2,377	3,740	2,679	4,168	4,269	2,147	2,906	
	合計	362,793	406,229	407,965	451,752	480,421	366,842	534,774	608,490	658,711	709,452	783,242	834,555	877,478	929,462	976,445	1,030,911	1,108,374	1,210,523	1,244,180	1,307,893	1,412,791	1,422,976	1,401,976	
カナダ	男性	8,835	10,811	10,621	10,006	9,085	8,317	8,714	11,041	12,287	13,539	15,242	17,451	19,010	20,855	22,363	23,587	25,183	27,876	29,311	31,518	34,183			
	女性	26,918	35,363	33,379	31,176	28,451	26,062	25,406	27,956	29,813	32,868	34,728	38,776	40,943	43,143	44,021	45,692	48,485	54,967	57,813	61,657	65,744			
	不明	10,216	191	22	53	15	20	24	37	41	32	107	39	30	40	60	68	102	76	86	74	117			
	合計	45,969	46,365	44,022	41,235	37,551	34,399	34,144	39,034	42,141	46,439	50,077	56,266	59,983	64,038	66,444	69,347	73,770	82,919	87,210	93,329	100,044			
オーストラリア	男性				1,850	1,984	2,820	3,513	4,534	5,525	6,806	8,102	9,884	12,312	14,549	16,726	19,183	20,864	23,592	25,634	30,972	33,405	34,764	34,855	
	女性				4,500	4,386	5,511	6,549	7,311	8,520	10,091	12,147	14,454	18,002	21,425	24,476	28,145	31,018	34,739	36,903	43,087	47,380	47,863	47,666	
	不明				78	28	15	20	11	18	23	16	21	76	193	88	107	112	104	94	198	126	112	34	
	合計				6,428	6,398	8,346	10,082	11,856	14,063	16,920	20,265	24,359	30,390	36,167	41,290	47,435	51,994	58,435	62,631	74,257	80,911	82,739	82,555	
英国 (2007年まで性感感染症 クリニックのみ、2008年 から全クリニックデー タ)	男性								21,064	24,435	29,390	32,871	38,119	42,589	47,993	51,360	55,514	60,103	71,061	74,947	77,016	76,984	85,983	86,527	
	女性								27,662	32,556	37,783	42,345	48,008	52,008	55,144	56,548	56,499	59,955	104,820	113,318	111,985	109,404	119,549	120,242	
	不明									690	1,018	1,431	1,552	2,004	2,115	2,568	3,182	3,498							
	合計								48,726	56,991	67,173	75,216	86,127	94,597	103,137	107,908	112,013	120,058	176,941	189,374	189,491	186,744	207,795	208,755	

表 11. 主要国クラミジア 10万人あたり発生率 年次推移

		1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
米国	男性	40.0	41.3	43.3	45.0	51.7	61.7	67.5	79.5	88.1	99.1	112.5	127.1	133.3	145.9	159.4	171.3	188.6	209.3	217.1	233.2	254.4	260.6	262.6	
	女性	229.9	251.1	243.4	257.8	287.6	305.2	327.8	364.2	378.4	392.4	430.7	446.1	464.7	481.9	492.2	510.8	539.8	579.4	586.7	605.1	643.4	638.7	623.1	
	不明																								
	合計	160.5	170.7	169.6	182.9	180.5	185.7	200.4	225.1	236.1	251.4	274.5	289.4	301.7	316.5	329.4	344.3	367.5	398.1	405.3	423.6	453.4	453.3	446.8	
カナダ	男性	63.6	76.9	74.7	69.6	62.5	56.6	58.7	73.7	81.4	88.9	99.2	112.3	121.2	131.6	139.9	146.1	154.2	168.7	175.2	186.9	200.1			
	女性	190.4	247.1	230.5	212.8	192.0	174.0	167.8	183.1	193.6	211.6	221.8	244.9	256.2	267.2	270.6	278.1	292.1	327.4	339.9	358.8	378.7			
	不明																								
	合計	164.0	183.4	153.4	142.0	127.9	115.9	113.9	129.0	138.2	150.9	161.4	179.4	189.4	200.2	206.1	212.9	224.0	248.9	258.5	273.7	290.4			
オーストラリア	男性				31.5	33.4	46.8	57.7	73.8	58.8	71.6	84.1	101.4	124.7	145.6	165.2	186.6	199.2	220.6	234.4	278.5	279.2	307.6	302.7	
	女性				76.0	73.2	90.7	106.5	117.5	89.4	104.6	124.2	146.0	179.7	211.4	238.4	270.3	292.7	321.6	334.7	384.1	385.0	419.7	410.4	
	不明				0.7	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	1.0	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.9	0.9	0.5	0.1	
	合計				54.5	53.6	69.0	82.4	95.8	74.3	88.4	104.4	124.0	152.8	179.7	202.5	229.2	246.8	271.8	285.2	332.4	333.2	364.4	356.9	
英国 (2007年まで性感感染症 クリニックのみ、2008年 から全クリニックデー タ)	男性													148.4	166.1	174.1	187.0	200.9	280.6	293.7	299.0	294.6	326.5	328.6	
	女性													174.0	183.6	183.9	182.9	193.0	401.0	430.9	423.0	405.6	440.2	442.7	
	不明																								
	合計														161.5	175.0	179.1	184.9	196.9	343.8	365.5	362.8	351.6	388.4	390.2

表 12. クラミジア 年齢グループ別 報告数 年次推移(2)

	1997				1998				1999				2000				2001				2002				
	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	
0-4																									
5-9																									
10-14	585	12,039		12,625	713	13,298		14,011	824	13,046		13,870	931	13,537		14,468	1,042	13,989		15,031	1,076	14,218		15,294	
15-19	24,032	194,256		218,288	28,745	216,794		245,539	32,366	223,736		256,102	35,415	231,167		266,581	39,064	249,269		288,333	42,423	252,429		294,852	
20-24	31,075	184,669		215,744	37,123	187,444		224,567	43,011	185,008		228,019	50,163	199,257		249,420	55,997	229,992		285,994	63,991	238,608		302,600	
25-29	25,851	53,548		79,399	18,831	61,041		79,872	21,548	66,565		88,114	24,507	67,756		92,263	27,896	79,018		106,914	32,497	83,925		116,422	
30-34	17,659	20,929		38,588	13,311	22,729		36,040	10,289	24,959		35,248	12,216	27,929		40,145	14,493	30,763		45,256	16,847	33,492		50,339	
35-39	4,105	9,345		13,450	5,132	10,490		15,622	5,957	11,312		17,269	6,791	12,144		18,935	7,953	13,553		21,510	9,398	14,113		23,511	
40-44	1,939	3,898		5,835	2,468	4,221		6,689	2,982	4,819		7,801	3,388	5,129		8,517	4,042	5,816		9,858	4,826	6,542		11,368	
45-49	1,445	2,385		3,830	1,854	2,459		4,313	2,268	2,625		4,893	2,499	3,102		5,601	2,943	3,472		6,415	3,552	3,992		7,544	
50-54	360	500		860	396	512		908	480	526		1,006	494	617		1,110	538	644		1,182	546	705		1,251	
55-59	304	1,118		1,422	294	935		1,229	302	613		915	339	658		997	313	600		923	296	516		812	
不明																									
合計	88,167	445,607		533,774	104,912	503,578		608,490	120,488	538,243		658,711	132,223	584,106		714,338	152,623	625,504		778,127	166,039	654,484		820,523	
0-4																									
5-9																									
10-14	60	1,300		1,360	72	1,417		1,489	80	1,324		1,404	88	1,348		1,436	97	1,372		1,469	109	1,379		1,488	
15-19	245	2,107		2,352	287	2,304		2,591	315	2,293		2,608	348	2,325		2,673	378	2,331		2,709	402	2,390		2,792	
20-24	349	1,712		2,061	417	1,815		2,232	451	2,033		2,482	512	2,121		2,633	583	2,257		2,840	673	2,417		3,090	
25-29	158	978		1,136	104	930		1,034	121	885		1,006	151	928		1,079	181	848		1,029	217	893		1,110	
30-34	76	201		277	57	223		280	47	243		294	52	268		320	58	280		338	65	322		387	
35-39	37	87		124	46	92		138	52	96		148	55	101		156	58	104		162	61	106		167	
40-44	10	22		32	12	27		39	13	31		44	14	33		47	15	34		49	16	37		53	
45-49	8	13		21	11	16		27	11	18		29	12	19		31	13	20		33	14	21		35	
50-54	3	4		7	4	5		9	4	6		10	4	7		11	4	8		12	4	9		13	
55-59	2	6		8	2	7		9	2	8		10	2	9		11	2	10		12	2	11		13	
不明																									
合計	875	3,278		4,153	1,024	3,842		4,868	1,181	3,784		4,665	1,311	3,824		4,845	1,456	4,307		5,763	1,617	4,461		6,078	
0-4																									
5-9																									
10-14	23,189	188,821		212,010	28,049	215,044		243,093	32,003	225,738		257,741	34,880	228,862		263,742	38,814	248,808		287,622	41,946	254,823		296,769	
15-19	239,934	142,355		382,289	284,604	164,583		449,187	324,910	184,894		509,804	357,515	199,378		556,893	378,442	224,814		603,256	402,241	230,249		632,490	
20-24	151,019	82,440		233,459	185,513	86,025		271,538	212,382	86,275		298,657	242,515	90,308		332,823	275,500	92,553		368,053	303,133	93,899		397,032	
25-29	79,150	20,343		99,493	67,744	22,316		90,060	58,266	24,881		83,147	63,333	27,511		90,844	70,447	29,103		99,550	78,348	31,411		109,759	
30-34	40,720	9,083		49,803	34,107	10,317		44,424	29,118	11,206		40,324	25,229	12,229		37,458	22,425	13,425		35,850	19,855	13,961		33,816	
35-39	16,819	3,818		20,637	13,584	4,385		17,969	11,617	5,117		16,734	10,542	5,542		16,084	9,516	6,022		15,538	8,516	6,542		15,058	
40-44	7,431	1,431		8,862	5,813	1,867		7,680	4,592	2,327		6,919	3,810	2,732		6,542	3,010	3,427		6,437	2,455	4,897		7,352	
不明																									
合計	874,431	435,115		1,309,546	1,033,335	488,137		1,521,472	1,192,229	526,106		1,718,335	1,362,252	554,354		1,916,606	1,553,639	616,719		2,170,358	1,740,500	637,347		2,377,847	
0-4																									
5-9																									
10-14	23,189	188,821		212,010	28,049	215,044		243,093	32,003	225,738		257,741	34,880	228,862		263,742	38,814	248,808		287,622	41,946	254,823		296,769	
15-19	239,934	142,355		382,289	284,604	164,583		449,187	324,910	184,894		509,804	357,515	199,378		556,893	378,442	224,814		603,256	402,241	230,249		632,490	
20-24	151,019	82,440		233,459	185,513	86,025		271,538	212,382	86,275		298,657	242,515	90,308		332,823	275,500	92,553		368,053	303,133	93,899		397,032	
25-29	79,150	20,343		99,493	67,744	22,316		90,060	58,266	24,881		83,147	63,333	27,511		90,844	70,447	29,103		99,550	78,348	31,411		109,759	
30-34	40,720	9,083		49,803	34,107	10,317		44,424	29,118	11,206		40,324	25,229	12,229		37,458	22,425	13,425		35,850	19,855	13,961		33,816	
35-39	16,819	3,818		20,637	13,584	4,385		17,969	11,617	5,117		16,734	10,542	5,542		16,084	9,516	6,022		15,538	8,516	6,542		15,058	
40-44	7,431	1,431		8,862	5,813	1,867		7,680	4,592	2,327		6,919	3,810	2,732		6,542	3,010	3,427		6,437	2,455	4,897		7,352	
45-49	3,818	1,431		5,249	2,913	1,867		4,780	2,117	2,327		4,444	1,654	2,732		4,386	1,257	3,427		4,684	951	4,897		5,848	
50-54	1,431	500		1,931	1,037	512		1,549	722	526		1,248	529	617		1,146	425	644		1,069	316	705		1,021	
55-59	304	1,118		1,422	294	935		1,229	302	613		915	339	658		997	313	600		923	296	516		812	
不明																									
合計	874,431	435,115		1,309,546	1,033,335	488,137		1,521,472	1,192,229	526,106		1,718,335	1,362,252	554,354		1,916,606	1,553,639	616,719		2,170,358	1,740,500	637,347		2,377,847	
0-4																									
5-9																									
10-14	23,189	188,821		212,010	28,049	215,044		243,093	32,003	225,738		257,741	34,880	228,862		263,742	38,814	248,808		287,622	41,946	254,823		296,769	
15-19	239,934	142,355		382,289	284,604	164,583		449,187	324,910	184,894		509,804	357,515	199,378		556,893	378,442	224,814		603,256	402,241	230,249		632,490	
20-24	151,019	82,440		233,459	185,513	86,025		271,538	212,382	86,275		298,657	242,515	90,308		332,823	275,500	92,553		368,053	303,133	93,899		397,032	
25-29	79,150	20,343		99,493	67,744	22,316		90,060	58,266	24,881		83,147	63,333	27,511		90,844	70,447	29,103		99,550	78,348	31,411		109,759	
30-34	40,720	9																							