

問12. 「これまでのセックスの相手の数は全部で何人ですか」を尋ねた。性経験者のうち、これまでのセックスの相手の数は、男性では平均値は3.42人、中央値は1.00人であり、女性では、平均値は2.76人、中央値は1.50人であった。生涯パートナー数が3人以上の割合は、男性では26.2%で、女性では30.7%であった。

Q12S1N これまでのセックスの相手の数は全部で何人ですか? : Q12S1 【 】人

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	161	15.6	52.6	52.6
2	57	5.5	18.6	71.2
3	37	3.6	12.1	83.3
4	8	.8	2.6	85.9
5	9	.9	2.9	88.9
6	7	.7	2.3	91.2
7	3	.3	1.0	92.2
8	6	.6	2.0	94.1
9	2	.2	.7	94.8
10	5	.5	1.6	96.4
12	3	.3	1.0	97.4
17	1	.1	.3	97.7
20	2	.2	.7	98.4
30	2	.2	.7	99.0
32	1	.1	.3	99.3
100	1	.1	.3	99.7
10000	1	.1	.3	100.0
Total	306	29.7	100.0	
Missing System	724	70.3		
Total	1030	100.0		

Statistics^a

Q12S1N これまでのセックスの相手の数は全部で何人ですか? : Q12S1 【 】人

N	Valid	129
	Missing	1
Mean		3.42
Median		1.00
Std. Deviation		9.656

Range	99
Minimum	1
Maximum	100

a. SEX 性別 = 男性

Q12S1N これまでのセックスの相手の数は全部で何人ですか？ : Q12S1 【 】人^a

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	73	56.2	56.6	56.6
2	23	17.7	17.8	74.4
3	13	10.0	10.1	84.5
4	6	4.6	4.7	89.1
5	5	3.8	3.9	93.0
6	1	.8	.8	93.8
8	1	.8	.8	94.6
Valid 9	1	.8	.8	95.3
12	1	.8	.8	96.1
17	1	.8	.8	96.9
20	1	.8	.8	97.7
30	1	.8	.8	98.4
32	1	.8	.8	99.2
100	1	.8	.8	100.0
Total	129	99.2	100.0	
Missing 10000	1	.8		
Total	130	100.0		

a. SEX 性別 = 男性

Statistics^a

Q12S1N これまでのセックスの相手の数は全部で何人ですか？ : Q12S1 【 】人

N	Valid	176
	Missing	0
Mean		2.76
Median		1.50
Std. Deviation		3.449
Range		29
Minimum		1
Maximum		30


a. SEX 性別 = 女性

Q12S1N これまでのセックスの相手の数は全部で何人ですか？ : Q12S1 【 】人^a

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	88	50.0	50.0	50.0
2	34	19.3	19.3	69.3
3	24	13.6	13.6	83.0
4	2	1.1	1.1	84.1
5	4	2.3	2.3	86.4
6	6	3.4	3.4	89.8
Valid 7	3	1.7	1.7	91.5
8	5	2.8	2.8	94.3
9	1	.6	.6	94.9
10	5	2.8	2.8	97.7
12	2	1.1	1.1	98.9
20	1	.6	.6	99.4
30	1	.6	.6	100.0
Total	176	100.0	100.0	

a. SEX 性別 = 女性

生涯パートナー数が3人以上の割合は、男性では26.2%で、女性では30.7%であった。2013年度の18-19歳若者の生涯パートナー数3人以上の割合と我々が1999年度に実施した全国国民性行動調査の18-19歳若者の生涯パートナー数3人以上の割合を比較してみると、男性ではこの15年でほとんど変化見られず23.5%から26.4%という微増であったのに対し、女性では16.7%から30.6%と2倍近くの大増が観察された。



問13.「これまでと同じ時期に複数の相手と性関係にあったことがありますか」を尋ねた。性経験者のうち、これまでと同じ時期に複数の相手と性関係にあった人の割合は、男性では15.4%であり、女性では、18.8%であった。


Q13 これまで、同じ時期に複数の相手と性関係にあったことがありますか？

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
はい	53	5.1	17.3	17.3
Valid いいえ	253	24.6	82.7	100.0
Total	306	29.7	100.0	
Missing System	724	70.3		
Total	1030	100.0		

Q13 これまで、同じ時期に複数の相手と性関係にあったことがありますか？

SEX 性別	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
男性	はい	20	3.9	15.4	15.4
	Valid いいえ	110	21.4	84.6	100.0
	Total	130	25.2	100.0	
	Missing System	385	74.8		
	Total	515	100.0		
女性	はい	33	6.4	18.8	18.8
	Valid いいえ	143	27.8	81.3	100.0
	Total	176	34.2	100.0	
	Missing System	339	65.8		
	Total	515	100.0		

2013年度の18-19歳若者の同時に複数の相手がいた人の割合と我々が1999年度に実施した全国国民性行動調査の18-19歳若者の同時に複数の相手がいた人の割合を比較してみると、男性ではこの15年でほとんど変化見られず12.6%から15.4%という微増であったのに対し、女性では8.0%から18.8%と2倍近くの大増加が観察された。



問14. 「一番最近のセックスのときコンドームを使いましたか」を尋ねた。性経験者のうち、一番最近のセックスのときのコンドーム使用率は、男性では82.3%であり、女性では、74.4%であった。言い換えると、直近のセックス時のコンドーム不使用率は男性17.7%、女性25.6%と女性の方がより無防備な性行動をとっていることが示された。

Q14 一番最近のセックスのとき、コンドームを使いましたか？

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	使った	238	23.1	77.8	77.8
	使わなかった	64	6.2	20.9	98.7
	わからない	4	.4	1.3	100.0
	Total	306	29.7	100.0	
Missing	System	724	70.3		
Total		1030	100.0		

Q14 一番最近のセックスのとき、コンドームを使いましたか？

SEX 性別			Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
男性	Valid	使った	107	20.8	82.3	82.3
		使わなかった	20	3.9	15.4	97.7
		わからない	3	.6	2.3	100.0
		Total	130	25.2	100.0	
	Missing	System	385	74.8		
Total		515	100.0			
女性	Valid	使った	131	25.4	74.4	74.4
		使わなかった	44	8.5	25.0	99.4
		わからない	1	.2	.6	100.0
		Total	176	34.2	100.0	
	Missing	System	339	65.8		
Total		515	100.0			

問15. 「一番最近のセックスのときコンドームを使うかどうかは誰が決めましたか」を尋ねた。性経験者のうち、一番最近のセックスのときのコンドーム使用の決定権は、男性では最も多かったのは両方で50.0%、次が自分で40.8%であった。一方、女性では、最も多かったのは両方で69.3%で、次が相手で15.3%で、自分で決めるは最も低く、コンドーム使用をパートナー側が一方的に決めるわけではないにしても、コンドーム使用には女性側のネゴシエーションが必要であることが示された。

Q15 一番最近のセックスの時、コンドームを使うかどうかは誰が決めましたか？

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
自分	72	7.0	23.5	23.5
相手	30	2.9	9.8	33.3
両方	187	18.2	61.1	94.4
わからない	17	1.7	5.6	100.0
Total	306	29.7	100.0	
Missing				
System	724	70.3		
Total	1030	100.0		

Q15 一番最近のセックスの時、コンドームを使うかどうかは誰が決めましたか？

SEX 性別	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
男性	Valid				
	自分	53	10.3	40.8	40.8
	相手	3	.6	2.3	43.1
	両方	65	12.6	50.0	93.1
	わからない	9	1.7	6.9	100.0
Total	130	25.2	100.0		
Missing					
System	385	74.8			
Total	515	100.0			
女性	Valid				
	自分	19	3.7	10.8	10.8
	相手	27	5.2	15.3	26.1
	両方	122	23.7	69.3	95.5
	わからない	8	1.6	4.5	100.0
Total	176	34.2	100.0		
Missing					
System	339	65.8			
Total	515	100.0			

問16.「過去6ヶ月間のセックスのとき、コンドームを使いましたか」を尋ねた。性経験者のうち、過去6ヶ月間のセックスのときのコンドーム使用率は、毎回使用者の割合は男性では50.8%、一方、女性では、44.9%で、女性の方が過去6ヶ月間のコンドームの毎回使用率も低いことが示された。

Q16 過去6ヶ月間のセックスのとき、コンドームは使いましたか？


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	一度も使用しなかった	18	1.7	5.9	5.9
	使用しない方が多かった	21	2.0	6.9	12.7
	使用したりしなかったり半々	27	2.6	8.8	21.6
	使用する方が多かった	46	4.5	15.0	36.6
	毎回使用した	145	14.1	47.4	84.0
	過去6ヶ月間ではセックスをしていない	49	4.8	16.0	100.0
	Total	306	29.7	100.0	
Missing	System	724	70.3		
Total		1030	100.0		

Q16 過去6ヶ月間のセックスのとき、コンドームは使いましたか？

SEX 性別			Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
男性	Valid	一度も使用しなかった	7	1.4	5.4	5.4
		使用しない方が多かった	8	1.6	6.2	11.5
		使用したりしなかったり半々	8	1.6	6.2	17.7
		使用する方が多かった	17	3.3	13.1	30.8
		毎回使用した	66	12.8	50.8	81.5
		過去6ヶ月間ではセックスをしていない	24	4.7	18.5	100.0
		Total	130	25.2	100.0	
Missing	System	385	74.8			
Total		515	100.0			
女性	Valid	一度も使用しなかった	11	2.1	6.3	6.3
		使用しない方が多かった	13	2.5	7.4	13.6
		使用したりしなかったり半々	19	3.7	10.8	24.4
		使用する方が多かった	29	5.6	16.5	40.9
		毎回使用した	79	15.3	44.9	85.8

	過去6ヶ月間ではセックスをしていない	25	4.9	14.2	100.0
	Total	176	34.2	100.0	
Missing	System	339	65.8		
Total		515	100.0		

過去6ヶ月間のコンドーム不使用率（まったく使用しない/使用しないほうが多い/半々）は、男性では17.7%、女性では24.4%と女性の方が無防備であることが示された。



問17.「金銭を払って(もらって)セックス(性的行為をすべて含む)をしたことがありますか」を尋ねた。性経験者のうち、金銭の授受を介したセックスの経験は、男性では6.9%、一方、女性では、6.8%で、男女ともほぼ同じであった。(1999年の全国大学生性行動調査では、男性2.6%、女性0.2%)

Q17 金銭を払って (もらって) セックス (性的行為すべてを含む) をしたことがありますか？


	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
はい	21	2.0	6.9	6.9
いいえ	280	27.2	91.5	98.4
Valid 分からない	2	.2	.7	99.0
答えたくない	3	.3	1.0	100.0
Total	306	29.7	100.0	
Missing System	724	70.3		
Total	1030	100.0		

Q17 金銭を払って (もらって) セックス (性的行為すべてを含む) をしたことがありますか？

SEX 性別	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
男性	はい	9	1.7	6.9	6.9
	いいえ	116	22.5	89.2	96.2
	Valid 分からない	2	.4	1.5	97.7
	答えたくない	3	.6	2.3	100.0
	Total	130	25.2	100.0	
Missing System	385	74.8			
Total	515	100.0			
女性	はい	12	2.3	6.8	6.8
	Valid いいえ	164	31.8	93.2	100.0
	Total	176	34.2	100.0	
	Missing System	339	65.8		
Total	515	100.0			

金銭を介するセックスの容認度と2012年度のネット調査の結果と、1999年度に実施した全国国民性行動調査の結果と比較してみると、女性ではこの15年ですべての年齢層において、金銭を介したセックスに対する容認度がの増加が観察された。この容認度の増加が今回の金銭の授受を介したセックス経験率に反映されていると考えられる。

金銭を介するセックスの容認度



問18. 「平均すると月に何回くらいセックスをしますか」を尋ねた。性経験者に、セックスの頻度（1ヶ月あたり）を尋ねた。1ヶ月のセックスの回数は男性では平均値 3.41 回、中央値 2.00 回であった。一方、女性では、平均値 3.69 回、中央値 2.00 回であり、男女差は見られなかった。

Statistics

Q18S1N 平均すると月に何回くらいセックスをしますか？※月の平均が1回未満という方は「0」とお答えください。
※セックスの相手がいる時に限定してお答えください。

N	Valid	306
	Missing	724
Mean		3.89
Std. Error of Mean		.417
Median		2.00
Mode		0
Std. Deviation		7.299
Variance		53.282
Range		100
Minimum		0
Maximum		100
Sum		1189

Q18S1N 平均すると月に何回くらいセックスをしますか？※月の平均が1回未満という方は「0」とお答えください。※セックスの相手がいる時に限定してお答えください。

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	82	8.0	26.8	26.8
1	48	4.7	15.7	42.5
2	43	4.2	14.1	56.5
3	26	2.5	8.5	65.0
4	26	2.5	8.5	73.5
5	21	2.0	6.9	80.4
6	15	1.5	4.9	85.3
7	4	.4	1.3	86.6
8	5	.5	1.6	88.2
9	1	.1	.3	88.6
10	13	1.3	4.2	92.8

	11	1	.1	.3	93.1
	12	4	.4	1.3	94.4
	15	4	.4	1.3	95.8
	16	1	.1	.3	96.1
	20	9	.9	2.9	99.0
	25	1	.1	.3	99.3
	31	1	.1	.3	99.7
	100	1	.1	.3	100.0
	Total	306	29.7	100.0	
Missing	System	724	70.3		
Total		1030	100.0		

Statistics

Q18S1N 平均すると月に何回くらいセックスをしますか？※月の平均が1回未満という方は「0」とお答えください。※セックスの相手がいる時に限定してお答えください。

男性	N	Valid	129
		Missing	386
	Mean		3.41
	Median		2.00
	Std. Deviation		4.619
	Range		20
	Minimum		0
	Maximum		20
女性	N	Valid	176
		Missing	339
	Mean		3.69
	Median		2.00
	Std. Deviation		4.926
	Range		31
	Minimum		0
	Maximum		31

Q18S1N 平均すると月に何回くらいセックスをしますか？※月の平均が1回未満という方は「0」とお答えください。※セックスの相手がいる時に限定してお答えください。

SEX 性別			Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
男性	Valid	0	36	7.0	27.9	27.9	
		1	26	5.0	20.2	48.1	
		2	15	2.9	11.6	59.7	
		3	10	1.9	7.8	67.4	
		4	9	1.7	7.0	74.4	
		5	8	1.6	6.2	80.6	
		6	8	1.6	6.2	86.8	
		8	2	.4	1.6	88.4	
		10	5	1.0	3.9	92.2	
		11	1	.2	.8	93.0	
		12	1	.2	.8	93.8	
		15	3	.6	2.3	96.1	
		16	1	.2	.8	96.9	
		20	4	.8	3.1	100.0	
		Total	129	25.0	100.0		
		100	1	.2			
		Missing	System	385	74.8		
			Total	386	75.0		
		Total		515	100.0		
女性	Valid	0	46	8.9	26.1	26.1	
		1	22	4.3	12.5	38.6	
		2	28	5.4	15.9	54.5	
		3	16	3.1	9.1	63.6	
		4	17	3.3	9.7	73.3	
		5	13	2.5	7.4	80.7	
		6	7	1.4	4.0	84.7	
		7	4	.8	2.3	86.9	
		8	3	.6	1.7	88.6	
		9	1	.2	.6	89.2	
		10	8	1.6	4.5	93.8	
		12	3	.6	1.7	95.5	
		15	1	.2	.6	96.0	

Q17 金銭を払って（もらって）セックス（性的行為すべてを含む）をしたことがありますか？

SEX 性別	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
男性	はい	9	1.7	6.9	
	いいえ	116	22.5	89.2	
	Valid わからない	2	.4	1.5	
	答えたくない	3	.6	2.3	
	Total	130	25.2	100.0	
Missing System	385	74.8			
Total	515	100.0			
女性	はい	12	2.3	6.8	
	Valid いいえ	164	31.8	93.2	
	Total	176	34.2	100.0	
	Missing System	339	65.8		
	Total	515	100.0		

2.8	98.9
.6	99.4
.6	100.0
100.0	

問19.「決まったパートナーがいたらその人とセックスしたいと思いますか」を尋ねた。近年、若年カップルのセックスレスが問題になっているが、その割合の概要を把握するためにこの設問を尋ねた(但し、必ずしもこの設問がセックスレスを反映しているわけではない)。その結果、決まったパートナーとのセックスレス傾向「まったくそう思わない/あまりそう思わない/どちらとも言えない」の割合を見ると、男性では20.2%、女性では31.5%であった。

Q19 決まったパートナーがいたら、その人とセックスしたいと思いますか？

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid とてもそう思う	322	31.3	31.3	31.3
まあまあそう思う	442	42.9	42.9	74.2
どちらともいえない	171	16.6	16.6	90.8
あまりそう思わない	55	5.3	5.3	96.1
まったくそう思わない	40	3.9	3.9	100.0
Total	1030	100.0	100.0	

Q19 決まったパートナーがいたら、その人とセックスしたいと思いますか？

SEX 性別	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
男性 Valid とてもそう思う	198	38.4	38.4	38.4
まあまあそう思う	213	41.4	41.4	79.8
どちらともいえない	64	12.4	12.4	92.2

		あまりそう思わない	25	4.9	4.9	97.1
		まったくそう思わない	15	2.9	2.9	100.0
		Total	515	100.0	100.0	
		とてもそう思う	124	24.1	24.1	24.1
		まあまあそう思う	229	44.5	44.5	68.5
		どちらともいえない	107	20.8	20.8	89.3
女性	Valid	あまりそう思わない	30	5.8	5.8	95.1
		まったくそう思わない	25	4.9	4.9	100.0
		Total	515	100.0	100.0	

Q19 決まったパートナーがいたら、その人とセックスしたいと思いますか？

SEX 性別	AGE 年齢(才)		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent		
男性	18	Valid	とてもそう思う	25	53.2	53.2	53.2	
			まあまあそう思う	18	38.3	38.3	91.5	
			どちらともいえない	3	6.4	6.4	97.9	
			あまりそう思わない	1	2.1	2.1	100.0	
			Total	47	100.0	100.0		
	19	Valid	とてもそう思う	44	53.0	53.0	53.0	
			まあまあそう思う	29	34.9	34.9	88.0	
			どちらともいえない	8	9.6	9.6	97.6	
			あまりそう思わない	2	2.4	2.4	100.0	
			Total	83	100.0	100.0		
女性	18	Valid	とてもそう思う	20	36.4	36.4	36.4	
			まあまあそう思う	24	43.6	43.6	80.0	
			どちらともいえない	8	14.5	14.5	94.5	
			あまりそう思わない	2	3.6	3.6	98.2	
			まったくそう思わない	1	1.8	1.8	100.0	
		Total	55	100.0	100.0			
		19	Valid	とてもそう思う	46	38.0	38.0	38.0
				まあまあそう思う	52	43.0	43.0	81.0
				どちらともいえない	14	11.6	11.6	92.6
				あまりそう思わない	3	2.5	2.5	95.0
			まったくそう思わない	6	5.0	5.0	100.0	
	Total	121	100.0	100.0				

問20. 「性的な相手として魅力を感じるのは、次のうちどれがあてはまりますか」という設問で性的指向の傾向（*性的指向を直接的に尋ねているわけではないため、魅力を感じるという表現を使用しているので傾向と捉えた）を尋ねた。男性では、異性愛 85.8%、同性愛 1.9%、両性愛 5.8%、非性愛 2.9%、クエスチョニング 2.9%、答えたくない 1.4%であった。一方。女性では、異性愛 75.7%、同性愛 0.8%、両性愛 11.3%、非性愛 4.9%、クエスチョニング 5.8%、答えたくない 1.6%であった。

Q20 性的な相手として魅力を感じるのは、次のうちどれがあてはまりますか？

SEX 性別	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
男性 Valid	男性だけ	10	1.9	1.9	1.9
	女性だけ	442	85.8	85.8	87.8
	男性にも女性にも	30	5.8	5.8	93.6
	どちらも関心がない	15	2.9	2.9	96.5
	わからない	11	2.1	2.1	98.6
	答えたくない	7	1.4	1.4	100.0
	Total	515	100.0	100.0	
女性 Valid	男性だけ	390	75.7	75.7	75.7
	女性だけ	4	.8	.8	76.5
	男性にも女性にも	58	11.3	11.3	87.8
	どちらも関心がない	25	4.9	4.9	92.6
	わからない	30	5.8	5.8	98.4
	答えたくない	8	1.6	1.6	100.0
	Total	515	100.0	100.0	

問21. 「多数の相手と性関係を持っていないなら、性感染症にかかる心配はない」という設問で性感染症に対するリスク認知を尋ねた。「とてもそう思う/まあまあそう思う」をリスク認知の低い群と考え、男性の 14.8%、女性の 7.6%で、女性よりも男性のほうががリスク認知が低いことが示された。

Q21 多数の相手と性関係を持っていないなら、性感染症にかかる心配はない。

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid とてもそう思う	19	1.8	1.8	1.8
まあまあそう思う	96	9.3	9.3	11.2

どちらとも言えない	162	15.7	15.7	26.9
あまりそう思わない	347	33.7	33.7	60.6
まったくそう思わない	368	35.7	35.7	96.3
わからない	38	3.7	3.7	100.0
Total	1030	100.0	100.0	

Q21 多数の相手と性関係を持っていないなら、性感染症にかかる心配はない。

SEX 性別	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
男性 Valid	とてもそう思う	13	2.5	2.5	2.5
	まあまあそう思う	63	12.2	12.2	14.8
	どちらとも言えない	102	19.8	19.8	34.6
	あまりそう思わない	154	29.9	29.9	64.5
	まったくそう思わない	166	32.2	32.2	96.7
	わからない	17	3.3	3.3	100.0
	Total	515	100.0	100.0	
女性 Valid	とてもそう思う	6	1.2	1.2	1.2
	まあまあそう思う	33	6.4	6.4	7.6
	どちらとも言えない	60	11.7	11.7	19.2
	あまりそう思わない	193	37.5	37.5	56.7
	まったくそう思わない	202	39.2	39.2	95.9
	わからない	21	4.1	4.1	100.0
	Total	515	100.0	100.0	

問22. 「ピルを使ってるなら、コンドームを使う必要はない」という設問で性行為時に避妊以外の性感染症に対するリスク認知を尋ねた。「とてもそう思う/まあまあそう思う」をリスク認知の低い群と考えると、男性の6.4%、女性の3.7%であった。ピル使用時の性感染症に対する油断意識の割合は数値で見ると高くはないことが示された。

Q22 ピルを使っているならコンドームを使う必要はない。

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	とてもそう思う	10	1.0	1.0
	まあまあそう思う	42	4.1	5.0
	どちらとも言えない	108	10.5	15.5
	あまりそう思わない	343	33.3	48.8

まったくそう思わない	482	46.8	46.8	95.6
わからない	45	4.4	4.4	100.0
Total	1030	100.0	100.0	

Q22 ピルを使っているならコンドームを使う必要はない。

SEX 性別	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
男性 Valid	とてもそう思う	8	1.6	1.6	1.6
	まあまあそう思う	25	4.9	4.9	6.4
	どちらとも言えない	73	14.2	14.2	20.6
	あまりそう思わない	180	35.0	35.0	55.5
	まったくそう思わない	205	39.8	39.8	95.3
	わからない	24	4.7	4.7	100.0
	Total	515	100.0	100.0	
女性 Valid	とてもそう思う	2	.4	.4	.4
	まあまあそう思う	17	3.3	3.3	3.7
	どちらとも言えない	35	6.8	6.8	10.5
	あまりそう思わない	163	31.7	31.7	42.1
	まったくそう思わない	277	53.8	53.8	95.9
	わからない	21	4.1	4.1	100.0
	Total	515	100.0	100.0	

問23. 「あなたは、どの程度自分が性感染症にかかる可能性があると思いますか」という設問で性感染症に対するリスク認知を尋ねた。「可能性が非常に高い/可能性は高いほうである/可能性は中くらい」をリスク認知の高い群と考えると、男性の21.0%、女性の23.7%と約2割程度の人にはリスク認知が高いことが示された。

Q23 あなたは、自分がどの程度性感染症にかかる可能性があると思いますか？

SEX 性別	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
男性 Valid	可能性が非常に高い	8	1.6	1.6	1.6
	可能性は高いほうである	14	2.7	2.7	4.3
	可能性は中くらい	86	16.7	16.7	21.0
	可能性は低いほうである	216	41.9	41.9	62.9

		可能性はまったくない	88	17.1	17.1	80.0
		わからない	103	20.0	20.0	100.0
		Total	515	100.0	100.0	
		可能性が非常に高い	2	.4	.4	.4
		可能性は高いほうである	18	3.5	3.5	3.9
		可能性は中くらい	102	19.8	19.8	23.7
女性	Valid	可能性は低いほうである	190	36.9	36.9	60.6
		可能性はまったくない	87	16.9	16.9	77.5
		わからない	116	22.5	22.5	100.0
		Total	515	100.0	100.0	

問24.「あなたは、どの程度自分が HIV に感染する可能性があると思いますか」という設問で性感染症に対するリスク認知を尋ねた。「可能性が非常に高い/可能性は高いほうである/可能性は中くらい」をリスク認知の高い群と考えると、男性の22.5%、女性の21.6%と約2割程度の人にはリスク認知が高いことが示された。性感染症に対するリスク認知と HIV 感染に対するリスク認知はほぼ同程度であった。

Q24 あなたは、自分がどの程度HIV（エイズ）に感染する可能性があると思いますか？

SEX 性別	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
		可能性が非常に高い	4	.8	.8
		可能性は高いほうである	13	2.5	3.3
		可能性は中くらい	99	19.2	22.5
男性	Valid	可能性は低いほうである	245	47.6	70.1
		可能性はまったくない	70	13.6	83.7
		わからない	84	16.3	100.0
		Total	515	100.0	100.0
		可能性が非常に高い	1	.2	.2
		可能性は高いほうである	8	1.6	1.7
		可能性は中くらい	102	19.8	21.6
女性	Valid	可能性は低いほうである	231	44.9	66.4
		可能性はまったくない	76	14.8	81.2
		わからない	97	18.8	100.0
		Total	515	100.0	100.0