

(4) 暮らし向き

Q. 現在の暮らしの状況を総合的にみてどう感じていますか

| | n | % |
|----------|------|-------|
| 大変苦しい | 143 | 13.4 |
| やや苦しい | 327 | 30.6 |
| ふつう | 461 | 43.1 |
| ややゆとりがある | 111 | 10.4 |
| 大変ゆとりがある | 28 | 2.6 |
| 小計 | 1070 | 100.0 |
| 無回答 | 30 | |
| 合計 | 1100 | |

暮らし向きの評価を、ゆとりがある（「大変」「やや」）とした人は 13.0%、苦しい（「大変」「やや」）とした人は 43.9%。

(5) 健康保険

Q.HIV 治療で利用している健康保険はどれですか

| | n | % |
|------------|------|-------|
| 組合保険 | 331 | 31.6 |
| 協会けんぽ | 125 | 11.9 |
| 共済組合 | 50 | 4.8 |
| その他被用者保険 | 39 | 3.7 |
| 国民健康保険 | 411 | 39.2 |
| 家族の保険の被扶養者 | 17 | 1.6 |
| 後期高齢者医療制度 | 19 | 1.8 |
| 加入していない | 57 | 5.4 |
| 小計 | 1049 | 100.0 |
| 無回答 | 51 | |
| 合計 | 1100 | |

国民健康保険が 39.2%、組合保険が 31.6%。加入していない人のほとんどは生活保護。

(6) 健康診断

Q. この 1 年間、健康保険組合や市区町村、職場の健康診断を受けましたか（診察や治療のための検査は除く）

| | n | % |
|--------|------|-------|
| 受けた | 520 | 48.7 |
| 受けていない | 548 | 51.3 |
| 小計 | 1068 | 100.0 |
| 無回答 | 32 | |
| 合計 | 1100 | |

51.3% の人は地域や職場の健康診断を受けていない。

(7) 障害者手帳

Q. 障害者手帳を取得していますか。取得している人は等級も教えてください（複数回答）

| | n | % |
|-------------|------|------|
| 免疫機能障害 /HIV | 978 | 92.1 |
| 肢体不自由 | 38 | 3.6 |
| じん臓機能 | 4 | 0.4 |
| 精神障害 | 11 | 1.0 |
| 知的障害 | 1 | 0.1 |
| その他 | 10 | 0.9 |
| いずれも取得していない | 59 | 5.6 |
| 全体 | 1062 | |
| 無回答 | 38 | |
| 合計 | 1100 | |

92.1%は免疫機能障害で障害認定を受けている。受けていない人も5.6%。等級は、免疫機能障害では2級が42.3%、3級が30.3%と多い。

障害者手帳：等級

| | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 小計 | 無回答 (主問) | 非該当 | 無回答 (等級) | 合計 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------------|-------------|--------|-------------|--------|
| 免疫機能障害 /HIV | n 128 % 13.4 | n 405 % 42.3 | n 290 % 30.3 | n 134 % 14.0 | | | | n 957 % 100.0 | n 39 | n 84 | n 20 | n 1100 |
| 肢体不自由 | n 4 % 11.1 | n 9 % 25.0 | n 4 % 11.1 | n 12 % 33.3 | n 4 % 11.1 | n 3 % 8.3 | | n 36 % 100.0 | n 38 | n 1024 | n 2 | n 1100 |
| じん臓機能 | n 3 % 100.0 | | | | | | | n 3 % 100.0 | n 38 | n 1058 | n 1 | n 1100 |
| 精神障害 | n 1 % 9.1 | n 7 % 63.6 | n 3 % 27.3 | | | | | n 11 % 100.0 | n 38 | n 1051 | | n 1100 |
| 知的障害 | n % | | n 1 % 100.0 | | | | | n 1 % 100.0 | n 38 | n 1061 | | n 1100 |
| その他 | n 3 % 30.0 | n 3 % 30.0 | n 1 % 10.0 | n 2 % 20.0 | | | n 1 % 10.0 | n 10 % 100.0 | n 38 | n 1052 | | n 1100 |

(8) 障害者雇用制度での就労の有無

Q. 障害者雇用制度で就労したことがありますか

| | n | % |
|-----------------|------|-------|
| かつてこの制度で就労していた | 23 | 2.2 |
| 現在この制度で就労 ない | 43 | 4.0 |
| 制度を知らない | 906 | 84.8 |
| 小計 | 97 | 9.1 |
| 無回答 | 1069 | 100.0 |
| 合計 | 31 | |
| | 1100 | |

障害者雇用制度で現在就労している人は4.0%、過去に就労していた人は2.2%。

(9) 障害者雇用制度の利用意向

Q. 今後、障害者雇用制度を利用する意向がありますか

| | n | % |
|-----------|------|-------|
| 利用したい | 136 | 12.8 |
| 利用してみてもよい | 364 | 34.4 |
| 利用するつもりなし | 559 | 52.8 |
| 小計 | 1059 | 100.0 |
| 無回答 | 41 | |
| 合計 | 1100 | |

今後、障害者雇用制度の利用意向がある人（利用したい+利用してみてもよい）は47.2%。

(10) 障害者雇用制度の評価

Q. 今障害者雇用制度で就労することについて、次のようなことを感じますか（複数回答）

| | n | % |
|--------------------|------|------|
| 体調に合わせて働ける | 335 | 32.8 |
| 昇進や仕事内容が制限される | 281 | 27.5 |
| 通院がしやすくなる | 349 | 34.2 |
| 収入が下がる | 379 | 37.2 |
| 病名をかかず精神的負担が軽くなる | 250 | 24.5 |
| 職場で誰に病名が明らかになるか不安 | 585 | 57.4 |
| 障害者として特別あつかいされたくない | 326 | 32.0 |
| とくに何も感じない | 134 | 13.1 |
| 全体 | 1020 | |
| 無回答 | 80 | |
| 合計 | 1100 | |

「通院がしやすくなる」「体調に合わせて働ける」等メリットを感じる一方、「収入が下がる」「昇進や仕事内容が制限される」等デメリットも感じている。とくに「職場で誰に病名が明らかになるか不安」を挙げた人が57.4%と最も多かった。

6. ふだんの生活と人間関係

(1) 地域活動・社会活動・陽性者ネットワーク

Q. この1年くらいの間、次のような活動をしましたか（複数回答）

| | n | % |
|--------------------------|------|------|
| HIV 陽性者の会やグループ活動 | 70 | 6.4 |
| 国内旅行（宿泊あり） | 622 | 57.1 |
| ボランティア活動 | 85 | 7.8 |
| 海外旅行 | 234 | 21.5 |
| スポーツ活動 | 386 | 35.4 |
| インターネット・メール・SNS | 709 | 65.0 |
| 趣味・娯楽活動 | 593 | 54.4 |
| HIV 陽性者とのインターネット・メール・SNS | 169 | 15.5 |
| 学習・研究活動 | 199 | 18.3 |
| 友人との外食 | 815 | 74.8 |
| 技能習得や資格取得の活動 | 163 | 15.0 |
| いずれの活動もしていない | 92 | 8.4 |
| 全体 | 1090 | |
| 無回答 | 10 | |
| 合計 | 1100 | |

「友人との外食」が74.8%と最も多い。「インターネット・メール・SNS」は65.0%、「HIV 陽性者の会やグループ活動」は6.4%。提示した項目のいずれもしていない人は8.4%。

(2) 周囲の人たちへの病名開示

Q. 次の人たちにあなたが HIV 陽性であることを知らせていますか
知らせている場合、おおよそ何人くらいに知らせていますか

関係性別、病名開示

| | | 知らせている | 知らせていない | そもそも、その関係の人がいない | 関係者がいるか不明だが、知らせていない | 小計 | 無回答 | 合計 | |
|-------------|---------------|--------|---------|-----------------|---------------------|-------|-------|------|------|
| 家族・パートナー | 親 | n | 363 | 453 | 128 | 147 | 1091 | 9 | 1100 |
| | | % | 33.3 | 41.5 | 11.7 | 13.5 | 100.0 | | |
| | きょうだい | n | 311 | 522 | 107 | 148 | 1088 | 12 | 1100 |
| | | % | 28.6 | 48.0 | 9.8 | 13.6 | 100.0 | | |
| | 夫・妻 | n | 146 | 100 | 658 | 174 | 1078 | 22 | 1100 |
| | | % | 13.5 | 9.3 | 61.0 | 16.1 | 100.0 | | |
| | パートナー | n | 303 | 104 | 478 | 192 | 1077 | 23 | 1100 |
| | | % | 28.1 | 9.7 | 44.4 | 17.8 | 100.0 | | |
| | 元の夫・妻・パートナー | n | 205 | 153 | 502 | 214 | 1074 | 26 | 1100 |
| | | % | 19.1 | 14.2 | 46.7 | 19.9 | 100.0 | | |
| | 子ども | n | 44 | 151 | 702 | 182 | 1079 | 21 | 1100 |
| | | % | 4.1 | 14.0 | 65.1 | 16.9 | 100.0 | | |
| | その他の親戚 | n | 94 | 513 | 265 | 218 | 1090 | 10 | 1100 |
| | | % | 8.6 | 47.1 | 24.3 | 20.0 | 100.0 | | |
| 友人・知人 | 面識のある、HIV 陽性者 | n | 414 | 169 | 386 | 122 | 1091 | 9 | 1100 |
| | | % | 37.9 | 15.5 | 35.4 | 11.2 | 100.0 | | |
| | 面識のある、その他知人 | n | 457 | 405 | 129 | 100 | 1091 | 9 | 1100 |
| | | % | 41.9 | 37.1 | 11.8 | 9.2 | 100.0 | | |
| | ネット上の、HIV 陽性者 | n | 113 | 230 | 589 | 159 | 1091 | 9 | 1100 |
| | | % | 10.4 | 21.1 | 54.0 | 14.6 | 100.0 | | |
| | ネット上の、その他知人 | n | 31 | 390 | 506 | 164 | 1091 | 9 | 1100 |
| | | % | 2.8 | 35.7 | 46.4 | 15.0 | 100.0 | | |
| 仕事関係 | 同僚・部下 | n | 81 | 623 | 229 | 158 | 1091 | 9 | 1100 |
| | | % | 7.4 | 57.1 | 21.0 | 14.5 | 100.0 | | |
| | 直属の上司 | n | 117 | 564 | 253 | 157 | 1091 | 9 | 1100 |
| | | % | 10.7 | 51.7 | 23.2 | 14.4 | 100.0 | | |
| | 雇用主・役員などの管理職 | n | 91 | 588 | 251 | 161 | 1091 | 9 | 1100 |
| | | % | 8.3 | 53.9 | 23.0 | 14.8 | 100.0 | | |
| | 人事担当 | n | 63 | 589 | 279 | 160 | 1091 | 9 | 1100 |
| | | % | 5.8 | 54.0 | 25.6 | 14.7 | 100.0 | | |
| 産業医・社内診療所医師 | n | 38 | 545 | 346 | 162 | 1091 | 9 | 1100 | |
| | % | 3.5 | 50.0 | 31.7 | 14.8 | 100.0 | | | |
| その他 | その他の関係の人 | n | 24 | 349 | 335 | 158 | 866 | 234 | 1100 |
| | | % | 2.8 | 40.3 | 38.7 | 18.2 | 100.0 | | |

この病名開示の質問は、「知らせている」「知らせていない」「そもそも、その関係の人がいない」の3択であったが、回答状況から判断して、その関係性の人がいるか否かは分からないが、病名を伝えている相手はいないことが明らかでない場合、「関係者がいるか不明だが、知らせていない」として再集計した。例えば、親が生存しているか否かは分からないが、いずれにしても病名は伝えていない場合がこれに該当する。

関係性別、病名を知らせている人数

| | | 1人 | 2人 | 3~4人 | 5~9人 | 10~29人 | 30人以上 | 小計 | 非該当 | 無回答(主問) | 無回答(人数) | 合計 | |
|--------------|--------------|-------|------|------|------|--------|-------|-------|------|---------|---------|------|------|
| 親 | n | 142 | 215 | 4 | | | | 361 | 728 | 9 | 2 | 1100 | |
| | % | 39.3 | 59.6 | 1.1 | | | | 100.0 | | | | | |
| きょうだい | n | 204 | 73 | 27 | 5 | | | 309 | 777 | 12 | 2 | 1100 | |
| | % | 66.0 | 23.6 | 8.7 | 1.6 | | | 100.0 | | | | | |
| 家族・パートナー | 夫・妻 | n | 145 | | | | | 145 | 932 | 22 | 1 | 1100 | |
| | % | 100.0 | | | | | | 100.0 | | | | | |
| | パートナー | n | 293 | 5 | 3 | | | 301 | 774 | 23 | 2 | 1100 | |
| | % | 97.3 | 1.7 | 1.0 | | | | 100.0 | | | | | |
| | 元の夫・妻・パートナー | n | 123 | 40 | 32 | 8 | | 203 | 869 | 26 | 2 | 1100 | |
| | % | 60.6 | 19.7 | 15.8 | 3.9 | | | 100.0 | | | | | |
| | 子ども | n | 21 | 18 | 4 | 1 | | 44 | 1035 | 21 | | 1100 | |
| % | 47.7 | 40.9 | 9.1 | 2.3 | | | 100.0 | | | | | | |
| その他の親戚 | n | 42 | 23 | 10 | 12 | 7 | | 94 | 995 | 10 | 1 | 1100 | |
| % | 44.7 | 24.5 | 10.6 | 12.8 | 7.4 | | 100.0 | | | | | | |
| 友人・知人 | 面識のある、HIV陽性者 | n | 142 | 77 | 60 | 54 | 56 | 13 | 402 | 677 | 9 | 12 | 1100 |
| | % | 35.3 | 19.2 | 14.9 | 13.4 | 13.9 | 3.2 | 100.0 | | | | | |
| | 面識のある、その他知人 | n | 122 | 100 | 109 | 69 | 43 | 7 | 450 | 634 | 9 | 7 | 1100 |
| | % | 27.1 | 22.2 | 24.2 | 15.3 | 9.6 | 1.6 | 100.0 | | | | | |
| ネット上の、HIV陽性者 | n | 28 | 13 | 12 | 17 | 23 | 10 | 103 | 978 | 9 | 10 | 1100 | |
| % | 27.2 | 12.6 | 11.7 | 16.5 | 22.3 | 9.7 | 100.0 | | | | | | |
| ネット上の、その他知人 | n | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 26 | 1060 | 9 | 5 | 1100 | |
| % | 23.1 | 11.5 | 7.7 | 15.4 | 30.8 | 11.5 | 100.0 | | | | | | |
| 仕事関係 | 同僚・部下 | n | 35 | 11 | 20 | 6 | 4 | 3 | 79 | 1010 | 9 | 2 | 1100 |
| | % | 44.3 | 13.9 | 25.3 | 7.6 | 5.1 | 3.8 | 100.0 | | | | | |
| | 直属の上司 | n | 75 | 26 | 11 | 3 | 1 | | 116 | 973 | 9 | 2 | 1100 |
| | % | 64.7 | 22.4 | 9.5 | 2.6 | 0.9 | | 100.0 | | | | | |
| | 雇用主・役員等の管理職 | n | 44 | 23 | 10 | 9 | 1 | | 87 | 1000 | 9 | 4 | 1100 |
| | % | 50.6 | 26.4 | 11.5 | 10.3 | 1.1 | | 100.0 | | | | | |
| | 人事担当者 | n | 39 | 15 | 3 | 4 | | | 61 | 1027 | 9 | 3 | 1100 |
| % | 63.9 | 24.6 | 4.9 | 6.6 | | | 100.0 | | | | | | |
| その他 | 産業医・社内診療所医師 | n | 27 | 8 | 2 | 1 | | 38 | 1053 | 9 | | 1100 | |
| | % | 71.1 | 21.1 | 5.3 | 2.6 | | | 100.0 | | | | | |
| その他の関係の人 | n | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 24 | 842 | 234 | | 1100 | |
| % | 50.0 | 12.5 | 16.7 | 8.3 | 8.3 | 4.2 | 100.0 | | | | | | |

(3) HIV 開示しての就学・就労の相談先

Q.HIV 陽性であることを伝えて、就学や就労、就職について相談した先を教えてください
(複数回答)

| | n | % |
|-----------------|------|------|
| 友人 | 194 | 18.6 |
| インターネット上の友人 | 26 | 2.5 |
| パートナー・家族 | 218 | 20.9 |
| 医師 | 252 | 24.1 |
| 看護師・コーディネーター | 237 | 22.7 |
| 医療相談員・ソーシャルワーカー | 174 | 16.7 |
| 心理カウンセラー | 104 | 10.0 |
| 保健所・保健センター | 14 | 1.3 |
| 福祉事務所・市町村福祉担当 | 42 | 4.0 |
| ハローワーク・職安 | 108 | 10.3 |
| 障害者職業センター | 13 | 1.2 |
| 障害者対象の就職あっせん会社 | 26 | 2.5 |
| ボランティア・患者支援団体 | 31 | 3.0 |
| その他 | 10 | 1.0 |
| 誰にも相談していない | 461 | 44.1 |
| 全体 | 1045 | |
| 無回答 | 55 | |
| 合計 | 1100 | |

「医師」「看護師・コーディネーター」「パートナー・家族」の順だが、誰にも相談していない人が44.1%と最も多い。ハローワークは10.3%、障害者職業センターは1.2%。

(4) 主治医からの就労アドバイス

Q.HIV の主治医からは、あなたが働くことについて何とされていますか

| | n | % |
|-------------------------|------|-------|
| とくに制限なく、働くことをすすめている | 545 | 50.6 |
| 時間や仕事内容を制限して働くように言われている | 73 | 6.8 |
| 働かない方がよいと言われている | 9 | 0.8 |
| とくに何も言われていない | 451 | 41.8 |
| 小計 | 1078 | 100.0 |
| 無回答 | 22 | |
| 合計 | 1100 | |

50.6%の人は「とくに制限なく働くことを勧められている」としている。「時間や仕事内容を制限するよう言われている」は6.8%、「働かない方がよい」は0.8%。

(5) 将来の就労意向

Q. 将来の生活で、あなたは働くことについてどのようにお考えですか

| | n | % |
|---------------------------|------|-------|
| とくに制限しないで、働いていきたい | 631 | 58.4 |
| 健康状態に合わせた制限や調整をして、働いていきたい | 375 | 34.7 |
| できれば働きたくない・働くつもりはない | 75 | 6.9 |
| 小計 | 1081 | 100.0 |
| 無回答 | 19 | |
| 合計 | 1100 | |

58.4%の人は「制限なく働いていきたい」としている。34.7%が健康状態に合わせた制限や調整をして働きたいとしている。

(6) 将来の生活設計

Q. ご自身の将来の生活設計について、何年くらい先のことまで考えていますか

| | n | % |
|-----------|------|-------|
| 1年未満 | 96 | 8.8 |
| 1年～5年未満 | 302 | 27.7 |
| 5年～10年未満 | 241 | 22.1 |
| 10年～20年未満 | 156 | 14.3 |
| 20年以上先 | 110 | 10.1 |
| 考えたことがない | 184 | 16.9 |
| 小計 | 1089 | 100.0 |
| 無回答 | 11 | |
| 合計 | 1100 | |

「1年以上5年未満」という直近の将来までのこととした人が27.7%と最も多いが、10年、20年先の長期的な生活設計を考えている人も少なくない。

(7) 病気による制約感

Q. 病気や障害をもって生活する上で、ふだん制約を受けたり、自分で制約していると感じることがありますか

| | | かなり 制約あり | 少し 制約あり | ほとんど 制約はない | まったく 制約はない | 小計 | 無回答 | 合計 |
|------------------|---|-------------|------------|---------------|---------------|-------|-----|------|
| 生活習慣（食事・喫煙・飲酒など） | n | 74 | 331 | 265 | 407 | 1077 | 23 | 1100 |
| | % | 6.9 | 30.7 | 24.6 | 37.8 | 100.0 | | |
| 外出や行動の範囲 | n | 50 | 199 | 296 | 527 | 1072 | 28 | 1100 |
| | % | 4.7 | 18.6 | 27.6 | 49.2 | 100.0 | | |
| 現在の働き方や学校生活 | n | 71 | 198 | 287 | 477 | 1033 | 67 | 1100 |
| | % | 6.9 | 19.2 | 27.8 | 46.2 | 100.0 | | |
| 将来の働き方や進路、職業選択 | n | 140 | 283 | 246 | 376 | 1045 | 55 | 1100 |
| | % | 13.4 | 27.1 | 23.5 | 36.0 | 100.0 | | |
| 家族や親戚との関係 | n | 131 | 228 | 277 | 428 | 1064 | 36 | 1100 |
| | % | 12.3 | 21.4 | 26.0 | 40.2 | 100.0 | | |
| 友人との関係 | n | 90 | 215 | 324 | 433 | 1062 | 38 | 1100 |
| | % | 8.5 | 20.2 | 30.5 | 40.8 | 100.0 | | |
| 恋人との関係や出会い | n | 355 | 266 | 154 | 245 | 1020 | 80 | 1100 |
| | % | 34.8 | 26.1 | 15.1 | 24.0 | 100.0 | | |
| 性生活 | n | 563 | 288 | 84 | 116 | 1051 | 49 | 1100 |
| | % | 53.6 | 27.4 | 8.0 | 11.0 | 100.0 | | |
| 結婚すること | n | 545 | 80 | 60 | 275 | 960 | 140 | 1100 |
| | % | 56.8 | 8.3 | 6.3 | 28.6 | 100.0 | | |
| 子を持つこと | n | 620 | 64 | 35 | 246 | 965 | 135 | 1100 |
| | % | 64.2 | 6.6 | 3.6 | 25.5 | 100.0 | | |

最も制約感（かなり＋少し制約あり）が強かったのは性生活 81.0%、

次いで子を持つこと 70.9%、結婚 65.1%、恋人との関係や出会い 60.9%、

将来の働き方や進路・職業選択 40.5%、生活習慣 37.6%。

家族や親戚との関係も 33.7% が制約ありとしている

全体に、日々の生活よりも、人間関係や人生設計に関わることへの制約感の方が高い。

(8) HIV 告知以降の生活意識変化

Q.HIV 陽性とわかって以降、あなたの生活やお気持ちにはどのような変化がありましたか

| | | そう思う | まあ そう思う | あまりそう 思わない | そう 思わない | 小計 | 無回答 | 合計 |
|---------------------------|---|------|------------|---------------|------------|-------|-----|------|
| 日々の生活を 大切にできるようになった | n | 285 | 387 | 253 | 155 | 1080 | 20 | 1100 |
| | % | 26.4 | 35.8 | 23.4 | 14.4 | 100.0 | | |
| 人間関係が広がった | n | 70 | 105 | 398 | 501 | 1074 | 26 | 1100 |
| | % | 6.5 | 9.8 | 37.1 | 46.6 | 100.0 | | |
| 精神的に強くなった | n | 172 | 245 | 336 | 324 | 1077 | 23 | 1100 |
| | % | 16.0 | 22.7 | 31.2 | 30.1 | 100.0 | | |
| 健康と生活のバランスを 意識するようになった | n | 281 | 460 | 209 | 140 | 1090 | 10 | 1100 |
| | % | 25.8 | 42.2 | 19.2 | 12.8 | 100.0 | | |

HIV 陽性とわかって以降の変化として、「健康と生活のバランスを意識するようになった」と思う（そう思う＋まあそう思う）人が 68.0%、「日々の生活を大切にできるようになった」が 62.2%、「精神的に強くなった」は 38.7%、「人間関係が広がった」とした人は 16.3%。

(9) HIV による差別回避行動

Q.HIV 陽性とわかって以降この数年内の生活で、次のことをしたり感じたりしたことがありますか

| | | ある | ない | 小計 | 無回答 | 合計 |
|----------------------------|---|------|------|-------|-----|------|
| HIV が理由で不本意に 仕事をやめた | n | 101 | 974 | 1075 | 25 | 1100 |
| | % | 9.4 | 90.6 | 100.0 | | |
| 知人に会うことのない 病院を受診した | n | 205 | 871 | 1076 | 24 | 1100 |
| | % | 19.1 | 80.9 | 100.0 | | |
| すすめられたが、 障害者手帳の申請をしなかった | n | 39 | 1029 | 1068 | 32 | 1100 |
| | % | 3.7 | 96.3 | 100.0 | | |
| 病名を隠すような 言い訳を考えた | n | 779 | 300 | 1079 | 21 | 1100 |
| | % | 72.2 | 27.8 | 100.0 | | |
| とくに病気をもっていない かのようにふるまった | n | 781 | 301 | 1082 | 18 | 1100 |
| | % | 72.2 | 27.8 | 100.0 | | |

「病名を隠すような言い訳を考えた」「病気をもっていないようにふるまった」が 72.2% と多い。「知人に会うことのない病院を受診した」人も 19.1%、「HIV が理由で不本意に仕事をやめた」人も 9.4%

(10) 差別経験

Q. 最近の生活で、HIV 陽性者であることで不利な状態におかれたり、これは差別的な対応や待遇ではないかと感じた経験がありますか

| | n | % |
|--------|------|-------|
| よくある | 39 | 3.6 |
| 時々ある | 126 | 11.7 |
| あまりない | 466 | 43.1 |
| まったくない | 450 | 41.6 |
| 小計 | 1081 | 100.0 |
| 無回答 | 19 | |
| 合計 | 1100 | |

「ある」（よく＋時々）は、15.3%。職場や地域での病名開示と合わせて検討する必要がある。

7. 就労について

(1) 就労の有無

Q. 先月末の1週間に、収入をとまなう就労を
しましたか（自営の手伝いや内職も含む）

| | n | % |
|-------------|------|-------|
| 主に就労 | 793 | 72.3 |
| 家事などのかたわら就労 | 23 | 2.1 |
| 通学のかたわら就労 | 4 | 0.4 |
| 休んでいたか休職中 | 21 | 1.9 |
| 就労していない | 256 | 23.3 |
| 小計 | 1097 | 100.0 |
| 無回答 | 3 | |
| 合計 | 1100 | |

「主に就労」している人は72.3%、「就労していない」人は23.3%。

8. 就労の状況

(1) 1ヶ月の就労日数

Q. 先月1ヶ月間に就労した日数を教えて下さい
（仕事を休んでいた人は0）

| | n | % |
|----------|------|-------|
| 休職中 | 16 | 1.9 |
| 20日未満 | 128 | 15.5 |
| 20～23日 | 483 | 58.6 |
| 24～27日 | 164 | 19.9 |
| 28日以上 | 33 | 4.0 |
| 小計 | 824 | 100.0 |
| 非該当（非就労） | 256 | |
| 無回答（主問） | 3 | |
| 無回答 | 17 | |
| 合計 | 1100 | |

就労している人の82.5%は月20日以上働いている。

(2) 1週間の就労日数と時間

Q. 先月末の1週間に就労した日数と時間数を
教えて下さい（仕事を休んでいた人は0）

| | n | % |
|----------|------|-------|
| 0日 | 20 | 2.4 |
| 1日 | 4 | 0.5 |
| 2日 | 8 | 1.0 |
| 3日 | 23 | 2.8 |
| 4日 | 44 | 5.3 |
| 5日 | 512 | 62.1 |
| 6日 | 179 | 21.7 |
| 7日 | 34 | 4.1 |
| 小計 | 824 | 100.0 |
| 非該当（非就労） | 256 | |
| 無回答（主問） | 3 | |
| 無回答 | 17 | |
| 合計 | 1100 | |

就労している人の88.0%は週5日以上働いている。

| | n | % |
|----------|------|-------|
| 休職中 | 21 | 2.8 |
| 週1～14時間 | 14 | 1.9 |
| 週15～29時間 | 52 | 7.0 |
| 週30～34時間 | 46 | 6.2 |
| 週35～42時間 | 286 | 38.3 |
| 週43～48時間 | 115 | 15.4 |
| 週49～59時間 | 119 | 15.9 |
| 週60時間以上 | 94 | 12.6 |
| 小計 | 747 | 100.0 |
| 非該当（非就労） | 256 | |
| 無回答 | 94 | |
| 無回答（主問） | 3 | |
| 合計 | 1100 | |

就労している人の82.2%は週35時間以上働いて
いる。週60時間以上の長時間労働者も12.6%。

(3) 健康問題による休暇・休業

Q. この1年間に、通院や入院、健康上の理由で仕事を休んだ日数を教えてください

有給休暇

| | n | % |
|-----------|------|-------|
| いいえ | 504 | 62.2 |
| はい | 306 | 37.8 |
| 小計 | 810 | 100.0 |
| 非該当 (非就労) | 256 | |
| 無回答 (主問) | 3 | |
| 無回答 | 31 | |
| 合計 | 1100 | |

健康管理や健康状態を理由に有給休暇をとった人は、就労者のうち37.8%。取得者のうち78.0%は10日以下。

有給休暇日数

| | n | % |
|------------|------|-------|
| 1～5日 | 141 | 46.2 |
| 6～10日 | 97 | 31.8 |
| 11～15日 | 36 | 11.8 |
| 16～20日 | 22 | 7.2 |
| 21日以上 | 9 | 3.0 |
| 小計 | 305 | 100.0 |
| 非該当 (非就労) | 256 | |
| 非該当 (Q7_3) | 504 | |
| 無回答 (主問) | 3 | |
| 無回答 (Q7_3) | 31 | |
| 無回答 | 1 | |
| 合計 | 1100 | |

欠勤

| | n | % |
|-----------|------|-------|
| いいえ | 669 | 82.6 |
| はい | 141 | 17.4 |
| 小計 | 810 | 100.0 |
| 非該当 (非就労) | 256 | |
| 無回答 (主問) | 3 | |
| 無回答 | 31 | |
| 合計 | 1100 | |

健康管理や健康状態を理由に欠勤した人は、就労者のうち17.4%。欠勤した人のうち77.5%は10日以下。

欠勤日数

| | n | % |
|------------|------|-------|
| 1～5日 | 67 | 48.6 |
| 6～10日 | 40 | 29.0 |
| 11～15日 | 8 | 5.8 |
| 16～20日 | 3 | 2.2 |
| 21日以上 | 20 | 14.5 |
| 小計 | 138 | 100.0 |
| 非該当 (非就労) | 256 | |
| 非該当 (Q7_3) | 669 | |
| 無回答 (主問) | 3 | |
| 無回答 (Q7_3) | 31 | |
| 無回答 | 3 | |
| 合計 | 1100 | |

傷病休暇

| | n | % |
|-----------|------|-------|
| いいえ | 756 | 93.3 |
| はい | 54 | 6.7 |
| 小計 | 810 | 100.0 |
| 非該当 (非就労) | 256 | |
| 無回答 (主問) | 3 | |
| 無回答 | 31 | |
| 合計 | 1100 | |

健康管理や健康状態を理由に傷病休暇をとった人は、就労者のうち6.7%。取得者のうち54.9%は10日以下。21日以上は33.3%。

傷病休暇日数

| | n | % |
|------------|------|-------|
| 1～5日 | 18 | 35.3 |
| 6～10日 | 10 | 19.6 |
| 11～15日 | 4 | 7.8 |
| 16～20日 | 2 | 3.9 |
| 21日以上 | 17 | 33.3 |
| 小計 | 51 | 100.0 |
| 非該当 (非就労) | 256 | |
| 非該当 (Q7_3) | 756 | |
| 無回答 (主問) | 3 | |
| 無回答 (Q7_3) | 31 | |
| 無回答 | 3 | |
| 合計 | 1100 | |

有給制度がない

| | n | % |
|-----------|------|-------|
| いいえ | 737 | 91.0 |
| はい | 73 | 9.0 |
| 小計 | 810 | 100.0 |
| 非該当 (非就労) | 256 | |
| 無回答 (主問) | 3 | |
| 無回答 | 31 | |
| 合計 | 1100 | |

有給休暇制度がない人も 9.0%。

通院や健康上の理由では休んでいない

| | n | % |
|-----------|------|-------|
| いいえ | 483 | 59.6 |
| はい | 327 | 40.4 |
| 小計 | 810 | 100.0 |
| 非該当 (非就労) | 256 | |
| 無回答 (主問) | 3 | |
| 無回答 | 31 | |
| 合計 | 1100 | |

就労者の 40.4% は、この 1 年間に通入院や健康上の理由で仕事を 1 日も休んでいない。

(4) 就労収入

Q. この 1 年間の、あなたのすべての仕事からの収入 (税込) は、どのくらいでしたか

| | n | % |
|-----------|------|-------|
| なし (0円) | 7 | 0.9 |
| 100 万円未満 | 42 | 5.1 |
| 100 万円～ | 124 | 15.1 |
| 200 万円～ | 150 | 18.2 |
| 300 万円～ | 162 | 19.7 |
| 400 万円～ | 111 | 13.5 |
| 500 万円～ | 120 | 14.6 |
| 700 万円～ | 62 | 7.5 |
| 1000 万円～ | 33 | 4.0 |
| 1500 万円以上 | 12 | 1.5 |
| 小計 | 823 | 100.0 |
| 非該当 (非就労) | 256 | |
| 無回答 (主問) | 3 | |
| 無回答 | 18 | |
| 合計 | 1100 | |

就労している人の、就労による年収は 300 万円以上 400 万円未満が 19.7%、200 万円以上 300 万円未満が 18.2% と多い。

(5) 雇用形態

Q. あなたの雇用形態はどれですか
(休職中の方は復職前のこと)

| | n | % |
|-----------------|------|-------|
| 自営業 (個人 / 家族経営) | 117 | 14.0 |
| 事業主 (従業員を雇用) | 24 | 2.9 |
| 家族従業員 | 9 | 1.1 |
| 公務員 (常勤) | 40 | 4.8 |
| 企業・団体の役員 | 22 | 2.6 |
| 企業・団体の正社員 | 393 | 47.1 |
| 契約社員 | 67 | 8.0 |
| 嘱託職員 | 14 | 1.7 |
| パート・アルバイト | 111 | 13.3 |
| 派遣社員 | 26 | 3.1 |
| 内職 | 1 | 0.1 |
| その他 | 10 | 1.2 |
| 小計 | 834 | 100.0 |
| 非該当 (非就労) | 256 | |
| 無回答 (主問) | 3 | |
| 無回答 | 7 | |
| 合計 | 1100 | |

企業の正社員が 47.1% と多く、自営業 14.0%、パート・アルバイトが 13.3%。

(6) 職種

Q. あなたの職種は何ですか

| | n | % |
|-----------|------|-------|
| 専門・技術職 | 269 | 32.3 |
| 管理職 | 83 | 10.0 |
| 事務職 | 144 | 17.3 |
| 販売職 | 58 | 7.0 |
| サービス職 | 194 | 23.3 |
| 保安職 | 4 | 0.5 |
| 農林漁業 | 4 | 0.5 |
| 生産工程 | 27 | 3.2 |
| 輸送・機械運転 | 10 | 1.2 |
| 建設・採掘 | 6 | 0.7 |
| 運搬・清掃・包装等 | 20 | 2.4 |
| その他 | 14 | 1.7 |
| 小計 | 833 | 100.0 |
| 非該当 (非就労) | 256 | |
| 無回答 (主問) | 3 | |
| 無回答 | 8 | |
| 合計 | 1100 | |

専門技術職 32.3%、サービス職 23.3%、事務職 17.3% など、ホワイトカラーが多く、労務作業的な職種が少ない。

(7) 勤務先の企業規模

Q. 勤務先（会社や団体全体、自営業）の従業員数は何人くらいですか

| | n | % |
|-----------|------|-------|
| 1人（あなたのみ） | 61 | 7.3 |
| 2～4人 | 82 | 9.9 |
| 5～9人 | 67 | 8.1 |
| 10～29人 | 97 | 11.7 |
| 30～99人 | 111 | 13.4 |
| 100～499人 | 154 | 18.5 |
| 500～999人 | 69 | 8.3 |
| 1000人以上 | 190 | 22.9 |
| 小計 | 831 | 100.0 |
| 非該当（非就労） | 256 | |
| 無回答（主問） | 3 | |
| 無回答 | 10 | |
| 合計 | 1100 | |

勤務先の従業員規模は、1人から1000人以上の大規模企業まで幅広い。

(8) 勤務先の業種

Q. 勤務先（会社や団体全体、自営業）の業種は何ですか

| | n | % |
|------------|------|-------|
| 農・林・漁 | 8 | 1.0 |
| 建設 | 30 | 3.6 |
| 製造 | 86 | 10.4 |
| 電気・ガス・水道 | 8 | 1.0 |
| 情報通信 | 60 | 7.2 |
| 運輸・郵便 | 47 | 5.7 |
| 卸売・小売 | 100 | 12.1 |
| 金融・保険 | 15 | 1.8 |
| 不動産・物品賃貸 | 16 | 1.9 |
| 宿泊・飲食 | 68 | 8.2 |
| 医療・福祉 | 116 | 14.0 |
| 生活サービス・娯楽 | 50 | 6.0 |
| 学術研究・専門・技術 | 47 | 5.7 |
| 教育・学習支援 | 31 | 3.7 |
| その他サービス | 108 | 13.0 |
| 公務 | 23 | 2.8 |
| その他 | 16 | 1.9 |
| 小計 | 829 | 100.0 |
| 非該当（非就労） | 256 | |
| 無回答（主問） | 3 | |
| 無回答 | 12 | |
| 合計 | 1100 | |

(9) 職場でプライバシー漏洩が不安な事項

Q. 伝えていない人にまで、HIVを知られる不安を感じることはありますか（複数回答）

| 漏洩不安 | n | % |
|--------------------------|------|------|
| 医療費明細書の通知 | 363 | 44.5 |
| 医療費のレセプト （医療機関からの請求書） | 252 | 30.9 |
| 社内診療所・産業医 | 120 | 14.7 |
| 付加給付金の還付 | 83 | 10.2 |
| 健康保険組合から会社 への情報 | 387 | 47.5 |
| 障害者手帳を利用した 医療費助成 | 292 | 35.8 |
| 年金や税金控除などの 制度利用 | 246 | 30.2 |
| HIV陽性を知っている 社員の情報管理 | 111 | 13.6 |
| 健康診断 | 281 | 34.5 |
| どれも不安を感じない | 168 | 20.6 |
| 全体 | 815 | |
| 非該当（非就労） | 256 | |
| 無回答（主問） | 3 | |
| 無回答 | 26 | |
| 合計 | 1100 | |

職場で病名漏洩の不安を感じるのは、「健康保険組合から会社への情報」47.5%、「医療費明細書の通知」44.5%が多い。「健康診断」も34.5%。示した9項目いずれも不安を感じない人は20.6%で、79.4%の人がいずれかに不安を感じている。

勤務先の業種は多様であるが、最も多いのは「医療・福祉」14.0%。次いで「卸売・小売り」12.1%、「宿泊・飲食」8.2%など、全体にサービス産業が多い。

(10) 仕事・職場の評価

Q. 主な仕事での働き方や職場について、次のことをどのくらい感じますか

| | | とても 感じる | 少し 感じる | あまり 感じない | まったく 感じない | 小計 | 無回答 (主問) | 非該当 (非就労) | 無回答 | 合計 |
|----------------------------|---|------------|-----------|-------------|--------------|-------|-------------|--------------|-----|------|
| 身体的、体力的なきつさ | n | 108 | 307 | 259 | 149 | 823 | 3 | 256 | 18 | 1100 |
| | % | 13.1 | 37.3 | 31.5 | 18.1 | 100.0 | | | | |
| 服薬のしにくさ | n | 42 | 190 | 295 | 296 | 823 | 3 | 256 | 18 | 1100 |
| | % | 5.1 | 23.1 | 35.8 | 36.0 | 100.0 | | | | |
| 通院のしにくさ | n | 52 | 219 | 317 | 237 | 825 | 3 | 256 | 16 | 1100 |
| | % | 6.3 | 26.5 | 38.4 | 28.7 | 100.0 | | | | |
| 職場の人間関係の良さ | n | 127 | 222 | 298 | 174 | 821 | 3 | 256 | 20 | 1100 |
| | % | 15.5 | 27.0 | 36.3 | 21.2 | 100.0 | | | | |
| 仕事のやりがいや面白さ | n | 164 | 297 | 232 | 127 | 820 | 3 | 256 | 21 | 1100 |
| | % | 20.0 | 36.2 | 28.3 | 15.5 | 100.0 | | | | |
| 全体的な働きやすさ | n | 153 | 332 | 224 | 107 | 816 | 3 | 256 | 25 | 1100 |
| | % | 18.8 | 40.7 | 27.5 | 13.1 | 100.0 | | | | |
| できればやめて、 別の仕事に変わりたい | n | 135 | 161 | 231 | 291 | 818 | 3 | 256 | 23 | 1100 |
| | % | 16.5 | 19.7 | 28.2 | 35.6 | 100.0 | | | | |
| HIV 感染症に対する 無理解や偏見 | n | 141 | 204 | 259 | 212 | 816 | 3 | 256 | 25 | 1100 |
| | % | 17.3 | 25.0 | 31.7 | 26.0 | 100.0 | | | | |
| 性行動や性的指向 (同性愛など) に対する偏見 | n | 201 | 214 | 220 | 182 | 817 | 3 | 256 | 24 | 1100 |
| | % | 24.6 | 26.2 | 26.9 | 22.3 | 100.0 | | | | |
| 病名を隠すことの 精神的負担 | n | 225 | 297 | 177 | 127 | 826 | 3 | 256 | 15 | 1100 |
| | % | 27.2 | 36.0 | 21.4 | 15.4 | 100.0 | | | | |
| 知らない間に病名が 知られる不安 | n | 259 | 299 | 167 | 100 | 825 | 3 | 256 | 16 | 1100 |
| | % | 31.4 | 36.2 | 20.2 | 12.1 | 100.0 | | | | |

職場の長所、短所について 11 項目を挙げて尋ねたところ、
「知らない間に病名が知られる不安」「病名を隠すことの精神的負担」を
感じる人が多かった。

9. 非就労の状況

(1) 非就労の理由

Q. 就労していない理由を教えてください
(複数回答)

| | n | % |
|--------------------------|------|------|
| 学生だから | 6 | 2.4 |
| 家事や社会活動など 他にすることがあるから | 20 | 7.9 |
| 資格取得や進学準備のため | 11 | 4.4 |
| 経済的に困らないから | 27 | 10.7 |
| 定年退職したから | 24 | 9.5 |
| 年齢が高いから | 77 | 30.6 |
| HIV 感染症による体調不良のため | 53 | 21.0 |
| 精神的な問題のため | 54 | 21.4 |
| 就職先が決まらないから | 75 | 29.8 |
| 仕事をする自信がないから | 67 | 26.6 |
| その他 | 49 | 19.4 |
| 全体 | 252 | |
| 非該当 (就労) | 841 | |
| 無回答 (主問) | 3 | |
| 無回答 | 4 | |
| 合計 | 1100 | |

非就労の理由は、「年齢が高い」30.6%、「就職先が決まらない」29.8%、「仕事をする自信がない」26.6%など。

「HIV 感染症による体調不良」は21.0%。

「その他」19.4% で記載があるもののうち約半数は心身の健康問題。

(2) 就労準備状況

Q. 現在、仕事探しや自営業の準備をしていますか

| | n | % |
|-------------|------|-------|
| 仕事を探している | 94 | 37.8 |
| 自営業の準備をしている | 17 | 6.8 |
| 何もしていない | 138 | 55.4 |
| 小計 | 249 | 100.0 |
| 非該当 (就労) | 841 | |
| 無回答 (主問) | 3 | |
| 無回答 | 7 | |
| 合計 | 1100 | |

非就労者全体の44.6% (60歳未満の非就労者では57.3%) が、就職や自営など就労の準備をしている。

(3) 就労希望

Q. 現在、就労する希望がありますか

| | n | % |
|----------|------|-------|
| ある | 160 | 62.5 |
| ない | 96 | 37.5 |
| 小計 | 256 | 100.0 |
| 非該当 (就労) | 841 | |
| 無回答 (主問) | 3 | |
| 合計 | 1100 | |

非就労者全体の62.5% (60歳未満の非就労者では78.2%) が就労を希望している。

(3-1) 就労希望者の非就労期間

Q. 【就労希望者に】就労を希望しているにもかかわらず、就労していない期間はどれくらいになりますか

| | n | % |
|------------|------|-------|
| 1ヶ月未満 | 10 | 6.6 |
| 1ヶ月～ | 7 | 4.6 |
| 3ヶ月～ | 19 | 12.5 |
| 6ヶ月～ | 29 | 19.1 |
| 1年～ | 40 | 26.3 |
| 3年～ | 24 | 15.8 |
| 5年～ | 17 | 11.2 |
| 10年以上 | 6 | 3.9 |
| 小計 | 152 | 100.0 |
| 非該当 (就労) | 841 | |
| 非該当 (Q8_3) | 96 | |
| 無回答 (主問) | 3 | |
| 無回答 (Q8_3) | 2 | |
| 無回答 | 6 | |
| 合計 | 1100 | |

非就労者のうち就労希望のある人の非就労期間は、「1～3年未満」が26.3%と最も多かった。42.8%は1年未満であるが、一方で3年以上に及んでいる人も30.9%。

(4) 就労や就職活動の問題点

Q. 現在、就労や就職活動について、どのような問題点を感じていますか（複数回答）

| | n | % |
|-------------------------|------|------|
| 年齢が合わない | 106 | 46.3 |
| 収入が合わない | 32 | 14.0 |
| 仕事内容が合わない | 56 | 24.5 |
| 自分に合う仕事かわからない | 73 | 31.9 |
| 家事・育児との調整がとれない | 14 | 6.1 |
| 通院との調整がとれない | 50 | 21.8 |
| 体力的に働けるか不安 | 104 | 45.4 |
| 精神的に働けるか不安 | 81 | 35.4 |
| 職場でプライバシーが もれないか不安 | 60 | 26.2 |
| 相談先でプライバシーが もれないか不安 | 43 | 18.8 |
| HIV を伝えて 就労相談できる先がない | 50 | 21.8 |
| 病気のことをうまく説明できない | 53 | 23.1 |
| その他 | 11 | 4.8 |
| とくに問題は感じない | 25 | 10.9 |
| 全体 | 229 | |
| 非該当（就労） | 841 | |
| 無回答（主問） | 3 | |
| 無回答 | 27 | |
| 合計 | 1100 | |

非就労者が感じている問題点は、「年齢が合わない」46.3%、「仕事内容が合わない」24.5%といった労働条件の問題と、「体力的に不安」45.4%、「精神的に不安」35.4%、「通院との調整がとれない」21.8%といった健康問題を挙げた人が多かった。職場26.2%と相談先18.8%での「プライバシー漏洩不安」を挙げた人も多く、「病気のことをうまく説明できない」21.8%、「HIVを伝えて就労相談できる先がない」23.1%など、病名を伝えるか否か、伝える場合どう伝えるか、伝えない場合どう働くかといった、職場のプライバシーと健康の問題を挙げた人も多かった。

10. 日本のエイズ対策への評価

(1) 行政、医療、社会のエイズ対策評価

Q. 日本の HIV/ エイズ関連の対策について、どのように感じていますか

| | | 整っている | まあ 整っている | あまり 整っていない | 整って いない | 小計 | 無回答 | 合計 |
|------------------------------------|---|-------|-------------|---------------|------------|-------|-----|------|
| 陽性者への治療や医療体制 | n | 472 | 515 | 78 | 19 | 1084 | 16 | 1100 |
| | % | 43.5 | 47.5 | 7.2 | 1.8 | 100.0 | | |
| 陽性者の就労や職場対策 | n | 56 | 205 | 546 | 217 | 1024 | 76 | 1100 |
| | % | 5.5 | 20.0 | 53.3 | 21.2 | 100.0 | | |
| 陽性者が子どもをもつ 選択に対する環境 | n | 26 | 144 | 487 | 309 | 966 | 134 | 1100 |
| | % | 2.7 | 14.9 | 50.4 | 32.0 | 100.0 | | |
| HIV/ エイズ対策に、 陽性者の意見を反映させる体制 | n | 41 | 249 | 514 | 205 | 1009 | 91 | 1100 |
| | % | 4.1 | 24.7 | 50.9 | 20.3 | 100.0 | | |
| HIV 感染予防の教育や啓発 | n | 63 | 310 | 463 | 211 | 1047 | 53 | 1100 |
| | % | 6.0 | 29.6 | 44.2 | 20.2 | 100.0 | | |
| 社会での HIV/ エイズへの 理解や偏見の解消 | n | 18 | 90 | 447 | 495 | 1050 | 50 | 1100 |
| | % | 1.7 | 8.6 | 42.6 | 47.1 | 100.0 | | |
| 公的機関の職員の HIV/ エイズへの 理解や偏見の解消 | n | 28 | 243 | 454 | 315 | 1040 | 60 | 1100 |
| | % | 2.7 | 23.4 | 43.7 | 30.3 | 100.0 | | |
| 学校での性的マイノリティ (同性愛など) への理解や偏見の解消 | n | 18 | 66 | 414 | 514 | 1012 | 88 | 1100 |
| | % | 1.8 | 6.5 | 40.9 | 50.8 | 100.0 | | |
| 社会での性的マイノリティ (同性愛など) への理解や偏見の解消 | n | 19 | 68 | 432 | 516 | 1035 | 65 | 1100 |
| | % | 1.8 | 6.6 | 41.7 | 49.9 | 100.0 | | |

医療への評価は高いが、一方で、学校や公的機関などでのエイズやマイノリティへの偏見対策への評価が極めて低く、9割の人が整っていない（「あまり」「整っていない」としている）。

陽性者からみて「感染予防の教育や啓発」が整っていないとしている人が64.4%。

11. 薬物について

(1) 薬物使用経験の有無

Q. これまでに、ドラッグや薬物を使ったことがありますか

| | N | % |
|-----|------|-------|
| ある | 598 | 55.1 |
| なし | 487 | 44.9 |
| 小計 | 1085 | 100.0 |
| 無回答 | 15 | |
| 合計 | 1100 | |

55.1%の人がこれまでに何らかの薬物・ドラッグを使用した経験がある。

(1-1) 種類別薬物使用経験

Q. 【使ったことがある方に】 次のドラッグや薬物を、この1年間または過去に使ったご経験があるか教えて下さい

| | | いずれかの薬物使用経験あり | | | いずれの薬物も使用経験なし | 小計 | 無回答(主問) | 無回答 | 合計 |
|---------------------------------------|----|---------------|-------------|-------------|---------------|-------|---------|-----|------|
| | | この1年に使った | 過去に使ったことがある | 該当薬物は使っていない | | | | | |
| 脱法ドラッグ (ハーブ・リキッド・ パウダー・アロマ・ソルト) | n | 52 | 135 | 409 | 487 | 1083 | 15 | 2 | 1100 |
| | %a | 4.8 | 12.5 | 37.8 | 45.0 | 100.0 | | | |
| | %b | 8.7 | 22.7 | 68.6 | | 100.0 | | | |
| ぼっき薬・ED薬 (バイアグラ・シアリス・ 威哥王・三便宝) | n | 157 | 193 | 246 | 487 | 1083 | 15 | 2 | 1100 |
| | %a | 14.5 | 17.8 | 22.7 | 45.0 | 100.0 | | | |
| | %b | 26.3 | 32.4 | 41.3 | | 100.0 | | | |
| 5MeO - DIPT (ゴメオ・フォクシー) | n | 5 | 272 | 319 | 487 | 1083 | 15 | 2 | 1100 |
| | %a | 0.5 | 25.1 | 29.5 | 45.0 | 100.0 | | | |
| | %b | 0.8 | 45.6 | 53.5 | | 100.0 | | | |
| ラッシュ (亜硝酸アミル系・ ポッパー・RUSH) | n | 108 | 446 | 42 | 487 | 1083 | 15 | 2 | 1100 |
| | %a | 10.0 | 41.2 | 3.9 | 45.0 | 100.0 | | | |
| | %b | 18.1 | 74.8 | 7.0 | | 100.0 | | | |
| ガス (エアダスター・ライターガス) | n | 9 | 99 | 488 | 487 | 1083 | 15 | 2 | 1100 |
| | %a | 0.8 | 9.1 | 45.1 | 45.0 | 100.0 | | | |
| | %b | 1.5 | 16.6 | 81.9 | | 100.0 | | | |
| シンナー (有機溶剤・ボンド・ トルエン・エーテル) | n | 1 | 27 | 568 | 487 | 1083 | 15 | 2 | 1100 |
| | %a | 0.1 | 2.5 | 52.4 | 45.0 | 100.0 | | | |
| | %b | 0.2 | 4.5 | 95.3 | | 100.0 | | | |
| 大麻 (マリファナ・ハシッシ・ハッパ) | n | 4 | 98 | 494 | 487 | 1083 | 15 | 2 | 1100 |
| | %a | 0.4 | 9.0 | 45.6 | 45.0 | 100.0 | | | |
| | %b | 0.7 | 16.4 | 82.9 | | 100.0 | | | |
| 覚せい剤 (シャブ・エス・スピード・ ヒロポン) | n | 25 | 95 | 476 | 487 | 1083 | 15 | 2 | 1100 |
| | %a | 2.3 | 8.8 | 44.0 | 45.0 | 100.0 | | | |
| | %b | 4.2 | 15.9 | 79.9 | | 100.0 | | | |
| MDMA (エクスタシー・X・バツ・アダム) | n | 4 | 57 | 535 | 487 | 1083 | 15 | 2 | 1100 |
| | %a | 0.4 | 5.3 | 49.4 | 45.0 | 100.0 | | | |
| | %b | 0.7 | 9.6 | 89.8 | | 100.0 | | | |
| ヘロイン (モルヒネ・けし) | n | 0 | 6 | 590 | 487 | 1083 | 15 | 2 | 1100 |
| | %a | 0.0 | 0.6 | 54.5 | 45.0 | 100.0 | | | |
| | %b | 0.0 | 1.0 | 99.0 | | 100.0 | | | |
| コカイン (クラック・コーク・ロック) | n | 1 | 22 | 573 | 487 | 1083 | 15 | 2 | 1100 |
| | %a | 0.1 | 2.0 | 52.9 | 45.0 | 100.0 | | | |
| | %b | 0.2 | 3.7 | 96.1 | | 100.0 | | | |
| その他あれば教えて下さい | n | 2 | 6 | 588 | 487 | 1083 | 15 | 2 | 1100 |
| | %a | 0.2 | 0.6 | 54.3 | 45.0 | 100.0 | | | |
| | %b | 0.3 | 1.0 | 98.7 | | 100.0 | | | |

注) %a は、薬物使用経験のない人も含めた全体での割合 注) %b は、何らかの薬物を使用した経験のある人のうちの割合

使用経験率(この1年使用+過去使用)は、全体のうちラッシュ 51.2%、

ED薬 32.3%、ゴメオ 25.6%、脱法ドラッグ 17.3%、覚せい剤 11.1%、

ガス 10.0%、大麻 9.4%、MDMA 5.6%、シンナー 2.6%の順。

コカイン 2.1%やヘロイン 0.6%は少ない。

この1年間の使用経験率(%a)は、ED薬 14.5%、ラッシュ 10.0%、

脱法ドラッグ 4.8%、覚せい剤 2.3%。その他の薬物は1%未満とわずか。

薬物使用経験がある人のうち、各薬物の使用率(%b)をみると、

ラッシュが93.0%と高率で、ED薬 58.7%、ゴメオ 46.5%、脱法ドラッグ 31.4%、

覚せい剤 20.1%など。

注射器・針を使った薬物の使用経験

| | | いずれかの薬物使用経験あり | | | いずれの薬物も使用経験なし | 小計 | 無回答(主問) | 無回答 | 合計 |
|--------------------|----|---------------|-------------|-------------|---------------|-------|---------|-----|------|
| | | この1年に使った | 過去に使ったことがある | 該当薬物は使っていない | | | | | |
| 注射器・注射針を使ったドラッグや薬物 | n | 23 | 74 | 412 | 487 | 996 | 15 | 89 | 1100 |
| | %a | 2.3 | 7.4 | 41.4 | 48.9 | 100.0 | | | |
| | %b | 4.5 | 14.5 | 80.9 | 100.0 | | | | |

注) %aは、薬物使用経験のない人も含めた全体での割合 注) %bは、何らかの薬物を使用した経験のある人のうちの割合

注射針・注射器を使ったドラッグを使った経験のある人は全体の9.7% (%a)、薬物使用経験のある人のうちでは19.1% (%b)。

セックスの時に薬物を使った経験

| | | いずれかの薬物使用経験あり | | | いずれの薬物も使用経験なし | 小計 | 無回答(主問) | 無回答 | 合計 |
|----------------------|----|---------------|-------------|-------------|---------------|-------|---------|-----|------|
| | | この1年に使った | 過去に使ったことがある | 該当薬物は使っていない | | | | | |
| セックスの時にドラッグや薬物を使った経験 | n | 98 | 353 | 86 | 487 | 1024 | 15 | 61 | 1100 |
| | %a | 9.6 | 34.5 | 8.4 | 47.6 | 100.0 | | | |
| | %b | 18.2 | 65.7 | 16.0 | 100.0 | | | | |

注) %aは、薬物使用経験のない人も含めた全体での割合 注) %bは、何らかの薬物を使用した経験のある人のうちの割合

セックスの時にドラッグを使った経験のある人は全体の44.0% (%a)、薬物使用経験のある人のうちでは84.0% (%b)。

(1-2) 薬物開始時期

Q. 次のドラッグや薬物をはじめて使ったのは、ご自身のHIV感染を知る前でしたか、知った後でしたか

| | | HIV感染を知る前 | HIV感染を知った後 | 時期不明だが使った | 使ったことはない | いずれの薬物も使用経験なし | 小計 | 無回答(主問) | 無回答 | 合計 |
|--------------------------------------------|----|-----------|------------|-----------|----------|---------------|-------|---------|-----|------|
| 脱法ドラッグ / ラッシュ / ガス / シンナー | n | 483 | 35 | 44 | 36 | 487 | 1085 | 15 | | 1100 |
| | %a | 44.5 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 44.9 | 100.0 | | | |
| | %b | 85.9 | 6.2 | 7.8 | | 100.0 | | | | |
| 5MeO-DIPT / 大麻 / 覚せい剤 / MDMA / ヘロイン / コカイン | n | 276 | 44 | 17 | 260 | 487 | 1084 | 15 | 1 | 1100 |
| | %a | 25.2 | 4.1 | 1.6 | 24.0 | 44.9 | 100.0 | | | |
| | %b | 81.9 | 13.1 | 5.0 | | 100.0 | | | | |
| 注射器・注射針を使ったドラッグ | n | 58 | 41 | | 456 | 487 | 1042 | 15 | 43 | 1100 |
| | %a | 5.6 | 3.3 | 0.0 | 43.8 | 46.7 | 100.0 | | | |
| | %b | 58.6 | 41.4 | 0.0 | | 100.0 | | | | |

注) %aは、薬物使用経験のない人も含めた全体での割合 注) %bは、質問項目の該当薬物を使用した経験のある人のうちの割合

脱法ドラッグ / ラッシュなどの使用経験のある人のうち、感染判明前に始めた人が85.9%、感染判明後に始めた人が6.2%。

ゴメオ / 覚せい剤 / MDMAなどの使用経験のある人のうち、感染判明前に始めた人が81.9%、感染判明後に始めた人が13.1%。

注射器・注射針を使ったドラッグの使用経験のある人のうち、感染判明前に始めた人が58.6%、感染判明後に始めた人が41.4%。

(1-3) 薬物使用量のコントロール感

Q. ドラッグや薬物を使う量や回数について、ご自身でコントロール・調整できていますか

| | n | % |
|-----------|------|-------|
| できている | 423 | 75.4 |
| おおよそできている | 95 | 16.9 |
| あまりできていない | 28 | 5.0 |
| できていない | 15 | 2.7 |
| 小計 | 561 | 100.0 |
| 非該当 | 487 | |
| 無回答 (主問) | 15 | |
| 無回答 | 37 | |
| 合計 | 1100 | |

薬物使用経験のある人のうち 92.3% は、薬物の使用量や回数をコントロールできている（「できている」「おおよそできている」）と感じている。

(2) 必要な薬物の情報や相談

Q. ドラッグや薬物について、あなたが必要とおもふ情報や相談を教えてください（複数回答）

| | n | % |
|---------------------------|------|------|
| 薬物についての基礎的な情報 | 471 | 47.6 |
| 薬物をやめるための方法や支援先 | 233 | 23.5 |
| HIV と薬物との関係について | 342 | 34.5 |
| 友人やパートナー、家族などの薬物使用についての相談 | 103 | 10.4 |
| とくに必要な情報や相談はない | 318 | 32.1 |
| その他具体的に教えてください | 28 | 2.8 |
| 全体 | 990 | |
| 無回答 | 110 | |
| 合計 | 1100 | |

全体の 32.1% の人は、とくに必要な情報や相談はないとしている。

「薬物の基礎的な情報」47.6% の他、「HIV と薬物との関係」34.5%、「薬物をやめるための方法や支援先」23.5% を挙げた人が多かった。「友人やパートナーなどの薬物使用の相談」も 10.4% の人が挙げていた。

(3) 薬物の相談先

Q. ドラッグや薬物について話したり相談したことのある先はどれですか（複数回答）

| | n | % |
|------------------------|------|------|
| 友人 | 318 | 33.7 |
| パートナー・恋人・夫・妻 | 139 | 14.7 |
| 親・きょうだい・親せき | 27 | 2.9 |
| HIV 陽性者の知人 | 91 | 9.7 |
| インターネット上の知人 | 18 | 1.9 |
| ボランティア・患者支援団体 | 12 | 1.3 |
| 薬物使用者の集まり (N A, ダルクなど) | 13 | 1.4 |
| 保健所 | 1 | 0.1 |
| 精神保健福祉センター | 2 | 0.2 |
| HIV 治療の医療者 | 65 | 6.9 |
| 精神科・神経内科 | 21 | 2.2 |
| 薬物専門の医療機関 | 10 | 1.1 |
| 誰にも話したり、相談したことはない | 529 | 56.1 |
| 全体 | 943 | |
| 無回答 | 157 | |
| 合計 | 1100 | |

誰にも話したり相談したことはない人が 56.1% と多かった。主な相談先は、友人、パートナー・恋人・配偶者、HIV 陽性者の知人など、インフォーマルな関係の人であった。

HIV 治療の医療者は 6.9%。

薬物専門の医療機関や精神保健福祉センター、保健所などの専門相談機関に相談した人は極わずかであった。薬物使用者の集まり (NA, ダルク等) の利用も 1.4% と少なかった。

■ 薬物に関する自由筆記 ■

「ドラッグや薬物について、あなたご自身や周囲のご経験から思うこと、参考になることがあれば教えてください」という質問に対する回答。

回答者の25.2% (277名) から記載があった。薬物使用経験別にみると、使用経験のある598名のうち33.9%、使用経験のない487名のうち15.0%からの記載があった。

【分類方法】

ドラッグの種類別の使用状況と、使用時期(この1年以内の使用/1年以上前の使用)から、下記の分類を行った。

1. 覚せい剤等の使用経験がある方(1年以内に使用あり/なし)
2. 上記はないが、ゴメオの使用経験はある方(1年以内に使用あり/なし)
3. 上記はないが、ラッシュや脱法ドラッグ等の使用経験はある方(1年以内に使用あり/なし)
4. 上記はないが、ED薬の使用経験はある方(1年以内に使用あり/1年以上には使用なし)
5. いずれの薬物も使用経験のない方

1. 覚せい剤等(覚せい剤、MDMA、ヘロイン、コカイン、大麻、注射針のいずれか)の使用経験がある方

(1-1) この1年以内に、覚せい剤等を使用した方。

ドラッグや薬物がすべて悪いとは思わない。酒やたばこと一緒に。なんでもかんでも規制するのは、かえって違法な物やわけのわからないものへ流れると思う。結局は個人のコントロールする能力だと思う。私も一度逮捕されましたが、正直覚せい剤を使うこと=犯罪と思いません
(40代、同性)

人には知られたくない経験でしかないのですが、意思を強くもってやめるしかないと感じていま

【基本的属性】

基本的属性の表記は、年齢階級、感染経路、性別とした。性別は、「女性」と「性別その他」のみ記載し、とくに記載のない方はすべて「男性」である。

【用語】

覚せい剤等：覚せい剤、MDMA、ヘロイン、コカイン、大麻、注射針・注射器を使った薬物
ラッシュ等：ラッシュ、脱法ドラッグ、シンナー
同性：同性間の性的接触
異性：異性間の性的接触

す。友人に助けを求めましたが、やめられないときに友人のせいにしてしまったり逃げ道を作ってしまったと思いました。

(20代、同性)

早々にやめるべき

(30代、同性)

お金や入手先がないので続けずに済んでいる。規制も必要だが、情報の提供や、やめるための支援が充実してほしいと思う。

(40代、異性)