

別紙 4

「先天性心疾患診断用精密心臓レプリカ」研究症例報告書

1. 匿名化番号 ()
2. 施設名 ()
3. 記載者氏名 ()
4. 対象患者の性別 (男、 女)
5. 対象患者の年齢 (満 才 ヶ月)
6. 対象患者の臨床診断 (解剖学的診断)

Segmental diagnosis:

situs solitus, situs inversus, right isomerism, left isomerism
d-loop, l-loop, a-loop
d-position, d-transposition, l-position, l-transposition, malposition

Major diagnosis:

TOF (subtype)
DORV (subtype)
TGA (complete or congenitally corrected)

Associated anomalies:

7. MSCT 撮影条件

MSCT 撮影日時 (年 月 日)
造影剤名、ヨード濃度 (薬品名 、 %)
造影剤の使用量 (ml)
造影剤の注入速度 (ml/sec)
造影剤の注入部位 (血管名 、 左 or 右)
撮影開始時間 (注入後より 秒 前 or 後)
静脈相撮影の有無 (有り、無し)
MSCT スライス幅 (mm)
ヘリカルピッチ ()
心電図同期 (有り、方式 無し)
画像再構成間隔 ()
MSCT 画像データ郵送日 (年 月 日)

画像修正#1 受付日 (年 月 日)

#1 修正理由 ()
#1 修正内容 ()
#1 発送日 (年 月 日)
画像修正#2 受付日 (年 月 日)
#2 修正理由 ()
#2 修正内容 ()
#2 発送日 (年 月 日)

8. 中止・脱落症例

中止・脱落日 (年 月 日)
理由 ()

9. レプリカ納品日 (年 月 日)

10. レプリカ作製企業の製品 ID ()

11. 外科手術日 (年 月 日)
手術術式 ()