

図 16.

無料クーポン受診者の以降の子宮がん検診受診率（継続受診率）に影響した因子
無料クーポンでの受診施設による継続検診受診率の差異

	Aクリニック	その他のクリニック	p値
無料クーポン（2009）			
その後2年以内の 子宮がん検診受診率 （継続検診受診率）	22 / 88* (25%)	28 / 375* (7%)	<0.001

* 初回検診で要精検の判定になった人を除く

表 2

[PTABLE001011]

		Q1 あなたは、子宮（頸）がんという病名を聞いたことがありますか。			
		全体	詳しい内容を知っている	名前を聞いたことがある程度	よく知らない
全体		618	321	297	0
Q2 子宮(頸)がんについて、あなたはどのようにお考えですか。以下の各項目について、あなたのお考えに最も近いものをお選びください。【子宮（頸）がんは、他のがんに比べて若い年代に多いがんである】	非常にそう思う	13.8	19.6	7.4	0.0
	まあそう思う	46.4	49.2	43.4	0.0
	どちらとも言えない	34.3	26.2	43.1	0.0
	あまりそう思わない	4.5	4.4	4.7	0.0
	全くそう思わない	1.0	0.6	1.3	0.0
全体		618	321	297	0
Q2 子宮(頸)がんについて、あなたはどのようにお考えですか。以下の各項目について、あなたのお考えに最も近いものをお選びください。【子宮（頸）がんは、若い年代に増えている】	非常にそう思う	14.6	21.2	7.4	0.0
	まあそう思う	59.5	61.7	57.2	0.0
	どちらとも言えない	22.3	14.6	30.6	0.0
	あまりそう思わない	2.9	1.6	4.4	0.0
	全くそう思わない	0.6	0.9	0.3	0.0
全体		618	321	297	0
Q2 子宮(頸)がんについて、あなたはどのようにお考えですか。以下の各項目について、あなたのお考えに最も近いものをお選びください。【子宮（頸）がんになると、多くの場合子宮を摘出する】	非常にそう思う	9.5	12.8	6.1	0.0
	まあそう思う	28.3	27.1	29.6	0.0
	どちらとも言えない	42.4	37.1	48.1	0.0
	あまりそう思わない	15.7	16.5	14.8	0.0
	全くそう思わない	4.0	6.5	1.3	0.0
全体		618	321	297	0
Q2 子宮(頸)がんについて、あなたはどのようにお考えですか。以下の各項目について、あなたのお考えに最も近いものをお選びください。	非常にそう思う	15.9	20.9	10.4	0.0
	まあそう思う	47.7	47.4	48.1	0.0
	どちらとも言えない	29.8	24.6	35.4	0.0
	あまりそう思わない	5.5	5.6	5.4	0.0

ください。【子宮（頸）がんにかかると、妊娠・出産ができなくなる可能性がある】	全くそう思わない	1.1	1.6	0.7	0.0
全体		618	321	297	0
Q2 子宮(頸)がんについて、あなたはどのようにお考えですか。以下の各項目について、あなたのお考えに最も近いものをお選びください。【子宮（頸）がんの原因の多くは、ヒトパピロマーウイルス（HPV）というウイルスである】	非常にそう思う	22.3	33.0	10.8	0.0
	まあそう思う	40.1	44.2	35.7	0.0
	どちらとも言えない	33.0	20.2	46.8	0.0
	あまりそう思わない	3.1	1.6	4.7	0.0
	全くそう思わない	1.5	0.9	2.0	0.0
全体		618	321	297	0
Q2 子宮(頸)がんについて、あなたはどのようにお考えですか。以下の各項目について、あなたのお考えに最も近いものをお選びください。 【子宮（頸）がんの原因となるウイルスは、セックスによって感染する】	非常にそう思う	17.0	24.9	8.4	0.0
	まあそう思う	35.4	43.9	26.3	0.0
	どちらとも言えない	31.1	19.6	43.4	0.0
	あまりそう思わない	12.3	7.8	17.2	0.0
	全くそう思わない	4.2	3.7	4.7	0.0
全体		618	321	297	0
Q2 子宮(頸)がんについて、あなたはどのようにお考えですか。以下の各項目について、あなたのお考えに最も近いものをお選びください。【子宮（頸）がんになると、死に至ることがある】	非常にそう思う	26.7	33.6	19.2	0.0
	まあそう思う	47.7	45.5	50.2	0.0
	どちらとも言えない	19.7	14.0	25.9	0.0
	あまりそう思わない	5.0	5.9	4.0	0.0
	全くそう思わない	0.8	0.9	0.7	0.0
全体		618	321	297	0
Q2 子宮(頸)がんについて、あなたはどのようにお考えですか。以下の各項目について、あなたのお考えに最も近いものをお選びください。 【子宮（頸）がんがどのような病気か、よくわからない】	非常にそう思う	3.1	1.2	5.1	0.0
	まあそう思う	23.0	7.5	39.7	0.0
	どちらとも言えない	37.2	29.6	45.5	0.0
	あまりそう思わない	28.5	47.7	7.7	0.0
	全くそう思わない	8.3	14.0	2.0	0.0
全体		618	321	297	0
Q3 あなたやあなたの家族、知人のいずれかに“子宮（頸）がん”	いる	12.9	18.4	7.1	0.0
	いない	81.7	78.5	85.2	0.0

にかかっている (かかった) 人はいますか。	わからない	5.3	3.1	7.7	0.0
全体		618	321	297	0
Q4 あなたの娘さんは、子宮頸がん予防ワクチン (HPV ワクチン) をこれまで接種したことがありますか。	ある	43.7	46.7	40.4	0.0
	ない	55.5	53.3	57.9	0.0
	わからない	0.8	0.0	1.7	0.0
全体		618	321	297	0
Q5 子宮頸がん予防ワクチンを接種した場合でも、子宮頸がん検診を受ける必要はあると思いますか。	ある	72.8	80.1	65.0	0.0
	ない	3.6	3.7	3.4	0.0
	どちらとも言えない	23.3	15.9	31.3	0.0
	その他	0.3	0.3	0.3	0.0

[PTABLE012022]

		Q1 あなたは、子宮 (頸) がんという病名を聞いたことがありますか。			
		全体	詳しい内容を知っている	名前を聞いたことがある程度	よく知らない
全体		618	321	297	0
Q6 あなたは、ご自身が子宮 (頸) がんにかかることについて、どれくらい心配していますか。	とても心配している	7.1	8.7	5.4	0.0
	やや心配している	44.2	47.7	40.4	0.0
	あまり心配していない	42.1	36.1	48.5	0.0
	全く心配していない	6.6	7.5	5.7	0.0
全体		618	321	297	0
Q7 あなたは、あなたの娘さんが子宮 (頸) がんにかかることについて、どれくらい心配していますか。	とても心配している	9.9	12.5	7.1	0.0
	やや心配している	49.8	54.2	45.1	0.0
	あまり心配していない	37.4	31.5	43.8	0.0
	全く心配していない	2.9	1.9	4.0	0.0
全体		618	321	297	0
Q8 あなたは、お住いの市区町村の検診で、子宮 (頸) がん検診を受診できることを知っていますか。	知っている	82.8	92.8	72.1	0.0
	知らない	17.2	7.2	27.9	0.0
全体		618	321	297	0
Q9 あなたは、国が、子宮 (頸)	知っている	78.2	88.5	67.0	0.0

がん検診の受診を勧めていることを知っていますか。	知らない	21.8	11.5	33.0	0.0
全体		618	321	297	0
Q10 子宮（頸）がん検診は、いつからの受診が国から推奨されていると思いますか。最も近いと思うものを1つだけお選びください。	20歳	65.5	68.8	62.0	0.0
	30歳	12.0	13.1	10.8	0.0
	40歳	7.1	7.2	7.1	0.0
	50歳	0.2	0.3	0.0	0.0
	60歳	0.0	0.0	0.0	0.0
	わからない	15.2	10.6	20.2	0.0
全体		618	321	297	0
Q11 子宮（頸）がん検診はどの程度の頻度で行く必要があると思いますか。最も近いと思うものを1つだけお選びください。	一度行けば良い	2.6	2.2	3.0	0.0
	5年に1回程度	9.7	6.9	12.8	0.0
	2年に1回程度	24.3	27.4	20.9	0.0
	1年に1回程度	52.8	57.6	47.5	0.0
	わからない	10.7	5.9	15.8	0.0
全体		618	321	297	0
Q12 子宮（頸）がん検診を受診することには、どのようなメリットがあると思いますか。【当面の間（1年～2年の間）、子宮（頸）がんである可能性は極めて低いということが分かり、安心することができる】	非常にそう思う	17.0	21.5	12.1	0.0
	まあそう思う	55.3	53.3	57.6	0.0
	どちらとも言えない	23.9	21.5	26.6	0.0
	あまりそう思わない	3.2	3.4	3.0	0.0
	全くそう思わない	0.5	0.3	0.7	0.0
全体		618	321	297	0
Q12 子宮（頸）がん検診を受診することには、どのようなメリットがあると思いますか。【子宮（頸）がんであったとしても、早期に発見することで死亡する危険が減る】	非常にそう思う	33.7	44.5	21.9	0.0
	まあそう思う	56.0	48.0	64.6	0.0
	どちらとも言えない	8.4	4.7	12.5	0.0
	あまりそう思わない	1.1	1.6	0.7	0.0
	全くそう思わない	0.8	1.2	0.3	0.0
全体		618	321	297	0
Q12 子宮（頸）がん検診を受診することには、どのようなメリットがあると思いますか。【子宮（頸）がんであったとしても、早期に発見して治療すれば妊娠・出産も可能である】	非常にそう思う	28.0	38.9	16.2	0.0
	まあそう思う	58.9	53.9	64.3	0.0
	どちらとも言えない	12.3	6.9	18.2	0.0
	あまりそう思わない	0.6	0.3	1.0	0.0
	全くそう思わない	0.2	0.0	0.3	0.0
全体		618	321	297	0

Q12 子宮（頸）がん検診を受診することには、どのようなメリットがあると思いますか。 【子宮（頸）がんになる前に、がんになりそうな悪い細胞を見つけることができる】	非常にそう思う	18.8	25.9	11.1	0.0
	まあそう思う	50.8	47.7	54.2	0.0
	どちらとも言えない	25.9	22.7	29.3	0.0
	あまりそう思わない	4.4	3.7	5.1	0.0
	全くそう思わない	0.2	0.0	0.3	0.0
全体		618	321	297	0
Q12 子宮（頸）がん検診を受診することには、どのようなメリットがあると思いますか。 【子宮（頸）がんになる前に治療すれば、子宮を摘出せずに治療ができ、妊娠・出産への影響が少なくなる】	非常にそう思う	23.6	34.0	12.5	0.0
	まあそう思う	57.0	52.3	62.0	0.0
	どちらとも言えない	18.3	13.1	23.9	0.0
	あまりそう思わない	1.0	0.6	1.3	0.0
	全くそう思わない	0.2	0.0	0.3	0.0

[PTABLE023032]

		Q1 あなたは、子宮（頸）がんという病名を聞いたことがありますか。			
		全体	詳しい内容を知っている	名前を聞いたことがある程度	よく知らない
全体		618	321	297	0
Q13 あなたは、この2年以内に、子宮（頸）がん検診を受けましたか。 （再検査・精密検査ではなく、市区町村の検診や職場、人間ドックなどで最初に受ける検診についてお伺いします。）	この2年以内に子宮（頸）がん検診を受けた	44.5	52.6	35.7	0.0
	子宮（頸）がん検診を以前受けたことはあるが、この2年以内には受けていない	24.6	26.5	22.6	0.0
	子宮（頸）がん検診を1度も受けたことがない	27.5	19.6	36.0	0.0
	わからない・覚えていない	3.4	1.2	5.7	0.0
全体		427	254	173	0
Q14 あなたが初めて子宮（頸）がん検診を受けたのはいつですか。大体で結構ですので、初めて受けた年齢をお答えください。	【 】歳ごろ	68.6	73.6	61.3	0.0
	覚えていない	31.4	26.4	38.7	0.0

全体		618	321	297	0
Q15 あなたは、今後2年以内に、 子宮（頸）がん検診を受けるつもり はありますか。 （再検査・精密検査ではなく、区 の検診や職場、人間ドックなどで 最初に受ける検診についてお伺 いします。）	今後2年以内に子宮（頸）がん検 診を受けるつもりである	51.6	62.3	40.1	0.0
	今後2年以内には子宮（頸）がん 検診を受けるつもりはないが、い つかは受けたい	15.2	11.8	18.9	0.0
	今後2年以内には子宮（頸）がん 検診を受けるつもりはないし、こ れから先も受けるつもりはない	9.9	9.7	10.1	0.0
	わからない	23.3	16.2	31.0	0.0
全体		61	31	30	0
Q16 前問で「この2年以内には 子宮（頸）がん検診を受けるつも りはないし、これから先も受ける つもりはない」とお答えになった 方にお伺いします。それはなぜで すか。【価格が高いから】	非常にそう思う	9.8	6.5	13.3	0.0
	まあそう思う	26.2	29.0	23.3	0.0
	どちらとも言えない	29.5	19.4	40.0	0.0
	あまりそう思わない	14.8	16.1	13.3	0.0
	全くそう思わない	19.7	29.0	10.0	0.0
全体		61	31	30	0
Q16 前問で「この2年以内には 子宮（頸）がん検診を受けるつも りはないし、これから先も受ける つもりはない」とお答えになった 方にお伺いします。それはなぜで すか。 【子宮（頸）がんについてよく知 らないから】	非常にそう思う	4.9	3.2	6.7	0.0
	まあそう思う	18.0	3.2	33.3	0.0
	どちらとも言えない	18.0	9.7	26.7	0.0
	あまりそう思わない	32.8	41.9	23.3	0.0
	全くそう思わない	26.2	41.9	10.0	0.0
全体		61	31	30	0
Q16 前問で「この2年以内には 子宮（頸）がん検診を受けるつも りはないし、これから先も受ける つもりはない」とお答えになった 方にお伺いします。それはなぜで すか。【子宮（頸）がんはあまり 自分には関係ないと思うから】	非常にそう思う	19.7	29.0	10.0	0.0
	まあそう思う	39.3	32.3	46.7	0.0
	どちらとも言えない	23.0	16.1	30.0	0.0
	あまりそう思わない	11.5	12.9	10.0	0.0
	全くそう思わない	6.6	9.7	3.3	0.0
全体		61	31	30	0
Q16 前問で「この2年以内には 子宮（頸）がん検診を受けるつも りはないし、これから先も受ける	非常にそう思う	1.6	0.0	3.3	0.0
	まあそう思う	9.8	6.5	13.3	0.0
	どちらとも言えない	23.0	16.1	30.0	0.0

つもりはない」とお答えになった方にお伺いします。それはなぜですか。 【どこで受けられるかわからないから】	あまりそう思わない	31.1	29.0	33.3	0.0
	全くそう思わない	34.4	48.4	20.0	0.0
全体		61	31	30	0
Q16 前問で「この2年以内には子宮(頸)がん検診を受けるつもりはないし、これから先も受けるつもりはない」とお答えになった方にお伺いします。それはなぜですか。【面倒くさいから】	非常にそう思う	19.7	9.7	30.0	0.0
	まあそう思う	32.8	29.0	36.7	0.0
	どちらとも言えない	19.7	22.6	16.7	0.0
	あまりそう思わない	9.8	9.7	10.0	0.0
	全くそう思わない	18.0	29.0	6.7	0.0
全体		61	31	30	0
Q16 前問で「この2年以内には子宮(頸)がん検診を受けるつもりはないし、これから先も受けるつもりはない」とお答えになった方にお伺いします。それはなぜですか。【検査方法に抵抗がある・嫌だから】	非常にそう思う	27.9	19.4	36.7	0.0
	まあそう思う	23.0	22.6	23.3	0.0
	どちらとも言えない	23.0	19.4	26.7	0.0
	あまりそう思わない	8.2	9.7	6.7	0.0
	全くそう思わない	18.0	29.0	6.7	0.0
全体		61	31	30	0
Q16 前問で「この2年以内には子宮(頸)がん検診を受けるつもりはないし、これから先も受けるつもりはない」とお答えになった方にお伺いします。それはなぜですか。【その他【 】】	非常にそう思う	9.8	19.4	0.0	0.0
	まあそう思う	4.9	6.5	3.3	0.0
	どちらとも言えない	32.8	25.8	40.0	0.0
	あまりそう思わない	3.3	3.2	3.3	0.0
	全くそう思わない	13.1	16.1	10.0	0.0
	無回答	36.1	29.0	43.3	0.0

[PTABLE033043]

		Q1 あなたは、子宮（頸）がんという病名を聞いたことがありますか。			
		全体	詳しい内容を 知っている	名前を聞いた ことがある程 度	よく知らない
全体		618	321	297	0
Q17 あなたはこれまで、この2年以内に以下のがん検診を受けましたか。 それぞれについてもっとも当てはまるものをお答えください。 （再検査・精密検査ではなく、区の検診や職場、人間ドックなどで最初に受ける検診についてお伺いします。） 【その他以外必須】 【胃がん検診（バリウムによる胃のレントゲン）】	この2年以内に受けた	35.0	39.9	29.6	0.0
	以前受けたことはあるがこの2年以内には受けていない	26.1	29.0	22.9	0.0
	1度も受けたことがない	37.4	30.2	45.1	0.0
	わからない・覚えていない	1.6	0.9	2.4	0.0
全体		618	321	297	0
Q17 あなたはこれまで、この2年以内に以下のがん検診を受けましたか。 それぞれについてもっとも当てはまるものをお答えください。 【肺がん検診（胸のレントゲン）】	この2年以内に受けた	46.9	52.6	40.7	0.0
	以前受けたことはあるがこの2年以内には受けていない	18.6	19.6	17.5	0.0
	1度も受けたことがない	32.4	26.2	39.1	0.0
	わからない・覚えていない	2.1	1.6	2.7	0.0
全体		618	321	297	0
Q17 あなたはこれまで、この2年以内に以下のがん検診を受けましたか。 それぞれについてもっとも当てはまるものをお答えください。 【大腸がん検診（検便）】	この2年以内に受けた	40.1	43.9	36.0	0.0
	以前受けたことはあるがこの2年以内には受けていない	19.1	18.7	19.5	0.0
	1度も受けたことがない	39.2	35.8	42.8	0.0
	わからない・覚えていない	1.6	1.6	1.7	0.0
全体		618	321	297	0

Q17 あなたはこれまで、この2年以内に以下のがん検診を受けましたか。 それぞれについてもっとも当てはまるものをお答えください。 【乳がん検診（マンモグラフィー）】	この2年以内に受けた	45.1	51.7	38.0	0.0
	以前受けたことはあるがこの2年以内には受けていない	24.6	22.7	26.6	0.0
	1度も受けたことがない	29.0	24.6	33.7	0.0
	わからない・覚えていない	1.3	0.9	1.7	0.0
全体		618	321	297	0
Q17 あなたはこれまで、この2年以内に以下のがん検診を受けましたか。 それぞれについてもっとも当てはまるものをお答えください。 【その他のがん検診【 】】	この2年以内に受けた	8.6	10.3	6.7	0.0
	以前受けたことはあるがこの2年以内には受けていない	4.9	7.2	2.4	0.0
	1度も受けたことがない	41.4	36.1	47.1	0.0
	わからない・覚えていない	30.6	29.3	32.0	0.0
	無回答	14.6	17.1	11.8	0.0
全体		618	321	297	0
Q18 あなたには、かかりつけの産科・婦人科がありますか。	ある	37.4	47.0	26.9	0.0
	ない	62.6	53.0	73.1	0.0
全体		231	151	80	0
Q19 かかりつけの産科・婦人科にはどの程度の頻度で通っていますか。	半年に2回以上	11.3	12.6	8.8	0.0
	半年に1回程度	16.5	17.9	13.8	0.0
	年に1回程度	24.2	27.2	18.8	0.0
	数年に1回程度	23.8	23.8	23.8	0.0
	その他	2.2	3.3	0.0	0.0
	特に頻度は決まっていない	22.1	15.2	35.0	0.0
全体		618	321	297	0
Q20 あなたは、娘さんに、子宮（頸）がん検診を受けることを勧めたことがありますか。	ある	22.8	26.2	19.2	0.0
	ない	73.6	71.3	76.1	0.0
	覚えていない	3.6	2.5	4.7	0.0
全体		455	229	226	0
Q21 今後、娘さんに子宮（頸）がん検診を受けることを勧めるとおもいますか。	勧めると思う	45.9	57.2	34.5	0.0
	勧めると思わない	14.7	10.9	18.6	0.0
	わからない	39.3	31.9	46.9	0.0
全体		388	204	184	0
Q22 今後、娘さんに子宮（頸）がん検診を受けることを勧めるとしたらいつごろだと思いますか。	すぐにも（20歳を過ぎたら）	21.6	22.1	21.2	0.0
	30歳を過ぎたら	23.5	21.6	25.5	0.0
	40歳を過ぎたら	2.3	2.0	2.7	0.0
	働き始めたら	11.3	11.3	11.4	0.0