

登録

PIDJ 登録番号 or イニシャル(姓・名)	
疾患名	
原因遺伝子	
遺伝子変異	
アミノ酸変異	
生年月	西暦 年 月
移植予定日	西暦 年 月 日

移植前後データ

PIDJ 登録番号 or イニシャル(姓・名)	
ドナー	同胞 ・ 父 ・ 母 ・ 非血縁者 ・ その他 ()
細胞	骨髄 ・ 臍帯血 ・ 末梢血
ドナー細胞処理	無 ・ 有 ()
投与した細胞数 (MNC) 投与 した CD34 陽性細胞 投与 した CD3 陽性細胞	Cells / Kg (体重) Cells / Kg (体重) Cells / Kg (体重)
患者 HLA	A (,), B (,) C (,), DR (,)
ドナー HLA	A (,), B (,) C (,), DR (,)
移植前処置	TBI: 無 ・ 有 (Total Gy /) 薬剤名・投与量: . 薬剤名・投与量: . 薬剤名・投与量: . ATG: 無 ・ 有 (Total mg)
GVHD 予防法	MTX: (mg / m ² , Day), MTX: (mg / m ² , Days , , ,) タクロリムス 目標血中濃度: (ng / mL) シクロスポリン 目標血中濃度: (ng / mL) MMF: (投与量) CY: (投与量) その他: 薬剤名 投与量
移植関連感染症予防法	バンコマイシン・ ポリミキシン B ・ バルガンシクロピル・ ミカファンギン・ ポリコナゾール・ Lipo-AMPH アシクロピル (静、口), 経静脈抗生剤 (薬剤名 ニューモシスティス予防 無 ・ 有: 薬剤名 ()
移植後ガンマグロブリン補充	無 ・ 有: トラフ値 目標値 mg / dL

移植後データ1

PIDJ 登録番号 or イニシャル(姓・名)	
生着 (前処置ありの場合)	連続 3 日以上 好中球数が 500 / μ L を超えた最初の日: Day
最終輸血	最終赤血球輸血 Day , 最終血小板輸血 Day
T 細胞の生着	T 細胞が 200 / μ L を超えた日: Day
	T 細胞が 500 / μ L を超えた日: Day
末梢血キメリズム解析 (移植後 1~3 か月時)	全体でのキメリズム(移植後: か月時) ドナー: % (解析方法:)
	T 細胞のキメリズム(移植後: か月時) ドナー: % (解析方法:)
	B 細胞のキメリズム(移植後: か月時) ドナー: % (解析方法:)
骨髄キメリズム解析 (移植後 1~3 か月時)	全体でのキメリズム(移植後: か月時) ドナー: % (解析方法:)
	B 細胞のキメリズム(移植後: か月時) ドナー: % (解析方法:)
	CD34 陽性細胞のキメリズム(移植後: か月時) ドナー: % (解析方法:)
	細胞のキメリズム(移植後: か月時) ドナー: % (解析方法:)
移植後の感染症	無 ・ 有
感染症の種類	
原因微生物	
感染症の重症度	重症 ・ 中等症 ・ 軽症
病原体関連抗原量	
病原体関連 DNA 量	
感染症に対する治療	
急性 GVHD	無 ・ 有 (Stage , Grade)
感染症やGVHD以外の 移植関連合併症 (VODなど)	
移植後 1~3 か月の状態	

移植後データ2

PIDJ 登録番号 or イニシャル (姓・名)	
末梢血キメリズム解析 (移植後 3か月～ 2 年時) (複数回解析されていれば、移植 後 2 年時に最も近い時点で)	全体でのキメリズム (移植後: か月時) ドナー: % (解析方法:)
	T 細胞のキメリズム (移植後: か月時) ドナー: % (解析方法:)
	B 細胞のキメリズム (移植後: か月時) ドナー: % (解析方法:)
	細胞のキメリズム (移植後: か月時) ドナー: % (解析方法:)
骨髄キメリズム解析 (移植後 3 か月～ 2 年時) (複数回解析されていれば、移植 後 2 年時に最も近い時点で)	全体でのキメリズム (移植後: か月時) ドナー: % (解析方法:)
	B 細胞のキメリズム (移植後: か月時) ドナー: % (解析方法:)
	CD34 陽性細胞のキメリズム (移植後: か月時) ドナー: % (解析方法:)
	細胞のキメリズム (移植後: か月時) ドナー: % (解析方法:)
DLI	試行回数: 回、 今後施行予定 (あり , なし) 最低投与量 x 10 e /kg , 最大投与細胞数 x 10 e /kg
拒絶	無 ・ 有
再移植	無 ・ 有 再移植の前処置
移植後 3か月～2 年の状態	
予後	生存 ・ 死亡 (Day) (または 移植後 年 か月) 死亡の原因: 生存している場合、生存が確認できる最終日のPerformance Status Grade 社会生活制限なし, 自宅安静, 主に入院 社会生活 (就学・就労・主婦(夫)・仕事())
総括・問題点	