

表1 身体障害者手帳保持（視覚障害）者と問10 - (1)「ものがづらい・見えない」の関係（手帳有無別） N（%）

		ものがづらい・見えない		左記症状なし			
視覚障害	手帳あり	642	(100.0)	223	(34.7)	419	(65.3)
	手帳なし	13,601	(100.0)	817	(6.0)	12,784	(94.0)

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表2 身体障害者手帳保持（聴覚障害）者と問10 - (1)「聞こえにくい・聞こえない」の関係（手帳有無別） N（%）

		聞こえにくい・聞こえない		左記症状なし			
聴覚障害	手帳あり	562	(100.0)	207	(36.8)	355	(63.2)
	手帳なし	13,681	(100.0)	961	(7.0)	12,720	(93.0)

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表3 身体障害者手帳保持（音声・言語・そしゃく機能障害）者と問10 - (1)「声がでない、音声・言語がはっきりしない、音声・言語が話せない、かみにくい・飲み込みにくい」の関係（手帳有無別） N（%）

		声がでない		音声・言語がはっきりしない		音声・言語が話せない		かみにくい・飲み込みにくい		左記症状いずれもなし			
音声・言語・そしゃく機能障害	手帳あり	124	(100.0)	15	(12.1)	10	(8.1)	10	(8.1)	7	(5.6)	88	(71.0)
	手帳なし	14,119	(100.0)	80	(0.6)	333	(2.4)	124	(0.9)	339	(2.4)	13,343	(94.5)

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表4 身体障害者手帳保持（呼吸器・心臓機能障害）者と問10 - (1)「動悸・息切れ・胸痛」の関係（手帳有無別） N（%）

		動悸		息切れ		胸痛		左記症状いずれもなし			
呼吸器機能障害	手帳あり	166	(100.0)	20	(12.0)	64	(38.6)	4	(2.4)	99	(59.6)
	手帳なし	14,077	(100.0)	472	(3.4)	443	(3.1)	192	(1.4)	13,190	(93.7)
心臓機能障害	手帳あり	1,252	(100.0)	158	(12.6)	150	(12.0)	64	(5.1)	994	(79.4)
	手帳なし	12,991	(100.0)	334	(2.6)	357	(2.7)	132	(1.0)	12,295	(94.6)

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表5 身体障害者手帳保持（肢体不自由）者と問10-（1）「手足の関節の動きが悪い・痛い、手足の動きが悪い・痛い、手足のしびれ・まひ、手足の切断」の関係（手帳有無別） N（％）

				手足の関節の動きが悪い・痛い		手足の動きが悪い・痛い		手足のしびれ・まひ		手足の切断		左記症状いずれもなし	
		N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)
肢体不自由(上肢)	手帳あり	1,484	(100.0)	223	(15.0)	210	(14.2)	187	(12.6)	17	(1.1)	1,011	(68.2)
	手帳なし	12,759	(100.0)	1,169	(9.2)	993	(7.8)	659	(5.2)	25	(0.2)	10,451	(81.9)
肢体不自由(下肢)	手帳あり	2,672	(100.0)	533	(19.9)	407	(15.2)	291	(10.9)	19	(0.7)	1,726	(64.6)
	手帳なし	11,571	(100.0)	859	(7.4)	796	(6.9)	555	(4.8)	23	(0.2)	9,738	(84.2)
肢体不自由(体幹)	手帳あり	564	(100.0)	47	(8.3)	88	(15.6)	58	(10.3)	0	(0.0)	410	(72.2)
	手帳なし	13,679	(100.0)	1,345	(9.8)	1,115	(8.2)	788	(5.8)	42	(0.3)	11,054	(80.8)
肢体不自由(脳原性運動機能障害・上肢機能)	手帳あり	176	(100.0)	13	(7.4)	23	(13.1)	11	(6.3)	0	(0.0)	136	(77.3)
	手帳なし	14,067	(100.0)	1,379	(9.8)	1,180	(8.4)	835	(5.9)	42	(0.3)	11,328	(80.5)
肢体不自由(脳原性運動機能障害・移動機能)	手帳あり	130	(100.0)	10	(7.7)	16	(12.3)	11	(8.5)	0	(0.0)	97	(74.6)
	手帳なし	14,113	(100.0)	1,382	(9.8)	1,187	(8.4)	835	(5.9)	42	(0.3)	11,367	(80.5)

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表6 身体障害者手帳保持（視覚障害）者と問10-（2）「眼の病気」の関係（手帳有無別） N（％）

				眼の病気		左記病気なし	
		N	(%)	N	(%)	N	(%)
視覚障害	手帳あり	642	(100.0)	262	(40.8)	380	(59.2)
	手帳なし	13,601	(100.0)	817	(6.0)	12,784	(94.0)

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表7 身体障害者手帳保持（聴覚障害）者と問10-（2）「耳の病気」の関係（手帳有無別） N（％）

				耳の病気		左記病気なし	
		N	(%)	N	(%)	N	(%)
聴覚障害	手帳あり	562	(100.0)	196	(34.9)	366	(65.1)
	手帳なし	13,681	(100.0)	515	(3.8)	13,166	(96.2)

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表8 身体障害者手帳保持（呼吸器機能障害）者と問10-（2）「肺・気管支関係の病気」の関係（手帳有無別） N（％）

				肺・気管支関係の病気		左記病気なし	
		N	(%)	N	(%)	N	(%)
呼吸器機能障害	手帳あり	166	(100.0)	98	(59.0)	68	(41.0)
	手帳なし	14,077	(100.0)	469	(3.3)	13,608	(96.7)

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表9 身体障害者手帳保持（心臓機能障害）者と問10-（2）「狭心症・心筋梗塞、その他の循環器系の病気」の関係（手帳有無別） N（％）

				狭心症・心筋梗塞		その他の循環器系の病気		左記病気いずれもなし	
		N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)
心臓機能障害	手帳あり	1,252	(100.0)	259	(20.7)	272	(21.7)	752	(60.1)
	手帳なし	12,991	(100.0)	356	(2.7)	264	(2.0)	12,387	(95.4)

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表10 身体障害者手帳保持（じん臓機能障害）者と問10 - (2)「腎臓の病気」の関係（手帳有無別） N (%)

		腎臓の病気		左記病気なし	
じん臓機能障害	手帳あり	450 (100.0)	241 (53.6)	209 (46.4)	
	手帳なし	13,793 (100.0)	228 (1.7)	13,565 (98.3)	

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表11 身体障害者手帳保持（ぼうこう・直腸機能障害）者と問10 - (2)「ぼうこうの病気、大腸・直腸の病気」の関係（手帳有無別） N (%)

		ぼうこうの病気		大腸・直腸の病気		左記病気いずれもなし	
ぼうこう・直腸機能障害	手帳あり	263 (100.0)	22 (8.4)	86 (32.7)	160 (60.8)		
	手帳なし	13,980 (100.0)	126 (0.9)	194 (1.4)	13,664 (97.7)		

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表12 身体障害者手帳保持（小腸機能障害）者と問10 - (2)「小腸の病気」の関係（手帳有無別） N (%)

		小腸の病気		左記病気なし	
小腸機能障害	手帳あり	24 (100.0)	9 (37.5)	15 (62.5)	
	手帳なし	14,219 (100.0)	28 (0.2)	14,191 (99.8)	

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表13 身体障害者手帳保持（肝臓機能障害）者と問10 - (2)「肝臓・胆のうの病気」の関係（手帳有無別） N (%)

		肝臓・胆のうの病気		左記病気なし	
肝臓機能障害	手帳あり	21 (100.0)	6 (28.6)	15 (71.4)	
	手帳なし	14,222 (100.0)	194 (1.4)	14,028 (98.6)	

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表14 身体障害者手帳保持（ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害）者と問10 - (2)「免疫の病気」の関係（手帳有無別） N (%)

		免疫の病気		左記病気なし	
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害	手帳あり	14 (100.0)	3 (21.4)	11 (78.6)	
	手帳なし	14,229 (100.0)	86 (0.6)	14,143 (99.4)	

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表15 身体障害者手帳保持（肢体不自由）者と問10 - (2)「リウマチ性疾患、関節症、その他の筋骨格系の病気、脳卒中」の関係（手帳有無別） N（%）

				リウマチ性		関節症		その他の筋骨格系の病気		脳卒中		左記病気いずれもなし	
肢体不自由(上肢)	手帳あり	1,484	(100.0)	142	(9.6)	66	(4.4)	31	(2.1)	310	(20.9)	974	(65.7)
	手帳なし	12,759	(100.0)	245	(1.9)	687	(5.4)	186	(1.5)	678	(5.3)	11,074	(86.8)
肢体不自由(下肢)	手帳あり	2,672	(100.0)	168	(6.3)	304	(11.4)	80	(3.0)	359	(13.4)	1,833	(68.6)
	手帳なし	11,571	(100.0)	219	(1.9)	449	(3.9)	137	(1.2)	629	(5.4)	10,217	(88.3)
肢体不自由(体幹)	手帳あり	564	(100.0)	21	(3.7)	21	(3.7)	24	(4.3)	89	(15.8)	418	(74.1)
	手帳なし	13,679	(100.0)	366	(2.7)	732	(5.4)	193	(1.4)	899	(6.6)	11,632	(85.0)
肢体不自由(脳原性運動機能障害・上肢機能)	手帳あり	176	(100.0)	4	(2.3)	4	(2.3)	1	(0.6)	57	(32.4)	112	(63.6)
	手帳なし	14,067	(100.0)	383	(2.7)	749	(5.3)	216	(1.5)	931	(6.6)	11,938	(84.9)
肢体不自由(脳原性運動機能障害・移動機能)	手帳あり	130	(100.0)	5	(3.8)	6	(4.6)	3	(2.3)	43	(33.1)	80	(61.5)
	手帳なし	14,113	(100.0)	382	(2.7)	747	(5.3)	214	(1.5)	945	(6.7)	11,970	(84.8)

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表16 精神保健福祉手帳所持者と問10 - (2)「気分障害、神経症性障害、統合失調症、摂食障害、睡眠障害、アルコール・薬物依存、認知症、その他の精神疾患、およびこれらの合計」の関係（手帳有無別） N（%）

		気分障害	神経症性障害	統合失調症	摂食障害	睡眠障害	アルコール・薬物依存	認知症	その他の精神疾患	左記いずれもなし	
精神障害											
手帳あり		1,155	237	153	286	25	117	14	29	35	558
		(100.0)	(20.5)	(13.2)	(24.8)	(2.2)	(10.1)	(1.2)	(2.5)	(3.0)	(48.3)
手帳なし		13,088	439	332	102	53	409	51	609	45	11,458
		(100.0)	(3.4)	(2.5)	(0.8)	(0.4)	(3.1)	(0.4)	(4.7)	(0.3)	(87.5)

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表17 身体障害者手帳保持（視覚障害）者と問10 - (1)「ものが見づらい・見えない」の関係（等級別） N（%）

		ものが見づらい・見えない		左記症状なし			
視覚障害		642	(100.0)	223	(34.7)	419	(65.3)
1級		216	(100.0)	60	(27.8)	156	(72.2)
2級		185	(100.0)	71	(38.4)	114	(61.6)
3級		64	(100.0)	21	(32.8)	43	(67.2)
4級		63	(100.0)	17	(27.0)	46	(73.0)
5級		67	(100.0)	33	(49.3)	34	(50.7)
6級		47	(100.0)	21	(44.7)	26	(55.3)

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表18 身体障害者手帳保持（聴覚障害）者と問10-（1）「聞こえにくい・聞こえない」の関係（等級別） N（％）

		聞こえにくい・聞こえない		左記症状なし		
		N	(%)	N	(%)	
聴覚障害	562	(100.0)	207	(36.8)	355	(63.2)
2級	186	(100.0)	54	(29.0)	132	(71.0)
3級	84	(100.0)	39	(46.4)	45	(53.6)
4級	100	(100.0)	38	(38.0)	62	(62.0)
6級	192	(100.0)	76	(39.6)	116	(60.4)

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表19 身体障害者手帳保持（音声・言語・そしゃく機能障害）者と問10-（1）「声がでない、音声・言語がはっきりしない、音声・言語が話せない、かみにくい・飲み込みにくい」の関係（等級別） N（％）

		声がでない	音声・言語がはっきりしない		音声・言語が話せない		かみにくい・飲み込みにくい		左記症状いずれもなし			
			N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)		
音声・言語・そしゃく機能障害	124	(100.0)	15	(12.1)	10	(8.1)	10	(8.1)	7	(5.6)	88	(71.0)
3級	83	(100.0)	13	(15.7)	6	(7.2)	11	(13.3)	5	(6.0)	55	(66.3)
4級	41	(100.0)	2	(4.9)	4	(9.8)	2	(4.9)	2	(4.9)	33	(80.5)

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表20 身体障害者手帳保持（呼吸器・心臓機能障害）者と問10-（1）「動悸・息切れ・胸痛」の関係（等級別） N（％）

		動悸	息切れ	胸痛	左記症状いずれもなし					
					N	(%)				
呼吸器機能障害	166	(100.0)	20	(12.0)	64	(38.6)	4	(2.4)	99	(59.6)
1級	59	(100.0)	6	(10.2)	20	(33.9)	1	(1.7)	38	(64.4)
3級	84	(100.0)	12	(14.3)	40	(47.6)	2	(2.4)	43	(51.2)
4級	23	(100.0)	2	(8.7)	4	(17.4)	1	(4.3)	18	(78.3)
心臓機能障害	1,252	(100.0)	158	(12.6)	150	(12.0)	64	(5.1)	994	(79.4)
1級	882	(100.0)	108	(12.2)	99	(11.2)	40	(4.5)	712	(80.7)
3級	230	(100.0)	33	(14.3)	41	(17.8)	15	(6.5)	168	(73.0)
4級	140	(100.0)	17	(12.1)	10	(7.1)	9	(6.4)	114	(81.4)

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表 2 1 身体障害者手帳保持（肢体不自由）者と問 1 0 - (1) 「手足の関節の動きが悪い・痛い、手足の動きが悪い・痛い、手足のしびれ・まひ、手足の切断」の関係（等級別） N（％）

			手足の関節の動きが悪い・痛い	手足の動きが悪い・痛い	手足のしびれ・まひ	手足の切断	左記症状いずれもなし
肢体不自由(上肢)	1,484 (100.0)		223 (15.0)	210 (14.2)	187 (12.6)	17 (1.1)	1,011 (68.2)
1 級	283 (100.0)		32 (11.3)	31 (11.0)	30 (10.6)	1 (0.4)	211 (74.6)
2 級	474 (100.0)		79 (16.7)	78 (16.5)	72 (15.2)	6 (1.3)	304 (64.1)
3 級	332 (100.0)		37 (11.1)	41 (12.3)	38 (11.4)	4 (1.2)	241 (72.6)
4 級	207 (100.0)		45 (21.7)	26 (12.6)	22 (10.6)	5 (2.4)	135 (65.2)
5 級	78 (100.0)		14 (17.9)	12 (15.4)	2 (2.6)	0 (0.0)	57 (73.1)
6 級	59 (100.0)		10 (16.9)	16 (27.1)	12 (20.3)	1 (1.7)	33 (55.9)
7 級	49 (100.0)		6 (12.2)	6 (12.2)	11 (22.4)	0 (0.0)	30 (61.2)
肢体不自由(下肢)	2,672 (100.0)		533 (19.9)	407 (15.2)	291 (10.9)	19 (0.7)	1,726 (64.6)
1 級	352 (100.0)		37 (10.5)	46 (13.1)	37 (10.5)	1 (0.3)	260 (73.9)
2 級	463 (100.0)		90 (19.4)	101 (21.8)	71 (15.3)	2 (0.4)	271 (58.5)
3 級	655 (100.0)		144 (22.0)	87 (13.3)	60 (9.2)	9 (1.4)	420 (64.1)
4 級	862 (100.0)		188 (21.8)	120 (13.9)	80 (9.3)	6 (0.7)	560 (65.0)
5 級	219 (100.0)		51 (23.3)	35 (16.0)	23 (10.5)	0 (0.0)	137 (62.6)
6 級	87 (100.0)		17 (19.5)	13 (14.9)	11 (12.6)	1 (1.1)	56 (64.4)
7 級	34 (100.0)		6 (17.6)	5 (14.7)	9 (26.5)	0 (0.0)	22 (64.7)
肢体不自由(体幹)	564 (100.0)		47 (8.3)	88 (15.6)	58 (10.3)	0 (0.0)	410 (72.7)
1 級	183 (100.0)		14 (7.7)	15 (8.2)	12 (6.6)	0 (0.0)	147 (80.3)
2 級	179 (100.0)		21 (11.7)	41 (22.9)	25 (14.0)	0 (0.0)	112 (62.6)
3 級	123 (100.0)		10 (8.1)	27 (22.0)	16 (13.0)	0 (0.0)	82 (66.7)
5 級	79 (100.0)		2 (2.5)	5 (6.3)	5 (6.3)	0 (0.0)	69 (87.3)
肢体不自由(脳原性運動機能障害・上肢機能)	176 (100.0)		13 (7.4)	23 (13.1)	11 (6.3)	0 (0.0)	136 (77.3)
1 級	66 (100.0)		1 (1.5)	4 (6.1)	3 (4.5)	0 (0.0)	59 (89.4)
2 級	58 (100.0)		8 (13.8)	11 (19.0)	5 (8.6)	0 (0.0)	39 (67.2)
3 級	22 (100.0)		3 (13.6)	3 (13.6)	1 (4.5)	0 (0.0)	15 (68.2)
4 級	13 (100.0)		1 (7.7)	3 (23.1)	1 (7.7)	0 (0.0)	9 (69.2)
5 級	8 (100.0)		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (100.0)
6 級	5 (100.0)		0 (0.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	2 (40.0)
7 級	4 (100.0)		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (100.0)
肢体不自由(脳原性運動機能障害・移動機能)	130 (100.0)		10 (7.7)	16 (12.3)	11 (8.5)	0 (0.0)	97 (74.6)
1 級	54 (100.0)		2 (3.7)	4 (7.4)	3 (5.6)	0 (0.0)	46 (85.2)
2 級	34 (100.0)		3 (8.8)	6 (17.6)	4 (11.8)	0 (0.0)	22 (64.7)
3 級	19 (100.0)		3 (15.8)	2 (10.5)	2 (10.5)	0 (0.0)	13 (68.4)
4 級	10 (100.0)		2 (20.0)	3 (30.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	5 (50.0)
5 級	5 (100.0)		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (100.0)
6 級	3 (100.0)		0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)
7 級	5 (100.0)		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (100.0)

平成 23 年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表 2 2 身体障害者手帳保持（視覚障害）者と問 1 0 - (2) 「眼の病気」の関係（等級別） N (%)

		眼の病気		左記病気なし	
視覚障害	642 (100.0)	262 (40.8)	380 (59.2)		
1 級	216 (100.0)	80 (37.0)	136 (63.0)		
2 級	185 (100.0)	84 (45.4)	101 (54.6)		
3 級	64 (100.0)	24 (37.5)	40 (62.5)		
4 級	63 (100.0)	20 (31.7)	43 (68.3)		
5 級	67 (100.0)	33 (49.3)	34 (50.7)		
6 級	47 (100.0)	21 (44.7)	26 (55.3)		

平成 23 年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表 2 3 身体障害者手帳保持（聴覚障害）者と問 1 0 - (2) 「耳の病気」の関係（等級別） N (%)

		耳の病気		左記病気なし	
聴覚障害	562 (100.0)	196 (34.9)	366 (65.1)		
2 級	186 (100.0)	42 (22.6)	144 (77.4)		
3 級	84 (100.0)	32 (38.1)	52 (61.9)		
4 級	100 (100.0)	43 (43.0)	57 (57.0)		
6 級	192 (100.0)	79 (41.1)	113 (58.9)		

平成 23 年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表 2 4 身体障害者手帳保持（呼吸器機能障害）者と問 1 0 - (2) 「肺・気管支関係の病気」の関係（等級別） N (%)

		肺・気管支関係の病気		左記病気なし	
呼吸器機能障害	166 (100.0)	98 (59.0)	68 (41.0)		
1 級	59 (100.0)	29 (49.2)	30 (50.8)		
3 級	84 (100.0)	61 (72.6)	23 (27.4)		
4 級	23 (100.0)	8 (34.8)	15 (65.2)		

平成 23 年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表 2 5 身体障害者手帳保持（心臓機能障害）者と問 1 0 - (2) 「狭心症・心筋梗塞、その他の循環器系の病気」の関係（等級別） N (%)

		狭心症・心筋梗塞		その他の循環器系の病気		左記病気いずれもなし	
心臓機能障害	1,252 (100.0)	259 (20.7)	272 (21.7)	752 (60.1)			
1 級	882 (100.0)	124 (14.1)	212 (24.0)	562 (63.7)			
3 級	230 (100.0)	85 (37.0)	42 (18.3)	112 (48.7)			
4 級	140 (100.0)	50 (35.7)	18 (12.9)	78 (55.7)			

平成 23 年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表 2 6 身体障害者手帳保持（じん臓機能障害）者と問 1 0 - （ 2 ） 「腎臓の病気」の関係（等級別） N（％）

		腎臓の病気		左記病気なし	
じん臓機能障害	450 (100.0)	241 (53.6)	209 (46.4)		
1 級	405 (100.0)	225 (55.6)	180 (44.4)		
3 級	20 (100.0)	9 (45.0)	11 (55.0)		
4 級	25 (100.0)	7 (28.0)	18 (72.0)		

平成 23 年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表 2 7 身体障害者手帳保持（ぼうこう・直腸機能障害）者と問 1 0 - （ 2 ） 「ぼうこうの病気、大腸・直腸の病気」の関係（等級別） N（％）

		ぼうこうの病気		大腸・直腸の病気		左記病気いずれもなし	
ぼうこう・直腸機能障害	263 (100.0)	22 (8.4)	86 (32.7)	160 (60.8)			
1 級	15 (100.0)	1 (6.7)	1 (6.7)	13 (86.7)			
3 級	25 (100.0)	4 (16.0)	8 (32.0)	14 (56.0)			
4 級	223 (100.0)	17 (7.6)	77 (34.5)	133 (59.6)			

平成 23 年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表 2 8 身体障害者手帳保持（小腸機能障害）者と問 1 0 - （ 2 ） 「小腸の病気」の関係（等級別） N（％）

		小腸の病気		左記病気なし	
小腸機能障害	24 (100.0)	9 (37.5)	15 (62.5)		
1 級	4 (100.0)	4 (100.0)	0 (0.0)		
3 級	4 (100.0)	0 (0.0)	4 (100.0)		
4 級	16 (100.0)	5 (31.3)	11 (68.7)		

表 2 9 身体障害者手帳保持（肝臓機能障害）者と問 1 0 - （ 2 ） 「肝臓・胆のうの病気」の関係（等級別） N（％）

		肝臓・胆のうの病気		左記病気なし	
肝臓機能障害	21 (100.0)	6 (28.6)	15 (71.4)		
1 級	12 (100.0)	5 (41.7)	7 (58.3)		
2 級	4 (100.0)	1 (25.0)	3 (75.0)		
3 級	44 (100.0)	0 (0.0)	44 (100.0)		
4 級	1 (100.0)	0 (0.0)	1 (100.0)		

平成 23 年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表 3 0 身体障害者手帳保持（ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害）者と問 1 0 - （ 2 ） 「免疫の病気」の関係（等級別） N（％）

		免疫の病気		左記病気なし	
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害	14 (100.0)	3 (21.4)	11 (78.6)		
1 級	7 (100.0)	2 (28.6)	5 (71.4)		
2 級	2 (100.0)	1 (50.0)	1 (50.0)		
3 級	4 (100.0)	0 (0.0)	4 (100.0)		
4 級	1 (100.0)	0 (0.0)	1 (100.0)		

平成 23 年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータか

表3-1 身体障害者手帳保持（肢体不自由）者と問10-（2）「リウマチ性疾患、関節症、その他の筋骨格系の病気、脳卒中」の関係（等級別） N（％）

			リウマチ性	関節症	その他の筋骨格系の病気	脳卒中	左記病気いずれもなし
肢体不自由(上肢)	1,484 (100.0)	142 (9.6)	66 (4.4)	31 (2.1)	310 (20.9)	974 (65.7)	
1級	283 (100.0)	24 (8.5)	9 (3.2)	7 (2.5)	57 (20.1)	190 (67.1)	
2級	474 (100.0)	50 (10.5)	17 (3.6)	12 (2.5)	141 (29.7)	269 (56.8)	
3級	332 (100.0)	30 (9.0)	11 (3.3)	3 (0.9)	60 (18.1)	236 (71.1)	
4級	207 (100.0)	21 (10.1)	20 (9.7)	7 (3.4)	20 (9.7)	147 (71.0)	
5級	78 (100.0)	8 (10.3)	7 (9.0)	0 (0.0)	7 (9.0)	60 (76.9)	
6級	59 (100.0)	7 (11.9)	2 (3.4)	2 (3.4)	8 (13.6)	42 (71.2)	
7級	49 (100.0)	2 (4.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (34.7)	30 (61.2)	
肢体不自由(下肢)	2,672 (100.0)	168 (6.3)	304 (11.4)	80 (3.0)	359 (13.4)	1,833 (68.6)	
1級	352 (100.0)	24 (6.8)	12 (3.4)	7 (2.0)	63 (17.9)	251 (71.3)	
2級	463 (100.0)	44 (9.5)	32 (6.9)	16 (3.5)	91 (19.7)	291 (62.9)	
3級	655 (100.0)	37 (5.6)	91 (13.9)	17 (2.6)	81 (12.4)	448 (68.4)	
4級	862 (100.0)	42 (4.9)	130 (15.1)	27 (3.1)	97 (11.3)	597 (69.3)	
5級	219 (100.0)	14 (6.4)	34 (15.5)	11 (5.0)	11 (5.0)	154 (70.3)	
6級	87 (100.0)	5 (5.7)	5 (5.7)	1 (1.1)	5 (5.7)	72 (82.8)	
7級	34 (100.0)	2 (5.9)	0 (0.0)	1 (2.9)	11 (32.4)	20 (58.8)	
肢体不自由(体幹)	564 (100.0)	21 (3.7)	21 (3.7)	24 (4.3)	89 (15.8)	418 (74.1)	
1級	183 (100.0)	6 (3.3)	2 (1.1)	6 (3.3)	23 (12.6)	148 (80.9)	
2級	179 (100.0)	8 (4.5)	9 (5.0)	10 (5.6)	41 (22.9)	113 (63.1)	
3級	123 (100.0)	7 (5.7)	8 (6.5)	4 (3.3)	17 (13.8)	91 (74.0)	
5級	79 (100.0)	0 (0.0)	2 (2.5)	4 (5.1)	8 (10.1)	66 (83.5)	
肢体不自由(脳原性運動機能障害・上肢機能)	176 (100.0)	4 (2.3)	4 (2.3)	1 (0.6)	57 (32.4)	112 (63.6)	
1級	66 (100.0)	0 (0.0)	1 (1.5)	1 (1.5)	14 (21.2)	51 (77.3)	
2級	58 (100.0)	3 (5.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	25 (43.1)	30 (51.7)	
3級	22 (100.0)	1 (4.5)	2 (9.1)	0 (0.0)	6 (27.3)	14 (63.6)	
4級	13 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (38.3)	8 (61.5)	
5級	8 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (25.0)	6 (75.0)	
6級	5 (100.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	
7級	4 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	2 (50.0)	
肢体不自由(脳原性運動機能障害・移動機能)	130 (100.0)	5 (3.8)	6 (4.6)	3 (2.3)	43 (33.1)	80 (61.5)	
1級	54 (100.0)	1 (1.9)	1 (1.9)	2 (3.7)	11 (20.4)	41 (75.9)	
2級	34 (100.0)	1 (2.9)	1 (2.9)	0 (0.0)	15 (44.1)	18 (52.9)	
3級	19 (100.0)	2 (10.5)	2 (10.5)	1 (5.3)	6 (31.6)	10 (52.6)	
4級	10 (100.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	6 (60.0)	4 (40.0)	
5級	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (40.0)	3 (60.0)	
6級	3 (100.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	
7級	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	4 (80.0)	

平成23年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

表 3 2 精神保健福祉手帳所持者と問 1 0 - (2) 「気分障害、神経症性障害、統合失調症、摂食障害、睡眠障害、アルコール・薬物依存、認知症、その他の精神疾患、およびこれらの合計」の関係(等級別) N(%)

		気分障害	神経症性 障害	統合失調 症	摂食障害	睡眠障害	アルコー ル・薬物依 存	認知症	その他の 精神疾患	左記い れもなし
精神障害	1,155	237	153	286	25	117	14	29	35	558
	(100.0)	(20.5)	(13.2)	(24.8)	(2.2)	(10.1)	(1.2)	(2.5)	(3.0)	(48.3)
1 級	233	22	16	35	5	17	2	13	8	151
	(100.0)	(9.4)	(6.9)	(15.0)	(2.1)	(7.3)	(0.9)	(5.6)	(3.4)	(64.8)
2 級	618	133	88	210	12	55	5	12	21	249
	(100.0)	(21.5)	(14.2)	(34.0)	(1.9)	(8.9)	(0.8)	(1.9)	(3.4)	(40.3)
3 級	263	76	43	32	8	40	6	3	3	136
	(100.0)	(28.9)	(16.3)	(12.2)	(3.0)	(15.2)	(2.3)	(1.1)	(1.1)	(51.7)

平成 23 年度「生活のしづらさなどに関する調査」(厚生労働省)のデータから作成

