

表 49 あなた（患者さん）のこの1年間の発作は、どの程度抑制されてきましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	a) とても良好に抑制されていた	5	20.0	20.0	20.0
	b) まずまず良好に抑制されていた	13	52.0	52.0	72.0
	c) あまり抑制されていなかった	4	16.0	16.0	88.0
	d) まったく抑制されていなかった	3	12.0	12.0	100.0
	合計	25	100.0	100.0	

表 50 あなた（患者さん）のこの1年間の発作はどのくらい強かったですでしょうか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	a) とても強かった	1	4.0	4.0	4.0
	b) 強かった	9	36.0	36.0	40.0
	c) 弱かった	12	48.0	48.0	88.0
	d) とても弱かった	3	12.0	12.0	100.0
	合計	25	100.0	100.0	

表 51 この1年間の発作中に、あなた（患者さん）は、何らかの反応をしましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	a) はい、いつも反応した	8	32.0	33.3	33.3
	b) はい、大体は反応した	5	20.0	20.8	54.2
	c) はい、時には反応した	5	20.0	20.8	75.0
	d) いいえ、全く反応しなかった	6	24.0	25.0	100.0
	合計	24	96.0	100.0	
欠損		1	4.0		
合計		25	100.0		

表 52 あなた（患者さん）はこの1年間の発作中に意識をなくしましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	a) はい、1分間以内	6	24.0	24.0	24.0
	b) はい、1～2分間程度	4	16.0	16.0	40.0
	c) はい、2～5分間程度	4	16.0	16.0	56.0
	e) いいえ、発作中に意識はなくならなかった	11	44.0	44.0	100.0
	合計	25	100.0	100.0	

表 53 あなた（患者さん）がこの1年間、発作を起こした時には、どれくらいの割合で転倒しましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	a) いつも転倒した	1	4.0	4.0	4.0
	b) 大体は転倒した	2	8.0	8.0	12.0
	c) 時には転倒した	5	20.0	20.0	32.0
	d) まったく転倒しなかった	17	68.0	68.0	100.0
	合計	25	100.0	100.0	

表 54 あなた（患者さん）はこの 1 年間、発作の後にもうろうとした状態になりましたか。もしそうであれば、通常どれくらいの時間持続しましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	a) はい、1分間以内	3	12.0	12.0	12.0
	b) はい、1～5分間程度	7	28.0	28.0	40.0
	c) はい、6分間～1時間程度	6	24.0	24.0	64.0
	d) はい、1時間以上	1	4.0	4.0	68.0
	e) いいえ、そのような状態にはならなかった	8	32.0	32.0	100.0
	合計	25	100.0	100.0	

表 55 この 1 年間、あなた（患者さん）の発作後のもうろうとした状態は、どれくらいの割合でみられましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	a) いつもそうだった	8	32.0	32.0	32.0
	b) 大体はそうだった	2	8.0	8.0	40.0
	c) 時にはそうだった	6	24.0	24.0	64.0
	d) そのような状態にはならなかった	9	36.0	36.0	100.0
	合計	25	100.0	100.0	

表 56 この 1 年間、あなた（患者さん）の発作後の疲れた状態は、どれくらいの割合でみられましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	a) いつもそうだった	10	40.0	40.0	40.0
	b) 大体はそうだった	2	8.0	8.0	48.0
	c) 時にはそうだった	8	32.0	32.0	80.0
	d) そのような状態にはならなかった	5	20.0	20.0	100.0
	合計	25	100.0	100.0	

表 57 この 1 年間、あなた（患者さん）は発作の後に、どれくらいの割合で尿をもらいましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	b) 大体は尿をもらした	1	4.0	4.0	4.0
	c) 時には尿をもらした	3	12.0	12.0	16.0
	d) 尿をもらすようなことはなかった	19	76.0	76.0	92.0
	e) もともと失禁状態のため該当せず	2	8.0	8.0	100.0
	合計	25	100.0	100.0	

表 58 この 1 年間、あなた（患者さん）は発作の後に、どれくらいの割合で便をもらいましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	d) 便をもらすようなことはなかった	23	92.0	92.0	92.0
	e) もともと失禁状態のため該当せず	2	8.0	8.0	100.0
	合計	25	100.0	100.0	

表 59 この 1 年間、あなた（患者さん）は発作の後に、どれくらいの割合で舌をかみましましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	a) いつも舌をかんだ	1	4.0	4.0	4.0
	c) 時には舌をかんだ	3	12.0	12.0	16.0
	d) 舌をかむようなことはなかった	21	84.0	84.0	100.0
	合計	25	100.0	100.0	

表 60 問 32 この 1 年間、あなた（患者さん）は発作の後に、どれくらいの割合で舌をかむ以外の怪我をしましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	b) 大体は怪我をした	1	4.0	4.0	4.0
	c) 時には怪我をした	4	16.0	16.0	20.0
	d) 怪我をするようなことはなかった	20	80.0	80.0	100.0
	合計	25	100.0	100.0	

表 61 この 1 年間、あなた（患者さん）は発作の後に、どれくらいの割合で眠たかったですか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	a) いつも眠たかった（いつも眠たそうであった）	5	20.0	20.0	20.0
	b) 大体は眠たかった（大体は眠たそうであった）	6	24.0	24.0	44.0
	c) 時には眠たかった（時には眠たそうであった）	8	32.0	32.0	76.0
	d) 眠たくなかった（眠たそうになることはなかった）	6	24.0	24.0	100.0
	合計	25	100.0	100.0	

表 62 この 1 年間で、発作を起こした時、元の状態に回復するまでに通常どの程度の時間が必要でしたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	a) 1分間以内に回復した	8	32.0	33.3	33.3
	b) 1～5分間程度で回復した	3	12.0	12.5	45.8
	c) 6分間～1時間程度で回復した	9	36.0	37.5	83.3
	d) 回復には1時間以上が必要であった	4	16.0	16.7	100.0
	合計	24	96.0	100.0	
欠損		1	4.0		
合計		25	100.0		

表 63 この 1 年間に、発作中に何回怪我をしましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	怪我をしなかった	21	84.0	84.0	84.0
	怪我をした	4	16.0	16.0	100.0
	合計	25	100.0	100.0	

表 64 怪我をした回数

		度数	%	有効%	累積%
有効	2回	3	75.0	100.0	100.0
欠損		1	25.0		
合計		4	100.0		

表 65 風呂場で怪我をした回数

		度数	%	有効%	累積%
有効	0回	3	75.0	100.0	100.0
欠損		1	25.0		
合計		4	100.0		

表 66 頭部の外傷のため病院で治療を受けたことはありましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	いいえ	4	100.0	100.0	100.0

表 67 歯や口の中の損傷のため歯科・口腔外科などで治療を受けたことはありましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	はい	1	25.0	25.0	25.0
	いいえ	3	75.0	75.0	100.0
	合計	4	100.0	100.0	

表 68 骨折はありましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	いいえ	4	100.0	100.0	100.0

表 69 体のどこかの部分に打撲傷はありましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	はい	4	100.0	100.0	100.0

最近1カ月のあなた（患者さん）のふだんの生活の様子を教えてください。

表 70 食事の用意

		度数	%	有効%	累積%
有効	問題ない	36	80.0	83.7	83.7
	いくらか困難	5	11.1	11.6	95.3
	非常に困難	2	4.4	4.7	100.0
	合計	43	95.6	100.0	
欠損		2	4.4		
合計		45	100.0		

表 71 家事一般

		度数	%	有効%	累積%
有効	問題ない	40	88.9	90.9	90.9
	いくらか困難	4	8.9	9.1	100.0
	合計	44	97.8	100.0	
欠損		1	2.2		
合計		45	100.0		

表 72 金銭管理

		度数	%	有効%	累積%
有効	問題ない	41	91.1	93.2	93.2
	いくらか困難	1	2.2	2.3	95.5
	非常に困難	2	4.4	4.5	100.0
	合計	44	97.8	100.0	
欠損		1	2.2		
合計		45	100.0		

表 73 薬の管理

		度数	%	有効%	累積%
有効	問題ない	42	93.3	95.5	95.5
	いくらか困難	2	4.4	4.5	100.0
	合計	44	97.8	100.0	
欠損		1	2.2		
合計		45	100.0		

表 74 電話の利用

		度数	%	有効%	累積%
有効	問題ない	42	93.3	95.5	95.5
	いづらか困難	1	2.2	2.3	97.7
	非常に困難	1	2.2	2.3	100.0
	合計	44	97.8	100.0	
欠損		1	2.2		
合計		45	100.0		

表 75 買い物

		度数	%	有効%	累積%
有効	問題ない	41	91.1	93.2	93.2
	いづらか困難	2	4.4	4.5	97.7
	非常に困難	1	2.2	2.3	100.0
	合計	44	97.8	100.0	
欠損		1	2.2		
合計		45	100.0		

表 76 交通手段の利用

		度数	%	有効%	累積%
有効	問題ない	41	91.1	93.2	93.2
	いづらか困難	3	6.7	6.8	100.0
	合計	44	97.8	100.0	
欠損		1	2.2		
合計		45	100.0		

表 77 洗濯

		度数	%	有効%	累積%
有効	問題ない	40	88.9	93.0	93.0
	いづらか困難	2	4.4	4.7	97.7
	非常に困難	1	2.2	2.3	100.0
	合計	43	95.6	100.0	
欠損		2	4.4		
合計		45	100.0		

表 78 全体的にみて、過去1カ月間のあなたの健康状態はいかがでしたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	最高に良い	4	8.9	8.9	8.9
	とても良い	10	22.2	22.2	31.1
	良い	22	48.9	48.9	80.0
	あまり良くない	4	8.9	8.9	88.9
	良くない	3	6.7	6.7	95.6
	ぜんぜん良くない	2	4.4	4.4	100.0
合計		45	100.0	100	

表 79 過去1カ月間に、体を使う日常活動（歩いたり階段を昇ったりなど）をすることが身体的な理由でどのくらい妨げられましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	ぜんぜん妨げられなかった	32	71.1	72.7	72.7
	わずかに妨げられた	8	17.8	18.2	90.9
	少し妨げられた	3	6.7	6.8	97.7
	かなり妨げられた	1	2.2	2.3	100.0
	合計	44	97.8	100.0	
欠損		1	2.2		
合計		45	100.0		

表 80 過去1カ月間に、いつもの仕事（家事も含みます）をすることが、身体的な理由でどのくらい妨げられましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	ぜんぜん妨げられなかった	30	66.7	66.7	66.7
	わずかに妨げられた	7	15.6	15.6	82.2
	少し妨げられた	3	6.7	6.7	88.9
	かなり妨げられた	5	11.1	11.1	100.0
合計		45	100.0	100	

表 81 過去1カ月間に、体の痛みはどのくらいありましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	ぜんぜんなかった	30	66.7	66.7	66.7
	かすかな痛み	7	15.6	15.6	82.2
	軽い痛み	3	6.7	6.7	88.9
	中くらいの痛み	4	8.9	8.9	97.8
	強い痛み	1	2.2	2.2	100.0
合計		45	100.0	100	

表 82 過去 1 カ月間、どのくらい元気でしたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	非常に元気だった	10	22.2	22.2	22.2
	かなり元気だった	14	31.1	31.1	53.3
	少し元気だった	14	31.1	31.1	84.4
	わずかに元気だった	5	11.1	11.1	95.6
	ぜんぜん元気でなかった	2	4.4	4.4	100.0
合計		45	100.0	100	

表 83 過去 1 カ月間に、家族や友人とのふだんのつきあいが、身体的あるいは心理的な理由で、どのくらい妨げられましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	ぜんぜん妨げられなかった	26	57.8	57.8	57.8
	わずかに妨げられた	10	22.2	22.2	80.0
	少し妨げられた	6	13.3	13.3	93.3
	かなり妨げられた	2	4.4	4.4	97.8
	つきあいができなかった	1	2.2	2.2	100.0
合計		45	100.0	100	

表 84 過去 1 カ月間に、心理的な問題（不安を感じたり、気分が落ち込んだり、イライラしたり）に、どのくらい悩まされましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	ぜんぜん悩まされなかった	9	20.0	20.0	20.0
	わずかに悩まされた	14	31.1	31.1	51.1
	少し悩まされた	14	31.1	31.1	82.2
	かなり悩まされた	5	11.1	11.1	93.3
	非常に悩まされた	3	6.7	6.7	100.0
合計		45	100.0	100	

表 85 過去 1 カ月間に、日常行う活動（仕事、学校、家事などのふだんの行動）が、心理的な理由で、どのくらい妨げられましたか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	ぜんぜん妨げられなかった	23	51.1	51.1	51.1
	わずかに妨げられた	11	24.4	24.4	75.6
	少し妨げられた	8	17.8	17.8	93.3
	かなり妨げられた	2	4.4	4.4	97.8
	日常行う活動ができなかった	1	2.2	2.2	100.0
合計		45	100.0	100	

最近2週間のあなた（患者さん）の状態に最も近いものに○をつけてください。

表 86 明るく、楽しい気分で過ごした。

		度数	%	有効%	累積%
有効	まったくない	1	2.2	2.2	2.2
	ほんのたまに	7	15.6	15.6	17.8
	半分以下の期間を	6	13.3	13.3	31.1
	半分以上の期間を	12	26.7	26.7	57.8
	ほとんどいつも	12	26.7	26.7	84.4
	いつも	7	15.6	15.6	100.0
合計		45	100.0	100	

表 87 落ち着いた、リラックスした気分で過ごした。

		度数	%	有効%	累積%
有効	まったくない	4	8.9	8.9	8.9
	ほんのたまに	2	4.4	4.4	13.3
	半分以下の期間を	6	13.3	13.3	26.7
	半分以上の期間を	13	28.9	28.9	55.6
	ほとんどいつも	12	26.7	26.7	82.2
	いつも	8	17.8	17.8	100.0
合計		45	100.0	100	

表 88 意欲的で、活動的に過ごした。

		度数	%	有効%	累積%
有効	まったくない	5	11.1	11.1	11.1
	ほんのたまに	7	15.6	15.6	26.7
	半分以下の期間を	4	8.9	8.9	35.6
	半分以上の期間を	12	26.7	26.7	62.2
	ほとんどいつも	12	26.7	26.7	88.9
	いつも	5	11.1	11.1	100.0
合計		45	100.0	100	

表 89 ぐっすりと休め、気持ちよくめざめた。

		度数	%	有効%	累積%
有効	まったくない	4	8.9	8.9	8.9
	ほんのたまに	4	8.9	8.9	17.8
	半分以下の期間を	6	13.3	13.3	31.1
	半分以上の期間を	9	20.0	20.0	51.1
	ほとんどいつも	13	28.9	28.9	80.0
	いつも	9	20.0	20.0	100.0
合計		45	100.0	100	

表 90 日常生活の中に、興味のあることがたくさんあった。

		度数	%	有効%	累積%
有効	まったくない	3	6.7	6.7	6.7
	ほんのたまに	8	17.8	17.8	24.4
	半分以下の期間を	8	17.8	17.8	42.2
	半分以上の期間を	10	22.2	22.2	64.4
	ほとんどいつも	12	26.7	26.7	91.1
	いつも	4	8.9	8.9	100.0
合計		45	100.0	100	

あなた（患者さん）とあなた（患者さん）の友人・知人との関係について教えてください。

表 91 あなたに何か困ったことがあって、自分の力ではどうしようもないとき、助けてくれる。

		度数	%	有効%	累積%
有効	非常にそう思う	6	13.3	13.6	13.6
	まあそう思う	29	64.4	65.9	79.5
	あまりそうは思わない	5	11.1	11.4	90.9
	まったくそうは思わない	4	8.9	9.1	100.0
	合計	44	97.8	100.0	
欠損		1	2.2		
合計		45	100.0		

表 92 あなたが経済的に困っているときに、頼りになる。

		度数	%	有効%	累積%
有効	非常にそう思う	5	11.1	11.4	11.4
	まあそう思う	14	31.1	31.8	43.2
	あまりそうは思わない	14	31.1	31.8	75.0
	まったくそうは思わない	11	24.4	25.0	100.0
	合計	44	97.8	100.0	
欠損		1	2.2		
合計		45	100.0		

表 93 あなたが病気で寝込んだときに、身の回りの世話をしてくれる。

		度数	%	有効%	累積%
有効	非常にそう思う	7	15.6	15.9	15.9
	まあそう思う	14	31.1	31.8	47.7
	あまりそうは思わない	12	26.7	27.3	75.0
	まったくそうは思わない	11	24.4	25.0	100.0
	合計	44	97.8	100.0	
欠損		1	2.2		
合計		45	100.0		

表 94 引っ越しをしなければならなくなったときに、手伝ってくれる。

		度数	%	有効%	累積%
有効	非常にそう思う	7	15.6	16.7	16.7
	まあそう思う	20	44.4	47.6	64.3
	あまりそうは思わない	7	15.6	16.7	81.0
	まったくそうは思わない	8	17.8	19.0	100.0
	合計	42	93.3	100.0	
欠損		3	6.7		
合計		45	100.0		

表 95 家事をやったり、手伝ったりしてくれる。

		度数	%	有効%	累積%
有効	非常にそう思う	9	20.0	20.9	20.9
	まあそう思う	11	24.4	25.6	46.5
	あまりそうは思わない	13	28.9	30.2	76.7
	まったくそうは思わない	10	22.2	23.3	100.0
	合計	43	95.6	100.0	
欠損		2	4.4		
合計		45	100.0		

表 96 あなたの喜びを我(わ)がことのように喜んでくれる。

		度数	%	有効%	累積%
有効	非常にそう思う	10	22.2	22.7	22.7
	まあそう思う	18	40.0	40.9	63.6
	あまりそうは思わない	10	22.2	22.7	86.4
	まったくそうは思わない	6	13.3	13.6	100.0
	合計	44	97.8	100.0	
欠損		1	2.2		
合計		45	100.0		

表 97 お互いの考えや将来のことなどを話し合うことができる。

		度数	%	有効%	累積%
有効	非常にそう思う	10	22.2	22.7	22.7
	まあそう思う	18	40.0	40.9	63.6
	あまりそうは思わない	11	24.4	25.0	88.6
	まったくそうは思わない	5	11.1	11.4	100.0
	合計	44	97.8	100.0	
欠損		1	2.2		
合計		45	100.0		

表 98 友人・知人がいるので孤独ではないと思う。

		度数	%	有効%	累積%
有効	非常にそう思う	11	24.4	25.0	25.0
	まあそう思う	21	46.7	47.7	72.7
	あまりそうは思わない	7	15.6	15.9	88.6
	まったくそうは思わない	5	11.1	11.4	100.0
	合計	44	97.8	100.0	
欠損		1	2.2		
合計		45	100.0		

表 99 あなた（患者さん）は、ふだん近所の人とどのようなおつきあいをしていますか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	親しくつきあっている	3	6.7	6.7	6.7
	あいさつはする程度	37	82.2	82.2	88.9
	つきあいはほとんどない	2	4.4	4.4	93.3
	つきあいはない	3	6.7	6.7	100.0
合計		45	100.0	100	

表 100 あなた（患者さん）が、重い病気や寝たきりになった時に支援を期待できる人を教えてください。

	該当者数		ケースの%
	N	%	
1 家族や親族	40	55.6%	88.9%
2 友人・知人	6	8.3%	13.3%
3 近隣の人	1	1.4%	2.2%
4 かかりつけの病院	13	18.1%	28.9%
6 ヘルパー、訪問看護、ケアマネジャー等	4	5.6%	8.9%
7 その他	2	2.8%	4.4%
9 わからない	6	8.3%	13.3%
合計	72	100.0%	160.0%

あなた（患者さん）がお住まいになっている地域の方々が、てんかんの治療のために医療機関を受診したことのある人のことをどう思っているかについて、あなた（患者さん）の意見をお伺(うかが)いします。

表 101 多くの人は、そうした人を親友として喜んで受け入れるだろう。

		度数	%	有効%	累積%
有効	全くそう思わない	5	11.1	11.4	11.4
	あまりそう思わない	26	57.8	59.1	70.5
	少しそう思う	10	22.2	22.7	93.2
	非常にそう思う	3	6.7	6.8	100.0
	合計	44	97.8	100.0	
欠損		1	2.2		
合計		45	100.0		

表 102 多くの人は、てんかんの治療のために入院歴のある人を平均的な人と全く同じくらい知的であると信じている。

		度数	%	有効%	累積%
有効	全くそう思わない	8	17.8	17.8	17.8
	あまりそう思わない	28	62.2	62.2	80.0
	少しそう思う	7	15.6	15.6	95.6
	非常にそう思う	2	4.4	4.4	100.0
合計		45	100.0	100	

表 103 多くの人は、そうした人を平均的な人と全く同じくらい信用できると信じている。

		度数	%	有効%	累積%
有効	全くそう思わない	8	17.8	18.2	18.2
	あまりそう思わない	17	37.8	38.6	56.8
	少しそう思う	17	37.8	38.6	95.5
	非常にそう思う	2	4.4	4.5	100.0
	合計	44	97.8	100.0	
欠損		1	2.2		
合計		45	100.0		

表 104 多くの人は、てんかんを経験したが、現在は完全に回復した人を、公立校の幼い子供の教師として受け入れるだろう。

		度数	%	有効%	累積%
有効	全くそう思わない	8	17.8	17.8	17.8
	あまりそう思わない	9	20.0	20.0	37.8
	少しそう思う	21	46.7	46.7	84.4
	非常にそう思う	7	15.6	15.6	100.0
合計		45	100.0	100	

表 105 多くの人は、てんかんの治療のために入院することは人としての失敗のしるしだと感じている。

		度数	%	有効%	累積%
有効	全くそう思わない	11	24.4	25.0	25.0
	あまりそう思わない	17	37.8	38.6	63.6
	少しそう思う	11	24.4	25.0	88.6
	非常にそう思う	5	11.1	11.4	100.0
	合計	44	97.8	100.0	
欠損		1	2.2		
合計		45	100.0		

表 106 多くの人は、たとえその人がかなり長い間良い状態を保っていても、そうした人を子供の世話のために雇わないだろう。

		度数	%	有効%	累積%
有効	全くそう思わない	4	8.9	9.1	9.1
	あまりそう思わない	10	22.2	22.7	31.8
	少しそう思う	20	44.4	45.5	77.3
	非常にそう思う	10	22.2	22.7	100.0
	合計	44	97.8	100.0	
欠損		1	2.2		
合計		45	100.0		

表 107 多くの人はてんかんの治療のために入院歴のある人を軽視している。

		度数	%	有効%	累積%
有効	全くそう思わない	4	8.9	8.9	8.9
	あまりそう思わない	16	35.6	35.6	44.4
	少しそう思う	20	44.4	44.4	88.9
	非常にそう思う	5	11.1	11.1	100.0
合計		45	100.0	100	

表 108 多くの雇用者は、その人に仕事をする資格があるならば、そうした人でも雇うだろう。

		度数	%	有効%	累積%
有効	全くそう思わない	6	13.3	13.3	13.3
	あまりそう思わない	15	33.3	33.3	46.7
	少しそう思う	19	42.2	42.2	88.9
	非常にそう思う	5	11.1	11.1	100.0
合計		45	100.0	100	

表 109 多くの雇用者は他の応募者の方を選んで、そうした人の応募をけるだろう。

		度数	%	有効%	累積%
有効	全くそう思わない	3	6.7	6.7	6.7
	あまりそう思わない	2	4.4	4.4	11.1
	少しそう思う	21	46.7	46.7	57.8
	非常にそう思う	19	42.2	42.2	100.0
合計		45	100.0	100	

表 110 地域の多くの人は、他の誰かを扱うのと全く同じように、そうした人を扱うだろう。

		度数	%	有効%	累積%
有効	全くそう思わない	4	8.9	8.9	8.9
	あまりそう思わない	17	37.8	37.8	46.7
	少しそう思う	21	46.7	46.7	93.3
	非常にそう思う	3	6.7	6.7	100.0
合計		45	100.0	100	

表 111 多くの若者は、てんかんの治療のために入院歴のある若い男女とデートしたがないだろう。

		度数	%	有効%	累積%
有効	全くそう思わない	7	15.6	15.6	15.6
	あまりそう思わない	15	33.3	33.3	48.9
	少しそう思う	15	33.3	33.3	82.2
	非常にそう思う	8	17.8	17.8	100.0
合計		45	100.0	100	

表 112 多くの人は、ひとたび、ある人がてんかんの治療のために入院したことがあると知ってしまったら、その人の意見をあまり真剣に聞き入れなくなるだろう。

		度数	%	有効%	累積%
有効	全くそう思わない	5	11.1	11.1	11.1
	あまりそう思わない	18	40.0	40.0	51.1
	少しそう思う	15	33.3	33.3	84.4
	非常にそう思う	7	15.6	15.6	100.0
合計		45	100.0	100	

表 113 大地震などの災害が起こった場合、あなた（患者さん）は、誰に連絡をしますか。

	該当者数		ケースの%
	N	%	
1家族や親族	43	55.8%	95.6%
2友人・知人	18	23.4%	40.0%
3近隣の人	6	7.8%	13.3%
4かかりつけの病院	3	3.9%	6.7%
7その他	3	3.9%	6.7%
9わからない	4	5.2%	8.9%
合計	77	100.0%	171.1%

表 114 災害が起こった場合にあなた（患者さん）への支援を期待できる人を教えてください。

	該当者数		ケースの%
	N	%	
1家族や親族	42	53.2%	93.3%
2友人・知人	16	20.3%	35.6%
3近隣の人	8	10.1%	17.8%
4かかりつけの病院	7	8.9%	15.6%
6ヘルパー、訪問看護、ケアマネジャー等	1	1.3%	2.2%
7その他	1	1.3%	2.2%
9わからない	4	5.1%	8.9%
合計	79	100.0%	175.6%

表 115 災害が起きた時のために、あなた（患者さん）は、日ごろ服用している薬を1週間分程度、常備または携帯していますか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	常備または携帯している	31	68.9	70.5	70.5
	常備または携帯していない	13	28.9	29.5	100.0
	合計	44	97.8	100.0	
欠損		1	2.2		
合計		45	100.0		

表 116 現在、あなた（患者さん）が、受けている社会支援を教えてください。

	該当者数		ケースの%
	N	%	
1自立相談支援	9	17.3%	20.0%
3就労準備支援	1	1.9%	2.2%
4就労訓練	3	5.8%	6.7%
5一時的な生活支援	1	1.9%	2.2%
8ハローワーク	4	7.7%	8.9%
10その他	1	1.9%	2.2%
11特になし	30	57.7%	66.7%
12わからない	3	5.8%	6.7%
合計	52	100.0%	115.6%

表 117 あなた（患者さん）が、今後数年間にあなた（患者さん）ご自身に必要なだと考える社会支援を教えてください。

	該当者数		ケースの%
	N	%	
1自立相談支援	12	16.7%	26.7%
2住居確保給付金	3	4.2%	6.7%
3就労準備支援	6	8.3%	13.3%
4就労訓練	8	11.1%	17.8%
5一時的な生活支援	4	5.6%	8.9%
6家計相談支援	1	1.4%	2.2%
7学習支援	3	4.2%	6.7%
8ハローワーク	6	8.3%	13.3%
9地域若者サポートステーション	3	4.2%	6.7%
10その他	3	4.2%	6.7%
12特になし	11	15.3%	24.4%
13わからない	12	16.7%	26.7%
合計	72	100.0%	160.0%

表 118 あなた（患者さん）が、感じている生活の困りごとを教えてください。

	該当者数		ケースの%
	N	%	
1生活費不足	13	9.2%	28.9%
2医療費が大変	12	8.5%	26.7%
3相談する相手がいない	8	5.6%	17.8%
5服薬を続ける苦勞	14	9.9%	31.1%
6薬の副作用	15	10.5%	33.3%
7発作がとまらない	5	3.5%	11.1%
8発作による事故	4	2.8%	8.9%
9発作が起きるかもしれない不安	28	19.7%	62.2%
10通院先が遠い	14	9.9%	31.1%
11行動の制限	14	9.9%	31.1%
12その他（1）	6	4.2%	13.3%
13その他（2）	4	2.8%	8.9%
14特にない	6	4.2%	13.3%
合計	143	100.0%	317.8%

表 119 あなた（患者さん）が、感じているまたは感じていた、学校での困りごとを教えてください。

	該当者数		ケースの%
	N	%	
1先生の理解が無い・足りない	9	12.9%	22.5%
2卒業後の進学についての不安	8	11.6%	20.0%
3卒業後の就労についての不安	12	17.4%	30.0%
4勉強についていけない	6	8.7%	15.0%
5相談する場がない	7	10.1%	17.5%
6発作があったときに対処してくれない	4	5.8%	10.0%
7その他（1）	3	4.3%	7.5%
8その他（2）	2	2.9%	5.0%
9特にない	16	23.2%	40.0%
10わからない	3	4.3%	7.5%
合計	70	100.0%	175.0%

表 120 あなた（患者さん）が、今後、希望するものを教えてください。

	該当者数		ケースの%
	N	%	
1てんかんに関する正しい知識の普及・啓発	32	17.0%	72.7%
2学校の先生に対する指導	10	5.3%	22.7%
3就学への支援	9	4.8%	20.5%
4就労への支援	24	12.8%	54.5%
5作業所などの通所施設の拡充	6	3.2%	13.6%
7特別支援学校の増設	1	.5%	2.3%
8てんかんセンターの増設	11	5.9%	25.0%
9グループホームなど生活の場の増設	3	1.6%	6.8%
10ショートステイ・一時預かり制度の拡充	1	.5%	2.3%
11ホームヘルパー・ガイドヘルパーなどの利用拡大	1	.5%	2.3%
12家族を支援する制度	17	9.0%	38.6%
13医療と連携した介護サービスのある入所施設制度（ケアホーム等）	6	3.2%	13.6%
14特別児童扶養手当の増額	2	1.1%	4.5%
15障害年金の適用範囲の拡大	12	6.4%	27.3%
16医療費の負担軽減	23	12.2%	52.3%
17公共交通機関の運賃など交通費の割引	16	8.5%	36.4%
18その他（1）	8	4.3%	18.2%
19その他（2）	2	1.1%	4.5%
20特にない	2	1.1%	4.5%
21わからない	2	1.1%	4.5%
合計	188	100.0%	427.3%

主治医調査

表 121 当該患者さんの生年

	度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
生年（西暦）	45	1954	1992	1972.27	10.539

表 122 当該患者さんは、男性ですか、女性ですか。

	度数	%	有効%	累積%
有効				
男性	26	57.8	63.4	63.4
女性	15	33.3	36.6	100.0
合計	41	91.1	100.0	
欠損	4	8.9		
合計	45	100.0		

表 123 当該患者さんの発症年齢をお知らせください。

	度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
年齢	44	1	49	17.77	11.692

当該患者さんのてんかん分類をお知らせください

表 124 大まかなタイプであてはまるものに1つだけ○をおつけください。

	度数	%	有効%	累積%
有効 部分てんかん(症候性)	40	88.9	88.9	88.9
全般てんかん(特発性)	3	6.7	6.7	95.6
全般てんかん(症候性)	2	4.4	4.4	100.0
合計	45	100.0	100.0	

表 125 詳細なタイプであてはまるものに1つだけ○をおつけください。

	度数	%	有効%	累積%
有効 前頭葉てんかん	7	15.6	15.9	15.9
側頭葉てんかん	22	48.9	50.0	65.9
後頭葉てんかん	2	4.4	4.5	70.5
その他	6	13.3	13.6	84.1
わからない	7	15.6	15.9	100.0
合計	44	97.8	100.0	
欠損	1	2.2		
合計	45	100.0		

表 126 当該患者さんのてんかんの原因をお知らせください。

	度数	%	有効%	累積%
有効 特になし	7	15.6	15.6	15.6
大脳形成異常	6	13.3	13.3	28.9
頭部外傷	3	6.7	6.7	35.6
脳血管障害	4	8.9	8.9	44.4
脳腫瘍	6	13.3	13.3	57.8
海馬硬化症	9	20.0	20.0	77.8
その他	4	8.9	8.9	86.7
わからない	6	13.3	13.3	100.0
合計	45	100.0	100.0	

当該患者さんのてんかんの発作が起こる頻度をお知らせください。

表 127 起きている時の発作で、周囲が容易に気付くような大きな・人目につく発作

		度数	%	有効%	累積%
有効	1日に1回以上	2	4.4	4.4	4.4
	1週間に1回以上	3	6.7	6.7	11.1
	1ヶ月に1回以上	3	6.7	6.7	17.8
	1~2年に1回以上	13	28.9	28.9	46.7
	2年以上発作がない	24	53.3	53.3	100.0
	合計	45	100.0	100.0	

表 128 起きている時の発作で、一般にすぐには気付かないような小さな・目立たない発作

		度数	%	有効%	累積%
有効	1日に1回以上	1	2.2	2.3	2.3
	1ヶ月に1回以上	5	11.1	11.4	13.6
	1~2年に1回以上	9	20.0	20.5	34.1
	2年以上発作がない	24	53.3	54.5	88.6
	わからない	5	11.1	11.4	100.0
	合計	44	97.8	100.0	
欠損		1	2.2		
合計		45	100.0		

表 129 睡眠中の発作

		度数	%	有効%	累積%
有効	1週間に1回以上	1	2.2	2.3	2.3
	1~2年に1回以上	4	8.9	9.1	11.4
	2年以上発作がない	31	68.9	70.5	81.8
	わからない	8	17.8	18.2	100.0
	合計	44	97.8	100.0	
欠損		1	2.2		
合計		45	100.0		

表 130 当該患者さんはてんかん治療のため外科手術を受けたことがありますか。

		度数	%	有効%	累積%
有効	ある	15	33.3	33.3	33.3
	ない	30	66.7	66.7	100.0
	合計	45	100.0	100.0	

表 131 何歳の時に手術を受けましたか。

	度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
問7-1 何歳の時に手術を受けましたか。	14	18	46	30.50	8.465