

急性期ケアにおける神経系健康状態のための ICF 記録用フォーム (短縮版)

一般セットに属する ICF カテゴリーを濃い灰色の背景で示す。これはすべての記録用フォームに組み込まれている。
 °急性期ケアにおける神経系健康状態のための短縮版 ICF コアセットに含まれていない一般セットのカテゴリー

| 心身機能 = 身体系の生理的機能 (心理的機能を含む) 個人が〜に関してどの程度の機能障害を有しているか | | 機能障害なし | 軽度の機能障害 | 中等度の機能障害 | 重度の機能障害 | 完全な機能障害 | 詳細不明 | 非該当 |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| b110 | 意識機能 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| | <p>周囲への意識性、明瞭性の状態に関する全般的精神機能であり、覚醒状態の清明度と連続性を含む。 含まれるもの：意識の状態、連続性、質に関する機能。意識消失、昏睡、植物状態、遁走、トランス、憑依(つきもの)状態、薬物による意識変化、せん妄、ステューバ(中等度意識混濁)。 除かれるもの：見当識機能 (b114)、活力と欲動の機能 (b130)、睡眠機能 (b134)。</p> <p>情報源： <input type="checkbox"/> 病歴 <input type="checkbox"/> 患者質問紙 <input type="checkbox"/> 診察 <input type="checkbox"/> 専門的検査</p> <p>問題の記述：</p> | | | | | | | |
| b130 [°] | 活力と欲動の機能 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| | <p>個別的なニーズと全体的な目標を首尾一貫して達成させるような、生理的および心理的機序としての全般的精神機能。 含まれるもの：活力レベル、動機づけ、食欲に関する機能、渴望(依存を起こす物質への渴望を含む)、衝動の制御。 除かれるもの：意識機能 (b110)、気質と人格の機能 (b126)、睡眠機能 (b134)、精神運動機能 (b147)、情動機能 (b152)。</p> <p>情報源： <input type="checkbox"/> 病歴 <input type="checkbox"/> 患者質問紙 <input type="checkbox"/> 診察 <input type="checkbox"/> 専門的検査</p> <p>問題の記述：</p> | | | | | | | |
| b140 | 注意機能 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| | <p>所定の時間、外的刺激や内的経験に集中する個別的な精神機能。 含まれるもの：注意の維持、注意の移動、注意の配分、注意の共有の機能。注意集中、注意散漫(転導性)。 除かれるもの：意識機能 (b110)、活力と欲動の機能 (b130)、睡眠機能 (b134)、記憶機能 (b144)、精神運動機能 (b147)、知覚機能 (b156)。</p> <p>情報源： <input type="checkbox"/> 病歴 <input type="checkbox"/> 患者質問紙 <input type="checkbox"/> 診察 <input type="checkbox"/> 専門的検査</p> <p>問題の記述：</p> | | | | | | | |

| b152 ^{oo} | 情動機能 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | <p>こころの過程における感情的要素に関連する個別的精神機能。</p> <p>含まれるもの：情動の適切性、情動の制御、情動の幅の機能、感情、悲哀、幸福、愛情、恐れ、怒り、憎しみ、緊張、不安、喜び、悲しみ、情動の不安定性、感情の平板化。</p> <p>除かれるもの：気質と人格の機能 (b126)、活力と欲動の機能 (b130)。</p> <p>情報源： <input type="checkbox"/>病歴 <input type="checkbox"/>患者質問紙 <input type="checkbox"/>診察 <input type="checkbox"/>専門的検査</p> <p>問題の記述：</p> | | | | | | | |
| b167 | 言語に関する精神機能 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| | <p>サイン(記号)やシンボル(象徴)、その他の言語要素を認識し、使用する個別的精神機能。</p> <p>含まれるもの：話し言葉(音声言語)、書き言葉、および手話など他の形式の言語の受容と解釈の機能、話し言葉、書き言葉、およびその他の形式の言語による表出、話し言葉と書き言葉の統合的な言語機能。例えば受容性失語、表出性失語、ブローカ失語、ウェルニッケ失語、伝導失語で障害される機能。</p> <p>除かれるもの：注意機能 (b140)、記憶機能 (b144)、知覚機能 (b156)、思考機能 (b160)、高次認知機能 (b164)、計算機能 (b172)、複雑な運動を順序立てて行う精神機能 (b176)、第2章 感覚機能と痛み、第3章 音声と発話の機能。</p> <p>情報源： <input type="checkbox"/>病歴 <input type="checkbox"/>患者質問紙 <input type="checkbox"/>診察 <input type="checkbox"/>専門的検査</p> <p>問題の記述：</p> | | | | | | | |
| b215 | 目に付属する構造の機能 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| | <p>視覚機能を助ける、眼球内および周囲の構造の機能。</p> <p>含まれるもの：随意的眼球運動、追視運動、目の固視などに関与する内眼筋、眼瞼、外眼筋の機能。その他、涙腺の機能、瞳孔や瞳孔反射に関与する機能。機能障害の例としては、眼振、眼球乾燥症、眼瞼下垂。</p> <p>除かれるもの：視覚機能 (b210)、第7章 神経筋骨格と運動に関連する機能。</p> <p>情報源： <input type="checkbox"/>病歴 <input type="checkbox"/>患者質問紙 <input type="checkbox"/>診察 <input type="checkbox"/>専門的検査</p> <p>問題の記述：</p> | | | | | | | |
| b235 | 前庭機能 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| | <p>位置、バランス、運動に関する内耳の感覚機能。</p> <p>含まれるもの：位置と位置覚の機能、身体のバランスと運動に関する機能。</p> <p>除かれるもの：聴覚と前庭の機能に関連した感覚 (b240)。</p> <p>情報源： <input type="checkbox"/>病歴 <input type="checkbox"/>患者質問紙 <input type="checkbox"/>診察 <input type="checkbox"/>専門的検査</p> <p>問題の記述：</p> | | | | | | | |
| b240 | 聴覚と前庭の機能に関連した感覚 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| | <p>浮動性めまい、転倒感、耳鳴り、回転性めまいの感覚。</p> <p>含まれるもの：耳鳴り、耳内の違和感、耳閉感、浮動性めまいや回転性めまいに伴う吐き気。</p> <p>除かれるもの：前庭機能 (b235)、痛みの感覚 (b280)。</p> <p>情報源： <input type="checkbox"/>病歴 <input type="checkbox"/>患者質問紙 <input type="checkbox"/>診察 <input type="checkbox"/>専門的検査</p> <p>問題の記述：</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| b270 | 温度やその他の刺激に関連した感覚機能 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| | <p>温度、振動圧、侵害刺激を感じる感覚機能。 含まれるもの：温度、振動、震えや動揺、表面の圧迫、深部の圧迫、灼熱感、侵害刺激を感じる感覚。 除かれるもの：触覚 (b265)、痛みの感覚 (b280)。</p> <p>情報源： <input type="checkbox"/>病歴 <input type="checkbox"/>患者質問紙 <input type="checkbox"/>診察 <input type="checkbox"/>専門的検査</p> <p>問題の記述：</p> | | | | | | | |
| b280 | 痛みの感覚 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| | <p>身体部位の損傷やその可能性を示す、不愉快な感覚。 含まれるもの：全身的な痛み、局所的な痛み、一皮節内の痛み、刺すような痛み、焼けるような痛み、鈍痛、疼くような痛み。 機能障害の例としては、筋痛、痛覚脱失、痛覚過敏。</p> <p>情報源： <input type="checkbox"/>病歴 <input type="checkbox"/>患者質問紙 <input type="checkbox"/>診察 <input type="checkbox"/>専門的検査</p> <p>問題の記述：</p> | | | | | | | |
| b415 | 血管の機能 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| | <p>全身に血液を運搬する機能。 含まれるもの：動脈、毛細血管、静脈の機能。血管運動機能。肺動脈、肺毛細血管、肺静脈の機能。静脈弁の機能。機能障害の例としては、動脈の閉塞や狭窄、粥状硬化、動脈硬化、血栓塞栓、静脈痛。 除かれるもの：心機能 (b410)、血圧の機能 (b420)、血液系の機能 (b430)、運動耐容能 (b455)。</p> <p>情報源： <input type="checkbox"/>病歴 <input type="checkbox"/>患者質問紙 <input type="checkbox"/>診察 <input type="checkbox"/>専門的検査</p> <p>問題の記述：</p> | | | | | | | |
| b430 | 血液系の機能 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| | <p>造血機能、酸素と代謝物質の運搬機能、および凝固機能。 含まれるもの：血液の産生と骨髄の機能、血液の酸素運搬機能、血液に関する脾臓の機能、血液の代謝物質運搬機能、凝固機能。 機能障害の例としては、貧血、血友病とその他の凝固異常。 除かれるもの：心血管系の機能 (b410-b429)、免疫系の機能 (b435)、運動耐容能 (b455)。</p> <p>情報源： <input type="checkbox"/>病歴 <input type="checkbox"/>患者質問紙 <input type="checkbox"/>診察 <input type="checkbox"/>専門的検査</p> <p>問題の記述：</p> | | | | | | | |
| b440 | 呼吸機能 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| | <p>肺に空気を吸い込み、空気と血液間でガス交換を行い、空気を吐き出す機能。 含まれるもの：呼吸数、呼吸リズム、呼吸の深さ。機能障害の例としては、無呼吸、過呼吸、不規則な呼吸、奇異性呼吸、肺気腫、気管攣縮。 除かれるもの：呼吸筋の機能 (b445)、その他の呼吸機能 (b450)、運動耐容能 (b455)。</p> <p>情報源： <input type="checkbox"/>病歴 <input type="checkbox"/>患者質問紙 <input type="checkbox"/>診察 <input type="checkbox"/>専門的検査</p> <p>問題の記述：</p> | | | | | | | |

| b525 | 排便機能 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <p>老廃物と未消化の食物を便として排出およびそれに関連する機能。</p> <p>含まれるもの：排出、便の固さ、排便の頻度に関係する機能。便意の抑制、鼓腸。機能障害の例としては、便秘、下痢、水様便、便失禁（肛門括約筋不全）。</p> <p>除かれるもの：消化機能（b515）、同化機能（b520）、消化器系に関連した感覚（b535）。</p> <p>情報源： <input type="checkbox"/>病歴 <input type="checkbox"/>患者質問紙 <input type="checkbox"/>診察 <input type="checkbox"/>専門的検査</p> <p>問題の記述：</p> | | | | | | | | |
| b535 | 消化器系に関連した感覚 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| <p>食べることや飲むこと、および消化に関連した機能から生じる感覚。</p> <p>含まれるもの：吐き気、膨満感、腹部の痙攣感、胃の充満感、球感覚（ヒステリーの際に食道を球が上下する感覚）、胃痙攣、胃のガス貯留、胸やけ。</p> <p>除かれるもの：痛みの感覚（b280）、摂食機能（b510）、消化機能（b515）、排便機能（b525）。</p> <p>情報源： <input type="checkbox"/>病歴 <input type="checkbox"/>患者質問紙 <input type="checkbox"/>診察 <input type="checkbox"/>専門的検査</p> <p>問題の記述：</p> | | | | | | | | |
| b710 | 関節の可動性の機能 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| <p>関節の可動域と動きやすさの機能。</p> <p>含まれるもの：脊椎、肩、肘、手、股、膝、足の関節や手と足の小関節の、1つまたは複数の関節の可動性。全身の関節の可動性に関連する機能。機能障害の例としては、関節の過度運動性、有痛性関節運動制限、また五十肩、関節炎でみられる障害。</p> <p>除かれるもの：関節の安定性の機能（b715）、随意運動の制御機能（b760）。</p> <p>情報源： <input type="checkbox"/>病歴 <input type="checkbox"/>患者質問紙 <input type="checkbox"/>診察 <input type="checkbox"/>専門的検査</p> <p>問題の記述：</p> | | | | | | | | |
| b715 | 関節の安定性の機能 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| <p>関節の構造の恒常性を維持する機能。</p> <p>含まれるもの：1つの関節、複数の関節、全身の関節の安定性に関連する機能。機能障害の例としては、不安定な肩関節、関節脱臼、肩関節脱臼、股関節脱臼。</p> <p>除かれるもの：関節の可動性の機能（b710）。</p> <p>情報源： <input type="checkbox"/>病歴 <input type="checkbox"/>患者質問紙 <input type="checkbox"/>診察 <input type="checkbox"/>専門的検査</p> <p>問題の記述：</p> | | | | | | | | |

| 身体構造 =器官・肢体とその構成部分などの，身体の解剖学的部分 個人が～に関してどの程度の構造障害を有しているか | | | 構造障害なし | 軽度の構造障害 | 中等度の構造障害 | 重度の構造障害 | 完全な構造障害 | 詳細不明 | 非該当 | | | |
|---|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| s110 | 脳の構造 | 程度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | |
| | | 性質* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 部位** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 情報源： <input type="checkbox"/> 病歴 <input type="checkbox"/> 患者質問紙 <input type="checkbox"/> 診察 <input type="checkbox"/> 専門的検査 問題の記述： | | | | | | | | | | | |
| s120 | 脊髄と関連部位の構造 | 程度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | |
| | | 性質* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 部位** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 情報源： <input type="checkbox"/> 病歴 <input type="checkbox"/> 患者質問紙 <input type="checkbox"/> 診察 <input type="checkbox"/> 専門的検査 問題の記述： | | | | | | | | | | | |
| s710 | 頭頸部の構造 | 程度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | |
| | | 性質* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 部位** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 情報源： <input type="checkbox"/> 病歴 <input type="checkbox"/> 患者質問紙 <input type="checkbox"/> 診察 <input type="checkbox"/> 専門的検査 問題の記述： | | | | | | | | | | | |

* 身体構造の構造障害の性質の評価：0=構造に変化なし，1=全欠損，2=部分的欠損，3=付加的な部分，4=異常な大きさ，5=不連続，6=位置の変異，7=構造上の質的变化，8=詳細不明，9=非該当

** 身体構造の構造障害の部位の評価：0=2部位以上，1=右，2=左，3=両側，4=全面，5=後面，6=近位，7=遠位，8=詳細不明，9=非該当

| 活動と参加 =課題や行為の個人による遂行、および生活・人生場面への関わり 個人が～に関してどの程度の困難を有しているか P = ～の実行状況 C = ～における能力 | | 困難なし | 軽度の困難 | 中等度の困難 | 重度の困難 | 完全な困難 | 詳細不明 | 非該当 | |
|---|----------------------------|------|-------|--------|-------|-------|------|-----|---|
| | | P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| d230 | 日課の遂行 | P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| | | C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| 日々の手続きや義務に必要なことを、計画、管理、達成するために、単純な行為または複雑で調整された行為を遂行すること。 例えば、1日を通してのさまざまな活動の時間を配分し、計画を立てること。 含まれるもの ：日課の管理、達成、自分の活動レベルの管理。 除かれるもの ：複数課題の遂行 (d220)。 情報源： <input type="checkbox"/> 病歴 <input type="checkbox"/> 患者質問紙 <input type="checkbox"/> 診察 <input type="checkbox"/> 専門的検査 問題の記述： P： C： | | | | | | | | | |
| d360 | コミュニケーション用具および技法の利用 | P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| | | C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| コミュニケーションのために、器具や技法、その他の手段を用いること。例えば、電話で友人と話すこと。 含まれるもの ：遠隔通信用具の利用、書字用具の利用、コミュニケーション技法の利用。 情報源： <input type="checkbox"/> 病歴 <input type="checkbox"/> 患者質問紙 <input type="checkbox"/> 診察 <input type="checkbox"/> 専門的検査 問題の記述： P： C： | | | | | | | | | |
| d410 | 基本的な姿勢の変換 | P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| | | C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| ある姿勢になること、ある姿勢をやめること、ある位置から他の位置への移動。例えば、椅子から立ち上がってベッドに横になること、ひざまずいたり、しゃがむことやその姿勢をやめること。 含まれるもの ：横たわったり、しゃがんだり、ひざまずいたり、座ったり、立ったり、体を曲げたり、重心を移動した状態から、姿勢を変えること。 除かれるもの ：乗り移り(移乗)(d420)。 情報源： <input type="checkbox"/> 病歴 <input type="checkbox"/> 患者質問紙 <input type="checkbox"/> 診察 <input type="checkbox"/> 専門的検査 問題の記述： P： C： | | | | | | | | | |