

## 様式B-3

4. ICD-10コーディングは何を参考に行いましたか？

5. 本症例のコーディングは難しかったですか？当てはまる方に✓を記入してください。

- はい       いいえ

4-1. 4で「はい」と答え場合、具体的にどんな点が難しかったですか？

6. 本症例をコーディングするにあたりICD-11の使いやすさについてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。

1. 非常に使いやすい  
 2. 使いやすい  
 3. 普通  
 4. 使いにくい  
 5. 非常に使いにくい

7. 本症例のコーディングの自信の程度についてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。

1. とても低い  
 2. 低い  
 3. 普通  
 4. 高い  
 5. とても高い

---

ブリッジコーディングのあと、全評価者と共同評価を行ってください。

### ii) 妥当性・信頼性調査（共同評価）

8. 共同評価後の一次診断

9. 共同評価後の一次診断のコードは

- 個別評価で割り当てたコードと同じ  
 個別評価で割り当てたコードと異なる

-質問は以上です。ありがとうございました-

-様式B-4の回答にお進みください-

**様式B-4****ICD-10からICD-11への改訂におけるフィールドトライアルのためのプレテスト****i)ブリッジコーディング****ii)妥当性・信頼性調査（共同評価）**

「ICD-10からICD-11への改訂におけるフィールドトライアルのためのプレテスト」にご参加いただきありがとうございます。  
ブリッジコーディングはICD-10とICD-11の互換性を把握し、それを高めるための調査です。同じ診断をICD-10とICD-11でコーディングした際のコーダー間の一致の程度を評価します。ブリッジコーディングのあと、信頼性調査のための共同評価を行ってください。

**症例サマリー（4）**

気管支腺腫

**i)ブリッジコーディング****1a. 一次診断（本症例に当てはまるICDコードを記入してください）**

ICD-10コード


ICD-11コード


**1b. [オプション]2つ目の一次診断（1つ目の一次診断に合併する状態に関するコーディング）**

ICD-10コード


ICD-11コード


**2. [オプション]代替診断(1つ目の一次診断の代替となる健康状態のコーディング)**

ICD-10コード


ICD-11コード


**3.本症例のコーディングにかかった時間を記入してください。**

--

分

## 様式B-4

4. ICD-10コーディングは何を参考に行いましたか？

5. 本症例のコーディングは難しかったですか？当てはまる方に✓を記入してください。

- はい       いいえ

4-1. 4で「はい」と答え場合、具体的にどんな点が難しかったですか？

6. 本症例をコーディングするにあたりICD-11の使いやすさについてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。

1. 非常に使いやすい  
 2. 使いやすい  
 3. 普通  
 4. 使いにくい  
 5. 非常に使いにくい

7. 本症例のコーディングの自信の程度についてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。

1. とても低い  
 2. 低い  
 3. 普通  
 4. 高い  
 5. とても高い

---

ブリッジコーディングのあと、全評価者と共同評価を行ってください。

### ii) 妥当性・信頼性調査（共同評価）

8. 共同評価後の一次診断

9. 共同評価後の一次診断のコードは

- 個別評価で割り当てたコードと同じ  
 個別評価で割り当てたコードと異なる

-質問は以上です。ありがとうございました-

-様式B-5の回答にお進みください-

**様式B-5****ICD-10からICD-11への改訂におけるフィールドトライアルのためのプレテスト****i)ブリッジコーディング****ii)妥当性・信頼性調査（共同評価）**

「ICD-10からICD-11への改訂におけるフィールドトライアルのためのプレテスト」にご参加いただきありがとうございます。  
ブリッジコーディングはICD-10とICD-11の互換性を把握し、それを高めるための調査です。同じ診断をICD-10とICD-11でコーディングした際のコーダー間の一致の程度を評価します。ブリッジコーディングのあと、信頼性調査のための共同評価を行ってください。

**症例サマリー（5）**

皮膚のカボジ肉腫

**i)ブリッジコーディング****1a. 一次診断（本症例に当てはまるICDコードを記入してください）**

ICD-10コード


ICD-11コード


**1b. [オプション]2つ目の一次診断（1つ目の一次診断に合併する状態に関するコーディング）**

ICD-10コード


ICD-11コード


**2. [オプション]代替診断(1つ目の一次診断の代替となる健康状態のコーディング)**

ICD-10コード


ICD-11コード


**3.本症例のコーディングにかかった時間を記入してください。**

--

分

## 様式B-5

4. ICD-10コーディングは何を参考に行いましたか？

5. 本症例のコーディングは難しかったですか？当てはまる方に✓を記入してください。

- はい       いいえ

4-1. 4で「はい」と答え場合、具体的にどんな点が難しかったですか？

6. 本症例をコーディングするにあたりICD-11の使いやすさについてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。

1. 非常に使いやすい  
 2. 使いやすい  
 3. 普通  
 4. 使いにくい  
 5. 非常に使いにくい

7. 本症例のコーディングの自信の程度についてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。

1. とても低い  
 2. 低い  
 3. 普通  
 4. 高い  
 5. とても高い

---

ブリッジコーディングのあと、全評価者と共同評価を行ってください。

### ii) 妥当性・信頼性調査（共同評価）

8. 共同評価後の一次診断

9. 共同評価後の一次診断のコードは

- 個別評価で割り当てたコードと同じ  
 個別評価で割り当てたコードと異なる

-質問は以上です。ありがとうございました-

-様式B-6の回答にお進みください-

i)ブリッジコーディング

ii)妥当性・信頼性調査 (共同評価)

「ICD-10からICD-11への改訂におけるフィールドトライアルのためのプレテスト」にご参加いただきありがとうございます。ブリッジコーディングはICD-10とICD-11の互換性を把握し、それを高めるための調査です。同じ診断をICD-10とICD-11でコーディングした際のコーダー間の一致の程度を評価します。ブリッジコーディングのあと、信頼性調査のための共同評価を行ってください。

症例サマリー (6)

卵巣からの骨盤骨への転移性癌

i)ブリッジコーディング

1a. 一次診断 (本症例に当てはまるICDコードを記入してください)

ICD-10コード


ICD-11コード


1b. [オプション]2つ目の一次診断 (1つ目の一次診断に合併する状態に関するコーディング)

ICD-10コード


ICD-11コード


2. [オプション]代替診断(1つ目の一次診断の代替となる健康状態のコーディング)

ICD-10コード


ICD-11コード


3.本症例のコーディングにかかった時間を記入してください。

--

分

## 様式B-6

4. ICD-10コーディングは何を参考に行いましたか？

5. 本症例のコーディングは難しかったですか？当てはまる方に✓を記入してください。

- はい       いいえ

4-1. 4で「はい」と答え場合、具体的にどんな点が難しかったですか？

6. 本症例をコーディングするにあたりICD-11の使いやすさについてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。

1. 非常に使いやすい  
 2. 使いやすい  
 3. 普通  
 4. 使いにくい  
 5. 非常に使いにくい

7. 本症例のコーディングの自信の程度についてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。

1. とても低い  
 2. 低い  
 3. 普通  
 4. 高い  
 5. とても高い

---

ブリッジコーディングのあと、全評価者と共同評価を行ってください。

### ii) 妥当性・信頼性調査（共同評価）

8. 共同評価後の一次診断

9. 共同評価後の一次診断のコードは

- 個別評価で割り当てたコードと同じ  
 個別評価で割り当てたコードと異なる

-質問は以上です。ありがとうございました-

-様式B-7の回答にお進みください-

**i)ブリッジコーディング**

**ii)妥当性・信頼性調査（共同評価）**

「ICD-10からICD-11への改訂におけるフィールドトライアルのためのプレテスト」にご参加いただきありがとうございます。  
ブリッジコーディングはICD-10とICD-11の互換性を把握し、それを高めるための調査です。同じ診断をICD-10とICD-11でコーディングした際のコーダー間の一致の程度を評価します。ブリッジコーディングのあと、信頼性調査のための共同評価を行ってください。

症例サマリー（7）

腹膜および脳への転移性癌

**i)ブリッジコーディング**

**1a. 一次診断（本症例に当てはまるICDコードを記入してください）**

ICD-10コード


ICD-11コード


**1b. [オプション]2つ目の一次診断（1つ目の一次診断に合併する状態に関するコーディング）**

ICD-10コード


ICD-11コード


**2. [オプション]代替診断(1つ目の一次診断の代替となる健康状態のコーディング)**

ICD-10コード


ICD-11コード


**3.本症例のコーディングにかかった時間を記入してください。**

--

分



## 様式B-7

4. ICD-10コーディングは何を参考に行いましたか？

5. 本症例のコーディングは難しかったですか？当てはまる方に✓を記入してください。

- はい       いいえ

4-1. 4で「はい」と答え場合、具体的にどんな点が難しかったですか？

6. 本症例をコーディングするにあたりICD-11の使いやすさについてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。

1. 非常に使いやすい  
 2. 使いやすい  
 3. 普通  
 4. 使いにくい  
 5. 非常に使いにくい

7. 本症例のコーディングの自信の程度についてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。

1. とても低い  
 2. 低い  
 3. 普通  
 4. 高い  
 5. とても高い

---

ブリッジコーディングのあと、全評価者と共同評価を行ってください。

### ii) 妥当性・信頼性調査（共同評価）

8. 共同評価後の一次診断

9. 共同評価後の一次診断のコードは

- 個別評価で割り当てたコードと同じ  
 個別評価で割り当てたコードと異なる

-質問は以上です。ありがとうございました-

-様式B-8の回答にお進みください-

**様式B-8****ICD-10からICD-11への改訂におけるフィールドトライアルのためのプレテスト****i)ブリッジコーディング****ii)妥当性・信頼性調査 (共同評価)**

「ICD-10からICD-11への改訂におけるフィールドトライアルのためのプレテスト」にご参加いただきありがとうございます。ブリッジコーディングはICD-10とICD-11の互換性を把握し、それを高めるための調査です。同じ診断をICD-10とICD-11でコーディングした際のコーダー間の一致の程度を評価します。ブリッジコーディングのあと、信頼性調査のための共同評価を行ってください。

**症例サマリー (8)**

前立腺からの骨盤骨への転移性癌 前立腺摘出術の既往

**i)ブリッジコーディング****1a. 一次診断 (本症例に当てはまるICDコードを記入してください)**

ICD-10コード


ICD-11コード


**1b. [オプション]2つ目の一次診断 (1つ目の一次診断に合併する状態に関するコーディング)**

ICD-10コード


ICD-11コード


**2. [オプション]代替診断(1つ目の一次診断の代替となる健康状態のコーディング)**

ICD-10コード


ICD-11コード


**3.本症例のコーディングにかかった時間を記入してください。**

--

分

## 様式B-8

### 4. ICD-10コーディングは何を参考に行いましたか？

### 5. 本症例のコーディングは難しかったですか？当てはまる方に✓を記入してください。

- はい       いいえ

#### 4-1. 4で「はい」と答え場合、具体的にどんな点が難しかったですか？

### 6. 本症例をコーディングするにあたりICD-11の使いやすさについてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。

1. 非常に使いやすい  
 2. 使いやすい  
 3. 普通  
 4. 使いにくい  
 5. 非常に使いにくい

### 7. 本症例のコーディングの自信の程度についてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。

1. とても低い  
 2. 低い  
 3. 普通  
 4. 高い  
 5. とても高い

---

ブリッジコーディングのあと、全評価者と共同評価を行ってください。

## ii) 妥当性・信頼性調査（共同評価）

### 8. 共同評価後の一次診断

### 9. 共同評価後の一次診断のコードは

- 個別評価で割り当てたコードと同じ  
 個別評価で割り当てたコードと異なる

-質問は以上です。ありがとうございました-

-様式B-9の回答にお進みください-

**様式B-9****ICD-10からICD-11への改訂におけるフィールドトライアルのためのプレテスト****i)ブリッジコーディング****ii)妥当性・信頼性調査（共同評価）**

「ICD-10からICD-11への改訂におけるフィールドトライアルのためのプレテスト」にご参加いただきありがとうございます。  
ブリッジコーディングはICD-10とICD-11の互換性を把握し、それを高めるための調査です。同じ診断をICD-10とICD-11でコーディングした際のコーダー間の一致の程度を評価します。ブリッジコーディングのあと、信頼性調査のための共同評価を行ってください。

**症例サマリー（9）**

停留精巣セミノーマ（精上皮腫）

**i)ブリッジコーディング****1a. 一次診断（本症例に当てはまるICDコードを記入してください）**

ICD-10コード


ICD-11コード


**1b. [オプション]2つ目の一次診断（1つ目の一次診断に合併する状態に関するコーディング）**

ICD-10コード


ICD-11コード


**2. [オプション]代替診断(1つ目の一次診断の代替となる健康状態のコーディング)**

ICD-10コード


ICD-11コード


**3.本症例のコーディングにかかった時間を記入してください。**

--

分

## 様式B-9

4. ICD-10コーディングは何を参考に行いましたか？

5. 本症例のコーディングは難しかったですか？当てはまる方に✓を記入してください。

- はい       いいえ

4-1. 4で「はい」と答え場合、具体的にどんな点が難しかったですか？

6. 本症例をコーディングするにあたりICD-11の使いやすさについてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。

1. 非常に使いやすい  
 2. 使いやすい  
 3. 普通  
 4. 使いにくい  
 5. 非常に使いにくい

7. 本症例のコーディングの自信の程度についてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。

1. とても低い  
 2. 低い  
 3. 普通  
 4. 高い  
 5. とても高い

---

ブリッジコーディングのあと、全評価者と共同評価を行ってください。

### ii) 妥当性・信頼性調査（共同評価）

8. 共同評価後の一次診断

9. 共同評価後の一次診断のコードは

- 個別評価で割り当てたコードと同じ  
 個別評価で割り当てたコードと異なる

-質問は以上です。ありがとうございました-

-様式B-10の回答にお進みください-

**様式B-10****ICD-10からICD-11への改訂におけるフィールドトライアルのためのプレテスト****i)ブリッジコーディング****ii)妥当性・信頼性調査 (共同評価)**

「ICD-10からICD-11への改訂におけるフィールドトライアルのためのプレテスト」にご参加いただきありがとうございます。  
ブリッジコーディングはICD-10とICD-11の互換性を把握し、それを高めるための調査です。同じ診断をICD-10とICD-11でコーディングした際のコーダー間の一致の程度を評価します。ブリッジコーディングのあと、信頼性調査のための共同評価を行ってください。

**症例サマリー (10)**

右肺からの腹腔内リンパ節への転移性癌 肺右葉切除後、原発部位の再発なし

**i)ブリッジコーディング****1a. 一次診断 (本症例に当てはまるICDコードを記入してください)**

ICD-10コード


ICD-11コード


**1b. [オプション]2つ目の一次診断 (1つ目の一次診断に合併する状態に関するコーディング)**

ICD-10コード


ICD-11コード


**2. [オプション]代替診断(1つ目の一次診断の代替となる健康状態のコーディング)**

ICD-10コード


ICD-11コード


**3.本症例のコーディングにかかった時間を記入してください。**

--

分

## 様式B-10

4. ICD-10コーディングは何を参考に行いましたか？

5. 本症例のコーディングは難しかったですか？当てはまる方に✓を記入してください。

- はい       いいえ

4-1. 4で「はい」と答え場合、具体的にどんな点が難しかったですか？

6. 本症例をコーディングするにあたりICD-11の使いやすさについてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。

1. 非常に使いやすい  
 2. 使いやすい  
 3. 普通  
 4. 使いにくい  
 5. 非常に使いにくい

7. 本症例のコーディングの自信の程度についてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。

1. とても低い  
 2. 低い  
 3. 普通  
 4. 高い  
 5. とても高い

---

ブリッジコーディングのあと、全評価者と共同評価を行ってください。

### ii) 妥当性・信頼性調査（共同評価）

8. 共同評価後の一次診断

9. 共同評価後の一次診断のコードは

- 個別評価で割り当てたコードと同じ  
 個別評価で割り当てたコードと異なる

-質問は以上です。ありがとうございました-

-様式B-11の回答にお進みください-

i)ブリッジコーディング

ii)妥当性・信頼性調査 (共同評価)

「ICD-10からICD-11への改訂におけるフィールドトライアルのためのプレテスト」にご参加いただきありがとうございます。ブリッジコーディングはICD-10とICD-11の互換性を把握し、それを高めるための調査です。同じ診断をICD-10とICD-11でコーディングした際のコーダー間の一致の程度を評価します。ブリッジコーディングのあと、信頼性調査のための共同評価を行ってください。

症例サマリー (11)

42歳男性。しばらく前からめまい、偏頭痛を認める。精査目的で入院。頭部CTで右前頭葉に腫瘍を認める。仕事の都合で1週間後、詳細検査を予約し一時退院。

i)ブリッジコーディング

1a. 一次診断 (本症例に当てはまるICDコードを記入してください)

ICD-10コード


ICD-11コード


1b. [オプション]2つ目の一次診断 (1つ目の一次診断に合併する状態に関するコーディング)

ICD-10コード


ICD-11コード


2. [オプション]代替診断(1つ目の一次診断の代替となる健康状態のコーディング)

ICD-10コード


ICD-11コード


3.本症例のコーディングにかかった時間を記入してください。

--

分



## 様式B-11

### 4. ICD-10コーディングは何を参考にして行いましたか？

### 5. 本症例のコーディングは難しかったですか？当てはまる方に✓を記入してください。

- はい       いいえ

#### 4-1. 4で「はい」と答え場合、具体的にどんな点が難しかったですか？

### 6. 本症例をコーディングするにあたりICD-11の使いやすさについてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。

1. 非常に使いやすい  
 2. 使いやすい  
 3. 普通  
 4. 使いにくい  
 5. 非常に使いにくい

### 7. 本症例のコーディングの自信の程度についてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。

1. とても低い  
 2. 低い  
 3. 普通  
 4. 高い  
 5. とても高い

---

ブリッジコーディングのあと、全評価者と共同評価を行ってください。

## ii) 妥当性・信頼性調査（共同評価）

### 8. 共同評価後の一次診断

### 9. 共同評価後の一次診断のコードは

- 個別評価で割り当てたコードと同じ  
 個別評価で割り当てたコードと異なる

-質問は以上です。ありがとうございました-

-様式B-12の回答にお進みください-

i)ブリッジコーディング

ii)妥当性・信頼性調査 (共同評価)

「ICD-10からICD-11への改訂におけるフィールドトライアルのためのプレテスト」にご参加いただきありがとうございます。ブリッジコーディングはICD-10とICD-11の互換性を把握し、それを高めるための調査です。同じ診断をICD-10とICD-11でコーディングした際のコーダー間の一致の程度を評価します。ブリッジコーディングのあと、信頼性調査のための共同評価を行ってください。

症例サマリー (12)

69歳男性。40本/日×40年の喫煙歴をもつ。半年前から時々、飲食時にのどに違和感を覚える。1か月前より全身倦怠感あり精査目的で入院。喉頭内視鏡検査で下咽頭の原因性扁平上皮癌の診断。頭部リンパ節転移を認めた。癌化学療法施行後、急性呼吸不全をきたし、一時的に気管切開を施行した。

i)ブリッジコーディング

1a. 一次診断 (本症例に当てはまるICDコードを記入してください)

ICD-10コード


ICD-11コード


1b. [オプション]2つ目の一次診断 (1つ目の一次診断に合併する状態に関するコーディング)

ICD-10コード


ICD-11コード


2. [オプション]代替診断(1つ目の一次診断の代替となる健康状態のコーディング)

ICD-10コード


ICD-11コード


3.本症例のコーディングにかかった時間を記入してください。

--

分

## 様式B-12

4. ICD-10コーディングは何を参考に行いましたか？

5. 本症例のコーディングは難しかったですか？当てはまる方に✓を記入してください。

- はい       いいえ

4-1. 4で「はい」と答え場合、具体的にどんな点が難しかったですか？

6. 本症例をコーディングするにあたりICD-11の使いやすさについてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。

1. 非常に使いやすい  
 2. 使いやすい  
 3. 普通  
 4. 使いにくい  
 5. 非常に使いにくい

7. 本症例のコーディングの自信の程度についてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。

1. とても低い  
 2. 低い  
 3. 普通  
 4. 高い  
 5. とても高い

---

ブリッジコーディングのあと、全評価者と共同評価を行ってください。

### ii) 妥当性・信頼性調査（共同評価）

8. 共同評価後の一次診断

9. 共同評価後の一次診断のコードは

- 個別評価で割り当てたコードと同じ  
 個別評価で割り当てたコードと異なる

-質問は以上です。ありがとうございました-

-様式Cの回答にお進みください-

「ICD-10からICD-11への改訂におけるフィールドトライアルのためのプレテスト」にご参加いただきありがとうございます。  
すべての症例のブリッジコーディングと信頼性評価（共同評価）のあとにご回答ください。

**1.1 ICD-11の網羅性についてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。**

- 1. 非常に良い
- 2. 良い
- 3. 普通
- 4. 悪い
- 5. 非常に悪い

**1.2 上記の評価に関してその理由を簡単に教えてください。****2.1 ICD-11の詳しさについてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。**

- 1. 不十分
- 2. ちょうど良い
- 3. 詳細すぎる

**2.2 上記の評価に関してその理由を簡単に教えてください。****3.1 ICD-11の使いやすさについてもっとも当てはまるものに✓を記入してください。**

- 1. 非常に使いやすい
- 2. 使いやすい
- 3. 普通
- 4. 使いにくい
- 5. 非常に使いにくい

**3.2 上記の評価に関してその理由を簡単に教えてください。**