

表 2-1 死因年次推移分類 SRMU 算定：年齢調整なし (1) 重複計上[上]、(2) 重複調整[下]

	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	脳血管疾患	肺炎	慢性気管支炎及び肺炎	喘息	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	その他	EXT	UNK	none	GG	合計	原死因死亡数	SRMU
結核	1818	2	49	6	150	61	131	20	2	0	25	91	73	778	0	230	4	364	3804	1926	1975
悪性新生物	311	353041	3405	863	6797	6722	12688	1345	198	384	11908	5275	2141	59732	63	53089	1382	85230	584374	334781	1746
糖尿病	14	292	12711	742	3146	1727	743	25	30	26	195	4850	1180	6209	15	1196	27	4283	37501	12599	2977
高血圧性疾患	5	140	390	5789	2972	349	175	35	46	13	38	1350	1116	2440	10	726	6	2535	18125	6549	2768
心疾患(高血圧性を除く)	178	3366	6872	8667	18416	13765	5558	872	480	256	1029	7846	5339	34269	77	20591	315	57410	351506	179522	1958
脳血管疾患	62	1659	2807	5330	7343	103090	22650	348	134	123	460	2224	9747	33774	196	12120	227	22050	224544	108498	2068
肺炎	284	17	2165	441	10406	675	109146	1720	328	199	742	4093	2833	39691	29	13410	244	12385	198807	112950	1760
慢性気管支炎及び肺炎	19	361	118	83	847	539	1626	7197	89	13	28	116	426	5260	6	792	35	2322	19967	8040	2453
喘息	3	30	38	26	281	83	180	60	1391	0	8	34	142	930	2	159	4	534	3905	1585	2464
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	5	88	50	29	269	120	94	13	10	2298	66	121	96	2153	6	301	2	771	6449	2973	2506
肝疾患	19	518	432	74	567	325	299	83	16	70	1804	721	160	5526	7	1503	34	2752	31180	14628	2132
腎不全	32	527	89	42	4505	1630	883	57	30	61	300	21708	1244	7412	10	2886	49	4946	46211	22832	1024
老衰	0	3	0	0	1404	2	2	0	0	0	2	62636	2764	13	4029	262	222	7383	64147	1144	
その他	394	3978	4000	2514	20191	8957	16292	1319	491	373	5804	9940	18129	284429	551	33616	568	70265	481811	226236	2130
計	3144	364012	33116	24603	243394	138045	70667	13044	3243	3776	38307	58471	105262	485367	985	144638	3159	246093	1096866		

注：外国死を除く

死因年次推移分類に見た原死因と複合死因の関係(重複調整・年齢調整なし)

	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	脳血管疾患	肺炎	慢性気管支炎及び肺炎	喘息	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	その他	EXT	UNK	none	GG	合計	原死因死亡数	SRMU
結核	1772	2	48	6	130	60	131	20	2	0	24	91	73	604	0	228	4	312	3507	1926	1821
悪性新生物	305	304849	3390	863	6744	6641	12881	1344	198	383	10508	5199	2141	59732	63	53089	1382	85230	517671	334781	1746
糖尿病	14	265	11524	741	2834	1668	743	25	30	26	183	4749	1179	5486	15	1176	26	3547	33331	12599	2646
高血圧性疾患	5	130	378	5492	2612	343	175	35	45	13	38	1242	1116	1943	10	708	6	2123	16414	6549	2506
心疾患(高血圧性を除く)	177	3180	6824	8626	150146	13281	5557	866	480	255	1005	7775	5338	29457	77	20719	306	51621	305144	179522	1700
脳血管疾患	62	1592	2890	5320	6571	97394	22639	347	134	123	468	2216	9744	26964	193	11501	214	19469	228423	108498	2921
肺炎	280	14	2152	440	9862	663	109074	1714	326	199	731	4068	2830	33514	29	13206	234	11456	190793	112950	1689
慢性気管支炎及び肺炎	19	338	117	83	867	528	1626	7191	89	13	28	113	426	4204	6	767	35	1962	18412	8040	2290
喘息	3	28	38	26	249	82	180	60	1342	0	8	33	142	742	2	154	3	449	3541	1585	2234
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	5	84	50	28	239	117	94	13	10	2192	64	120	1595	6	299	2	468	5690	2573	2298	
肝疾患	19	490	432	74	520	322	298	32	16	70	13806	715	180	4338	7	1477	31	2449	25276	14628	2132
腎不全	32	511	89	42	3998	1600	882	57	30	61	296	20626	1243	6236	10	2844	47	4446	43050	22832	1886
老衰	0	2	0	0	1348	2	2	0	0	0	2	62622	2604	13	3919	238	218	72880	64147	1136	
その他	387	3753	3977	2513	18748	8801	16366	1266	469	371	5125	9785	18124	181438	544	33026	547	61232	376393	202236	1664
計	3080	315328	31819	24622	204800	131502	70546	12970	3191	3708	3284	56734	105254	338539	977	144250	3000	220196	1096866		

注：外国死を除く

表 2-2 死因年次推移分類 SRMU 算定：年齢調整あり (1) 重複計上[上]、(2) 重複調整[下]

	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	脳血管疾患	肺炎	慢性気管支炎及び肺炎	喘息	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	その他	EXT	UNK	none	GG	合計	原死因死亡数	SRMU
結核	509	0	19	2	35	17	35	6	1	0	11	27	12	227	0	2	102	1077	538	2009	
悪性新生物	98	141894	1252	241	2012	2342	4144	415	59	141	4866	1903	351	22456	20	21777	593	26650	231195	133581	1731
糖尿病	4	96	4451	245	1138	571	243	7	11	12	93	1799	210	1396	5	465	10	1637	13194	4444	2969
高血圧性疾患	1	32	112	1355	632	82	33	8	11	3	16	306	122	525	2	218	1	677	4136	1542	2682
心疾患(高血圧性を除く)	48	969	2973	2700	51933	3398	1296	223	131	76	423	2239	637	9600	22	6075	89	17819	100192	52644	1903
脳血管疾患	18	516	920	1812	1777	31252	5875	89	33	36	231	779	1812	3205	58	3763	72	7182	65211	32744	1992
肺炎	73	5	638	87	2184	172	26148	457	80	52	274	1107	416	10975	10	3211	53	3399	49341	27216	1813
慢性気管支炎及び肺炎	5	105	32	19	243	141	436	1939	24	4	9	33	70	1469	2	207	11	672	5420	2198	2466
喘息	2	7	11	8	73	18	45	14	409	0	2	9	18	274	1	60	2	194	1148	491	2333
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2	30	17	8	0	37	23	6	2	236	94	38	14	722	2	101	11	288	2108	848	2485
肝疾患	9	233	210	32	219	127	126	12	6	37	9112	346	35	2899	4	693	17	1438	15554	7306	2129
腎不全	9	156	28	9	1149	488	227	14	7	14	112	5638	191	2119	3	746	10	1349	12269	5944	2064
老衰	0	3	0	0	185	0	0	0	0	0	0	8398	410	2	550	34	219	8958	8616	1144	
その他	113	1364	1369	697	8111	2871	4769	369	135	116	2441	3167	2959	8824	159	12376	176	24576	152182	71860	2115
計	891	145408	11632	7216	67762	41315	43338	3556	909	1227	17624	17391	15005	151681	290	50312	1071	86263	350072		

注：外国死を除く

死因年次推移分類に見た原死因と複合死因の関係(重複調整・年齢調整あり)

	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	脳血管疾患	肺炎	慢性気管支炎及び肺炎	喘息	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	その他	EXT	UNK	none	GG	合計	原死因死亡数	SRMU
結核	494	0	18	2	31	16	35	6	1	0	11	27	12	174	0	70	2	88	988	538	1837
悪性新生物	96	121611	1246	241	1894	2310	4143	414	59	141	4453	1880	351	18939	20	21579	559	203692	203692	133581	1525
糖尿病	4	90	4016	245	1029	548	243	7	11	12	86	1726	210	1635	5	457	9	1343	11677	4444	2627
高血圧性疾患	1	30	111	1258	546	79	33	8	11	3	16	283	122	420	2	213	1	565	3704	1542	2402
心疾患(高血圧性を除く)	43	911	2554	2483	42609	3264	1298	222	131	75	414	2222	637	8215	22	5942	87	16018	87381	52644	1660
脳血管疾患	18	490	918	1809	1667	29040	5873	88	33	36	222	778	1612	7346	58	3698					

表3 死因简单分類 CDAI 算定: (1) 重複計上[上], (2) 重複調整[下]

	死因简单分類別に見たCDAI(重複計上)																					
	感染症及び寄生虫	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び聴覚器の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎臓病	妊娠、分娩及び産科	産産期に発生した疾患	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見-異常検査所見で他に分類されないもの	EXT	UNK	none	GG
感染症及び寄生虫	1524	2	312	120	72	72	44	297	41	64	265	833	182	147	27	102	48	145	197	83	87	110
新生物	70	247	75	27	28	19	64	23	19	32	63	20	25	31	91	69	32	33	40	110	139	82
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	153	19	6046	94	80	44	0	1178	67	67	67	207	184	195	0	3	36	212	253	128	88	163
内分泌、栄養及び代謝疾患	91	5	85	2008	206	72	911	412	109	62	47	285	142	520	0	63	15	200	158	77	66	160
精神及び行動の障害	26	3	37	212	3871	73	318	260	47	122	18	224	296	42	0	5	1	438	194	99	44	136
神経系の疾患	35	4	90	70	119	2022	205	116	29	157	20	92	133	36	0	21	8	233	214	85	106	115
眼及び付属器の疾患	42	0	0	0	0	0	15818	0	0	4	0	0	0	24	0	0	0	10	0	11	0	9
耳及び聴覚器の疾患	104	0	20	46	11	64	0	18972	8	0	0	0	113	36	0	0	0	2	0	0	0	28
循環器系の疾患	24	5	44	105	77	61	93	102	303	57	20	52	83	70	27	30	56	69	84	79	61	127
呼吸器系の疾患	94	5	105	71	201	148	55	141	27	459	29	89	152	63	20	59	63	79	172	85	68	85
消化器系の疾患	177	9	188	83	131	52	161	97	42	44	1205	86	91	103	26	117	45	170	154	81	74	126
皮膚及び皮下組織の疾患	734	12	395	212	86	68	0	0	38	41	30	25325	349	155	0	0	14	225	151	66	0	188
筋骨格系及び結合組織の疾患	270	8	241	122	89	47	0	0	90	155	89	248	538	225	0	7	15	180	227	84	134	155
腎臓病	254	7	189	122	118	85	132	13	75	44	49	173	118	1620	100	85	59	112	214	78	36	98
妊娠、分娩及び産科	6	0	13	0	0	2	0	0	5	0	4	0	2	36	6119	0	4	4	5	1	0	15
産産期に発生した疾患	2	0	5	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	1	357	400	22	2	1	1	0	4
先天奇形、変形及び染色体異常	79	3	86	42	97	74	0	25	148	63	99	102	47	421	166	43	7307	118	197	68	32	243
症状、徴候及び異常臨床所見-異常検査所見で他に分類されないもの	0	0	0	1	3	0	167	0	2	4	0	1	16	0	1	519	4	305	78	66		

注: 外国死を除く

	死因简单分類別に見たCDAI(重複調整)																					
	感染症及び寄生虫	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び聴覚器の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎臓病	妊娠、分娩及び産科	産産期に発生した疾患	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見-異常検査所見で他に分類されないもの	EXT	UNK	none	GG
感染症及び寄生虫	1479	2	315	126	74	73	47	297	48	66	266	831	185	154	29	126	56	143	196	83	91	110
新生物	71	245	75	28	29	19	59	23	15	34	68	20	25	32	89	75	37	33	59	111	139	83
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	154	22	5989	96	80	44	0	1176	76	71	100	312	186	141	0	4	45	212	246	128	91	131
内分泌、栄養及び代謝疾患	83	6	84	1895	206	71	967	412	110	65	52	287	142	525	0	67	19	193	181	76	66	145
精神及び行動の障害	27	3	38	214	3753	75	337	260	44	131	22	188	303	44	0	7	1	457	188	94	46	128
神経系の疾患	36	4	92	72	119	2011	212	115	33	167	22	97	133	36	0	26	10	232	215	85	110	112
眼及び付属器の疾患	45	0	0	0	0	0	16578	0	0	4	0	0	0	25	0	0	0	10	0	11	0	11
耳及び聴覚器の疾患	109	0	21	50	11	66	0	18972	10	0	0	0	116	39	0	0	0	2	0	0	0	30
循環器系の疾患	24	5	45	108	78	62	96	102	286	60	23	82	84	72	29	32	56	68	84	78	62	128
呼吸器系の疾患	98	5	105	75	202	151	59	141	31	441	34	90	153	66	22	64	77	78	174	85	69	85
消化器系の疾患	178	9	188	87	131	52	142	97	48	47	1136	86	82	68	28	136	53	170	159	81	73	122
皮膚及び皮下組織の疾患	758	13	392	226	84	69	0	0	41	42	36	25006	357	165	0	0	18	228	157	66	0	180
筋骨格系及び結合組織の疾患	270	9	241	128	87	48	0	0	94	158	102	252	5188	220	0	9	19	180	228	84	97	146
腎臓病	259	8	188	129	120	87	140	13	83	46	56	176	118	1541	109	117	74	112	214	80	40	98
妊娠、分娩及び産科	6	0	13	0	0	2	0	0	4	0	5	0	2	39	6561	0	4	4	5	1	0	17
産産期に発生した疾患	2	0	5	0	0	2	0	0	1	1	1	0	1	367	395	20	2	1	1	0	4	4
先天奇形、変形及び染色体異常	81	3	89	45	100	72	0	25	152	66	107	104	49	428	182	49	8823	120	190	65	34	216
症状、徴候及び異常臨床所見-異常検査所見で他に分類されないもの	0	0	0	1	4	0	175	0	3	5	0	1	17	0	2	1	525	4	302	77	73	

注: 外国死を除く

表4 死因年次推移分類 CDAI 算定: (1) 重複計上[上], (2) 重複調整[下]

	死因年次推移分類別に見たCDAI(重複計上)																	
	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	脳血管疾患	肺炎	慢性気管支炎及び肺気腫	喘息	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	その他	EXT	UNK	none	GG
結核	35036	0	107	15	28	21	47	117	56	0	61	103	40	91	0	95	258	72
悪性新生物	31	254	28	11	9	16	28	33	19	29	68	30	11	43	18	110	140	82
糖尿病	40	5	2921	257	126	105	45	18	122	77	35	796	134	110	120	70	69	139
高血圧性疾患	25	5	227	3999	187	41	14	47	267	49	26	359	104	69	147	101	11	171
心疾患(高血圧性を除く)	35	4	149	246	504	52	18	42	96	40	16	86	22	43	47	80	52	137
脳血管疾患	23	4	83	268	27	809	140	26	35	30	14	49	104	61	212	78	73	88
肺炎	99	0	83	14	35	5	798	126	54	32	84	32	107	65	81	56	60	
慢性気管支炎及び肺気腫	80	9	35	34	49	51	136	8336	523	38	10	35	61	145	65	65	105	119
喘息	135	4	63	82	75	29	76	386	30448	0	7	37	76	124	140	73	90	137
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	80	8	56	41	42	35	22	47	131	23929	64	87	40	185	633	73	13	116
肝疾患	53	8	83	22	22	20	17	24	42	126	2378	99	34	84	54	73	76	72
腎不全	57	6	16	6	97	73	29	20	36	57	43	1897	51	86	54	86	38	91
老衰	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1763	16	6	34	77
その他	62	5	61	48	42	32	55	51	69	48	72	91	93	275	253	123	81	135

注: 外国死を除く

	死因年次推移分類別に見たCDAI(重複調整)																	
	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	脳血管疾患	肺炎	慢性気管支炎及び肺気腫	喘息	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	その他	EXT	UNK	none	GG
結核	34660	0	110	15	29	21	47	118	57	0	72	106	40	98	0	96	272	71
悪性新生物	31	256	29	11	10	17	28	33	19	30	74	30	11	48	18	111	140	82
糖尿病	41	5	2752	261	135	107	45	18	125	79	39	784	134	113	121	70	69	129
高血圧性疾患	26	5	236	3742	189	43	14	47	268	50	31	343	104	76	148	100	11	164
心疾患(高血圧性を除く)	35	5	155	248	491	53	18	42	98	40	19	88	22	50	47	79	53	139
脳血管疾患	24	4	86	272	29	797	140	26	36	31	16	49	104	68	214	78	72	88
肺炎	100	0	85	14	40	5	798	137	128	55	37	86	23	120	66	81	58	63
慢性気管支炎及び肺気腫	82	10	37	34	53	53	136	8377	534	39	12	36	61	159	65	65	111	109
喘息	139	4	66	83	76	30	76	388	29707	0	9	37	76	136	141	71	68	133
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍																		

