


8-3-① Aiの実施件数

| Aiの実施 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 小計 | 合計 |
|------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| Aiを実施した | 8 | 11 | 10 | 17 | 10 | 56 | 140 |
| Aiを実施していない | 11 | 16 | 26 | 16 | 15 | 84 | |

※この集計は、2016年2月末までの報告に基づく内容を示したもの。

※1事例に対し複数の病院等が報告している場合は、最初に診療した病院等で集計している。



8-3-② 病床規模別 Aiの実施件数

| 病床数 | 報告件数 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 |
|---------|------|-----|-----|-----|----|----|-------------|
| 0～19 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 35.7% |
| 20～49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — |
| 50～99 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 37.5% |
| 100～149 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 40.0% |
| 150～199 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 33.3% |
| 200～249 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 38.5% |
| 250～299 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 16.7% |
| 300～349 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 50.0% |
| 350～399 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 66.7% |
| 400～449 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 28.6% |
| 450～499 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 40.0% |
| 500～549 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 30.8% |
| 550～599 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 20.0% |
| 600～649 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 50.0% |
| 650～699 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 40.0% |
| 700～749 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 42.9% |
| 750～799 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.0% |
| 800～849 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 50.0% |
| 850～899 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 100.0% |
| 900～999 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 100.0% |
| 1000以上 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 28.6% |
| 合計 | 140 | 8 | 11 | 10 | 17 | 10 | 56 40.0% |

※この集計は、2016年2月末までの報告に基づく内容を示したもの。

※1事例に対し複数の病院等が報告している場合は、最初に診療した病院等で集計している。

※下段は、各報告件数に対する実施件数の割合を示したもの。

8-3-③ 地域ブロック別(厚生局の管轄に基づく分類) Aiの実施件数

| 地域ブロック | 報告件数 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 |
|--------|------|-----|-----|-----|----|----|-------------|
| 北海道 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 22.2% |
| 東北 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 25.0% |
| 関東信越 | 60 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 29 48.3% |
| 東海北陸 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 40.0% |
| 近畿 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 31.8% |
| 中国四国 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 60.0% |
| 九州 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 25.0% |
| 合計 | 140 | 8 | 11 | 10 | 17 | 10 | 56 40.0% |

※この集計は、2016年2月末までの報告に基づく内容を示したもの。

※1事例に対し複数の病院等が報告している場合は、最初に診療した病院等で集計している。

※下段は、各報告件数に対する実施件数の割合を示したもの。

9-1-① 支援団体・センター別 医療事故報告(発生)の判断の際に支援を受けた件数

| 支援団体・センターの支援 | 支援団体・センター両方支援を受けた | 支援団体のみ支援を受けた | センターのみ支援を受けた | 支援団体・センター両方支援を受けていない | 合計 |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|-----|
| 件数 | 16 | 32 | 18 | 74 | 140 |
| | 11.4% | 22.9% | 12.9% | 52.9% | |

※この集計は、2016年2月末までの報告に基づく内容を示したもの。

※1事例に対し複数の病院等が報告している場合は、最初に診療した病院等で集計している。

9-1-② 病床規模別 支援団体・センターから医療事故報告(発生)の判断の際に支援を受けた件数

| 病床数 | 報告件数 | 支援団体・センター両方 | 支援団体のみ | センターのみ | 両方から支援無し |
|---------|------|-------------|--------|--------|----------|
| 0～19 | 14 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| | | 28.6% | 42.9% | 0.0% | 28.6% |
| 20～49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | — | — | — | — |
| 50～99 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| | | 12.5% | 25.0% | 12.5% | 50.0% |
| 100～149 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
| 150～199 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| | | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
| 200～249 | 13 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| | | 7.7% | 15.4% | 15.4% | 61.5% |
| 250～299 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| | | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 66.7% |
| 300～349 | 12 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| | | 8.3% | 41.7% | 8.3% | 41.7% |
| 350～399 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| | | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
| 400～449 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| | | 42.9% | 28.6% | 0.0% | 28.6% |
| 450～499 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| | | 20.0% | 0.0% | 40.0% | 40.0% |
| 500～549 | 13 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| | | 0.0% | 7.7% | 15.4% | 76.9% |
| 550～599 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 600～649 | 14 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| | | 14.3% | 14.3% | 42.9% | 28.6% |
| 650～699 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| | | 20.0% | 0.0% | 40.0% | 40.0% |
| 700～749 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| | | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 85.7% |
| 750～799 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 800～849 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| 850～899 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 900～999 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
| 1000以上 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| | | 14.3% | 57.1% | 0.0% | 28.6% |
| 合計 | 140 | 16 | 32 | 18 | 74 |
| | | 11.4% | 22.9% | 12.9% | 52.9% |

※この集計は、2016年2月末までの報告に基づく内容を示したものの。

※1事例に対し複数の病院等が報告している場合は、最初に診療した病院等で集計している。

※下段は、各報告件数に対する支援を受けた件数の割合を示したものの。

9-1-③ 地域ブロック別(厚生局の管轄に基づく分類) 支援団体・センターから医療事故報告(発生)の判断の際に支援を受けた件数

| 地域ブロック | 報告件数 | 支援団体・センター両方 | 支援団体のみ | センターのみ | 両方から支援無し |
|--------|------|-------------|--------|--------|----------|
| 北海道 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| | | 11.1% | 11.1% | 0.0% | 77.8% |
| 東北 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 関東信越 | 60 | 9 | 14 | 7 | 30 |
| | | 15.0% | 23.3% | 11.7% | 50.0% |
| 東海北陸 | 15 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| | | 6.7% | 20.0% | 13.3% | 60.0% |
| 近畿 | 22 | 3 | 9 | 1 | 9 |
| | | 13.6% | 40.9% | 4.5% | 40.9% |
| 中国四国 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| | | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 60.0% |
| 九州 | 20 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| | | 10.0% | 25.0% | 20.0% | 45.0% |
| 合計 | 140 | 16 | 32 | 18 | 74 |
| | | 11.4% | 22.9% | 12.9% | 52.9% |

※この集計は、2016年2月末までの報告に基づく内容を示したもの。

※1事例に対し複数の病院等が報告している場合は、最初に診療した病院等で集計している。


※下段は、各報告件数に対する支援を受けた件数の割合を示したもの。

9-2-① 支援団体から医療事故報告(発生)の判断の際に支援を受けた件数

| 支援団体による支援 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 小計 | 合計 |
|-----------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 支援を受けた | 12 | 8 | 16 | 7 | 5 | 48 | 140 |
| 支援を受けていない | 7 | 19 | 20 | 26 | 20 | 92 | |

※この集計は、2016年2月末までの報告に基づく内容を示したもの。

※1事例に対し複数の病院等が報告している場合は、最初に診療した病院等で集計している。



9-2-② 病床規模別 医療事故報告(発生)の判断の際に支援を受けた件数(支援団体)

| 病床数 | 報告件数 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 |
|---------|------|-----|-----|-----|----|----|-------------|
| 0～19 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 71.4% |
| 20～49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — |
| 50～99 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 37.5% |
| 100～149 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 40.0% |
| 150～199 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 33.3% |
| 200～249 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 23.1% |
| 250～299 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 16.7% |
| 300～349 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 50.0% |
| 350～399 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 33.3% |
| 400～449 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 71.4% |
| 450～499 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 20.0% |
| 500～549 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 7.7% |
| 550～599 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.0% |
| 600～649 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 28.6% |
| 650～699 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 20.0% |
| 700～749 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.0% |
| 750～799 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.0% |
| 800～849 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 50.0% |
| 850～899 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.0% |
| 900～999 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 33.3% |
| 1000以上 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 71.4% |
| 合計 | 140 | 12 | 8 | 16 | 7 | 5 | 48 34.3% |

※この集計は、2016年2月末までの報告に基づく内容を示したもの。

※1事例に対し複数の病院等が報告している場合は、最初に診療した病院等で集計している。

※下段は、各報告件数に対する支援を受けた件数の割合を示したもの。

9-2-③ 地域ブロック別(厚生局の管轄に基づく分類) 医療事故報告(発生)の判断の際に支援を受けた件数(支援団体)

| 地域ブロック | 報告件数 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 |
|--------|------|-----|-----|-----|----|----|-------------|
| 北海道 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 22.2% |
| 東北 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.0% |
| 関東信越 | 60 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 23 38.3% |
| 東海北陸 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 26.7% |
| 近畿 | 22 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 54.5% |
| 中国四国 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.0% |
| 九州 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 35.0% |
| 合計 | 140 | 12 | 8 | 16 | 7 | 5 | 48 34.3% |

※この集計は、2016年2月末までの報告に基づく内容を示したもの。

※1事例に対し複数の病院等が報告している場合は、最初に診療した病院等で集計している。

※下段は、各報告件数に対する支援を受けた件数の割合を示したもの。

9-3-① センターから医療事故報告(発生)の判断の際に支援を受けた件数

| センターによる支援 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 小計 | 合計 |
|-----------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 支援を受けた | 5 | 4 | 7 | 13 | 5 | 34 | 140 |
| 支援を受けていない | 14 | 23 | 29 | 20 | 20 | 106 | |

※この集計は、2016年2月末までの報告に基づく内容を示したもの。

※1事例に対し複数の病院等が報告している場合は、最初に診療した病院等で集計している。

