







＜図 132＞食物繊維摂取量（g）の分布、平日と休日の比較（小5女子、176人）：縦軸は人数




＜図 133＞食物繊維摂取量（g）の分布、平日と休日の比較（中2男子、134人）：縦軸は人数




＜図 134＞食物繊維摂取量（g）の分布、平日と休日の比較（中2女子、147人）：縦軸は人数




＜図 135＞ビタミン A （レチノール当量）摂取量の分布、3 日間平均（小 3 男子、154 人）：縦軸は人数




＜図 136＞ビタミン A （レチノール当量）摂取量の分布、3 日間平均（小 3 女子、155 人）：縦軸は人数




＜図 137＞ビタミン A （レチノール当量）摂取量の分布、3 日間平均（小 5 男子、144 人）：縦軸は人数




＜図 138＞ビタミン A（レチノール当量）摂取量の分布、3 日間平均（小 5 女子、176 人）：縦軸は人数




＜図 139＞ビタミン A（レチノール当量）摂取量の分布、3 日間平均（中 2 男子、134 人）：縦軸は人数




＜図 140＞ビタミン A（レチノール当量）摂取量の分布、3 日間平均（中 2 女子、147 人）：縦軸は人数




＜図 141＞ビタミン A （レチノール当量）摂取量の分布、平日と休日の比較（小 3 男子、154 人）：縦軸は人数




＜図 142＞ビタミン A （レチノール当量）摂取量の分布、平日と休日の比較（小 3 女子、155 人）：縦軸は人数




＜図 143＞ビタミン A （レチノール当量）摂取量の分布、平日と休日の比較（小 5 男子、144 人）：縦軸は人数




＜図 144＞ビタミン A （レチノール当量）摂取量の分布、平日と休日の比較（小5女子、176人）：縦軸は人数




＜図 145＞ビタミン A （レチノール当量）摂取量の分布、平日と休日の比較（中2男子、134人）：縦軸は人数




＜図 146＞ビタミン A （レチノール当量）摂取量の分布、平日と休日の比較（中2女子、147人）：縦軸は人数




＜図 147＞ビタミン B1 摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (小 3 男子、154 人)：縦軸は人数




＜図 148＞ビタミン B1 摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (小 3 女子、155 人)：縦軸は人数




＜図 149＞ビタミン B1 摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (小 5 男子、144 人)：縦軸は人数




＜図 150＞ビタミン B1 摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (小 5 女子、176 人)：縦軸は人数




＜図 151＞ビタミン B1 摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (中 2 男子、134 人)：縦軸は人数




＜図 152＞ビタミン B1 摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (中 2 女子、147 人)：縦軸は人数




＜図 153＞ビタミン B1 摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (小 3 男子、154 人)：縦軸は人数




＜図 154＞ビタミン B1 摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (小 3 女子、155 人)：縦軸は人数




＜図 155＞ビタミン B1 摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (小 5 男子、144 人)：縦軸は人数




<図 156> ビタミン B1 摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (小 5 女子、176 人) : 縦軸は人数




<図 157> ビタミン B1 摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (中 2 男子、134 人) : 縦軸は人数




<図 158> ビタミン B1 摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (中 2 女子、147 人) : 縦軸は人数




＜図 159＞ビタミン B2 摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (小 3 男子、154 人)：縦軸は人数




＜図 160＞ビタミン B2 摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (小 3 女子、155 人)：縦軸は人数




＜図 161＞ビタミン B2 摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (小 5 男子、144 人)：縦軸は人数




＜図 162＞ビタミン B2 摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (小 5 女子、176 人)：縦軸は人数




＜図 163＞ビタミン B2 摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (中 2 男子、134 人)：縦軸は人数




＜図 164＞ビタミン B2 摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (中 2 女子、147 人)：縦軸は人数




＜図 165＞ビタミン B2 摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (小 3 男子、154 人)：縦軸は人数




＜図 166＞ビタミン B2 摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (小 3 女子、155 人)：縦軸は人数




＜図 167＞ビタミン B2 摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (小 5 男子、144 人)：縦軸は人数




＜図 168＞ビタミン B2 摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (小 5 女子、176 人)：縦軸は人数




＜図 169＞ビタミン B2 摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (中 2 男子、134 人)：縦軸は人数




＜図 170＞ビタミン B2 摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (中 2 女子、147 人)：縦軸は人数




＜図 171＞ナイアシン摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (小 3 男子、154 人)：縦軸は人数




＜図 172＞ナイアシン摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (小 3 女子、155 人)：縦軸は人数




＜図 173＞ナイアシン摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (小 5 男子、144 人)：縦軸は人数




＜図 174＞ナイアシン摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (小 5 女子、176 人)：縦軸は人数




＜図 175＞ナイアシン摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (中 2 男子、134 人)：縦軸は人数




＜図 176＞ナイアシン摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (中 2 女子、147 人)：縦軸は人数




＜図 177＞ナイアシン摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (小 3 男子、154 人) : 縦軸は人数




＜図 178＞ナイアシン摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (小 3 女子、155 人) : 縦軸は人数




＜図 179＞ナイアシン摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (小 5 男子、144 人) : 縦軸は人数




＜図 180＞ナイアシン摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (小 5 女子、176 人)：縦軸は人数




＜図 181＞ナイアシン摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (中 2 男子、134 人)：縦軸は人数




＜図 182＞ナイアシン摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (中 2 女子、147 人)：縦軸は人数




＜図 183＞ビタミン B6 摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (小 3 男子、154 人)：縦軸は人数




＜図 184＞ビタミン B6 摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (小 3 女子、155 人)：縦軸は人数




＜図 185＞ビタミン B6 摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (小 5 男子、144 人)：縦軸は人数




＜図 186＞ビタミン B6 摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (小 5 女子、176 人)：縦軸は人数




＜図 187＞ビタミン B6 摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (中 2 男子、134 人)：縦軸は人数




＜図 188＞ビタミン B6 摂取量 (mg) の分布、3 日間平均 (中 2 女子、147 人)：縦軸は人数



＜図 189＞ビタミン B6 摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (小 3 男子、154 人)：縦軸は人数



＜図 190＞ビタミン B6 摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (小 3 女子、155 人)：縦軸は人数



＜図 191＞ビタミン B6 摂取量 (mg) の分布、平日と休日の比較 (小 5 男子、144 人)：縦軸は人数