

図1 AUDITの成績と心疾患既往者の割合

■ 0~7点 ■ 8~14点 ■ 15点以上




図2 AUDITの成績と脳卒中既往者の割合

■ 0~7点 ■ 8~14点 ■ 15点以上




図3 AUDITの成績と高血圧既往者の割合

■ 0~7点 ■ 8~14点 ■ 15点以上




図4 AUDITの成績と糖尿病既往者の割合

■ 0~7点 ■ 8~14点 ■ 15点以上




図5 AUDITの成績と脂質異常症既往者の割合

■ 0~7点 ■ 8~14点 ■ 15点以上




図6 AUDITの成績と肝疾患既往者の割合

■ 0~7点 ■ 8~14点 ■ 15点以上




図7 AUDITの成績と腎疾患既往者の割合

■ 0~7点 ■ 8~14点 ■ 15点以上





図8 AUDITの成績とBMI高値(25kg/m<sup>2</sup>以上)の者の割合

■ 0~7点 ■ 8~14点 ■ 15点以上



筑西市男性  
(n=1593)

筑西市女性  
(n=2454)

神栖市男性  
(n=2105)

神栖市女性  
(n=3523)



図9 AUDITの成績と高血圧の者の割合

■ 0~7点 ■ 8~14点 ■ 15点以上




図10 AUDITの成績と糖尿病の者の割合

■ 0~7点 ■ 8~14点 ■ 15点以上




図11 AUDITの成績と高LDLコレステロール血症の者の割合

■ 0~7点 ■ 8~14点 ■ 15点以上




図12 AUDITの成績と低HDLコレステロール血症の者の割合

■ 0~7点 ■ 8~14点 ■ 15点以上




図13 AUDITの成績と高トリグリセライド血症の者の割合

■ 0~7点 ■ 8~14点 ■ 15点以上




図14 AUDITの成績と肝機能異常の者の割合

■ 0~7点 ■ 8~14点 ■ 15点以上




図15 飲酒状況とAUDIT平均点の関連

■ 筑西市男女 (n=4047)    ▨ 神栖市男女 (n=5628)





図16 飲酒状況と問題飲酒者(AUDITの得点が8点以上の者)の割合

■ 筑西市男女(n=4047)    ▨ 神栖市男女(n=5628)





研究成果の刊行に関する一覧表

書籍

なし

雑誌

なし

