

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨適応活動レベル	メーカー名	メーカー品番		
		立脚相制御	遊脚相制御						
							啓愛	A1-7	
							啓愛	A1-7-N	
							ウィローウッド	SAF-SIZE	
							ブラッチフォード	519119~51913	
							ブラッチフォード	519141~51914	
							ラボック	M1100	
							K2	マインド	SNF150
								Proteor	1A101
							K2~K3	ラボック	M1150
							特になし	オッターボック	1S70
							特になし	オッターボック	1WR95=W
								高崎	TG-3001
								高崎	TG-3021
								高崎	TG3022
	その他のSACH								
P2100300		エネルギー蓄積を考慮したキール		足継手と組み合わせて使用する。キールにカーボン等の弾性素材を使用しエネルギー蓄積の機能あり。足の形状をしている。			K2 以下	啓愛	A2-8
							K2	マインド	SFH110
								マインド	SFH120
								マインド	SLF135
							K2-K3	ブラッチフォード	529120~52913
								マインド	SCF185
								マインド	SCF195
K2~K4	ラボック	M1180							
K3,K4	ウィローウッド	IMP-SIZE							
P2110100	組合わせて使う足継手	固定接続		SACH用足継手、他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている			K1-K2	オッターボック	2R8
								オッターボック	2R31
								オッターボック	2R54
								啓愛	A1-15-1AL
								啓愛	A1-15-1SS
								啓愛	A1-15-1TI
							啓愛	A1-4	
							啓愛	A1-13	
							K1-K3	パワーファインド	G-025-M10
								オズール	A-833100
								オズール	A-835100
							K2-K3	ホスマー	60273
								ホスマー	60405
								マインド	SCA240
								マインド	SCA241
								マインド	SCA242
							マインド	SCA280	
							K3	ピー・オー・テック	POTECSA-1
								フィラワー	124160
								高崎	TG3023
	高崎	TG2075							
	ウィローウッド	2LTC-1208							
	ラボック	M1305							
	ラボック	M1308							
	啓愛	K-AL69SS							
	啓愛	K-AL69TI							
	徳林	FA156							

メーカー部品名称等	使用者体 重制限 (kg)	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
SACH 足部	100	ウレタン/木	320~ 470	16,400	
SACH 足部	100	ウレタン/ POM	290~ 460	26,100	
オハイオ単軸足部	115	ファイバーガラ スコンポジット	451 (29cm)	25,600	
20mm 差高 MULTIFLEX 4 FOOT	125	アルミ・ステン レス・プラス チ ック・ゴム	375	35,300	
マルチ足部爪付 25mm	125	アルミ・ステン レス・プラス チ ック・ゴム	375	35,600	
単軸用足部	70		275~ 390	18,200	
シアトルナチュラルフット	130		380	30,100	
ダイナステップフット	80-100		440	54,400	
スーパーフット	100		295~ 410	30,300	
SACH フット 指なし 22~29cm				12,400	販売中止、ただし平成 29 年度まで修理対応
アクアフット ウォータープルーフ	150	木材・ウレタン	437 (24cm)	42,600	防水加工
SACH 足ジュラコンキール(耐水性)				21,400	
SACH(木製キール)				14,200	
単軸足				18,400	
その他の SACH				13,800	
F.J.足部	100	ウレタン/アル ミ	290~ 450	15,900	
シアトルフット(男性用)	100		380	50,100	
シアトルフット(女性用)	100		380	50,100	
シアトルライトフット	100		360	50,100	
20mm 差高 DR MK2 FOOT	125	アルミ・ステン レス・プラス チ ック・ゴム	430	66,500	
カーボンライトフット	124		400	49,500	
カーボンライトフット	124		400	49,500	
J-Foot L	100		305~ 445	63,400	
インパルス	160	カーボンコンポ ジット材	453 (26cm)	62,000	
SACH フット用アダプター ステンレス	125	鉄	125	6,700	適用レベルは対応する足部のもの/サイズによ って重量・体重制限は異なる
SACH フット用アダプター チタン	125	チタン	70	16,500	適用レベルは対応する足部のもの/サイズによ って重量・体重制限は異なる
SACH フット用アダプター アルミ	100	アルミ	80	15,200	適用レベルは対応する足部のもの/サイズによ って重量・体重制限は異なる
SACH アダプター アルミ	100	アルミ	105	12,200	製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応可
SACH アダプター ステンレス	100	ステンレス	110	5,400	製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応可
SACH アダプター チタン	100	チタン	80	13,800	製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応可
SACH 用アダプター	100	鉄	250	17,900	
下腿極長断端用アダプター	100	鉄	260	15,700	
SACH フットアダプタ チタン M10	100	チタン	173	14,900	
SACH 足部アダプタ ステン アルミ	100	アルミ	105	14,400	
SACH フットアダプタ	166	チタン	110	26,400	
チタン SACH アダプター	135	チタン	100	19,600	
ステン SACH アダプター	135	ステンレス	142	8,800	
チタン SACH アダプター	166	チタン	47	20,800	
新サッチアダプター	136	チタン	120	15,600	
チタンフットアダプター	136	チタン	46	19,400	
ステンレスサッチアダプター	136	ステンレス	84	9,200	
チタン製サッチフットアダプター	80	チタン	48	25,400	
足部アタッチメントピラミッド付				12,800	
SACH アダプター				6,700	
SACH 用受け皿				5,700	
CC2L-TAJ 足継手	100	チタン	26	12,700	
SACH アダプタ	100	ステンレス	138	5,700	
SACH アダプタ(J-Foot L 用)	100	ステンレス	120	8,000	
サッチアダプター ステンレス				6,500	
サッチアダプター チタン				16,300	
足継手	100	ステンレス	120	4,500	

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨適 応活動レベル	メーカー名	メーカー品番
		立脚相制御	遊脚相制御				
P2110201		固定接続	踵高調整機能付	踵の高さを選択・調整できる。他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている	K1-K3	オズール	QAP125-size
					K2-K3	ラボック	M1085
						高崎	TG3025
P2110301		単軸継手(底背屈)	踵高調整機能付	踵の高さを選択・調整でき、底背屈機能を有する。他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている	K1~K2	ラボック	M1002
P2110300		単軸継手(底背屈)		底背屈機能を有する。他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている	K1	オートーボック	2R10
						オートーボック	2R33
						オートーボック	2R51
					K1~K2	ラボック	M1011
						ラボック	SL1010-A
						啓愛	A1-5
						啓愛	A2-5
					K2~K3	ラボック	M1035
						ラボック	M1055
						ワイローウッド	SAF-00100
						啓愛	A2-5-AL
						高崎	TG3026
						マインド	SCS200S1
	マインド	SCS200S2					
	マインド	SCS200S3					
P2110100		多軸継手(底背屈、内外反、回旋)		底背屈、内外反、回旋の機能を有する。他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている	K1-K3	ブラッチフォード	MFAST30
						ブラッチフォード	379538~ 379541
						ブラッチフォード	409125~ 409127
					100kg まで K1- K4	ブラッチフォード	409121~ 409123
					120kg まで K1- K2~K3	ラボック	M1025
						高崎	TG2065
P2120100	組合わせて 使う足部用 部品	バンパー		遊動継手や緩衝器に用いられる緩衝材	—	ワイローウッド	SAF-00128
					—	ワイローウッド	SAF-00132
					—	ワイローウッド	SAF-00134
					—	ワイローウッド	SAF-00140
					—	ワイローウッド	SAF-00142
					—	ワイローウッド	SAF-00144
					—	カレッジパークインダストリー	FB CPI-01
					—	カレッジパークインダストリー	HB CPI-01
					—	カレッジパークインダストリー	MP CPI-01
					—	カレッジパークインダストリー	AB CPI-01
					—	カレッジパークインダストリー	AB CPI-02
					—	カレッジパークインダストリー	FHB CPI-02
					—	ブラッチフォード	409002~ 409004
					—	ブラッチフォード	409007~ 409009
					—	ラボック	M10-005
					—	ラボック	M10-006
					—	ラボック	M10-007
					—	ラボック	M10-008

メーカー部品名称等	使用者体重制限 (kg)	主な使用材料	重量 (g)	価格 (円) (基準価格)	特記事項
クイックアライン	125	アルミ	384	148,100	0~30ミリの範囲で差高調整できる。パリアフレックスやタラックスに組み合わせて使用できる
ピッチアジャスター (M1180 J-Foot L 専用用品)	100	アルミ	392	208,100	
踵高調節継手その他				27,900	
踵高調節型足継手	70	アルミ	241	28,100	
足継手 単軸フット用 ステンレス	100	鉄	325	13,300	適用レベルは対応する足部のもの/サイズによって重量・体重制限は異なる
足継手 単軸フット用 チタン	100	チタン	200	42,600	適用レベルは対応する足部のもの/サイズによって重量・体重制限は異なる
足継手 単軸フット用 アルミ	100	アルミ	230	30,100	適用レベルは対応する足部のもの/サイズによって重量・体重制限は異なる
単軸足継手	70	アルミ	235	17,400	
輪ゴム式足継手	100	アルミ	183	60,700	
軸足関節	100	鉄	405	27,700	
F.J.足継手 (アライメント・アダプター)	100	鉄	500	36,900	
F.J.足継手チタン (アライメント・アダプター)	100	チタン	367	42,600	
ブラグつきスーパーアングル	70	アルミ	300	67,200	
ブラグつき正座用足継手	70	アルミ	347	101,500	
オハイオ単軸足部用 足継手	100	カーボン	103	27,000	
F.J.足継手アルミ (アライメント・アダプター)		アルミ		31,500	製造中止 ただし平成 27 年度まで修理対応
単軸足継手ピラミッド				23,300	
シースタンス足関節 50kgまで	50			122,200	
シースタンス足関節 72kgまで	72			122,200	
シースタンス足関節 100kgまで	100			122,200	
マルチ足関節重労用 30 mm	125	アルミ・ステンレス・ゴム	201	15,400	
足関節軽労用 MULTIFLEX ANKLE LD 30mm	100	アルミ・ステンレス・ゴム	216	25,500	
マルチ足関節標準用 MULTIFLEX ANKLE 35mm	125	アルミ・ステンレス・ゴム	213	26,600	
足関節軽労用 MULTIFLEX ANKLE LD 35mm	100 (K1-K4) 120 (K1-K3)	アルミ・ステンレス・ゴム	216	26,100	
ブラグつきゴム座式足継手	80	アルミ	274	69,000	
足関節用アライメント受け皿				5,700	
TG2065 軽量用				5,700	
オハイオ単軸足部用 バンパー (青) 前柔	113	ウレタン	12	2,100	足部サイズと体重により選択の目安あり
オハイオ単軸足部用 バンパー (黒) 前普通	113	ウレタン	12	2,100	足部サイズと体重により選択の目安あり
オハイオ単軸足部用 バンパー (白) 前硬	113	ウレタン	12	2,100	足部サイズと体重により選択の目安あり
オハイオ単軸足部用 バンパー (黄) 後柔	113	ウレタン	10	2,100	足部サイズと体重により選択の目安あり
オハイオ単軸足部用 バンパー (緑) 後普通	113	ウレタン	10	2,100	足部サイズと体重により選択の目安あり
オハイオ単軸足部用 バンパー (赤) 後硬	113	ウレタン	10	2,100	足部サイズと体重により選択の目安あり
カレッジパークフット用フロントバンパー		ウレタンゴム		1,500	
カレッジパークフット用ヒールバンパー		ネオプレン		1,600	
カレッジパークフット用ミッドスタンドパット		ウレタン		1,000	
カレッジパークフット用アングルブッシュ		ウレタン		1,000	
ベンチャーフット・トリビューットフット用アングルブッシュ		ウレタン		900	
ベンチャーフット・トリビューットフット用バンパー		ネオプレン		1,800	
軽労用スヌーパーキット L.D.M/F SNUBBER	100	ゴム・プラスチック・フェルト	約 30	2,200	
標準用スヌーパーキット STD.M/F SNUBBER	125	ゴム・プラスチック・フェルト	約 30	2,800	
踵高調節用キット (10 mm)	70			4,600	
踵高調節用キット (20 mm)	70			4,600	
踵高調節用キット (30 mm)	70			4,600	
踵高調節用キット (40 mm)	70			4,600	

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨適 応活動レベル	メーカー名	メーカー品番
		立脚相制御	遊脚相制御				
					—	ラボック	M10-013
					—	ラボック	M10-014
					—	ラボック	M10-015
					—	ラボック	M10-016
					—	ラボック	M10-050
					—	ラボック	M10-060
					—	ラボック	M10-070
					—	ラボック	M10-080
					—	ラボック	M10-094
					—	ラボック	M10-095
					—	ラボック	SL10-010
					—	ラボック	SL10-020
					—	ラボック	SL10-040
					—	ラボック	SL10-050
					—	ラボック	SL10-060
					—	ラボック	SL10-100
					—	ラボック	SL10-110
					—	ラボック	SL10-140
					—	ラボック	SL10-150
					—	ラボック	SL10-170
					—	ラボック	SL10-250
—	ラボック	SL10-260					
—	ラボック	SL10-270					
—	啓愛	A2-5-1					
—	高崎	TG4031					
—	高崎	TG4034					
P2120200			ボルト		—	高崎	TG4033
					—		その他のSAC H足部用ボルト
P2120300			フットカバー	足部ギールに取り付け足 部形状を整える足部形 状 をしたカバー	—	オットーボック	2C4
					—	オットーボック	2C5
					—	ウィローウッド	FSHA-SIZE
					—	カレッジパークイ ンダストリー	FS-01
					—	ウィローウッド	FSDW-SIZE
					—	オズール	FCE0xxy
					—	フレックスフット	F・F-083
P2120400			足部ソックス	足部の中の摩擦による 音を消すための靴下状 の 袋	—	オットーボック	SL=SPECTRA- SOCK
					—	ウィローウッド	700-SS001
					—	カレッジパークイ ンダストリー	FTS-167
					—	フレックスフット	FCX6300-size
P2130100	足継手・足 部補助用部 品		緩衝器(トルクアプソーバ) (回旋)	回旋に対する衝撃緩和	—	オットーボック	4R39
					—	オットーボック	4R40
					—	オットーボック	4R85
					—	オットーボック	4R86
P2130200			緩衝器(トルクアプソーバ・ ショックアプソーバ)(回旋、鉛 直)	回旋と長軸方向に対する 衝撃緩和の組合せ	—	オズール	4400
					—	オットーボック	4R120

メーカー部品名称等	使用者体重制限 (kg)	主な使用材料	重量 (g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
ヒールバンパーキット(硬度 3)	70			1,250	
ヒールバンパーキット(硬度 4)	70			1,250	
ヒールバンパーキット(硬度 5)	70			1,250	
ヒールバンパーキット(硬度 6)	70			1,250	
底屈バンパー(硬度 50° 度)	70			1,150	
底屈バンパー(硬度 60° 度)	70			1,150	
底屈バンパー(硬度 70° 度)	70			1,150	
底屈バンパー(硬度 80° 度)	70			1,150	
背屈バンパー40度	70			2,550	
背屈バンパー40度H	70			2,550	
輪ゴム(SL1010-A用)	100			2,550	
底屈補助バンパー(SL1010-A用)	80			3,550	
底屈バンパー(硬度 40° )(M1025用)	80			2,150	
底屈バンパー(硬度 50° )(M1025用)	80			2,150	
底屈バンパー(硬度 60° )(M1025用)	80			2,150	
アンテリアバンパー(踵高 0 mm)	100			3,550	
アンテリアバンパー(踵高 10 mm)	100			3,550	
背屈バンパー(硬度 40° )(M1025用)	80			3,100	
背屈バンパー(硬度 50° )(M1025用)	80			3,100	
背屈バンパー(硬度 70° )(M1025用)	80			3,100	
ゴム座バンパー(硬度 50° )(M1025用)	80			6,000	
ゴム座バンパー(硬度 60° )(M1025用)	80			6,000	
ゴム座バンパー(硬度 70° )(M1025用)	80			6,000	
F.J.足継手ゴム		NRゴム	15	1,350	
ヒールバンパー				780	
ヒールアジャストカム				2,450	
球面ナット				800	
				500	
フットシェル 1C40 専用 修理交換用	特になし	ウレタン	185 (24cm)	11,600	
フットシェル 修理交換用	特になし	ウレタン	195 (24cm)	14,900	
オハイオ社フットカバー	160	Self Skinning Polyurethane foam	142 (23)	23,000	
フットシェル		イソシアナート / ポリウレタン		18,900	
デュラウオーク用フットカバー	160	Self Skinning Polyurethane foam	210 (25cm)	21,300	
EVO 専用フットカバー	166	ウレタン	180	27,200	
フレックスフットカバー	166	ウレタン	180	25,500	
スペクトラソックス	特になし	ガラス繊維	—	2,500	
オハイオ社スペクトラソックス			20	3,600	
スペクトラソック・カレッジパークフット用		ポリエチレン		3,000	
スペクトラソックス	166	ガラス繊維	31 サイズ 22-25	2,800	
トーションアダプター チューブ付	125	ステンレス	500	63,200	
トーションアダプター ソケットアダプター型	125	ステンレス	340	50,000	
トーションアダプター チューブクランプ 30 mm	100	ステンレス	350	56,400	
トーションアダプター チューブクランプ 34 mm	110	チタン	340	53,300	
トータルショック	100	アルミニウム合金	270	179,200	4種の異なる硬度の鉛直方向、回旋方向のバンパーにより、装着者の体重、活動度に適した縦方向、ねじれ方向の力を緩衝する機能を有する
デルタツイスト	100	アルミ	340	296,500	

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨適応活動レベル	メーカー名	メーカー品番
		立脚相制御	遊脚相制御				
P2130300			ターンテーブル下腿用	正座用回旋装置	—	啓愛	A2-12
P2130401C	足継手・足部一体型 (小児用)	足継手・足部一体型	エネルギー蓄積を考慮したキール	他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている。足の形状をしている。	K3-K4	オズール	JRP0-size
						ラボック	C1170
						オットーボック	1E66
P2130501C	組合わせて使う足部(小児用)	足部	継手機能なし	足の形状をしている。	特になし	オットーボック	1K10
					特になし	オットーボック	1S30
						ラボック	C1100
P2130601C	組合わせて使う足継手(小児用)	足継手	固定継手	小児用足継手、他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている	K2 以下	啓愛	A1-15-1P
					K1-K3	オズール	AJ-833100
						ラボック	C1305
					特になし	オットーボック	2R40=1 及び 2R40=2
						ウィローウッド	PPF-1208
						徳林	TAC-00
	高崎	TG2075S					

メーカー部品名称等	使用者体重制限 (kg)	主な使用材料	重量 (g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
下腿正座用ターンテーブル		アルミ	290	25,600	製造中止予定
フレックスフットジュニア	45	カーボン	288	169,400	体重 45 キロまでの切断児に対応できる。構造的高さも 50 ミリ弱と低い
J・J(小児用 J-Foot 18~21cm)	45		225~305	94,400	
スプリングライトII 小児用 13~21cm		カーボン	315 (15cm)	123,400	ダイナミックパイロン仕様 活動レベル:小児用の為設定なし
ダイナミックフット 小児用 14~21cm	35/45	木材・ウレタン	130 (15cm)	31,500	活動レベル:小児用の為設定なし、体重制限:サイズによる
SACH フット 小児用 指なし 12~13cm	35	木材・ウレタン	90 (12cm)	12,900	活動レベル:小児用の為設定なし
VIP(小児用足部 12~17cm)	30		85~165	56,800	
小児用(22mm 径チューブ仕様)SACH アダプター アルミ	40	アルミ	55	12,900	削除申請予定
小児用 SACH 足アダプタ	45	ステンレス・アルミ	54	17,400	
SACH アダプタ(小児用)	45	ステンレス	60	10,300	
SACH フット用アダプター小児用	35/45	アルミ・スチール	80/45	9,900	サイズによって重量・体重制限は異なる
小児用足継手	60	チタン	15	11,100	
小児用 SACH 足継手	70	アルミ	90	10,900	
TG2075 軽量用小児用				5,700	

3. 股継手、膝継手、足継手、足部等を繋ぐ部品 【ブロック、コネクタ、チューブ、クランプアダプタ】

コード	名称	機能区分(構造)		機能概要	メーカー名		
P3010101	接続部品	ブロック	ブロック	四つ穴取り付け	木やウレタンソケット埋め込み部と四つのネジ取り付け穴の組み合わせ	オットーボック	5R1
						ウィローウッド	700-200
						ウィローウッド	700-250
						ホスマー	60267
						マインド	SLB210
						マインド	SLB220
						マインド	SLB230
						啓愛	A1-11
						高崎	TG2113
						徳林	TWB-4
						パウアーファインド	W013
	ブラッチフォード	189113					
	フィラワー	124109					
P3020101	ソケットアダプタ	ソケット直結	ピラミッドタイプ(オス)	ソケットに直結取り付ける部分とピラミッド(オス)による接続	ピー・オー・テック	POTEC DA-1	
					啓愛	A-1-14-2SS	
					啓愛	A-1-14-2TI	
					啓愛	A-1-14-3TI	
					啓愛	A-1-14-2AL	
					ウィローウッド	FND-268001	
					パウアーファインド	G-018S	
					オットーボック	4R68	
					オットーボック	4R89	
					オットーボック	4R63	
					オットーボック	4R42	
					オットーボック	4R100	
					オットーボック	4R116	
					オットーボック	4WR95=2	
					オズール	A-135100	
					ホスマー	60312	
					ホスマー	60324	
					ホスマー	60325	
					ホスマー	60457	
					ホスマー	60576	
啓愛	K-CN14TI						
啓愛	K-CN14SS						
啓愛	K-CN14AL						
フィラワー	124181						
	ラボック	M0240					
P3020102		ソケット直結	ピラミッドタイプ(メス)	ソケット直結とピラミッド(メス)による接続	ウィローウッド	FND-268000	
					オットーボック	4R41	
					オットーボック	4R111	
					オットーボック	4R119	
P3020103		ソケット直結	36φネジ	ソケット直結と36φのメスネジによる接続	ラボック	M0232	
					ラボック	M0233	
					オズール	A-114030	
					オズール	A-114040	
					啓愛	K-CN13FTI	
					啓愛	K-CN13SS	
					ラボック	M0231-A	
啓愛	A1-14-1FTI						

注) 表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの

メーカー部品名称	使用者体 重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
ソケット取付用ブロック(大腿・下腿用)	125/150	木	155 -445	9,200	
ソケットブロック(発泡フォーム付)	115	コンポジット材	124	6,900	
ソケットブロック(発泡フォーム無し)	160 136	コンポジット材	67	6,900	
ソケットブロック	136	木	301	10,700	
ラミネートブロックスタンダード	136	樹脂	326	10,100	
ラミネートブロック凹型	136	樹脂	279	16,800	
ラミネートブロック薄型	136	樹脂	135	10,100	
ソケット取付用板	100	木	250	11,200	±6° の角度、360° の回旋、±6mm の平行移動調節が可能 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ソケット取付プレート(木製ブロック)		木		3,700	
木ブロック	100	木	620	7,500	
ソケット取付用ブロック	100	木	280	7,900	
アライメントアダプタ積層ソケット用 FOR LAM.SKT.	100 (K1-K4) 125 (K1-K3)	アルミ/木	612	56,700	
ソケット取付プレート(木製)				3,830	
チタン製ソケット直結用アダプター	80	チタン	55	36,500	
4 長羽 穴あり ピラミッド ステンレス	100	ステンレス	95	8,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4 短羽 穴あり ピラミッド チタン	100	チタン	55	19,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4 短羽 穴なし ピラミッド チタン	100	チタン	60	19,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4 短羽 穴あり ピラミッド アルミ	100	チタン・アルミ	65	14,200	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ(オス)	115	ステンレス	198	19,800	
ソケット直結アダプタ 回旋式メス	125	ステンレス	135	23,900	
下腿義足用ソケットアダプター アルミ	100	アルミ	70	17,800	
ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付	125	ステンレス	180	25,800	
下腿義足用ソケットアダプター ステンレス	136	ステンレス	85	10,900	
ソケットアダプター(ピラミッド付)	150	ステンレス	130	17,400	
下腿義足用ソケットアダプター チタン	100	チタン	40	24,700	
ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付	150	ステンレス	165	25,800	
ラミネーションアンカー ウォータープルーフピラミッド	150	ステンレス	165	22,000	防水加工
雄ピラミッドソケット アダプタ	166	チタン	58	22,700	
AK 回旋付ソケットアダプター ピラミッドレシーバー	135	ステンレス	187	24,100	
BK ソケットアダプター	100	ステンレス	97	14,100	
AK ソケットアダプター ピラミッド	135	ステンレス	129	17,500	
BK ソケットアダプター 穴付き	100	ステンレス	93	14,800	
AK 回旋付ソケットアダプター	135	ステンレス	198	28,400	
4 短羽コネクタ穴明ピラミッド付 チタン	100	チタン	56	21,200	
4 短羽コネクタ穴明ピラミッド付 ステンレ	100	ステンレス	96	8,700	
4 短羽コネクタ穴明ピラミッド付 アルミ	100	アルミ	73	12,400	
ソケット取付台 BK 用				9,900	
支柱付プラグ(M0261を組込むことで吸着可)	100	アルミ	150	27,000	
ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ(メス)	115	ステンレス	191	19,800	
ラミネーションアンカー(回旋機構付)	125	ステンレス	170	29,700	
ラミネーションアンカー調節ネジ・回旋機構付	150	ステンレス	155	29,700	
屈曲羽付きラミネーションアンカー回旋機構付	150	ステンレス	160	15,600	
ラミネーションアンカー ウォータープルーフピラミッドレシーバー	150	ステンレス	165	23,400	防水加工
支柱つきねじ受金(薄型)(ステンレス)	100	アルミ	88	31,200	
強支柱つきねじ受金	100	ステンレス	192	42,600	
3 長羽ソケット直結アダプタ	166	ステンレス	124	23,500	
4 羽ソケット直結アダプタ	166	チタン	158	23,500	
3 長羽フレキシブル回旋ベース チタン	100	チタン	66	20,300	
3 長羽回旋ベース ステンレス	100	ステンレス	120	19,000	
支柱つきねじ受金(薄型)(ステンレス)	100	ステンレス	130	38,300	
3 長羽フレキシブル 回旋ベース チタン				14,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可

コード	名称		機能区分(構造)		機能概要	メーカー名	
						啓愛	A1-14-1SS
P3020104			ソケット直結	四つ穴	ソケット直結と四穴による接続	オズール	A-122100
						オットーボック	5R2
						オットーボック	5R6=1
						オットーボック	5R6=2
						オットーボック	5R6=3
						マインド	SSA230
						ラボック	M0275
						ラボック	M0290
						オズール	A-125100
						オズール	M-100101
						その他の TC 型 ソケット取付器 具	
P3020105			ソケット直結	皿受け接続	ソケット直結と受け皿タイプによる接続	ラボック	M0205
						ラボック	M0206
						ラボック	M0225
						ラボック	M0215
						ラボック	M0207
						ラボック	M0280
						ラボック	M0218
P3020106			ソケット直結	ボルト	ソケット直結とボルトによる接続	ブラッチフォード	189117
						ブラッチフォード	189118
						ブラッチフォード	189805
						ブラッチフォード	189807
						ブラッチフォード	189808
						ブラッチフォード	189907
P3020107			ソケット直結	その他	ソケット直結とその他の接続	啓愛	A1-11-1
						啓愛	A1-11-2
						啓愛	A1-11-3
						啓愛	A1-11-4
						徳林	TSC-A
						徳林	TSC-KD
						オットーボック	2G120
						オットーボック	4G70
						マインド	SLC300
						マインド	SSA210
						オットーボック	4R173
						フィラワー	124105
						ブラッチフォード	339140
						ブラッチフォード	019914
						高崎	TG2011
高崎	TG2012						
高崎	TG2013						

メーカー部品名称	使用者体 重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
3 長羽 回旋ベース ステンレス				20,700	製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応可
4 穴ソケットアダプタ アルミ	100	ステンレス	70	13,700	
ラミネーションデスク	150	アルミ	70	4,900	
真空成型用ソケットアダプタ 大	100	アルミ	160	11,300	
真空成型用ソケットアダプタ 中	100	アルミ	135	11,300	
真空成型用ソケットアダプタ 小	100	アルミ	115	11,300	
	136	アルミ	49	6,200	
4 穴プレート	100	ステンレス	89	4,850	
ラミネーションアンカー	100	アルミ	55	20,100	
4 穴ソケットアダプタ チタン	166	アルミ	112	25,400	
MSS 専用コネクター	160	チタン	420	53,700	
				1,200	
支柱つき皿(8mm ボルト)	100	アルミ	217	9,500	
支柱つき皿(8mm ボルト)	100	アルミ	185	9,500	
支柱つき皿(膝離断用)	100	ステンレス	226	12,700	
サイム用支柱つき皿用(10mm ボルト)	100	ステンレス	100	10,600	
軽量支柱つき皿(チタン)	100	チタン	149	22,700	
サーモプラスチックソケットキット	100	ステンレス	S:119 M:133 L:148	9,500	
サイム用支柱つき皿用(J=Foot L)	100	ステンレス	166	15,600	
アライメントアダプタ・メタルソケット用 MET.SKT.100mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	466	66,000	
アライメントアダプタ・メタルソケット用 MET.SKT.115mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	528	66,000	
AK アライメントキット・短縮用 SHORTENING KIT 10mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	61	13,700	
AK アライメントキット・伸張用 LENGTHENING KIT 10mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	93	16,600	
AK アライメントキット・短縮用 SHORTENING KIT 5mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	81	17,600	
BK アライメントキット・伸張用 LENGTHENING KIT 10mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ・チタン	122	16,600	
大腿 P.S.アダプター	100	ステンレス	170	9,500	
下腿 P.S.アダプター	100	ステンレス	150	9,500	
PP アダプター		ステンレス		15,600	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
PW アダプター		ステンレス		15,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ワイヤーソケットコネクタ(大腿用)	100	アルミ	120	7,900	
L 字型ソケットコネクタ	100	アルミ	105	11,700	
ラミネーションアンカー1C20 用	125	ステンレス	120	33,300	
膝義足用ラミネーションアンカー	125	ステンレス	110	21,700	
Laminating Core	136	樹脂	160	9,700	
	136	チタン	71	31,200	
ピラミッドレシーバー 4R170 用	150	ステンレス	220	6,300	
ユニバーサルカブリング付トッププレート				12,100	
下腿部中断端用アダプター 35mm BK STUMP ADAPTOR	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	185	33,600	
股継手ソケットフィッティングキット・ポリプロ 用 E4BHD/POLYPROP	100	プラスチック	30 未満	66,000	
ソケット取付プレート膝直付け				3,450	
ソケット取付プレート(丸型)				4,700	
ソケット取付カップ				3,400	

コード	名称	機能区分(構造)	機能概要	メーカー名		
P3030101	コネクタ	四つ穴	ピラミッド(オス)	四つのネジ取付け穴とピラミッド(オス)による接続	高崎	TG2022
					高崎	TG2085
					高崎	TG2085S
					高崎	TG2112
					トカールライフ	P15122
					マインド	SCA290
					ラボック	M0273
					オズール	A-233100
					オットーボック	4R74
					啓愛	A1-14-5SS
					ダウ	GUPT-M4H
					ラボック	M0292
					啓愛	A1-14-5AL
					啓愛	A1-14-5TI
					啓愛	A1-14-6TI
					ウィローウッド	700-SP471
					ウィローウッド	FND-227014
					ウィローウッド	FND-134125
					ウィローウッド	FND-134150
					ウィローウッド	FND-228003
					ウィローウッド	FND-994000
					ウィローウッド	FND-994100
					ウィローウッド	FND-994105
					ウィローウッド	FND-994110
					オットーボック	4R23
マインド	SCA216					
ホスマー	60254					
マインド	SCA210					
マインド	SCA214					
マインド	SCA260					
オットーボック	4R54					
オットーボック	4R73=A					
オットーボック	4R73=D					
オットーボック	4R77					
オズール	A-235100					
オズール	A-235300					
オズール	A-235400					
ホスマー	60416					
啓愛	K-CN24TI					
フィラワー	124180					
高崎	TG2201					
P3030102	四つ穴	ピラミッド(メス)	四つのネジ取付け穴とピラミッド(メス)による接続	ウィローウッド	FND-228002	
				ウィローウッド	FND-227004	
				オズール	A-242100	
				オズール	A-245100	
				オズール	A-245300	
				オズール	A-242500	
				オットーボック	4R22	
				オットーボック	4R95	
				オットーボック	4R55	
				オットーボック	4R37	
				オットーボック	4R51	
				フィラワー	124108	
				フィラワー	124107	
				フィラワー	124114	
				ホスマー	60435	
				ホスマー	60293	
				啓愛	A1-14-4TI	
				高崎	TG2202	
P3030103	四つ穴	その他	四つのネジ取付け穴とその他の接続	徳林	TSC-PSDC	
				徳林	TSC-T	
				オズール	A-322100	
				徳林	TKC-S	
				ラボック	M0270	
				ラボック	M0271	

メーカー部品名称	使用者体 重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
ソケット取付プレート(あり溝用ラボック互換)				5,900	
角度付き受け皿(股離断用前傾角度付き)				6,200	
TG2085 軽量用				6,200	
ソケット取付プレート(羽根型)				7,000	
回転コネクタージャスタブルハサミコミ(T1)				37,900	
4 穴プラグ	54	チタン	48	16,300	
4 穴雄ピラミッド	100	アルミ	64	14,200	
4 穴雌ピラミッド	100	アルミ	62	9,000	
ソケットアダプター ピラミッド付	100	アルミ	55	7,100	
4 穴 穴あり ピラミッド ステンレス	100	ステンレス	106	6,000	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4 ホールピラミッド(オス)	100	チタン	53	11,100	
回旋プラグつき 4 穴コネクタ	100	チタン	80	34,000	(M02-001 の使用で吸着可能)
4 穴 穴あり ピラミッド アルミ	100	チタン・アルミ	63	9,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4 穴 穴あり ピラミッド チタン	100	チタン	70	13,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4 穴 穴なし ピラミッド チタン	100	チタン	72	14,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
サクシオンピラミッド	115	チタン	64	21,500	
4 ホールピラミッド(オス)	115	チタン	56	14,400	
4 ホールスライドピラミッドアダプタ	115	チタン・アルミ	98	36,200	
4 ホールスライド回旋機能付ピラミッド	115	チタン・アルミ	99	41,100	
4 ホール回旋付ピラミッド(オス)	115	チタン・アルミ	57	17,400	
ラミネーション用 4 ホールピラミッド(オス)	115	チタン・カーボン	84	14,000	
4 ホールピラミッド(オス)	115	チタン・カーボン	68	12,600	
4 ホールピラミッド(オス) 5mm オフセット	115	チタン・カーボン	70	12,600	
4 ホールピラミッド(オス) 10mm オフセット	115	チタン・カーボン	71	12,600	
ソケットアダプター (ピラミッド付)	125	ステンレス	85	4,800	
チタンソケットピラミッド回旋機構付	136	ステンレス	134	29,800	
チタン 4 ホールピラミッド	135	チタン	50	19,600	
シアトルソケットピラミッド	136	チタン	71	21,300	
ソケットアダプター	136	チタン	142	28,400	
シアトルソケットピラミッド ステンレス	136	チタン	140	14,900	
ソケットアダプター (ピラミッド付) チタン	150	チタン	50	11,200	
オフセットソケットアダプター ピラミッド付	150	チタン	60	18,700	
オフセットソケットアダプター ピラミッド付	150	チタン	60	18,700	
ソケットアダプター ピラミッド回旋機構付	150	チタン	70	27,300	
4 穴オスピラミッド チタン	166	チタン	54	18,100	
四穴雄ピラミッド回旋式 チタン	166	チタン	72	34,500	
四穴雄ピラミッド 8mm オフセット	166	チタン	65	26,600	
ステン 4 ホールピラミッド	135	ステンレス	104	10,900	
4 穴コネクタ 穴明ピラミッド付 チタン	100	チタン	71	13,900	
ソケット取付台ピラミッド付				9,900	
PY4 本ネジ				12,800	
4 ホール回旋付ピラミッド(メス)	115	チタン・アルミ	103	17,400	
4 ホールピラミッド(メス)	115	チタン	70	14,400	
4 穴雌ピラミッド アルミ	100	アルミ	46	10,500	
4 穴メスピラミッド チタン	166	チタン	64	24,900	
四穴雌ピラミッド回旋式チタン	166	チタン	76	29,200	
4 穴雌ピラミッド 20/20 オフセットアダプタ	100	アルミ	118	46,500	
ソケットアダプター (調節ネジ付)	125	ステンレス	85	6,100	
ソケットアダプター 調節ネジ付 アルミ	100	アルミ	50	6,800	
ソケットアダプター (調節ネジ付) チタン	150	チタン	50	15,600	
ソケットアダプター (調節ネジ・回旋調節)	125	ステンレス	140	19,500	
ソケットアダプター (調節ネジ・回旋機構)	150	チタン	80	29,800	
ピラミッド取付台ネジ無				13,300	
ピラミッド取付台ネジ有				13,600	
回転台付ソケット取付台				15,600	
ステン回旋付アダプター	135	ステンレス	126	17,800	
チタン回旋付アダプター	135	チタン	82	19,600	
4 穴ピラミッドレシーバー チタン	100	チタン	81	17,800	製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応可
PY 受け 4 本ネジ				12,800	
C.4 ホールソケットコネクタ	55	アルミ	40	6,200	
熱可塑性ソケットコネクタ	100	アルミ	55	4,600	
4 穴チューブクランプ	100	アルミ	52	13,200	
スライドコネクタ	100	アルミ	120	12,200	
4 穴すべり子	100	ステンレス	87	15,000	
4 穴ネジ受金	100	アルミ	43	14,200	

コード	名称	機能区分(構造)	機能概要	メーカー名		
				啓愛	A1-14-7TI	
				オズール	A-325100	
				フィラワー	124106	
				フィラワー	125298	
				フィラワー	124142	
				フィラワー	124141	
				フィラワー	124143	
				フィラワー	124140	
P3030201		ピラミッド(オス)	ピラミッド(オス)	ダブルアダプタ(オス-オス)	啓愛	K-CN23TI
					オットーボック	6A53
					オットーボック	4R76
					ラボック	M0550
					オットーボック	4R78
					オズール	A-533100
P3030202		ピラミッド(オス)	ピラミッド(メス)	ダブルアダプタ(オス-メス)	オズール	A-535100
					オズール	A-535100
P3030201		ピラミッド(オス)	ピラミッド(メス)	ダブルアダプタ(オス-メス)	啓愛	A1-14-23SS
					啓愛	A1-14-23TI
					ラボック	M0545-34
					ラボック	M0545-38
					オットーボック	4R84
					ナブテスコ	N-D114
					オットーボック	6A54
					オズール	A-554700
					高崎	TG2203
					P3030301	
啓愛	A1-14-17SS					
啓愛	A1-14-18SS					
啓愛	A1-14-19SS					
ラボック	M0540-32					
ラボック	M0540-35					
ラボック	M0540-40					
ラボック	M0540-45					
ラボック	M0540-50					
ラボック	M0540-55					
ラボック	M0540-60					
啓愛	A1-14-16TI					
啓愛	A1-14-18TI					
啓愛	A1-14-19TI					
啓愛	A1-14-17TI					
ウィローウッド	FND-228032					
ウィローウッド	FND-228045					
ウィローウッド	FND-228060					
ウィローウッド	FND-228075					
オットーボック	4R72=32					
オットーボック	4R72=45					
オットーボック	4R72=75					
オットーボック	4R72=60					
ホスマー	60306					
ホスマー	60439					
ホスマー	60440					
ホスマー	60441					
マインド	SCA221					
マインド	SCA222					
マインド	SCA223					
マインド	SCA224					

メーカー部品名称	使用者体 重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
4 穴回旋ベース チタン	100	チタン	68	23,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4 穴チューブクランプ チタン	166	チタン	68	24,400	
接続プレートネジ付				8,500	
ソケット取付台プラスチックソケット用				9,900	
APML スライドユニット トッププレート付				43,600	
APML スライドユニット ピラミッド付				44,900	
APML スライドユニット レシーバー付ユニット				46,200	
APML スライドユニット ピラミッドトッププレート付				50,200	
4 穴回旋ベース チタン	100	チタン	72	23,000	
スライドアダプター ピラミッド/ピラミッド	125	アルミ	180	32,600	一方向平行移動
ダブルピラミッドアダプター	150	ステンレス	95	9,000	
ダブルプラグ (Ti)	100	チタン	75	42,600	角度(両側)
ダブルピラミッドアダプター	150	ステンレス	115	7,800	
雄ピラミッドダブルアダプタ	100	ステンレス・アルミ	84	19,700	—
オスダブルアダプタ チタン	166	チタン	98	28,100	
ピラミッド付ピラミッドレシーバーSS	100	ステンレス	124	11,200	角度(両側) 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ピラミッド付ピラミッドレシーバーTi	100	チタン	75	30,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
プラグつきジャック 34(Ti)	100	チタン	90	50,200	
プラグつきジャック 38(Ti)	100	チタン	94	52,800	
ダブルアダプター ピラミッド調整ネジ付	150	チタン	115	16,800	
スライドコネクタ	100	チタン	200	47,500	二方向平行移動
スライドアダプター ピラミッド/ピラミッドレシーバー	150	アルミ	180	32,600	一方向平行移動
オスメスダブルアダプタオフセット付	100	ステンレス	153	44,800	
PY 十字アライメントアダプタ				29,800	
ダブルピラミッドレシーバー 32 SS	100	ステンレス	148	9,800	角度(両側) 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルピラミッドレシーバー 45 SS	100	ステンレス	164	10,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルピラミッドレシーバー 60 SS	100	ステンレス	193	11,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルピラミッドレシーバー 75 SS	100	ステンレス	209	13,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルジャック 32mm	100	アルミ	88	24,100	
ダブルジャック 35mm	100	アルミ	93	24,100	
ダブルジャック 40mm	100	アルミ	99	24,100	
ダブルジャック 45mm	100	アルミ	100	28,400	
ダブルジャック 50mm	100	アルミ	103	28,400	
ダブルジャック 55mm	100	アルミ	106	28,400	
ダブルジャック 60mm	100	アルミ	110	28,400	
ダブルピラミッドレシーバー 32mm チタン	100	チタン	88	25,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルピラミッドレシーバー 60mm チタン	100	チタン	112	26,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルピラミッドレシーバー 75mm チタン	100	チタン	128	27,300	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルピラミッドレシーバー 45mm Ti	100	チタン	100	30,500	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルアダプタ(チタン) 32mm	136	チタン	82	18,400	
ダブルアダプタ(チタン) 45mm	136	チタン	92	19,400	
ダブルアダプタ(チタン) 60mm	136	チタン	107	20,400	
ダブルアダプタ(チタン) 75mm	136	チタン	126	21,300	
ダブルアダプター チタン 32mm	150	チタン	85	32,200	
ダブルアダプター チタン 45mm	150	チタン	95	32,200	
ダブルアダプター チタン 75mm	150	チタン	125	33,900	
ダブルアダプター チタン 60mm	150	チタン	110	33,500	
デュアルアダプター	136	チタン	80	39,900	高さ調整
デュアルアダプター	136	チタン	91	40,600	
デュアルアダプター	136	チタン	102	41,500	
デュアルアダプター	136	チタン	118	41,700	
ダブルクランプピラミッド 32mm	136	チタン	76	27,000	
ダブルクランプピラミッド 45mm	136	チタン	93	27,700	
ダブルクランプピラミッド 60mm	136	チタン	106	31,200	
ダブルクランプピラミッド 72mm	136	チタン	130	32,700	

コード	名称	機能区分(構造)	機能概要	メーカー名		
				ナブテスコ	N-D231	
				オットーボック	4R104=60	
				オットーボック	4R104=75	
				オズール	A-542110	
				オズール	A-542120	
				オズール	A-542130	
				オズール	A-542140	
				オズール	A-545110	
				オズール	A-545120	
				オズール	A-545130	
				オズール	A-545140	
				啓愛	K-CN55H32TI	
				啓愛	K-CN55H45TI	
P3030401		36φオスネジ ピラミッドオス	36φオスネジ ピラミッド オス	啓愛	A1-14-8TI	
啓愛				A1-14-9TI		
ラボック				M0450		
ホスマー				60544		
オズール				A-134300		
オズール				A-135300		
P3030402		36φオスネジ ピラミッドメス	36φオスネジ ピラミッド メス	啓愛	K-CN46TI	
ラボック				M0460		
オズール				A-145300		
オズール				A-144300		
オットーボック				4R44=L		
啓愛				A1-14-10SS		
P3030501		36φメスネジ その他	36φメスネジとその他の 接続	啓愛	A1-14-10TI	
啓愛				K-CN45SS		
啓愛				K-CN45TI		
オズール				A-834300		
オットーボック				4R50		
P3030601		すべり子	すべり子	十字すべり子	オズール	A-845300
オズール					A-122300	
ナブテスコ					N-S201	
ラボック					M0500-0	
P3030701		ボルト	ボルト	義足長調整用スペー サー	ラボック	M0500-10~50
ラボック					M0515	
徳林					TAH-1	
徳林					TAH-1 1/2	
徳林					TAH-1/2	
P3030801		その他	その他	その他	徳林	TAH-2
徳林					TPS-M6	
オットーボック					4R170=1	
オットーボック					4R170=2	
ラボック					M0306	
ラボック					M02-001	
ラボック					M0310	
ラボック					M0328	
ラボック					M0320	
ラボック					M0462	
オットーボック					4R101	
ブラッチフォード	239017					
ブラッチフォード	189127					

メーカー部品名称	使用者体 重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
調整式デュアルコネクタ 60~75mm	100	チタン	170	47,500	高さ・回旋調整
スライド式ダブルアダプター 60mm チタン	100	チタン	215	30,200	一方向平行移動
スライド式ダブルアダプター 75mm チタン	100	チタン	225	31,200	一方向平行移動
ダブルアダプタ 32mm アルミ	100	アルミ	66	21,400	
ダブルアダプタ 45mm アルミ	100	アルミ	76	23,000	
ダブルアダプタ 60mm アルミ	100	アルミ	88	24,200	
ダブルアダプタ 75mm アルミ	100	アルミ	100	25,900	
メスダブルアダプタ 32mm チタン	166	チタン	90	41,000	
メスダブルアダプタ 45mm チタン	166	チタン	102	42,600	
メスダブルアダプタ 60mm チタン	166	チタン	119	42,600	
メスダブルアダプタ 75mm チタン	166	チタン	135	42,600	
ダブルピラミッドレシーバー 32mm チタン	100	チタン	93	26,300	
ダブルピラミッドレシーバー 45mm チタン	100	チタン	105	28,100	
ダブルピラミッドレシーバー 60mm チタン	100	チタン	115	30,100	
ダブルピラミッドレシーバー 75mm チタン	100	チタン	135	31,900	
回旋 穴あり ピラミッド チタン	100	チタン	38	12,500	角度(片側のみ)・回旋調整 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
回旋 穴なし ピラミッド チタン	100	チタン	46	12,500	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ねじつきブラグ	100	チタン	100	14,200	
ステンソケット用ピラミッドアダプタ	136	ステンレス	90	23,600	高さ調整
直結アダプタ用ピラミッド ステンレス	100	ステンレス・ アルミ	94	10,900	
ソケット直結オスピラミッド チタン	166	チタン	56	25,400	
回旋穴明ピラミッド チタン	100	チタン	38	16,100	
ねじつきジャック	100	チタン	46	17,800	
直結アダプタ用ピラミッド チタン	166	チタン	53	29,900	
ソケット直結メスピラミッド	100	ステンレス	38	45,000	
ピラミッドレシーバー ネジ式	150	ステンレス	210	11,700	角度(片側のみ)・回旋・高さ調整
回旋ピラミッドレシーバー ステンレス	100	ステンレス	106	15,600	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
回旋ピラミッドレシーバー チタン	100	チタン	70	23,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
回旋ピラミッドレシーバー ステンレス	100	ステンレス	76	13,700	
回旋ピラミッドレシーバー チタン	100	チタン	50	22,000	
トータルニー用近位ステンレスピラミッド	100	ステンレス	111	28,400	
ピラミッドアダプター ネジ式	150	チタン	70	26,900	回旋調整
トータルニー用近位メスピラミッド チタン	166	チタン	80	26,400	
ユーロ4穴アダプタ	100	アルミ	70	15,000	
スライディングプレート	100	チタン	39	15,300	
十字すべり子(0mm)	70	アルミ	24	3,000	
十字すべり子(10、20、30、40、50mm)	70	アルミ	10-49g 20-87g 30-98g 40-111g 50-121g	9,500	
十字すべり子延長継手(50mm)	70	アルミ	142	9,500	
スペーサー(1インチ)	100	アルミ	95	2,500	
スペーサー(1 1/2インチ)	100	アルミ	105	3,600	
スペーサー(1/2インチ)	100	アルミ	85	1,800	
スペーサー(2インチ)	100	アルミ	160	3,600	
ピラミッドアダプタ凸	100	アルミ	100	9,600	回旋調整
ソケットスライドアダプター 大	150	ステンレス	550	24,100	角度・一方向の移動
ソケットスライドアダプター 小	150	ステンレス	440	24,100	
すべり溝つき皿受	70	アルミ	102	7,700	角度(片側のみ)・回旋調整・一方向平行移動
M0292 用吸着ピラミッドキット	100			9,900	
パイプ継手つき皿受	100	アルミ	83	6,400	
サイム用皿受(J=Foot L)	100	アルミ	46	5,400	
サイム用皿受	70	アルミ	54	2,800	
すべり溝つきピラミッドジャック	80	アルミ	96	17,800	角度(片側のみ)・一方向平行移動
スライディングアダプター アルミ	100	アルミ	205	25,800	二方向平行移動
膝継手上部取付ピラミッド PYRAMID ADAPTOR CaSTANCE SHIN	166	アルミ・ ステンレス	50	22,100	
膝継手上部取付ピラミッド FULL ALIGN. PYRAMID	100(K1- K4)/125 (K1-K3)	アルミ・ステン レス	103	37,900	

コード	名称		機能区分(構造)		機能概要	メーカー名	
						ラボック	M0452
						ホスマー	60950
						ホスマー	60951
						ホスマー	60952
						ホスマー	60953
						ホスマー	60955
						ホスマー	60956
						ホスマー	60954
						オットーボック	6A41
						マインド	SCA211
						マインド	SCA215
						マインド	SCA233
						マインド	SFS210
						マインド	SFS220
						マインド	SFS221
						Proteor	1K160
						ワイローウッド	FND-135105
						ワイローウッド	FND-135107
						オズール	L-180001
						徳林	TWP-A2
						徳林	TWP-AP2
						ナブテスコ	N-J201
						フリーダムイノベーションズ	AC124
						オズール	A-342430
						高崎	TG2025
						高崎	TG2025S
						高崎	TG2026
						高崎	TG2026S
						高崎	TG2030
						高崎	TG2031
						高崎	TG2032
						高崎	TG2035
						高崎	TG2035S
						高崎	TG2036
						高崎	TG2036S
						高崎	TG2045
						高崎	TG2045S
						高崎	TG2055
						高崎	TG2055S
						高崎	TG2116
						高崎	TG3027
P3040101	接続部品	チューブ	φ30 チューブ	ピラミッド(メス)	φ30 チューブと他端がピラミッド(メス)による接続	オットーボック	2R2
						オットーボック	2R3
						オットーボック	2R37
						オットーボック	2R38
						オットーボック	2R49
						オットーボック	2R50
						オットーボック	4R72=D
						ラボック	M0870
						ラボック	M0871
						ラボック	M0463
						ラボック	M0860
						オズール	A-442100
						オズール	A-742010
						オズール	A-742020
						ナブテスコ	N-P221
						マインド	SPA200-B
						ホスマー	60429
						ホスマー	60430
						マインド	SSL250-BX
						マインド	SSL260-B1
						マインド	SSL260-B2
						マインド	SSL260-B3
						マインド	SSL250-AX
						ホスマー	60245
						ホスマー	60246
						ホスマー	60558

メーカー部品名称	使用者体 重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
すべり子つきピラミッドブラグ	100	ステンレス	101	15,600	
ピラミッドレシーバー凹溝付	100	ステンレス	76	22,400	
ピラミッドレシーバー凸溝付	100	ステンレス	73	20,900	
ピラミッド凹溝付	100	ステンレス	65	22,400	
ピラミッド凸溝付	100	ステンレス	144	20,900	
凸凹アダプター	100	ステンレス	74	20,900	
4 ホールプレート凸溝付	100	ステンレス	54	20,900	
30mmチューブクランプアダプター凹溝付	100	アルミ	82	22,400	
スライディングプレート	125	アルミ	105	15,600	一方平行移動
	136	チタン	71	4,250	高さ調整
ALS アダプター				42,300	製造中止のため次回申請時削除
チタンラミネーションアダプター	136	チタン	52	24,700	
フットスペーサー	136	樹脂	111	6,100	
フットスペーサー	136	樹脂	111	6,400	
フットスペーサー	136	樹脂	111	6,800	
ニューコネクタ	100	ステンレス・ アルミ	70	13,900	
フォワードアングルオフセットプレート	115	アルミ	53	11,400	
リバースアングルオフセットプレート	115	アルミ	54	11,400	
アイスロック 100 注型キット	-	アルミ	98	23,200	
ウェッジプレート(金属製・大腿用)	100	アルミ	65	1,400	
ウェッジプレート(プラスチック・大腿用)	100	プラスチック	30	700	
アッパージョイント	100	ステンレス	199	17,000	
シルエット用インサート		ナイロン樹脂	50	17,800	
固定式 14.5mm オフセットアダプタ				60,300	
ターンテーブル上受け皿				5,800	
TG2025 軽量用				5,700	
パイプクランプアダプタ斜面円盤用球面付き				6,800	
TG2026 軽量用				6,800	
アライメントアダプタ十字スライド付き				25,200	
コンパクトアライメントアダプタ(軽量主に下 腿用)				16,100	
TG2031 用ソケットプレート				4,400	
膝直付け用アライメント受け皿				4,600	
TG2035 軽量用				4,600	
パイプ内部型アダプタ(ターンテーブルとパ イプを結合)				4,600	
TG2036 軽量用				4,600	
パイプ直付け受け皿				5,400	
TG2045 軽量用				5,400	
ソケット用受け皿				10,300	
TG2055 軽量用				10,300	
十字スライダータッチメント				5,900	
下腿用球面アダプター				7,300	
ショートチューブアダプター(200mm)	100	ステンレス	195	12,500	
ロングチューブアダプター(400mm)	100	ステンレス	315	13,100	
ショートチューブアダプター チタン	100	チタン	160	21,400	
ロングチューブアダプター チタン	100	チタン	275	22,600	
チューブクランプアダプター ロング アルミ	100	アルミ	240	21,600	
チューブアダプター ショート アルミ	100	アルミ	155	19,300	
コネクションアダプター 30mm 調整ネジ付	150	ステンレス・ チタン	70/150	20,300	
ジャック付パイプ(250mm)	100	チタン・アルミ	190	62,000	角度・高さ
ジャック付パイプ(500mm)	100	チタン・アルミ	308	66,600	角度・高さ
パイロンジャック	100	アルミ	75	14,200	角度・高さ
ジャック付カーボンパイプ	100	アルミ・カーボン	213	44,900	角度・高さ
雌シングルアダプタ アルミ	100	アルミ	86	31,300	
雌パイロン 250mm アルミ	100	アルミ	199	16,400	
雌パイロン 400mm アルミ	100	アルミ	280	18,000	
アダプタ付パイプ φ80	100	チタン・アルミ	255	22,700	
アルミパイロン	136	アルミ	280	19,900	
400mm チューブアダプター スチール	136	ステンレス	350	17,000	
300mm チューブアダプター スチール	136	ステンレス	286	16,600	
セレクトパイロン クランプ付パイプ	166	ステンレス	186	42,300	コンジット素材
セレクトパイロン	18	ステンレス	186	22,700	コンジット素材
セレクトパイロン	34	ステンレス	186	22,700	コンジット素材
セレクトパイロン	54	ステンレス	186	22,700	コンジット素材
セレクトパイロン フレア付パイプ	136	ステンレス	186	36,600	端部:特殊形状、コンジット素材
400mm チューブアダプター チタン	136	チタン	321	28,500	
300mm チューブクランプアダプター チタン	136	チタン	258	28,100	
ショートチューブアダプター チタン	136	チタン	110	40,900	