

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨適応活動レベル	メーカー名	メーカー品番
		立脚相制御	遊脚相制御				
					—	ラボック	M10-013
					—	ラボック	M10-014
					—	ラボック	M10-015
					—	ラボック	M10-016
					—	ラボック	M10-050
					—	ラボック	M10-060
					—	ラボック	M10-070
					—	ラボック	M10-080
					—	ラボック	M10-094
					—	ラボック	M10-095
					—	ラボック	SL10-010
					—	ラボック	SL10-020
					—	ラボック	SL10-040
					—	ラボック	SL10-050
					—	ラボック	SL10-060
					—	ラボック	SL10-100
					—	ラボック	SL10-110
					—	ラボック	SL10-140
					—	ラボック	SL10-150
					—	ラボック	SL10-170
					—	ラボック	SL10-250
					—	ラボック	SL10-260
					—	ラボック	SL10-270
—	啓愛	A2-5-1					
—	高崎	TG4031					
—	高崎	TG4034					
P2120200			ボルト		—	高崎	TG4033
					—		その他のSACH足部用ボルト
P2120300			フットカバー	足部ギールに取り付け足部形状を整える足部形状をしたカバー	—	オットーボック	2C4
					—	オットーボック	2C5
					—	ウィローウッド	FSHA-SIZE
					—	カレッジパークインダストリー	FS-01
					—	ウィローウッド	FSDW-SIZE
					—	オズール	FCE0xxy
					—	フレックスフット	F・F-083
P2120400			足部ソックス	足部の中の摩擦による音を消すための靴下状の袋	—	オットーボック	SL-SPECTRA-SOCK
					—	ウィローウッド	700-SS001
					—	カレッジパークインダストリー	FTS-167
					—	フレックスフット	FCX6300-size
P2130100	足継手・足部補助用品		緩衝器(トルクアブソーバー)(回旋)	回旋に対する衝撃緩和	—	オットーボック	4R39
					—	オットーボック	4R40
					—	オットーボック	4R85
					—	オットーボック	4R86
P2130200			緩衝器(トルクアブソーバー・ショックアブソーバ)(回旋、鉛直)	回旋と長軸方向に対する衝撃緩和の組合せ	—	オズール	4400
					—	オットーボック	4R120

メーカー部品名称等	使用者体重制限 (kg)	主な使用材料	重量 (g)	価格 (円) (基準価格)	特記事項
ヒールバンパーキット(硬度 3)	70			1,250	
ヒールバンパーキット(硬度 4)	70			1,250	
ヒールバンパーキット(硬度 5)	70			1,250	
ヒールバンパーキット(硬度 6)	70			1,250	
底屈バンパー(硬度 50° 度)	70			1,150	
底屈バンパー(硬度 60° 度)	70			1,150	
底屈バンパー(硬度 70° 度)	70			1,150	
底屈バンパー(硬度 80° 度)	70			1,150	
背屈バンパー40 度	70			2,550	
背屈バンパー40 度 H	70			2,550	
輪ゴム (SL1010-A 用)	100			2,550	
底屈補助バンパー (SL1010-A 用)	80			3,550	
底屈バンパー(硬度 40°) (M1025 用)	80			2,150	
底屈バンパー(硬度 50°) (M1025 用)	80			2,150	
底屈バンパー(硬度 60°) (M1025 用)	80			2,150	
アンテリアバンパー(踵高 0 mm)	100			3,550	
アンテリアバンパー(踵高 10 mm)	100			3,550	
背屈バンパー(硬度 40°) (M1025 用)	80			3,100	
背屈バンパー(硬度 50°) (M1025 用)	80			3,100	
背屈バンパー(硬度 70°) (M1025 用)	80			3,100	
ゴム座バンパー(硬度 50°) (M1025 用)	80			6,000	
ゴム座バンパー(硬度 60°) (M1025 用)	80			6,000	
ゴム座バンパー(硬度 70°) (M1025 用)	80			6,000	
F.J.足継手ゴム		NR ゴム	15	1,350	
ヒールバンパー				780	
ヒールアジャストカム				2,450	
球面ナット				800	
				500	
フットシェル 1G40 専用 修理交換用	特になし	ウレタン	185 (24cm)	11,600	
フットシェル 修理交換用	特になし	ウレタン	195 (24cm)	14,900	
オハイオ社フットカバー	160	Self Skinning Polyurethane foam	142 (23)	23,000	
フットシェル		イソシアナート / ポリウレタン		18,900	
デュラウオーク用フットカバー	160	Self Skinning Polyurethane foam	210 (25cm)	21,300	
EVO 専用フットカバー	166	ウレタン	180	27,200	
フレックスフットカバー	166	ウレタン	180	25,500	
スペクトラソックス	特になし	ガラス繊維	—	2,500	
オハイオ社スペクトラソックス			20	3,600	
スペクトラソック・カレッジパークフット用		ポリエチレン		3,000	
スペクトラソックス	166	ガラス繊維	31 サイズ 22-25	2,800	
トーションアダプター チューブ付	125	ステンレス	500	63,200	
トーションアダプター ソケットアダプター型	125	ステンレス	340	50,000	
トーションアダプター チューブクランプ 30 mm	100	ステンレス	350	56,400	
トーションアダプター チューブクランプ 34 mm	110	チタン	340	53,300	
トータルショック	100	アルミニウム合金	270	179,200	4 種の異なる硬度の鉛直方向、回旋方向のバンパーにより、装着者の体重、活動度に適した縦方向、ねじれ方向の力を緩衝する機能を有する
デルタツイスト	100	アルミ	340	296,500	

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨適応活動レベル	メーカー名	メーカー品番	
		立脚相制御	遊脚相制御					
P2130300				ターンテーブル下腿用	正座用回旋装置	—	啓愛	A2-12
P2130401C	足継手・足部一体型 (小児用)	足継手・足部一体型	エネルギー蓄積を考慮したキール	他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている。足の形状をしている。	K3-K4	オズール	JRP0-size	
						ラボック	C1170	
						オットーボック	1E66	
P2130501C	組合わせて使う足部 (小児用)	足部	継手機能なし	足の形状をしている。	特になし	オットーボック	1K10	
					特になし	オットーボック	1S30	
						ラボック	C1100	
P2130601C	組合わせて使う足継手 (小児用)	足継手	固定継手	小児用足継手、他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている	K2 以下	啓愛	A1-15-1P	
					K1-K3	オズール	AJ-833100	
						ラボック	C1305	
					特になし	オットーボック	2R40=1 及び 2R40=2	
						ウィローウッド	PPF-1208	
						徳林	TAC-00	
	高崎	TG2075S						

メーカー部品名称等	使用者体重制限 (kg)	主な使用材料	重量 (g)	価格 (円) (基準価格)	特記事項
下腿正座用ターンテーブル		アルミ	290	25,600	製造中止予定
フレックスフットジュニア	45	カーボン	288	169,400	体重 45 キロまでの切断児に対応できる。構造的高さも 50 ミリ弱と低い
J・J(小児用 J-Foot 18~21cm)	45		225~305	94,400	
スプリングライトII 小児用 13~21cm		カーボン	315 (15cm)	123,400	ダイナミックパイロン仕様 活動レベル:小児用の為設定なし
ダイナミックフット 小児用 14~21cm	35/45	木材・ウレタン	130 (15cm)	31,500	活動レベル:小児用の為設定なし、体重制限:サイズによる
SACH フット 小児用 指なし 12~13cm	35	木材・ウレタン	90 (12cm)	12,900	活動レベル:小児用の為設定なし
VIP(小児用足部 12~17cm)	30		85~165	56,800	
小児用(22mm 径チューブ仕様)SACH アダプター アルミ	40	アルミ	55	12,900	削除申請予定
小児用 SACH 足アダプタ	45	ステンレス・アルミ	54	17,400	
SACH アダプタ(小児用)	45	ステンレス	60	10,300	
SACH フット用アダプター小児用	35/45	アルミ・スチール	80/45	9,900	サイズによって重量・体重制限は異なる
小児用足継手	60	チタン	15	11,100	
小児用 SACH 足継手	70	アルミ	90	10,900	
TG2075 軽量用小児用				5,700	

3. 股継手、膝継手、足継手、足部等を繋ぐ部品 【ブロック、コネクタ、チューブ、クランプアダプタ】

コード	名称	機能区分(構造)		機能概要	メーカー名		
P3010101	接続部品	ブロック	ブロック	四つ穴取り付け	木やウレタンソケット埋め込み部と四つのネジ取付け穴の組み合わせ	オッターボックス	5R1
						ウィローウッド	700-200
						ウィローウッド	700-250
						ホスマー	60267
						マインド	SLB210
						マインド	SLB220
						マインド	SLB230
						啓愛	A1-11
						高崎	TG2113
						徳林	TWB-4
バウアー ファインド	W013						
ブラッチフォード	189113						
フィラワー	124109						
P3020101	ソケットアダプタ	ソケット直結	ソケット直結	ピラミッドタイプ(オス)	ソケットに直結取り付ける部分とピラミッド(オス)による接続	ピー・オー・テック	POTEC DA=1
						啓愛	A-1-14-2SS
						啓愛	A-1-14-2TI
						啓愛	A-1-14-3TI
						啓愛	A-1-14-2AL
						ウィローウッド	FND-268001
						バウアーファインド	G-018S
						オッターボックス	4R68
						オッターボックス	4R89
						オッターボックス	4R63
						オッターボックス	4R42
						オッターボックス	4R100
						オッターボックス	4R116
						オッターボックス	4WR95=2
						オズール	A-135100
						ホスマー	60312
						ホスマー	60324
						ホスマー	60325
						ホスマー	60457
						ホスマー	60576
啓愛	K-CN14TI						
啓愛	K-CN14SS						
啓愛	K-CN14AL						
フィラワー	124181						
ラボック	M0240						
P3020102		ソケット直結	ソケット直結	ピラミッドタイプ(メス)	ソケット直結とピラミッド(メス)による接続	ウィローウッド	FND-268000
						オッターボックス	4R41
						オッターボックス	4R111
						オッターボックス	4R119
						オッターボックス	4WR95=1
P3020103		ソケット直結	ソケット直結	36φネジ	ソケット直結と36φのメスネジによる接続	ラボック	M0232
						ラボック	M0233
						オズール	A-114030
						オズール	A-114040
						啓愛	K-CN13FTI
						啓愛	K-CN13SS
						ラボック	M0231-A
						啓愛	A1-14-1FTI

注) 表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
ソケット取付用ブロック(大腿・下腿用)	125/150	木	155 -445	9,200	
ソケットブロック(発泡フォーム付)	115	コンポジット材	124	6,900	
ソケットブロック(発泡フォーム無し)	160 136	コンポジット材	67	6,900	
ソケットブロック	136	木	301	10,700	
ラミネートブロックスタンダード	136	樹脂	326	10,100	
ラミネートブロック凹型	136	樹脂	279	16,800	
ラミネートブロック薄型	136	樹脂	135	10,100	
ソケット取付用板	100	木	250	11,200	±6° の角度、360° の回旋、±6mm の平行移動調節が可能 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ソケット取付プレート(木製ブロック)		木		3,700	
木ブロック	100	木	620	7,500	
ソケット取付用ブロック	100	木	280	7,900	
アライメントアダプタ積層ソケット用 FOR LAM.SKT.	100 (K1-K4) 125 (K1-K3)	アルミ/木	612	56,700	
ソケット取付プレート(木製)				3,830	
チタン製ソケット直結用アダプター	80	チタン	55	36,500	
4長羽 穴あり ピラミッド ステンレス	100	ステンレス	95	8,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4短羽 穴あり ピラミッド チタン	100	チタン	55	19,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4短羽 穴なし ピラミッド チタン	100	チタン	60	19,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4短羽 穴あり ピラミッド アルミ	100	チタン・アルミ	65	14,200	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ(オス)	115	ステンレス	198	19,800	
ソケット直結アダプタ 回旋式メス	125	ステンレス	135	23,900	
下腿義足用ソケットアダプター アルミ	100	アルミ	70	17,800	
ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付	125	ステンレス	180	25,800	
下腿義足用ソケットアダプター ステンレス	136	ステンレス	85	10,900	
ソケットアダプター(ピラミッド付)	150	ステンレス	130	17,400	
下腿義足用ソケットアダプター チタン	100	チタン	40	24,700	
ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付	150	ステンレス	165	25,800	
ラミネーションアンカー ウォータープルーフピラミッド	150	ステンレス	165	22,000	防水加工
雄ピラミッドソケット アダプタ	166	チタン	58	22,700	
AK 回旋付ソケットアダプター ピラミッドレシーバー	135	ステンレス	187	24,100	
BK ソケットアダプター	100	ステンレス	97	14,100	
AK ソケットアダプター ピラミッド	135	ステンレス	129	17,500	
BK ソケットアダプター 穴付き	100	ステンレス	93	14,800	
AK 回旋付ソケットアダプター	135	ステンレス	198	28,400	
4短羽コネクタ穴明ピラミッド付 チタン	100	チタン	56	21,200	
4短羽コネクタ穴明ピラミッド付 ステンレ	100	ステンレス	96	8,700	
4短羽コネクタ穴明ピラミッド付 アルミ	100	アルミ	73	12,400	
ソケット取付台 BK 用				9,900	
支柱付プラグ(M0261を組込むことで吸着可)	100	アルミ	150	27,000	
ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ(メス)	115	ステンレス	191	19,800	
ラミネーションアンカー(回旋機構付)	125	ステンレス	170	29,700	
ラミネーションアンカー調節ネジ・回旋機構付	150	ステンレス	155	29,700	
屈曲羽付きラミネーションアンカー回旋機構付	150	ステンレス	160	15,600	
ラミネーションアンカー ウォータープルーフピラミッドレシーバー	150	ステンレス	165	23,400	防水加工
支柱つきねじ受金(薄型)(ステンレス)	100	アルミ	88	31,200	
強支柱つきねじ受金	100	ステンレス	192	42,600	
3長羽ソケット直結アダプタ	166	ステンレス	124	23,500	
4羽ソケット 直結アダプタ	166	チタン	158	23,500	
3長羽フレキシブル回旋ベース チタン	100	チタン	66	20,300	
3長羽回旋ベース ステンレス	100	ステンレス	120	19,000	
支柱つきねじ受金(薄型)(ステンレス)	100	ステンレス	130	38,300	
3長羽フレキシブル 回旋ベース チタン				14,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可

コード	名称	機能区分(構造)		機能概要	メーカー名	
					啓愛	A1-14-1SS
P3020104		ソケット直結	四つ穴	ソケット直結と四穴による接続	オズール	A-122100
					オットーボック	5R2
					オットーボック	5R6=1
					オットーボック	5R6=2
					オットーボック	5R6=3
					マインド	SSA230
					ラボック	M0275
					ラボック	M0290
					オズール	A-125100
					オズール	M-100101
					その他のTC型ソケット取付器具	
P3020105		ソケット直結	皿受け接続	ソケット直結と受け皿タイプによる接続	ラボック	M0205
					ラボック	M0206
					ラボック	M0225
					ラボック	M0215
					ラボック	M0207
					ラボック	M0280
					ラボック	M0218
P3020106		ソケット直結	ボルト	ソケット直結とボルトによる接続	ブラッチフォード	189117
					ブラッチフォード	189118
					ブラッチフォード	189805
					ブラッチフォード	189807
					ブラッチフォード	189808
					ブラッチフォード	189907
P3020107		ソケット直結	その他	ソケット直結とその他の接続	啓愛	A1-11-1
					啓愛	A1-11-2
					啓愛	A1-11-3
					啓愛	A1-11-4
					徳林	TSC-A
					徳林	TSC-KD
					オットーボック	2G120
					オットーボック	4G70
					マインド	SLC300
					マインド	SSA210
					オットーボック	4R173
					フィラワー	I24105
					ブラッチフォード	339140
					ブラッチフォード	019914
					高崎	TG2011
					高崎	TG2012
高崎	TG2013					

メーカー部品名称	使用者体 重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
3 長羽 回旋ベース ステンレス				20,700	製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応可
4 穴ソケットアダプタ アルミ	100	ステンレス	70	13,700	
ラミネーションデスク	150	アルミ	70	4,900	
真空成型用ソケットアダプタ 大	100	アルミ	160	11,300	
真空成型用ソケットアダプタ 中	100	アルミ	135	11,300	
真空成型用ソケットアダプタ 小	100	アルミ	115	11,300	
	136	アルミ	49	6,200	
4 穴プレート	100	ステンレス	89	4,850	
ラミネーションアンカー	100	アルミ	55	20,100	
4 穴ソケットアダプタ チタン	166	アルミ	112	25,400	
MSS 専用コネクター	160	チタン	420	53,700	
				1,200	
支柱つき皿(8mm ボルト)	100	アルミ	217	9,500	
支柱つき皿(8mm ボルト)	100	アルミ	185	9,500	
支柱つき皿(膝離断用)	100	ステンレス	226	12,700	
サイム用支柱つき皿用(10mm ボルト)	100	ステンレス	100	10,600	
軽量支柱つき皿(チタン)	100	チタン	149	22,700	
サーモプラスチックソケットキット	100	ステンレス	S:119 M:133 L:148	9,500	
サイム用支柱つき皿用(J-Foot L)	100	ステンレス	166	15,600	
アライメントアダプタ・メタルソケット用 MET.SKT.100mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	466	66,000	
アライメントアダプタ・メタルソケット用 MET.SKT.115mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	528	66,000	
AK アライメントキット・短縮用 SHORTENING KIT 10mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	61	13,700	
AK アライメントキット・伸張用 LENGTHENING KIT 10mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	93	16,600	
AK アライメントキット・短縮用 SHORTENING KIT 5mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	81	17,600	
BK アライメントキット・伸張用 LENGTHENING KIT 10mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ・チタン	122	16,600	
大腿 P.S.アダプター	100	ステンレス	170	9,500	
下腿 P.S.アダプター	100	ステンレス	150	9,500	
PP アダプター		ステンレス		15,600	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
PW アダプター		ステンレス		15,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ワイヤーソケットコネクタ(大腿用)	100	アルミ	120	7,900	
L 字型ソケットコネクタ	100	アルミ	105	11,700	
ラミネーションアンカーIC20 用	125	ステンレス	120	33,300	
膝義足用ラミネーションアンカー	125	ステンレス	110	21,700	
Laminating Core	136	樹脂	160	9,700	
	136	チタン	71	31,200	
ピラミッドレシーバー 4R170 用	150	ステンレス	220	6300	
ユニバーサルカブリング付トッププレート				12,100	
下腿部中斷端用アダプター 35mm BK STUMP ADAPTOR	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	185	33,600	
股継手ソケットフィッティングキット・ポリプロ 用 E4BHD/POLYPROP	100	プラスチック	30 未満	66,000	
ソケット取付プレート膝直付け				3,450	
ソケット取付プレート(丸型)				4,700	
ソケット取付キャップ				3,400	

コード	名称	機能区分(構造)	機能概要	メーカー名		
P3030101	コネクタ	四つ穴	ピラミッド(オス)	四つのネジ取付け穴とピラミッド(オス)による接続	高崎	TG2022
					高崎	TG2085
					高崎	TG2085S
					高崎	TG2112
					トウルーライフ	P15122
					マインド	SCA290
					ラボック	M0273
					オズール	A-233100
					オートーボック	4R74
					啓愛	A1-14-5SS
					ダウ	GUPT-M4H
					ラボック	M0292
					啓愛	A1-14-5AL
					啓愛	A1-14-5TI
					啓愛	A1-14-6TI
					ウィローウッド	700-SP471
					ウィローウッド	FND-227014
					ウィローウッド	FND-134125
					ウィローウッド	FND-134150
					ウィローウッド	FND-228003
					ウィローウッド	FND-994000
					ウィローウッド	FND-994100
					ウィローウッド	FND-994105
					ウィローウッド	FND-994110
					オートーボック	4R23
					マインド	SCA216
					ホスマー	60254
マインド	SCA210					
マインド	SCA214					
マインド	SCA260					
オートーボック	4R54					
オートーボック	4R73=A					
オートーボック	4R73=D					
オートーボック	4R77					
オズール	A-235100					
オズール	A-235300					
オズール	A-235400					
ホスマー	60416					
啓愛	K-CN24TI					
フィラワー	124180					
高崎	TG2201					
P3030102		四つ穴	ピラミッド(メス)	四つのネジ取付け穴とピラミッド(メス)による接続	ウィローウッド	FND-228002
					ウィローウッド	FND-227004
					オズール	A-242100
					オズール	A-245100
					オズール	A-245300
					オズール	A-242500
					オートーボック	4R22
					オートーボック	4R95
					オートーボック	4R55
					オートーボック	4R37
					オートーボック	4R51
					フィラワー	124108
					フィラワー	124107
					フィラワー	124114
					ホスマー	60435
					ホスマー	60293
					啓愛	A1-14-4TI
高崎	TG2202					
P3030103		四つ穴	その他	四つのネジ取付け穴とその他の接続	徳林	TSC-PSDC
					徳林	TSC-T
					オズール	A-322100
					徳林	TKC-S
					ラボック	M0270
ラボック	M0271					

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
ソケット取付プレート(あり溝用ラロック互換)				5,900	
角度付き受け皿(股離断用前傾角度付き)				6,200	
TG2085 軽量用				6,200	
ソケット取付プレート(羽根型)				7,000	
回転コネクタアジャスタブルハサミコミ(T1)				37,900	
	54	チタン	48	16,300	
4 穴プラグ	100	アルミ	64	14,200	
4 穴雌ピラミッド	100	アルミ	62	9,000	
ソケットアダプター ピラミッド付	100	アルミ	55	7,100	
4 穴 穴あり ピラミッド ステンレス	100	ステンレス	106	6,000	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4 ホールピラミッド(オス)	100	チタン	53	11,100	
回旋プラグつき 4 穴コネクタ	100	チタン	80	34,000	(M02-001 の使用で吸着可能)
4 穴 穴あり ピラミッド アルミ	100	チタン・アルミ	63	9,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4 穴 穴あり ピラミッド チタン	100	チタン	70	13,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4 穴 穴なし ピラミッド チタン	100	チタン	72	14,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
サクシオンピラミッド	115	チタン	64	21,500	
4 ホールピラミッド(オス)	115	チタン	56	14,400	
4 ホールスライドピラミッドアダプタ	115	チタン・アルミ	98	36,200	
4 ホールスライド回旋機能付ピラミッド	115	チタン・アルミ	99	41,100	
4 ホール回旋付ピラミッド(オス)	115	チタン・アルミ	57	17,400	
ラミネーション用 4 ホールピラミッド(オス)	115	チタン・カーボン	84	14,000	
4 ホールピラミッド(オス)	115	チタン・カーボン	68	12,600	
4 ホールピラミッド(オス) 5mm オフセット	115	チタン・カーボン	70	12,600	
4 ホールピラミッド(オス) 10mm オフセット	115	チタン・カーボン	71	12,600	
ソケットアダプター (ピラミッド付)	125	ステンレス	85	4,800	
チタンソケットピラミッド回旋機構付	136	ステンレス	134	29,800	
チタン 4 ホールピラミッド	135	チタン	50	19,600	
シアトルソケットピラミッド	136	チタン	71	21,300	
ソケットアダプター	136	チタン	142	28,400	
シアトルソケットピラミッド ステンレス	136	チタン	140	14,900	
ソケットアダプター (ピラミッド付)チタン	150	チタン	50	11,200	
オフセットソケットアダプター ピラミッド付	150	チタン	60	18,700	
オフセットソケットアダプター ピラミッド付	150	チタン	60	18,700	
ソケットアダプター ピラミッド回旋機構付	150	チタン	70	27,300	
4 穴オスピラミッド チタン	166	チタン	54	18,100	
四穴雌ピラミッド回旋式 チタン	166	チタン	72	34,500	
四穴雌ピラミッド 8mm オフセット	166	チタン	65	26,600	
ステン 4 ホールピラミッド	135	ステンレス	104	10,900	
4 穴コネクタ 穴明ピラミッド付 チタン	100	チタン	71	13,900	
ソケット取付台ピラミッド付				9,900	
PY4 本ネジ				12,800	
4 ホール回旋付ピラミッド(メス)	115	チタン・アルミ	103	17,400	
4 ホールピラミッド(メス)	115	チタン	70	14,400	
4 穴雌ピラミッド アルミ	100	アルミ	46	10,500	
4 穴メスピラミッド チタン	166	チタン	64	24,900	
四穴雌ピラミッド回旋式チタン	166	チタン	76	29,200	
4 穴雌ピラミッド 20/20 オフセットアダプタ	100	アルミ	118	46,500	
ソケットアダプター (調節ネジ付)	125	ステンレス	85	6,100	
ソケットアダプター調節ネジ付 アルミ	100	アルミ	50	6,800	
ソケットアダプター (調節ネジ付) チタン	150	チタン	50	15,600	
ソケットアダプター (調節ネジ・回旋調節)	125	ステンレス	140	19,500	
ソケットアダプター (調節ネジ・回旋機構)	150	チタン	80	29,800	
ピラミッド取付台ネジ無				13,300	
ピラミッド取付台ネジ有				13,600	
回転台付ソケット取付台				15,600	
ステン回旋付アダプター	135	ステンレス	126	17,800	
チタン回旋付アダプター	135	チタン	82	19,600	
4 穴ピラミッドレシーバー チタン	100	チタン	81	17,800	製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応可
PY 受け 4 本ネジ				12,800	
C.4 ホールソケットコネクタ	55	アルミ	40	6,200	
熱可塑性ソケットコネクタ	100	アルミ	55	4,600	
4 穴チューブクランプ	100	アルミ	52	13,200	
スライドコネクタ	100	アルミ	120	12,200	
4 穴すべり子	100	ステンレス	87	15,000	
4 穴ネジ受金	100	アルミ	43	14,200	

コード	名称	機能区分(構造)		機能概要	メーカー名		
					啓愛	A1-14-7TI	
					オズール	A-325100	
					フィラワー	124106	
					フィラワー	125298	
					フィラワー	124142	
					フィラワー	124141	
					フィラワー	124143	
					フィラワー	124140	
P3030201			ピラミッド(オス)	ピラミッド(オス)	ダブルアダプタ(オス-オス)	啓愛	K-CN23TI
						オットーボックス	6A53
						オットーボックス	4R76
						ラボック	M0550
						オットーボックス	4R78
						オズール	A-533100
					オズール	A-535100	
					オズール	A-535100	
P3030202			ピラミッド(オス)	ピラミッド(メス)	ダブルアダプタ(オス-メス)	啓愛	A1-14-23SS
						啓愛	A1-14-23TI
						ラボック	M0545-34
						ラボック	M0545-38
						オットーボックス	4R84
						ナプテスコ	N-D114
						オットーボックス	6A54
						オズール	A-554700
						高崎	TG2203
						P3030301	
啓愛	A1-14-17SS						
啓愛	A1-14-18SS						
啓愛	A1-14-19SS						
ラボック	M0540-32						
ラボック	M0540-35						
ラボック	M0540-40						
ラボック	M0540-45						
ラボック	M0540-50						
ラボック	M0540-55						
ラボック	M0540-60						
啓愛	A1-14-16TI						
啓愛	A1-14-18TI						
啓愛	A1-14-19TI						
啓愛	A1-14-17TI						
ウィローウッド	FND-228032						
ウィローウッド	FND-228045						
ウィローウッド	FND-228060						
ウィローウッド	FND-228075						
オットーボックス	4R72=32						
オットーボックス	4R72=45						
オットーボックス	4R72=75						
オットーボックス	4R72=60						
ホスマー	60306						
ホスマー	60439						
ホスマー	60440						
ホスマー	60441						
マインド	SCA221						
マインド	SCA222						
マインド	SCA223						
マインド	SCA224						

メーカー部品名称	使用者体 重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
4 穴回旋ベース チタン	100	チタン	68	23,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4 穴チューブクランプ チタン	166	チタン	68	24,400	
接続プレートネジ付				8,500	
ソケット取付台プラスチックソケット用				9,900	
APML スライドユニット トッププレート付				43,600	
APML スライドユニット ピラミッド付				44,900	
APML スライドユニット レシーバー付ユニット				46,200	
APML スライドユニット ピラミッドトッププレート付				50,200	
4 穴回旋ベース チタン	100	チタン	72	23,000	
スライドアダプター ピラミッド/ピラミッド	125	アルミ	180	32,600	一方方向平行移動
ダブルピラミッドアダプター	150	ステンレス	95	9,000	
ダブルプラグ (Ti)	100	チタン	75	42,600	角度(両側)
ダブルピラミッドアダプター	150	ステンレス	115	7,800	
雄ピラミッドダブルアダプタ	100	ステンレス・アルミ	84	19,700	—
オスダブルアダプタ チタン	166	チタン	98	28,100	
ピラミッド付ピラミッドレシーバーSS	100	ステンレス	124	11,200	角度(両側) 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ピラミッド付ピラミッドレシーバーTI	100	チタン	75	30,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
プラグつきジャック 34(Ti)	100	チタン	90	50,200	
プラグつきジャック 38(Ti)	100	チタン	94	52,800	
ダブルアダプター ピラミッド調整ネジ付	150	チタン	115	16,800	
スライドコネクタ	100	チタン	200	47,500	二方向平行移動
スライドアダプター ピラミッド/ピラミッドレシーバー	150	アルミ	180	32,600	一方方向平行移動
オスメスダブルアダプタオフセット付	100	ステンレス	153	44,800	
PY 十字アライメントアダプタ				29,800	
ダブルピラミッドレシーバー 32 SS	100	ステンレス	148	9,800	角度(両側) 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルピラミッドレシーバー 45 SS	100	ステンレス	164	10,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルピラミッドレシーバー 60 SS	100	ステンレス	193	11,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルピラミッドレシーバー 75 SS	100	ステンレス	209	13,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルジャック 32mm	100	アルミ	88	24,100	
ダブルジャック 35mm	100	アルミ	93	24,100	
ダブルジャック 40mm	100	アルミ	99	24,100	
ダブルジャック 45mm	100	アルミ	100	28,400	
ダブルジャック 50mm	100	アルミ	103	28,400	
ダブルジャック 55mm	100	アルミ	106	28,400	
ダブルジャック 60mm	100	アルミ	110	28,400	
ダブルピラミッドレシーバー 32mm チタン	100	チタン	88	25,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルピラミッドレシーバー 60mm チタン	100	チタン	112	26,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルピラミッドレシーバー 75mm チタン	100	チタン	128	27,300	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルピラミッドレシーバー 45mm TI	100	チタン	100	30,500	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルアダプタ(チタン) 32mm	136	チタン	82	18,400	
ダブルアダプタ(チタン) 45mm	136	チタン	92	19,400	
ダブルアダプタ(チタン) 60mm	136	チタン	107	20,400	
ダブルアダプタ(チタン) 75mm	136	チタン	126	21,300	
ダブルアダプター チタン 32mm	150	チタン	85	32,200	
ダブルアダプター チタン 45mm	150	チタン	95	32,200	
ダブルアダプター チタン 75mm	150	チタン	125	33,900	
ダブルアダプター チタン 60mm	150	チタン	110	33,500	
デュアルアダプター	136	チタン	80	39,900	高さ調整
デュアルアダプター	136	チタン	91	40,600	
デュアルアダプター	136	チタン	102	41,500	
デュアルアダプター	136	チタン	118	41,700	
ダブルクランプピラミッド 32mm	136	チタン	76	27,000	
ダブルクランプピラミッド 45mm	136	チタン	93	27,700	
ダブルクランプピラミッド 60mm	136	チタン	106	31,200	
ダブルクランプピラミッド 72mm	136	チタン	130	32,700	

コード	名称	機能区分(構造)	機能概要	メーカー名	
				ナブテスコ	N-D231
				オットーボック	4R104=60
				オットーボック	4R104=75
				オズール	A-542110
				オズール	A-542120
				オズール	A-542130
				オズール	A-542140
				オズール	A-545110
				オズール	A-545120
				オズール	A-545130
				オズール	A-545140
				啓愛	K-CN55H32TI
				啓愛	K-CN55H45TI
啓愛	K-CN55H60TI				
啓愛	K-CN55H75TI				
P3030401		36φオスネジ	ピラミッドオス	36φオスネジピラミッドオス	
				啓愛	A1-14-8TI
				啓愛	A1-14-9TI
				ラボック	M0450
				ホスマー	60544
				オズール	A-134300
				オズール	A-135300
				啓愛	K-CN46TI
				ラボック	M0460
				オズール	A-145300
				オズール	A-144300
				オットーボック	4R44=L
				啓愛	A1-14-10SS
				啓愛	A1-14-10TI
				啓愛	K-CN45SS
				啓愛	K-CN45TI
P3030501		36φメスネジ	その他	36φメスネジとその他の接続	
				オズール	A-834300
				オットーボック	4R50
				オズール	A-845300
				オズール	A-122300
P3030601		すべり子	すべり子	十字すべり子	
				ナブテスコ	N-S201
				ラボック	M0500-0
				ラボック	M0500-10~50
				ラボック	M0515
P3030701		ボルト	ボルト	義足長調整用スペーサー	
				徳林	TAH-1
				徳林	TAH-1 1/2
				徳林	TAH-1/2
				徳林	TAH-2
				徳林	TPS-M6
				オットーボック	4R170=1
				オットーボック	4R170=2
				ラボック	M0306
				ラボック	M02-001
				ラボック	M0310
				ラボック	M0328
				ラボック	M0320
				ラボック	M0462
				オットーボック	4R101
				ブラッチフオード	239017
				ブラッチフオード	189127
P3030801		その他	その他	その他	

メーカー部品名称	使用者体 重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
調整式デュアルコネクタ 60~75mm	100	チタン	170	47,500	高さ・回旋調整
スライド式ダブルアダプター 60mm チタン	100	チタン	215	30,200	一方向平行移動
スライド式ダブルアダプター 75mm チタン	100	チタン	225	31,200	一方向平行移動
ダブルアダプタ 32mm アルミ	100	アルミ	66	21,400	
ダブルアダプタ 45mm アルミ	100	アルミ	76	23,000	
ダブルアダプタ 60mm アルミ	100	アルミ	88	24,200	
ダブルアダプタ 75mm アルミ	100	アルミ	100	25,900	
メスダブルアダプタ 32mm チタン	166	チタン	90	41,000	
メスダブルアダプタ 45mm チタン	166	チタン	102	42,600	
メスダブルアダプタ 60mm チタン	166	チタン	119	42,600	
メスダブルアダプタ 75mm チタン	166	チタン	135	42,600	
ダブルピラミッドレシーバー 32mm チタン	100	チタン	93	26,300	
ダブルピラミッドレシーバー 45mm チタン	100	チタン	105	28,100	
ダブルピラミッドレシーバー 60mm チタン	100	チタン	115	30,100	
ダブルピラミッドレシーバー 75mm チタン	100	チタン	135	31,900	
回旋 穴あり ピラミッド チタン	100	チタン	38	12,500	角度(片側のみ)・回旋調整 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
回旋 穴なし ピラミッド チタン	100	チタン	46	12,500	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ねじつきプラグ	100	チタン	100	14,200	
ステンソケット用ピラミッドアダプタ	136	ステンレス	90	23,600	高さ調整
直結アダプタ用ピラミッド ステンレス	100	ステンレス・ アルミ	94	10,900	
ソケット直結オスピラミッド チタン	166	チタン	56	25,400	
回旋穴明ピラミッド チタン	100	チタン	38	16,100	
ねじつきジャック	100	チタン	46	17,800	
直結アダプタ用ピラミッド チタン	166	チタン	53	29,900	
ソケット直結メスピラミッド	100	ステンレス	38	45,000	
ピラミッドレシーバー ネジ式	150	ステンレス	210	11,700	角度(片側のみ)・回旋・高さ調整
回旋ピラミッドレシーバー ステンレス	100	ステンレス	106	15,600	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
回旋ピラミッドレシーバー チタン	100	チタン	70	23,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
回旋ピラミッドレシーバー ステンレス	100	ステンレス	76	13,700	
回旋ピラミッドレシーバー チタン	100	チタン	50	22,000	
トータルニー用近位ステンレスピラミッド	100	ステンレス	111	28,400	
ピラミッドアダプター ネジ式	150	チタン	70	26,900	回旋調整
トータルニー用近位メスピラミッド チタン	166	チタン	80	26,400	
ユーロ4穴アダプタ	100	アルミ	70	15,000	
スライディングプレート	100	チタン	39	15,300	
十字すべり子(0mm)	70	アルミ	24	3,000	
十字すべり子(10、20、30、40、50mm)	70	アルミ	10-49g 20-87g 30-98g 40-111g 50-121g	9,500	
十字すべり子延長継手(50mm)	70	アルミ	142	9,500	
スペーサー(1インチ)	100	アルミ	95	2,500	
スペーサー(1 1/2インチ)	100	アルミ	105	3,600	
スペーサー(1/2インチ)	100	アルミ	85	1,800	
スペーサー(2インチ)	100	アルミ	160	3,600	
ピラミッドアダプタ凸	100	アルミ	100	9,600	回旋調整
ソケットスライドアダプター 大	150	ステンレス	550	24,100	角度・一方向の移動
ソケットスライドアダプター 小	150	ステンレス	440	24,100	
すべり溝つき皿受	70	アルミ	102	7,700	角度(片側のみ)・回旋調整・一方向平行移動
M0292 用吸着ピラミッドキット	100			9,900	
パイプ継手つき皿受	100	アルミ	83	6,400	
サイム用皿受(J+Foot L)	100	アルミ	46	5,400	
サイム用皿受	70	アルミ	54	2,800	
すべり溝つきピラミッドジャック	80	アルミ	96	17,800	角度(片側のみ)・一方向平行移動
スライディングアダプター アルミ	100	アルミ	205	25,800	二方向平行移動
膝継手上部取付ピラミッド PYRAMID ADAPTOR CaSTANCE SHIN	166	アルミ・ ステンレス	50	22,100	
膝継手上部取付ピラミッド FULL ALIGN. PYRAMID	100(K1-K4)/125(K1-K3)	アルミ・ステン レス	103	37,900	

コード	名称		機能区分(構造)		機能概要	メーカー名	
						ラボック	M0452
						ホスマー	60950
						ホスマー	60951
						ホスマー	60952
						ホスマー	60953
						ホスマー	60955
						ホスマー	60956
						ホスマー	60954
						オッターボックス	6A41
						マインド	SCA211
						マインド	SCA215
						マインド	SCA233
						マインド	SFS210
						マインド	SFS220
						マインド	SFS221
						Proteor	1K160
						ウィローウッド	FND-135105
						ウィローウッド	FND-135107
						オズール	L-180001
						徳林	TWP-A2
						徳林	TWP-AP2
						ナブテスコ	N-J201
						フリーダムイノベーションズ	AC124
						オズール	A-342430
						高崎	TG2025
						高崎	TG2025S
						高崎	TG2026
						高崎	TG2026S
						高崎	TG2030
						高崎	TG2031
						高崎	TG2032
						高崎	TG2035
						高崎	TG2035S
						高崎	TG2036
						高崎	TG2036S
						高崎	TG2045
						高崎	TG2045S
						高崎	TG2055
						高崎	TG2055S
						高崎	TG2116
						高崎	TG3027
P3040101	接続部品	チューブ	φ80 チューブ	ピラミッド(メス)	φ80 チューブと他端がーピラミッド(メス)による接続	オッターボックス	2R2
						オッターボックス	2R3
						オッターボックス	2R37
						オッターボックス	2R38
						オッターボックス	2R49
						オッターボックス	2R50
						オッターボックス	4R72=D
						ラボック	M0870
						ラボック	M0871
						ラボック	M0463
						ラボック	M0860
						オズール	A-442100
						オズール	A-742010
						オズール	A-742020
						ナブテスコ	N-P221
						マインド	SPA200-B
						ホスマー	60429
						ホスマー	60430
						マインド	SSL250-BX
						マインド	SSL260-B1
						マインド	SSL260-B2
						マインド	SSL260-B3
						マインド	SSL250-AX
						ホスマー	60245
						ホスマー	60246
						ホスマー	60558

メーカー部品名称	使用者体 重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
すべり子つきピラミッドブラグ	100	ステンレス	101	15,600	
ピラミッドレシーバー凹溝付	100	ステンレス	76	22,400	
ピラミッドレシーバー凸溝付	100	ステンレス	73	20,900	
ピラミッド凹溝付	100	ステンレス	65	22,400	
ピラミッド凸溝付	100	ステンレス	144	20,900	
凸凹アダプター	100	ステンレス	74	20,900	
4 ホールプレート凸溝付	100	ステンレス	54	20,900	
30mmチューブクランプアダプター凹溝付	100	アルミ	82	22,400	
スライディングプレート	125	アルミ	105	15,600	一方方向平行移動
	136	チタン	71	4,250	高さ調整
ALS アダプター				42,300	製造中止のため次回申請時削除
チタンラミネーションアダプター	136	チタン	52	24,700	
フットスペーサー	136	樹脂	111	6,100	
フットスペーサー	136	樹脂	111	6,400	
フットスペーサー	136	樹脂	111	6,800	
ニューコネクタ	100	ステンレス・ アルミ	70	13,900	
フォワードアングルオフセットプレート	115	アルミ	53	11,400	
リバースアングルオフセットプレート	115	アルミ	54	11,400	
アイスロック 100 注型キット	-	アルミ	98	23,200	
ウェッジプレート(金属製・大腿用)	100	アルミ	65	1,400	
ウェッジプレート(プラスチック・大腿用)	100	プラスチック	30	700	
アッパージョイント	100	ステンレス	199	17,000	
シルエット用インサート		ナイロン樹脂	50	17,800	
固定式 14.5mm オフセットアダプタ				60,300	
ターンテーブル上受け皿				5,800	
TG2025 軽量用				5,700	
パイプクランプアダプタ斜面円盤用球面付き				6,800	
TG2026 軽量用				6,800	
アライメントアダプタ十字スライド付き				25,200	
コンパクトアライメントアダプタ(軽量主に下 腿用)				16,100	
TG2031 用ソケットプレート				4,400	
膝直付け用アライメント受け皿				4,600	
TG2035 軽量用				4,600	
パイプ内部型アダプタ(ターンテーブルとパイ プを結合)				4,600	
TG2036 軽量用				4,600	
パイプ直付け受け皿				5,400	
TG2045 軽量用				5,400	
ソケット用受け皿				10,300	
TG2055 軽量用				10,300	
十字スライダータッチメント				5,900	
下腿用球面アダプター				7,300	
ショートチューブアダプター(200mm)	100	ステンレス	195	12,500	
ロングチューブアダプター(400mm)	100	ステンレス	315	13,100	
ショートチューブアダプター チタン	100	チタン	160	21,400	
ロングチューブアダプター チタン	100	チタン	275	22,600	
チューブクランプアダプター ロング アルミ	100	アルミ	240	21,600	
チューブアダプター ショート アルミ	100	アルミ	155	19,300	
コネクションアダプター 30mm 調整ネジ付	150	ステンレス・ チタン	70/150	20,300	
ジャック付パイプ(250mm)	100	チタン・アルミ	190	62,000	角度・高さ
ジャック付パイプ(500mm)	100	チタン・アルミ	308	66,600	角度・高さ
パイロンジャック	100	アルミ	75	14,200	角度・高さ
ジャック付カーボンパイプ	100	アルミ・カーボン	213	44,900	角度・高さ
雌シングルアダプタ アルミ	100	アルミ	86	31,300	
雌パイロン 250mm アルミ	100	アルミ	199	16,400	
雌パイロン 400mm アルミ	100	アルミ	280	18,000	
アダプタ付パイプ φ30	100	チタン・アルミ	255	22,700	
アルミパイロン	136	アルミ	280	19,900	
400mm チューブアダプター スチール	136	ステンレス	350	17,000	
300mm チューブアダプター スチール	136	ステンレス	286	16,600	
セレクトパイロン クランプ付パイプ	166	ステンレス	186	42,300	コンジット素材
セレクトパイロン	18	ステンレス	186	22,700	コンジット素材
セレクトパイロン	34	ステンレス	186	22,700	コンジット素材
セレクトパイロン	54	ステンレス	186	22,700	コンジット素材
セレクトパイロン フレア付パイプ	136	ステンレス	186	36,600	端部:特殊形状、コンジット素材
400mm チューブアダプター チタン	136	チタン	321	28,500	
300mm チューブクランプアダプター チタン	136	チタン	258	28,100	
ショートチューブアダプター チタン	136	チタン	110	40,900	

コード	名称	機能区分(構造)	機能概要	メーカー名	
				オズール	A-746010
				オズール	A-746020
				オズール	A-445100
				マインド	SPA200-M
				オットーボックス	2R38=10
				啓愛	K-TB58SS
				啓愛	K-TB58AL
				啓愛	K-TB58TI
				啓愛	K-TB58H100TI
				フィラワー	124119
				フィラワー	124121
				フィラワー	124127
				フィラワー	124137
				啓愛	A1-14-15AL
啓愛	A1-14-15SS				
啓愛	A1-14-15TI				
啓愛	A1-14-20TI				
P3040102		φ30 チューブ	ピラミッド(メオ)	φ30 チューブ と他端がピラミッド(オス)による接続	オットーボックス 4R84=D ラボック M0451 ラボック M0453 ラボック M0451-40 オズール A-433110 オズール A-733020 オズール A-433120 オズール A-435110 オズール A-435120
P3040103		φ30 チューブ	φ30 チューブ	両端チューブのまま	啓愛 A1-12-1 啓愛 A1-12-2 啓愛 A1-14-21AL 啓愛 A1-14-22AL ラボック M0820 ラボック M0821 ラボック SL0810 ラボック SL0811 徳林 TTG-14 徳林 TTT-17 ホスマー 60550 マインド SSL250-PX マインド SPA200-P オズール A-712010 オズール A-712020 高崎 TG2018 高崎 TG2019 高崎 TG2020 高崎 TG2119 啓愛 K-TB88AL フィラワー 125032 フィラワー 238024
P3040104		φ30 チューブ	その他	チューブと他端は様々な接続	ラボック M0330 ラボック M0333 ラボック M0520 オズール A-421100 マインド SPA200-F マインド SAS210
P3040201		φ34 チューブ	ピラミッド(メス)	φ34 チューブと他端がピラミッド(メス)による接続	オットーボックス 4R75=D-70 オットーボックス 2R57 オットーボックス 2R58 オットーボックス 2R82 オットーボックス 2R81 オットーボックス 2WR95 オットーボックス 2WR95=1

メーカー部品名称	使用者体 重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
メスパイロン ショート チタン製 チューブク ランプ/カーボンチューブ	166	チタン	250	28,100	
メスパイロン ロング チタン製 チューブク ランプ/カーボンチューブ	166	チタン		29,800	
メスシングルアダプタ チタン	166	チタン	118	40,600	
アルミパイロン	136	アルミ	272	25,600	コンポジット素材
傾斜角付チューブアダプター	100	チタン	275	21,800	
チューブクランプアダプター ステンレス	100	ステンレス/アルミ	334	12,900	
チューブクランプアダプター アルミ	100	アルミ	300	16,800	
チューブクランプアダプター チタン	100	チタン/アルミ	302	22,400	
ピラミッドレシーバー付アダプター 100mm 長 チタン	100	チタン	132	28,400	
パイロンチューブ 250mm チタンアダプタ付				23,000	
パイロンチューブ 250mm アルミアダプタ付				15,600	
パイロンチューブ 430mm アルミアダプタ付				16,300	
パイロンチューブ 430mm チタンアダプタ付				23,400	
アルミピラミッドレシーバー付 30mm 径アル ミチューブ	100	アルミ	300	17,300	製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応 可
ステンレスピラミッドレシーバー付 30mm 径 アルミチューブ	100	ステンレス/ アルミ	334	10,500	製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応 可
チタンピラミッドレシーバー付 30mm 径アル ミチューブ	100	チタン/アルミ	302	18,200	製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応 可
チタンピラミッドレシーバー付 30mm 径チタ ンチューブ	100	チタン	132	28,400	製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応 可
ピラミッドパイプ	150	チタン	65	18,400	
ピラミッドプラグ	100	アルミ	61	11,400	
パイロンプラグ	100	アルミ	87	15,600	
プラグ(M1002 用)	100	アルミ	73	11,400	
雄シングルアダプタ 50mm アルミ	100	アルミ	60	20,300	
雄パイロン 400mm アルミ	100	アルミ		15,300	
雄シングルアダプタ 77mm アルミ	100	アルミ	86	24,200	
オスシングルアダプタショート チタン	166	チタン	80	38,100	
オスシングルアダプタロング チタン	166	チタン	103	41,600	
30mm 径アルミチューブ 200mm 長	100	アルミ	94	900	
30mm 径アルミチューブ 400mm 長	100	アルミ	186	1,750	
30mm 径アルミチューブ 385mm 長	100	アルミ	233	8,800	製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応 可
30mm 径アルミチューブ 910mm 長	100	アルミ	537	11,800	製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応 可
パイプ(L=250mm)	100	アルミ	122	4,100	
パイプ(L=500mm)	100	アルミ	244	8,300	
チタンフィルム入りカーボンパイプ	100	カーボン	90	21,400	
チタンフィルム入りカーボンパイプ	100	カーボン	163	35,600	
グラファイトパイプ	100	カーボン	131	20,700	
チューブ	100	アルミ	260	3,400	
チューブ	136	ステンレス	572	9,700	
セレクトパイロン ストレートパイプ	136	コンポジット 素材	126	25,300	
アルミパイロン	136	コンポジット 素材	219	3,400	
パイロンチューブショート	100	アルミ		15,600	
パイロンチューブロング	100	アルミ	204	16,300	
パイプ(長さ=300mm)				2,250	
パイプ(長さ=400mm)				3,000	
パイプ 25φ(長さ=400mm)				2,300	
パイプ(長さ=250mm)				2,250	
チューブ アルミ	100	アルミ	233	8,000	
パイロンチューブ 250mm				2,150	
パイロンチューブ 900mm				6,800	
皿受つきパイプ(L=200mm)	70	アルミ	133	7,100	
皿受つきカーボンパイプ	100	アルミ・カーボン	105	25,600	
すべり子つきパイプ(L=200mm)	70	アルミ	150	7,200	
4 穴シングルアダプタ アルミ	100	アルミ		23,100	
アルミパイロン	102	アルミ	317	22,700	コンポジット素材
アングルパイプ	136	樹脂	294	38,400	
コネクションアダプター 34mm	150	ステンレス	170	13,400	
チューブアダプター 34mm ショート	150	チタン	220	25,600	
チューブアダプター 34mm ロング	150	チタン	330	23,200	
チューブアダプター C レッグ用	150	チタン	178-256	205,700	センサー内蔵
トーションアダプター C レッグ用	150	チタン	438-482	242,000	センサー内蔵
チューブアダプター ウォーターブルーフ 34	150	チタン	330	22,000	防水加工
傾斜角付チューブアダプター ウォーターブ ルーフ 34φ	150	チタン	330	23,400	防水加工

コード	名称		機能区分(構造)		機能概要	メーカー名	
						ナブテスコ	N-P113
						ナブテスコ	N-P112
						プロテオール	N-P444
P3040202			φ84 チューブ	φ80 チューブ	φ84 チューブと φ8 チューブ 両端 φ84 チューブ	ナブテスコ	N-P233
P3040203			φ84 チューブ	φ84 チューブ		オッターボックス	2R36
				ナブテスコ		N-P135	
P3050101	接続部品	クランプアダプタ	φ80 チューブ クランプアダプタ	ピラミッド(オス)	φ80 チューブ用のクランプアダプタ、他端はピラミッド(オス)接続	オズール	A-335100
						オズール	A-333100
P3050102			φ80 チューブ クランプアダプタ	ピラミッド(メス)	φ80 チューブ用のクランプアダプタ、他端はピラミッド(メス)接続	オズール	A-342100
						ラボックス	M0455
P3050103			φ80 チューブ クランプアダプタ	その他	φ80 チューブ用のクランプアダプタ、その他の接続	啓愛	A1-14-24SS
						啓愛	A1-14-24TI
						啓愛	A1-14-14AL
						啓愛	A1-14-14SS
						啓愛	A1-14-14TI
						ウィローウッド	FND-130030
						ウィローウッド	FND-220030
						ダウ	GUPT-FCLAMP
						ナブテスコ	N-D222
						ピー・オー・テック	POTEC CA-1
						ラボックス	M0468
						オズール	A-345100
						オッターボックス	4R21
						オッターボックス	4R52
						オッターボックス	4R69
						ラボックス	M0461
						ラボックス	M0471
						マインド	SCA270
						啓愛	K-CA75AL
						啓愛	K-CA75SS
						啓愛	K-CA75TI
						マインド	SCA220
						マインド	SCA225
						マインド	SCA232
						ホスマー	60247
						ホスマー	60400
						徳林	TKC-01BK
						オッターボックス	4R56
						オッターボックス	4R98
オッターボックス	4R103						
啓愛	A1-14-11TI						
啓愛	A1-14-12TI						
啓愛	A1-14-13TI						
啓愛	K-CA75A10TI						
啓愛	K-CA75O5TI						
啓愛	K-CA75SLTI						
高崎	TG2200						
啓愛	A1-3						
ラボックス	M0900						
ラボックス	M0412						
高崎	TG2005						
高崎	TG2006						
高崎	TG2016						

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
アダプタ付パイプ φ84	100	アルミ	111	24,100	
アダプタ付パイプ φ84	100	ステンレス ・アルミ	298	15,900	
アダプタ付パイプ φ84 アルミ 125kg 対応	125	アルミ	121	29,800	
段付パイプ(φ84-φ80)	100	アルミ	144	15,900	
大腿用チューブ 34mm 150kg対応	150	アルミ	210	10,600	
ストレートパイプ(φ84)	100	アルミ	159	2,800	
ストレートパイプ φ84 420mm アルミ 125kg 対応	125	アルミ	235	13,400	
オスピラミッド付チューブクランプ チタン	166	チタン	82	21,300	
雄ピラミッドチューブクランプ アルミ	100	アルミ	62	13,700	
チューブクランプ アルミ	100	アルミ	64	26,400	
パイプ継手つきブラグ	100	アルミ	74	24,100	
チューブクランプ SS(ピラミッド付)	100	ステンレス	95	14,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
チューブクランプ Ti(ピラミッド付)	100	チタン	58	30,700	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ピラミッドレシーバー 30mm チューブクランプ アルミ	100	アルミ	85	20,200	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ピラミッドレシーバー 31mm チューブクランプ ステンレス	100	ステンレス	126	8,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ピラミッドレシーバー 32mm チューブクランプ チタン	100	チタン	80	23,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
クランプアダプタ アルミ	115	アルミ	86	8,900	
クランプアダプタ	115	チタン	100	18,400	
クランプアダプタ	100	チタン	81	13,500	
パイプアダプタ(φ80)チタン合金	100	チタン	78	29,800	
チタン製クランプアダプター	80	チタン	75	42,100	
傾斜つきピラミッドジャック(8°)	100	アルミ	114	26,300	
メスピラミッド付チューブクランプ チタン	166	チタン	78	26,500	
チューブクランプアダプター	100	ステンレス	130	11,100	
チューブクランプアダプター チタン	100	チタン	75	29,700	
チューブクランプアダプター アルミ	100	アルミ	75	25,100	
パイプ継手つきピラミッドジャック(アルミクランプアダプタ)	100	アルミ	70	23,800	
パイプ継手付ジャック(Ti)(チタンクランプアダプタ)	100	チタン	73	46,200	
ステンレスチューブクランプ	136	ステンレス	109	16,000	
チューブクランプ 30mm アルミ	100	アルミ	85	17,300	
チューブクランプ 30mm ステンレス	100	ステンレス	138	10,900	
チューブクランプ 30mm チタン	100	チタン	81	26,100	
チタンチューブクランプ	136	チタン	77	35,500	
チューブクランプ アルミクランプ付	136	チタン	69	28,700	次回申請時部品名称変更
チタンミネーションアダプター	100	チタン	53	24,700	
チタンチューブアダプター	135	チタン	61	32,200	
ステンチューブアダプター	135	ステンレス	108	15,200	
グラファイトピラミッドクランプアダプタ	100	アルミ	78	13,400	
傾斜角付クランプアダプター チタン	100	チタン	85/100	35,500	傾斜付き
スライド式クランプアダプター 30mm	75	アルミ	150	32,700	スライド機能付き
スライド式クランプアダプター チタン	85	チタン	185	42,600	スライド機能付き
ピラミッドレシーバー30mm チューブクランプ 5mm オフセット チタン	100	チタン	100	25,600	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可 オフセット付き
ピラミッドレシーバー30mm チューブクランプ 10° 傾斜 チタン	100	チタン	82	28,400	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可 傾斜付き
ピラミッドレシーバー30mm チューブクランプ スライド機構 チタン	100	チタン	82	42,600	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可 スライド機能付き
チューブクランプ 10° 傾斜 チタン	100	チタン	83	35,200	傾斜付き
チューブクランプ 5mm オフセット チタン	100	チタン	102	32,600	オフセット付き
スライドチューブクランプ 30mm チタン	100	チタン	179	52,700	スライド機能付き
PY アライメントアダプタ上部			74	19,200	
ソケットアタッチメント	100	アルミ /ステンレス	194	18,700	
アライメントスリーブ(メタル)	100	アルミ	56	5,800	
すべり子つきパイプ継手	70	ステンレス	176	24,400	
アライメントアダプタ(角度調整用パイプアダプタ)			98	17,800	
パイプクランプアダプタ(アライメント調整無)			61	7,400	
十字スライダアタッチメント(ラボック滑り子結合)			81	9,700	