

平成 25 年 4 月（小学 1 年生）

診断	横浜	広島	福岡	豊田	宮崎	山梨
発達障害全体	4.7	6.7	*	6.4 (5.2)	7.3	4.1
広汎性発達障害	4.2	5.3	*	4.2 (3.0)	6.6	3.0
多動性障害	0.09	0.2	*	0.4	0.05	0.7
会話・言語	0.03	0.7	*	0.6	0.2	0
学力	0.03	*	*	0.02	*	0
精神遅滞	0.3	0.5	*	1.2	0.4	0.4
その他	0.09	0	*	0	0	0



平成 26 年 4 月（小学 2 年生）

診断	横浜	広島	福岡	豊田	宮崎	山梨
発達障害全体	*	7.3	(5.3)	6.5 (5.4)	8.2	6.7
広汎性発達障害	*	5.3	(3.4)	4.2 (3.1)	7.7	4.8
多動性障害	*	0.4	(0.2)	0.4	0.09	1.1
会話・言語	*	0.7	(0.5)	0.6	0.1	0.4
学力	*	*	(0.04)	0.05	*	0
精神遅滞	*	0.5	(1.0)	1.2	0.3	0.4
その他	*	*	(0.2)	0	0.03	0



平成 27 年 4 月（小学 3 年生）

診断	横浜	広島	福岡	豊田	宮崎	山梨
発達障害全体	5.1	7.4	*	6.5 (5.4)	9.4	7.0
広汎性発達障害	4.5	5.8	*	4.2 (3.1)	8.7	4.8
多動性障害	0.2	0.4	*	0.4	0.3	1.1
会話・言語	0.03	0.7	*	0.6	0.1	0.4
学力	0.06	*	*	0.05	0.03	0
精神遅滞	0.3	0.5	*	1.2	0.2	0.7
その他	0.09	*	*	0	0	0

図 1. 平成 18 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれの出生コホートにおける発達障害の発生率の年次推移（医療機関調査）（*は欠損データ。豊田市は、広汎性発達障害のうち自閉症とアスペルガー症候群以外のものを除いた数値を（ ）内に記した。福岡市の平成 26 年度のデータは、小学校入学直前の発生率を小学 2 年生時点で調査した数値）

平成 25 年 4 月（小学 1 年生）

診断	横浜	広島	福岡	宮崎	松本	糸島	多治見	瑞浪	山梨
発達障害全体	7.7	6.3	*	7.4	1.7	*	5.3	2.9	4.2
広汎性発達障害	5.4	5.0	*	6.7	1.5	*	2.9	1.6	3.2
多動性障害	0.1	0.2	*	0.05	0.2	*	0.6	0	0.7
会話・言語	1.5	0.6	*	0.3	0	*	0	0	0
学力	0.04	*	*	*	*	*	*	*	0
精神遅滞	0.4	0.4	*	0.4	0	*	0.7	1.0	0.4
その他	0.3	0	*	0	0	*	0.8	0	0



平成 26 年 4 月（小学 2 年生）

診断	横浜	広島	福岡	宮崎	松本	糸島	多治見	瑞浪	山梨
発達障害全体	*	6.9	(4.9)	8.3	*	*	5.7	2.9	7.2
広汎性発達障害	*	5.4	(3.3)	7.7	*	*	3.2	1.0	5.5
多動性障害	*	0.4	(0.1)	0.08	*	*	1.0	0.3	1.0
会話・言語	*	0.7	(0.5)	0.2	*	*	0.6	0.3	0.3
学力	*	*	(0.03)	*	*	*	0	0	0
精神遅滞	*	0.5	(0.9)	0.3	*	*	0.4	1.0	0.3
その他	*	*	(0.1)	0.03	*	*	0.3	0.3	0



平成 27 年 4 月（小学 3 年生）

診断	横浜	広島	福岡	宮崎	松本	糸島	多治見	瑞浪	山梨
発達障害全体	8.3	7.4	5.5	9.6	*	2.7	5.3	2.9	8.0
広汎性発達障害	5.8	5.9	3.6	8.9	*	1.5	3.0	1.3	5.9
多動性障害	0.3	0.4	0.4	0.3	*	0.9	1.3	0.3	1.0
会話・言語	1.5	0.6	0.6	0.1	*	0.2	0.5	0.3	0.4
学力	0.04	*	0.07	0.1	*	0	0	0	0
精神遅滞	0.4	0.5	0.5	0.3	*	0	0.5	1.0	0.7
その他	0.3	*	0.3	0	*	0.1	0	0	0

図 2. 平成 18 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれの子どもにおける発達障害の有病率の年次推移（医療機関調査）（*は欠損データ。福岡市の平成 26 年度のデータは、小学校入学直前の有病率を小学 2 年生時点で調査した数値）

平成 25 年 4 月（小学 1 年生）

診断	横浜	広島	福岡	宮崎	函館	松本	多治見	瑞浪	山梨	いわき	南相馬
発達障害全体	10.9	11.6	*	11.1	(6.7)	12.0	10.0	4.9	16.3	7.7	18.5
広汎性発達障害	5.4	4.9	*	4.9	(3.4)	3.6	5.4	1.0	5.6	2.0	3.4
多動性障害	2.3	2.8	*	3.0	(1.4)	4.4	1.6	0.7	5.2	2.5	5.6
会話・言語	0.4	2.2	*	1.0	(0.9)	0.8	1.0	0.7	2.4	0.8	2.6
学力	1.1	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*
精神遅滞	1.2	1.2	*	2.1	(0.8)	2.1	1.7	2.6	2.4	1.9	5.2
その他	0.5	0.6	*	0.2	(0.3)	1.1	0.7	0	0.7	0.5	1.7



平成 26 年 4 月（小学 2 年生）

診断	横浜	広島	福岡	宮崎	函館	松本	多治見	瑞浪	山梨	いわき	南相馬
発達障害全体	*	9.6	6.8	12.5	11.0	13.5	11.5	12.4	10.2	*	10.0
広汎性発達障害	*	4.8	2.5	5.4	5.3	3.8	3.8	3.0	4.2	*	2.8
多動性障害	*	2.9	1.6	3.7	1.8	4.9	3.4	2.0	2.5	*	2.8
会話・言語	*	0.7	0.4	1.3	1.0	1.1	0.5	0.3	1.4	*	1.8
学力	*	1.6	0.6	*	1.1	*	1.6	3.9	0.4	*	1.1
精神遅滞	*	0.9	1.5	2.0	1.3	2.4	1.7	2.6	1.1	*	1.4
その他	*	*	0.3	0.3	0.5	1.3	0.6	0.7	0.7	*	0



平成 27 年 4 月（小学 3 年生）

診断	横浜	広島	福岡	宮崎	函館	松本	多治見	瑞浪	山梨	いわき	南相馬
発達障害全体	13.3	9.6	6.0	11.5	10.6	12.8	12.3	5.8	10.1	7.7	11.8
広汎性発達障害	5.9	5.2	2.0	5.7	4.9	4.6	3.6	1.0	3.8	2.7	4.2
多動性障害	3.6	2.6	1.5	2.7	2.8	3.9	3.3	1.0	1.4	2.1	2.7
会話・言語	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.9	0.4	0.3	2.1	0.6	0.9
学力	1.6	1.3	0.7	1.5	1.2	*	2.0	2.3	0	0.6	1.5
精神遅滞	1.1	0.8	1.0	0.9	0.9	2.2	1.9	1.3	2.1	1.4	2.4
その他	0.6	*	0.3	0.2	0.4	1.2	1.2	0	0.7	0.2	0

図 3. 平成 18 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれの子どものうち、発達障害が疑われる（診断／未診断を問わず）と学校で把握されていた子どもの割合の年次推移（学校調査）
（＊は欠損データ。函館市の平成 25 年度のデータは、特別支援学校を除いた数値）

平成 25 年 4 月（小学 1 年生）

診断	横浜	広島	福岡	豊田	宮崎	函館	松本	多治見	瑞浪	山梨	いわき	南相馬
発達障害全体	4.5	5.4	*	3.4	4.1	(3.4)	4.6	*	*	6.9	3.0	7.7
広汎性発達障害	3.4	3.6	*	2.8	2.7	(2.7)	2.6	5.9	1.0	3.8	1.2	3.4
多動性障害	0.2	0.5	*	0.05	0.3	(0.3)	0.6	1.6	0.7	1.0	0.2	0.9
会話・言語	0.08	0.5	*	0.05	0.3	(0.3)	0.1	1.6	0.7	0.7	0.2	0.4
学力	0.2	*	*	0	*	*	*	*	*	0	*	*
精神遅滞	0.6	0.6	*	0.5	0.8	(0.1)	1.0	1.8	2.6	1.0	1.3	2.1
その他	0.08	0.2	*	0	0.03	(0.2)	0.3	0.7	0	0.4	0	0.9



平成 26 年 4 月（小学 2 年生）

診断	横浜	広島	福岡	豊田	宮崎	函館	松本	多治見	瑞浪	山梨	いわき	南相馬
発達障害全体	*	5.2	3.2	3.6	5.1	4.8	5.0	*	*	6.0	*	5.0
広汎性発達障害	*	3.2	1.7	2.8	3.4	3.2	2.3	2.7	1.0	3.5	*	2.8
多動性障害	*	0.9	0.3	0.1	0.6	0.5	1.0	0.7	0.7	1.1	*	1.1
会話・言語	*	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	*	0.7
学力	*	0.3	0.04	0	*	0.1	*	0.3	0.3	0	*	0
精神遅滞	*	0.5	0.8	0.6	0.8	0.5	0.9	1.0	1.0	0.7	*	0.4
その他	*	*	0.2	0	0.2	0.2	0.6	0.3	1.3	0.4	*	0



平成 27 年 4 月（小学 3 年生）

診断	横浜	広島	福岡	豊田	宮崎	函館	松本	多治見	瑞浪	山梨	いわき	南相馬
発達障害全体	5.3	4.9	3.4	3.7	5.3	4.8	5.8	5.3	2.9	4.5	3.4	5.1
広汎性発達障害	3.6	3.3	1.6	2.9	3.6	3.4	3.4	2.6	1.0	2.4	1.5	2.7
多動性障害	0.6	0.7	0.7	0.1	0.6	0.8	0.9	0.8	0.3	0	0.6	1.5
会話・言語	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.4	0.2	0.3	1.0	0.1	0
学力	0.1	0.3	0.2	0	0.1	0.05	*	0.2	0	0	0.2	0
精神遅滞	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.9	1.0	1.3	1.0	1.0	0.9
その他	0.1	*	0.07	0	0.1	0.05	0.3	0.3	0	0	0.1	0

図 4. 平成 18 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれの子どものうち、医療機関を受診していることを学校で把握されていた子どもの割合の年次推移（学校調査）
（*は欠損データ。函館市の平成 25 年度のデータは、特別支援学校を除いた数値）

平成 25 年 4 月（小学 6 年生）

診断	横浜	広島	福岡	豊田
発達障害全体	4.1	7.9	*	7.7 (7.2)
広汎性発達障害	3.7	5.0	*	4.5 (3.9)
多動性障害	0.09	1.0	*	1.0
会話・言語	0	0.5	*	0.6
学力	0	0.2	*	0.07
精神遅滞	0.3	1.1	*	1.6
その他	0.03	0.2	*	0



平成 26 年 4 月（中学 1 年生）

診断	横浜	広島	福岡	豊田
発達障害全体	*	8.2	(3.5)	7.8 (7.2)
広汎性発達障害	*	5.1	(1.4)	4.5 (3.9)
多動性障害	*	1.1	(0.6)	1.0
会話・言語	*	0.5	(0.3)	0.6
学力	*	0.2	(0.1)	0.1
精神遅滞	*	1.1	(0.7)	1.6
その他	*	0.2	(0.4)	0



平成 27 年 4 月（中学 2 年生）

診断	横浜	広島	福岡	豊田
発達障害全体	*	8.1	*	7.9 (7.3)
広汎性発達障害	*	5.2	*	4.5 (3.9)
多動性障害	*	1.0	*	1.0
会話・言語	*	0.5	*	0.6
学力	*	0.2	*	0.1
精神遅滞	*	1.1	*	1.7
その他	*	0.2	*	0

図 5. 平成 13 年 4 月 2 日～平成 14 年 4 月 1 日生まれの出生コホートにおける発達障害の発生率の年次推移（医療機関調査）（*は欠損データ。豊田市は、広汎性発達障害のうち自閉症とアスペルガー症候群以外のものを除いた数値を（ ）内に記した。福岡市の平成 26 年度のデータは、小学校入学直前の発生率を中学 1 年生時点で調査した数値）

平成 25 年 4 月（小学 6 年生）

診断	横浜	広島	福岡	宮崎	松本	糸島	多治見	瑞浪	山梨
発達障害全体	3.5	*	*	5.9	5.7	*	4.8	4.6	3.3
広汎性発達障害	3.2	*	*	5.5	1.8	*	2.5	2.7	3.3
多動性障害	0.07	*	*	0	0.5	*	1.0	0.8	0
会話・言語	0.04	*	*	0.07	0	*	0	0	0
学力	0	*	*	0.02	0.1	*	0	0.5	0
精神遅滞	0.2	*	*	0.4	0.3	*	0.7	0.3	0
その他	0	*	*	0	0	*	0.4	0.3	0



平成 26 年 4 月（中学 1 年生）

診断	横浜	広島	福岡	宮崎	松本	糸島	多治見	瑞浪	山梨
発達障害全体	*	*	(3.6)	5.7	*	*	5.1	4.7	3.7
広汎性発達障害	*	*	(1.5)	5.3	*	*	2.7	2.6	3.1
多動性障害	*	*	(0.6)	0	*	*	1.1	1.5	0.3
会話・言語	*	*	(0.3)	0.02	*	*	0.2	0	0.3
学力	*	*	(0.1)	0.02	*	*	0.1	0	0
精神遅滞	*	*	(0.7)	0.3	*	*	0.7	0.6	0
その他	*	*	(0.4)	0	*	*	0.3	0	0



平成 27 年 4 月（中学 2 年生）

診断	横浜	広島	福岡	宮崎	松本	糸島	多治見	瑞浪	山梨
発達障害全体	*	*	4.1	7.0	*	1.8	4.8	4.1	3.7
広汎性発達障害	*	*	1.8	6.4	*	0.8	2.6	2.1	3.2
多動性障害	*	*	0.8	0.05	*	0.5	1.2	2.1	0.3
会話・言語	*	*	0.4	0.02	*	0.2	0.3	0	0.3
学力	*	*	0.04	0.02	*	0	0.09	0	0
精神遅滞	*	*	0.7	0.5	*	0.3	0.7	0.6	0
その他	*	*	0.4	0	*	0	0	0	0

図 6. 平成 13 年 4 月 2 日～平成 14 年 4 月 1 日生まれの子どもにおける発達障害の有病率の年次推移（医療機関調査）（*は欠損データ。福岡市の平成 26 年度のデータは、小学校入学直前の有病率を中学 1 年生時点で調査した数値）

平成 25 年 4 月（小学 6 年生）

診断	横浜	広島	福岡	宮崎	函館	松本	多治見	瑞浪	山梨	いわき	南相馬
発達障害全体	11.2	8.1	*	10.2	(6.5)	8.1	9.1	5.5	10.1	4.9	9.6
広汎性発達障害	6.6	3.5	*	5.5	(2.8)	3.0	4.4	2.2	2.3	1.7	3.4
多動性障害	1.5	1.7	*	1.7	(0.3)	1.7	1.9	0.8	2.0	1.0	2.8
会話・言語	0.2	0.4	*	0.1	(0.2)	0.3	0.7	0.6	0.3	0.1	0
学力	1.5	1.5	*	1.7	(0.9)	2.0	0.3	0.3	3.7	0.4	0.9
精神遅滞	0.7	0.6	*	0.9	(1.2)	0.8	1.3	1.1	1.7	1.4	1.9
その他	0.8	0.4	*	0.3	(0.4)	0.4	0.6	0.5	0	0.3	0.6



平成 26 年 4 月（中学 1 年生）

診断	横浜	広島	福岡	宮崎	函館	松本	多治見	瑞浪	山梨	いわき	南相馬
発達障害全体	*	9.8	5.0	9.3	7.4	10.4	10.2	7.0	7.7	*	*
広汎性発達障害	*	4.5	1.6	4.7	4.1	3.6	4.8	2.3	3.6	*	*
多動性障害	*	2.3	0.9	1.8	0.7	2.2	1.6	0.9	1.8	*	*
会話・言語	*	0.2	0.04	0.2	0	0.3	0.5	0.6	0	*	*
学力	*	1.8	0.6	1.3	1.3	1.8	2.0	0	0.3	*	*
精神遅滞	*	1.1	1.7	1.0	1.3	1.6	1.2	2.9	2.1	*	*
その他	*	*	0.2	0.3	0.05	0.9	0.2	0.3	0	*	*



平成 27 年 4 月（中学 2 年生）

診断	横浜	広島	福岡	宮崎	函館	松本	多治見	瑞浪	山梨	いわき	南相馬
発達障害全体	*	10.0	5.1	8.4	7.9	9.4	11.7	7.7	6.8	4.3	9.9
広汎性発達障害	*	4.6	2.1	4.5	4.7	3.6	4.0	2.1	1.8	1.9	4.5
多動性障害	*	2.3	0.6	1.3	0.6	1.3	2.5	2.1	1.2	0.3	2.0
会話・言語	*	0.2	0.05	0.2	0.05	0	0.4	0	0.3	0	0
学力	*	1.8	0.8	1.1	1.3	1.5	1.7	0	1.2	0.2	0
精神遅滞	*	1.1	1.3	0.9	1.0	1.5	1.6	1.8	2.1	1.8	3.0
その他	*	0.5	0.2	0.3	0.2	1.5	0.8	2.4	0.3	0.1	0.5

図 7. 平成 13 年 4 月 2 日～平成 14 年 4 月 1 日生まれの子どものうち、発達障害が疑われる（診断／未診断を問わず）と学校で把握されていた子どもの割合の年次推移（学校調査）
（*は欠損データ。函館市の平成 25 年度のデータは、特別支援学校を除いた数値）

平成 25 年 4 月（小学 6 年生）

診断	横浜	広島	福岡	豊田	宮崎	函館	松本	多治見	瑞浪	山梨	いわき	南相馬
発達障害全体	4.8	4.0	*	4.3	4.4	(3.5)	4.4	*	*	2.3	2.9	5.9
広汎性発達障害	3.7	2.6	*	2.7	3.4	(2.6)	2.6	4.4	2.2	1.7	1.1	2.5
多動性障害	0.2	0.4	*	0.6	0.2	(0.2)	0.7	1.9	0.8	0.3	0.7	2.2
会話・言語	0.04	0.1	*	0.02	0.03	(0.1)	0.2	0.7	0.6	0	0.04	0
学力	0.2	0.3	*	0.1	0.1	(0.1)	0.4	0.3	0.3	0	0	0
精神遅滞	0.2	0.4	*	0.9	0.7	(0.5)	0.3	1.3	1.1	0.3	0.9	0.6
その他	0.5	0.2	*	0	0.05	(0)	0.1	0.6	0.5	0	0.1	0.6



平成 26 年 4 月（中学 1 年生）

診断	横浜	広島	福岡	豊田	宮崎	函館	松本	多治見	瑞浪	山梨	いわき	南相馬
発達障害全体	*	4.7	2.6	3.1	3.8	3.8	5.5	*	*	3.3	*	*
広汎性発達障害	*	2.8	0.9	1.7	2.9	2.7	2.8	3.0	1.5	3.0	*	*
多動性障害	*	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.9	0.6	0.3	0	*	*
会話・言語	*	0.1	0	0	0.1	0	0.1	0.2	0.3	0	*	*
学力	*	0.5	0.2	0.05	0.07	0.1	0.4	0	0	0	*	*
精神遅滞	*	0.8	1.3	1.1	0.4	0.8	0.8	0.9	1.2	0.3	*	*
その他	*	*	0	0	0.2	0	0.5	0	0.3	0	*	*



平成 27 年 4 月（中 2 年生）

診断	横浜	広島	福岡	豊田	宮崎	函館	松本	多治見	瑞浪	山梨	いわき	南相馬
発達障害全体	*	3.7	2.5	3.4	3.2	4.5	5.3	4.2	3.6	3.8	2.1	8.4
広汎性発達障害	*	2.2	1.3	1.8	2.5	3.6	2.8	2.1	1.2	1.5	1.5	4.5
多動性障害	*	0.7	0.3	0.4	0.1	0.05	0.6	0.6	1.2	0.6	0.1	2.0
会話・言語	*	0.1	0.05	0	0.03	0	0	0	0	0.3	0	0
学力	*	0.1	0.09	0.05	0.1	0.3	0.3	0.2	0	0.3	0.1	0
精神遅滞	*	0.5	0.7	1.1	0.2	0.5	0.8	1.3	0.6	0.9	0.4	2.0
その他	*	0.4	0	0	0.2	0	0.7	0.09	1.2	0.3	0	0

図 8. 平成 13 年 4 月 2 日～平成 14 年 4 月 1 日生まれの子どものうち、医療機関を受診していることを学校で把握されていた子どもの割合の年次推移（学校調査）

（*は欠損データ。函館市の平成 25 年度のデータは、特別支援学校を除いた数値）

II. 分担研究報告

Ⅱ-1. 政令指定都市
