

図表 24

行政サービスの利用

	度数	パーセント
あり	75	13.1
1.保健師による訪問	30	5.2
2.生活保護担当課ワーカーによる訪問	50	8.7
なし	499	86.9
合計	574	100.0

図表 25

精神障害者保健福祉手帳の利用

	度数	パーセント
あり	147	25.6
なし	427	74.4
合計	574	100.0

図表 26


自立支援医療費（精神通院）の利用

	度数	パーセント
あり	264	46.0
なし	310	54.0
合計	574	100.0

急性期登録群 BPRS 合計点の分布


図表 27

BPRS合計点の分布 (急性期 入院時 K1)




図表 28

BPRS合計点の分布 (急性期 退院時 KT)



図表 29

BPRS合計点の分布（急性期 3か月を超えて入院した患者の入院3か月時評価 K3）



2. 転帰に影響する要因の検討


急性期登録群 入退院の状況グラフ

図表 30

急性期群の入退院の状況

月	退院*	退院済	入院中	不明**	合計
BL (0 mo.)	0	0	574	0	574
0-1 mo.	149	149	398	37	574
1-2 mo.	142	291	256	37	574
2-3 mo.	169	460	87	37	574

*転院等も含む **未回答、辞退、診断不明等のため不明



急性期登録群 地域退院群と非地域退院群を比較

「域退院群」とは、「退院後治療形態」で「退院して当院(サテライトクリニックを含む)に通院」もしくは「退院して他院通院」であった者（退院して通院している者）の群であり、「非地域退院群」は、3ヶ月時点で入院継続中であるか、あるいは、「退院後治療形態」が、「他院（精神科）へ転院」「他院（一般科）へ転院」「死亡」「その他」のいずれかであった者の群である。

図表 31

対象者のプロフィールの比較（地域退院群 vs 非地域退院群）

	地域退院群 (N=423)		非地域退院群 (N=124)		t	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
年齢	45.78	16.08	50.11	16.55	-2.62	0.009 **
初発年齢 (A)	32.71	17.07	31.71	18.07	0.56	0.575
治療開始年齢 (B)	34.16	16.81	33.80	17.62	0.20	0.839
未治療期間 (B-A)	1.74	5.67	1.24	3.08	0.89	0.374

図表 32

対象者のプロフィールの比較 (地域退院群 vs 非地域退院群)

	地域退院群 (N=423)		非地域退院群 (N=124)		χ^2	p
	N	%	N	%		
性別						
男性	179	42.3%	68	54.8%	6.07	0.014 *
女性	244	57.7%	56	45.2%		
人員配置						
あり	222	52.5%	64	51.6%	0.03	0.865
なし	201	47.5%	60	48.4%		
入院時の入院形態						
医療保護入院	272	64.3%	83	66.9%	13.30	0.010 **
措置入院	16	3.8%	12	9.7%		
緊急措置入院	6	1.4%	4	3.2%		
応急入院	10	2.4%	4	3.2%		
任意入院	119	28.1%	21	16.9%		
重複障害の有無						
あり	89	21.0%	19	15.3%	1.98	0.160
なし	334	79.0%	105	84.7%		
重複障害の内容						
1.器質性障害(F0)の併存(認知症を含む)	9	2.1%	6	4.8%	6.97	0.031 *
2.薬物依存(アルコール依存症を含む)(F1)の併存	24	5.7%	7	5.6%	2.60	0.273
3.摂食障害(F5)の併存	6	1.4%	1	0.8%	2.03	0.363
4.パーソナリティ障害(F6)の併存	17	4.0%	1	0.8%	3.76	0.152
5.精神遅滞(F7)の併存	23	5.4%	6	4.8%	2.20	0.334
6.発達障害(F8)の併存	16	3.8%	2	1.6%	2.50	0.287
病室						
1.隔離室	166	39.2%	64	51.6%	6.12	0.106
2.個室	144	34.0%	34	27.4%		
3.一般室	110	26.0%	25	20.2%		
4.その他	3	0.7%	1	0.8%		

図表 33

	地域退院群 (N=423)		非地域退院群 (N=124)		χ^2	p
	N	%	N	%		
隔離						
あり	166	39.2%	71	57.3%	12.67	0.000 **
なし	257	60.8%	53	42.7%		
拘束						
あり	38	9.0%	16	12.9%	1.66	0.198
なし	385	91.0%	108	87.1%		
点滴						
あり	49	11.6%	16	12.9%	0.16	0.690
なし	374	88.4%	108	87.1%		
注射						
あり	38	9.0%	16	12.9%	1.66	0.198
なし	385	91.0%	108	87.1%		
経歴上の問題						
あり	23	5.4%	19	15.3%	13.22	0.000 **
なし	400	94.6%	105	84.7%		
通算入院回数						
2回以下	250	59.2%	73	59.7%	0.20	0.995
3回以上	171	40.4%	50	40.3%		
通算入院期間						
1年未満	308	72.9%	80	65.9%	6.17	0.104
1年以上	113	26.7%	42	33.9%		
前回入院からの期間						
初回	150	35.5%	45	36.3%	6.19	0.185
1ヶ月以上～3ヶ月未満	19	4.5%	8	6.5%		
3ヶ月以上～1年未満	107	25.3%	24	19.4%		
1年以上	145	34.3%	44	35.5%		
不明	2	0.5%	3	2.4%		

図表 34

	地域退院群 (N=423)		非地域退院群 (N=124)		χ^2	p
	N	%	N	%		
デイケア・ナイトケア・デイナイトケアの利用歴						
あり	68	16.1%	16	12.9%	4.10	0.129
なし	355	83.9%	107	86.3%		
今回入院前1ヵ月間の服薬						
規則的	190	44.9%	42	33.9%	24.26	0.000 **
不規則	104	24.6%	21	16.9%		
中断	56	13.2%	21	16.9%		
不明	29	6.9%	7	5.6%		
処方なし	44	10.4%	33	26.6%		
精神科訪問看護の利用						
あり	45	10.6%	14	11.3%	0.04	0.837
なし	378	89.4%	110	88.7%		
障害福祉サービスの利用						
あり	70	16.5%	26	21.0%	1.29	0.255
なし	353	83.5%	98	79.0%		
行政サービスの利用						
あり	50	11.8%	21	16.9%	2.22	0.136
なし	373	88.2%	103	83.1%		
精神障害者保健福祉手帳の利用						
あり	107	25.3%	36	29.0%	0.69	0.405
なし	316	74.7%	88	71.0%		
自立支援医療費（精神通院）の利用						
あり	203	48.0%	54	43.5%	0.76	0.383
なし	220	52.0%	70	56.5%		

図表 35

診断の比較（地域退院群 vs 非地域退院群）

	地域退院群 (N=423)		非地域退院群 (N=124)		χ^2	p
	N	%	N	%		
F00-F09 器質性精神障害（認知症以外）	15	3.5%	6	4.8%	0.43	0.510
F10-F19 精神作用物質使用による…	25	5.9%	8	6.5%	0.05	0.824
F20-F29 統合失調症…	183	43.3%	74	59.7%	10.37	0.001 **
F30-F39 気分[感情]障害	131	31.0%	22	17.7%	8.33	0.004 **
F40-F48 神経症性障害…	22	5.2%	2	1.6%	2.94	0.086
F50-F59 行動症候群	2	0.5%	0	0.0%	0.59	0.443
F60-F69 成人の人格及び行動の障害	4	0.9%	1	0.8%	0.02	0.886
F70-F79 知的障害〈精神遅滞〉	6	1.4%	1	0.8%	0.28	0.594
F80-F89 心理的発達の障害	10	2.4%	0	0.0%	2.99	0.084
F90-F98 小児<児童>期及び青年期…	2	0.5%	0	0.0%	0.59	0.443

図表 36

対象者の1年後の状況の比較（地域退院群 vs 非地域退院群）

	地域退院群 (N=383)		非地域退院群 (N=115)		χ^2	p
	N	%	N	%		
退院の有無						
1度も退院せず当院に入院中	0	0.0%	17	14.8%	58.62	0.000 **
1度退院した	383	100.0%	98	85.2%		
1年後の治療形態						
通院中	249	65.0%	50	43.5%	71.87	0.000 **
精神科に再入院中	39	10.2%	12	10.4%		
すでに死亡	3	0.8%	6	5.2%		
すでに治療終結	3	0.8%	1	0.9%		
すでに治療中断	16	4.2%	1	0.9%		
転院・転医等のため転帰不明	63	16.4%	28	24.3%		
その他	2	0.5%	17	14.8%		
精神科への再入院						
退院後は精神科への再入院なし	199	52.0%	47	40.9%	55.28	0.000 **
退院後、3ヶ月以降に精神科への再入院あり	74	19.3%	12	10.4%		
退院後、3ヶ月未満で精神科への再入院あり	29	7.6%	13	11.3%		
退院・転院後の精神科再入院の有無不明	75	19.6%	24	20.9%		
その他	4	1.0%	2	1.7%		
不明	2	0.5%	17	14.8%		

急性期登録群 1年間入院継続したケースの BPRS、 行動障害、生活障害(入院時)

入院1年後転帰調査（急性患者）で、「1度も退院せず当院に入院中」の19名と「1度退院した」484名の暫定基準合致率を比較した結果である。

図表 37

	1度も退院せず 入院中 (N=19)		一度退院した (N=484)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
BPRS1.心気症	2.42	1.50	2.80	1.68	-0.96	0.339
BPRS2.不安	3.58	1.61	3.92	1.59	-0.91	0.362
BPRS3.情動的引きこもり	3.37	1.80	3.17	1.69	0.50	0.620
BPRS4.概念の統合障害	4.47	1.54	3.36	1.85	2.59	0.010 **
BPRS5.罪責感	1.58	0.77	2.23	1.46	-1.94	0.053
BPRS6.緊張	3.42	1.30	3.24	1.62	0.49	0.623
BPRS7.衝動性と不自然な姿勢	3.68	2.00	2.40	1.73	3.15	0.002 **
BPRS8.誇大性	2.05	1.31	1.84	1.50	0.61	0.545
BPRS9.抑うつ気分	2.47	1.71	2.90	1.71	-1.06	0.289
BPRS10.敵意	3.11	1.76	2.43	1.71	1.69	0.093
BPRS11.猜疑心	3.47	2.06	2.79	1.83	1.59	0.112
BPRS12.幻覚による行動	3.84	2.06	2.75	2.07	2.25	0.025 *
BPRS13.運動減退	3.05	1.47	2.54	1.59	1.37	0.171
BPRS14.非協調性	3.53	1.87	2.65	1.74	2.16	0.031 *
BPRS15.不自然な思考内容	4.26	1.94	3.11	1.97	2.51	0.012 *
BPRS16.情動の平板化	3.00	1.63	2.41	1.59	1.59	0.111
BPRS17.興奮	3.21	1.99	2.88	1.88	0.75	0.456
BPRS18.失見当識	2.26	1.73	1.73	1.41	1.62	0.106

図表 38

入院時点の問題行動

	1度も退院せず 入院中 (N=19)		一度退院した (N=484)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
問題行動1.自殺念慮	1.32	0.67	2.11	1.71	-2.01	0.045 *
問題行動2.自傷行為	1.32	0.95	1.62	1.21	-1.07	0.286
問題行動3.言語的暴力	2.16	1.68	2.31	1.79	-0.35	0.723
問題行動4.身体的暴力	1.84	1.26	1.56	1.14	1.04	0.298
問題行動5.衝動性	2.42	1.57	2.85	1.86	-0.98	0.327
問題行動6.器物破壊	1.63	1.34	1.57	1.12	0.22	0.823
問題行動7.他者への迷惑行為	2.11	1.37	2.33	1.72	-0.57	0.570
問題行動8.性的逸脱行為	1.32	0.67	1.15	0.59	1.17	0.242
問題行動9.放火	1.00	0.00	1.01	0.14	-0.46	0.643
問題行動10.失禁	1.42	1.22	1.27	0.99	0.66	0.509
問題行動11.不潔行為	2.05	1.84	1.22	0.88	3.82	0.000 **
問題行動12.衣類を破る・脱ぐ	1.26	0.56	1.26	0.88	-0.01	0.995
問題行動13.収集癖	1.47	1.26	1.10	0.63	2.38	0.018 *
問題行動14.てんかん発作	1.00	0.00	1.06	0.33	-0.79	0.432
問題行動15.気分易変性	3.11	2.02	3.06	1.96	0.09	0.929
問題行動16.集中力低下	3.26	2.21	3.58	2.01	-0.67	0.501
問題行動17.特定の物や人に対する強いこだわり	3.16	2.17	2.43	1.93	1.61	0.108
問題行動18.ストレス脆弱性	3.42	1.92	3.69	2.00	-0.57	0.568
問題行動19.服薬非遵守	2.42	1.80	2.60	2.03	-0.38	0.704
問題行動20.介助等への拒否・拒絶・抵抗行為	2.63	1.77	2.03	1.72	1.49	0.137
問題行動21.徘徊	2.11	1.45	1.67	1.47	1.25	0.211
問題行動22.多動・行動の停止	2.37	1.95	2.14	1.82	0.54	0.590
問題行動23.強迫行為	1.58	1.43	1.55	1.35	0.11	0.916
問題行動24.過食・拒食	1.53	1.31	1.65	1.47	-0.36	0.721
問題行動25.多飲水	1.63	1.42	1.21	0.89	1.95	0.052
問題行動26.異食	1.11	0.32	1.02	0.18	1.93	0.054
問題行動27.物質依存	1.11	0.32	1.49	1.37	-1.22	0.223

図表 39

入院時点の生活障害

	1度も退院せず 入院中 (N=19)		一度退院した (N=484)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
生活障害1. 食事	2.74	1.56	1.98	1.35	2.38	0.018 *
生活障害2. 生活リズム	3.32	1.42	2.96	1.33	1.14	0.256
生活障害3. 保清	3.00	1.56	2.10	1.33	2.86	0.004 **
生活障害4. 金銭管理	3.53	1.39	2.45	1.44	3.21	0.001 **
生活障害5. 服薬管理	2.58	1.54	2.10	1.40	1.47	0.141
生活障害6. 対人関係	3.58	1.12	2.80	1.33	2.53	0.012 *
生活障害7. 社会的適応を妨げる行動	2.58	1.35	2.33	1.40	0.75	0.451

急性期登録群 1年間入院継続したケースの BPRS、 行動障害、生活障害(追跡時)

入院1年後転帰調査（急性患者）で、「1度も退院せず当院に入院中」の19名と「1度退院した」484名の暫定基準合致率を比較した結果である。

図表 40

追跡時のBPRS

	1度も退院せず 入院中 (N=19)		一度退院した (N=479)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
BPRS1.心気症	2.47	1.50	2.21	1.24	0.91	0.364
BPRS2.不安	3.16	1.50	2.84	1.27	1.08	0.283
BPRS3.情動的引きこもり	3.42	1.22	2.46	1.42	2.91	0.004 **
BPRS4.概念の統合障害	3.79	1.47	2.19	1.36	5.01	0.000 **
BPRS5.罪責感	1.42	0.84	1.65	1.04	-0.93	0.355
BPRS6.緊張	2.58	1.39	2.12	1.17	1.66	0.099
BPRS7.衝動性と不自然な姿勢	2.79	1.62	1.61	1.07	4.61	0.000 **
BPRS8.誇大性	1.89	1.20	1.43	0.93	2.11	0.035 *
BPRS9.抑うつ気分	2.21	0.92	2.03	1.18	0.65	0.517
BPRS10.敵意	2.79	1.72	1.63	1.10	4.40	0.000 **
BPRS11.猜疑心	3.37	1.64	1.88	1.24	5.06	0.000 **
BPRS12.幻覚による行動	3.32	1.80	1.67	1.21	5.68	0.000 **
BPRS13.運動減退	3.26	1.56	1.95	1.20	4.61	0.000 **
BPRS14.非協調性	3.37	1.61	1.85	1.20	5.31	0.000 **
BPRS15.不自然な思考内容	3.89	1.66	2.02	1.33	5.98	0.000 **
BPRS16.情動の平板化	2.79	1.36	1.91	1.19	3.17	0.002 **
BPRS17.興奮	2.53	1.17	1.61	1.06	3.70	0.000 **
BPRS18.失見当識	2.05	1.65	1.27	0.79	3.96	0.000 **

図表 41

追跡時の問題行動

	1度も退院せず 入院中 (N=19)		一度退院した (N=479)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
問題行動1.自殺念慮	1.16	0.37	1.51	1.00	-1.53	0.127
問題行動2.自傷行為	1.11	0.32	1.33	0.71	-1.34	0.181
問題行動3.言語的暴力	1.63	0.96	1.57	0.99	0.26	0.797
問題行動4.身体的暴力	1.37	0.60	1.26	0.59	0.78	0.434
問題行動5.衝動性	1.42	0.69	1.85	1.14	-1.62	0.105
問題行動6.器物破壊	1.16	0.37	1.27	0.61	-0.77	0.441
問題行動7.他者への迷惑行為	1.58	0.90	1.56	0.94	0.09	0.929
問題行動8.性的逸脱行為	1.32	0.58	1.12	0.48	1.73	0.085
問題行動9.放火	1.00	0.00	1.01	0.09	-0.40	0.690
問題行動10.失禁	1.53	1.43	1.15	0.64	2.31	0.021 *
問題行動11.不潔行為	1.37	1.16	1.13	0.59	1.63	0.103
問題行動12.衣類を破る・脱ぐ	1.42	1.22	1.14	0.51	2.20	0.028 *
問題行動13.収集癖	1.05	0.23	1.06	0.42	-0.06	0.952
問題行動14.てんかん発作	1.05	0.23	1.05	0.25	0.04	0.966
問題行動15.気分易変性	2.95	1.99	2.17	1.40	2.33	0.020 *
問題行動16.集中力低下	3.95	2.27	2.45	1.60	3.92	0.000 **
問題行動17.特定の物や人に対する強いこだわり	3.05	2.25	1.94	1.47	3.15	0.002 **
問題行動18.ストレス脆弱性	4.05	2.01	2.75	1.66	3.31	0.001 **
問題行動19.服薬非遵守	2.16	1.61	1.66	1.13	1.83	0.068
問題行動20.介助等への拒否・拒絶・抵抗行為	2.21	1.65	1.50	1.00	2.94	0.003 **
問題行動21.徘徊	1.74	1.56	1.25	0.75	2.60	0.009 **
問題行動22.多動・行動の停止	2.05	1.72	1.44	1.00	2.51	0.012 *
問題行動23.強迫行為	1.58	1.17	1.32	0.91	1.23	0.221
問題行動24.過食・拒食	1.42	1.02	1.31	0.86	0.53	0.596
問題行動25.多飲水	1.26	0.56	1.15	0.68	0.73	0.465
問題行動26.異食	1.05	0.23	1.04	0.29	0.23	0.821
問題行動27.物質依存	1.16	0.37	1.18	0.62	-0.15	0.880

図表 42

追跡時の生活障害

	1度も退院せず 入院中 (N=19)		一度退院した (N=479)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
生活障害1.食事	2.26	1.24	1.42	0.85	4.15	0.000 **
生活障害2.生活リズム	2.21	1.08	1.95	0.98	1.13	0.260
生活障害3.保清	2.26	1.28	1.52	0.90	3.48	0.001 **
生活障害4.金銭管理	3.26	1.37	1.83	1.10	5.53	0.000 **
生活障害5.服薬管理	2.37	1.50	1.51	0.90	3.94	0.000 **
生活障害6.対人関係	3.00	1.29	2.02	1.06	3.92	0.000 **
生活障害7.社会的適応を妨げる行動	1.47	0.61	1.51	0.78	-0.17	0.862

急性期登録群 退院後再入院したケースの BPRS、 行動障害、生活障害(入院時)

入院1年後転帰調査（急性患者）で、「退院後、3ヶ月再入院なし」の337名と、「退院後、3ヶ月以内に再入院した」42名の、入院時のBPRS、行動障害、生活障害を比較した結果である。

図表 43

入院時のBPRS

	3ヶ月再入院なし (N=337)		3ヶ月以内に再入院 (N=42)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
BPRS1.心気症	2.87	1.67	2.36	1.51	1.88	0.060
BPRS2.不安	3.93	1.60	3.62	1.72	1.16	0.247
BPRS3.情動的引きこもり	3.17	1.70	3.43	1.78	-0.94	0.348
BPRS4.概念の統合障害	3.35	1.86	3.57	1.74	-0.74	0.458
BPRS5.罪責感	2.28	1.52	2.12	1.37	0.66	0.508
BPRS6.緊張	3.27	1.62	2.88	1.64	1.46	0.146
BPRS7.衝動性と不自然な姿勢	2.42	1.75	2.43	1.56	-0.04	0.971
BPRS8.誇大性	1.81	1.46	2.00	1.68	-0.79	0.428
BPRS9.抑うつ気分	2.93	1.71	2.60	1.70	1.19	0.234
BPRS10.敵意	2.34	1.65	2.60	1.86	-0.95	0.344
BPRS11.猜疑心	2.72	1.83	2.62	1.81	0.34	0.734
BPRS12.幻覚による行動	2.72	2.06	2.55	2.01	0.53	0.599
BPRS13.運動減退	2.57	1.61	2.57	1.53	-0.02	0.986
BPRS14.非協調性	2.56	1.76	2.48	1.60	0.31	0.759
BPRS15.不自然な思考内容	3.04	1.96	3.26	1.91	-0.69	0.491
BPRS16.情動の平板化	2.43	1.59	2.64	1.76	-0.80	0.427
BPRS17.興奮	2.84	1.89	2.81	1.86	0.11	0.914
BPRS18.失見当識	1.69	1.36	1.71	1.50	-0.10	0.919

図表 44

入院時の問題行動

	3ヶ月再入院なし (N=337)		3ヶ月以内に再入院 (N=42)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
問題行動1.自殺念慮	2.05	1.66	2.50	2.04	-1.60	0.110
問題行動2.自傷行為	1.54	1.14	1.83	1.43	-1.54	0.124
問題行動3.言語的暴力	2.24	1.76	2.40	1.87	-0.57	0.572
問題行動4.身体的暴力	1.49	1.06	1.86	1.34	-2.05	0.041 *
問題行動5.衝動性	2.76	1.84	2.71	1.95	0.14	0.889
問題行動6.器物破壊	1.54	1.07	1.57	1.17	-0.18	0.860
問題行動7.他者への迷惑行為	2.26	1.68	2.17	1.75	0.35	0.724
問題行動8.性的逸脱行為	1.13	0.53	1.29	0.89	-1.63	0.103
問題行動9.放火	1.01	0.12	1.00	0.00	0.47	0.636
問題行動10.失禁	1.24	0.92	1.31	1.05	-0.45	0.650
問題行動11.不潔行為	1.19	0.79	1.17	0.82	0.16	0.876
問題行動12.衣類を破る・脱ぐ	1.25	0.85	1.17	0.70	0.60	0.547
問題行動13.収集癖	1.14	0.74	1.00	0.00	1.20	0.230
問題行動14.てんかん発作	1.07	0.35	1.05	0.31	0.36	0.716
問題行動15.気分易変性	2.92	1.92	3.05	2.14	-0.40	0.689
問題行動16.集中力低下	3.53	1.99	3.81	2.02	-0.86	0.388
問題行動17.特定の物や人に対する強いこだわり	2.40	1.89	2.93	2.25	-1.68	0.094
問題行動18.ストレス脆弱性	3.65	2.00	3.62	2.11	0.10	0.919
問題行動19.服薬非遵守	2.58	2.00	2.48	2.13	0.33	0.743
問題行動20.介助等への拒否・拒絶・抵抗行為	1.96	1.66	2.36	1.97	-1.41	0.158
問題行動21.徘徊	1.61	1.39	2.17	1.96	-2.32	0.021 *
問題行動22.多動・行動の停止	2.09	1.77	2.26	1.87	-0.58	0.560
問題行動23.強迫行為	1.52	1.28	1.50	1.42	0.08	0.939
問題行動24.過食・拒食	1.63	1.47	1.67	1.48	-0.14	0.886
問題行動25.多飲水	1.25	0.97	1.12	0.40	0.84	0.401
問題行動26.異食	1.02	0.19	1.05	0.22	-0.95	0.342
問題行動27.物質依存	1.36	1.18	1.60	1.48	-1.17	0.241

図表 45

入院時の生活障害

	3ヶ月再入院なし (N=337)		3ヶ月以内に再入院 (N=42)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
生活障害1.食事	1.96	1.35	2.00	1.38	-0.17	0.862
生活障害2.生活リズム	2.90	1.33	3.00	1.51	-0.46	0.649
生活障害3.保清	2.07	1.33	2.00	1.23	0.32	0.753
生活障害4.金銭管理	2.32	1.38	2.64	1.48	-1.41	0.158
生活障害5.服薬管理	2.07	1.37	2.02	1.49	0.18	0.855
生活障害6.対人関係	2.70	1.32	3.17	1.38	-2.16	0.031 *
生活障害7.社会的適応を妨げる行動	2.19	1.36	2.67	1.49	-2.11	0.035 *