

急性期登録群 退院後再入院したケースの BPRS、 行動障害、生活障害(追跡時)

入院1年後転帰調査(急性患者)で、「退院後、3ヶ月再入院なし」の337名と、「退院後、3ヶ月以内に再入院した」42名の、追跡時のBPRS、行動障害、生活障害を比較した結果である。

図表 46

追跡時のBPRS

	3ヶ月再入院なし (N=332)		3ヶ月以内に再入院 (N=42)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
BPRS1.心気症	2.28	1.24	2.33	1.54	-0.26	0.799
BPRS2.不安	2.86	1.23	3.00	1.61	-0.66	0.509
BPRS3.情動的引きこもり	2.45	1.37	3.05	1.72	-2.57	0.010 *
BPRS4.概念の統合障害	2.19	1.27	2.86	1.75	-3.06	0.002 **
BPRS5.罪責感	1.64	1.01	1.90	1.41	-1.53	0.128
BPRS6.緊張	2.08	1.07	2.52	1.49	-2.40	0.017 *
BPRS7.衝動性と不自然な姿勢	1.57	0.99	2.12	1.56	-3.13	0.002 **
BPRS8.誇大性	1.44	0.95	1.69	1.12	-1.57	0.117
BPRS9.抑うつ気分	2.07	1.20	2.21	1.14	-0.74	0.457
BPRS10.敵意	1.62	1.06	1.88	1.38	-1.46	0.146
BPRS11.猜疑心	1.87	1.21	2.26	1.48	-1.92	0.055
BPRS12.幻覚による行動	1.65	1.13	2.12	1.76	-2.38	0.018 *
BPRS13.運動減退	1.96	1.16	2.07	1.54	-0.56	0.577
BPRS14.非協調性	1.80	1.14	2.55	1.67	-3.79	0.000 **
BPRS15.不自然な思考内容	2.02	1.28	2.50	1.81	-2.18	0.030 *
BPRS16.情動の平板化	1.93	1.11	2.33	1.71	-2.08	0.038 *
BPRS17.興奮	1.58	1.00	2.00	1.47	-2.43	0.015 *
BPRS18.失見当識	1.24	0.66	1.45	1.25	-1.72	0.086

図表 47

追跡時の問題行動

	3ヶ月再入院なし (N=332)		3ヶ月以内に再入院 (N=42)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
問題行動1.自殺念慮	1.47	0.92	1.76	1.30	-1.86	0.064
問題行動2.自傷行為	1.30	0.70	1.38	0.85	-0.65	0.515
問題行動3.言語的暴力	1.52	0.90	1.79	1.46	-1.67	0.097
問題行動4.身体的暴力	1.23	0.50	1.43	0.91	-2.19	0.029 *
問題行動5.衝動性	1.76	1.06	2.26	1.64	-2.70	0.007 **
問題行動6.器物破壊	1.22	0.53	1.45	0.94	-2.41	0.017 *
問題行動7.他者への迷惑行為	1.49	0.82	1.86	1.44	-2.48	0.014 *
問題行動8.性的逸脱行為	1.10	0.41	1.31	0.90	-2.68	0.008 **
問題行動9.放火	1.00	0.05	1.00	0.00	0.36	0.723
問題行動10.失禁	1.15	0.64	1.26	0.99	-0.96	0.336
問題行動11.不潔行為	1.17	0.68	1.07	0.34	0.91	0.365
問題行動12.衣類を破る・脱ぐ	1.13	0.51	1.29	0.81	-1.78	0.076
問題行動13.収集癖	1.08	0.50	1.00	0.00	1.10	0.272
問題行動14.てんかん発作	1.06	0.26	1.00	0.00	1.49	0.138
問題行動15.気分易変性	2.07	1.30	2.88	1.84	-3.62	0.000 **
問題行動16.集中力低下	2.39	1.56	3.00	1.83	-2.36	0.019 *
問題行動17.特定の物や人に対する強いこだわり	1.93	1.41	2.48	1.92	-2.27	0.024 *
問題行動18.ストレス脆弱性	2.72	1.64	3.31	2.03	-2.14	0.033 *
問題行動19.服薬非遵守	1.62	1.03	2.05	1.59	-2.34	0.020 *
問題行動20.介助等への拒否・拒絶・抵抗行為	1.47	0.92	2.05	1.72	-3.39	0.001 **
問題行動21.徘徊	1.23	0.68	1.57	1.31	-2.66	0.008 **
問題行動22.多動・行動の停止	1.42	0.94	1.93	1.55	-3.03	0.003 **
問題行動23.強迫行為	1.31	0.86	1.38	1.15	-0.48	0.629
問題行動24.過食・拒食	1.27	0.80	1.52	1.19	-1.82	0.070
問題行動25.多飲水	1.16	0.69	1.26	0.99	-0.88	0.381
問題行動26.異食	1.03	0.30	1.02	0.15	0.20	0.845
問題行動27.物質依存	1.14	0.55	1.17	0.38	-0.32	0.750

図表 48

追跡時の生活障害

	3ヶ月再入院なし (N=332)		3ヶ月以内に再入院 (N=42)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
生活障害1.食事	1.40	0.81	1.74	1.25	-2.36	0.019 *
生活障害2.生活リズム	1.93	0.94	2.10	1.23	-1.01	0.311
生活障害3.保清	1.51	0.90	1.64	1.03	-0.89	0.372
生活障害4.金銭管理	1.77	1.05	2.36	1.39	-3.32	0.001 **
生活障害5.服薬管理	1.45	0.83	2.17	1.41	-4.74	0.000 **
生活障害6.対人関係	1.98	1.03	2.52	1.35	-3.14	0.002 **
生活障害7.社会的適応を妨げる行動	1.45	0.70	1.86	1.18	-3.26	0.001 **

急性期登録群 3ヵ月までに退院した群と残留患者の 3ヵ月時点の症状や行動を比較(追跡時)

急性期調査で、3ヵ月までに退院した者の退院時の評価と残留患者の3ヵ月時点の症状や行動を比較した結果である。

図表 49

追跡時のBPRS

	3ヶ月以内退院 (N=460)		3ヶ月以上入院 (N=87)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
BPRS1.心気症	2.21	1.22	2.43	1.42	-1.48	0.139
BPRS2.不安	2.85	1.23	3.09	1.41	-1.62	0.105
BPRS3.情動的引きこもり	2.40	1.38	3.06	1.43	-4.06	0.000 **
BPRS4.概念の統合障害	2.12	1.28	3.01	1.60	-5.71	0.000 **
BPRS5.罪責感	1.69	1.02	1.63	1.15	0.45	0.654
BPRS6.緊張	2.10	1.13	2.29	1.34	-1.39	0.166
BPRS7.衝動性と不自然な姿勢	1.56	1.00	2.14	1.44	-4.55	0.000 **
BPRS8.誇大性	1.38	0.84	1.77	1.27	-3.56	0.000 **
BPRS9.抑うつ気分	2.08	1.18	2.03	1.20	0.32	0.752
BPRS10.敵意	1.58	1.05	2.08	1.40	-3.85	0.000 **
BPRS11.猜疑心	1.81	1.20	2.43	1.47	-4.20	0.000 **
BPRS12.幻覚による行動	1.63	1.16	2.21	1.64	-3.93	0.000 **
BPRS13.運動減退	1.95	1.18	2.40	1.41	-3.19	0.001 **
BPRS14.非協調性	1.82	1.18	2.39	1.50	-3.94	0.000 **
BPRS15.不自然な思考内容	1.92	1.26	2.80	1.58	-5.77	0.000 **
BPRS16.情動の平板化	1.85	1.13	2.38	1.33	-3.89	0.000 **
BPRS17.興奮	1.57	1.04	1.94	1.19	-2.95	0.003 **
BPRS18.失見当識	1.24	0.70	1.59	1.26	-3.65	0.000 **

図表 50

追跡時の問題行動

	3ヶ月以内退院 (N=460)		3ヶ月以上入院 (N=87)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
問題行動1.自殺念慮	1.62	1.12	1.14	0.38	3.96	0.000 **
問題行動2.自傷行為	1.38	0.78	1.08	0.27	3.58	0.000 **
問題行動3.言語的暴力	1.57	1.01	1.66	0.97	-0.73	0.467
問題行動4.身体的暴力	1.26	0.63	1.32	0.56	-0.81	0.416
問題行動5.衝動性	1.90	1.17	1.67	1.02	1.77	0.077
問題行動6.器物破壊	1.26	0.62	1.30	0.63	-0.52	0.600
問題行動7.他者への迷惑行為	1.55	0.93	1.57	0.92	-0.27	0.789
問題行動8.性的逸脱行為	1.12	0.46	1.15	0.54	-0.54	0.589
問題行動9.放火	1.01	0.09	1.00	0.00	0.87	0.384
問題行動10.失禁	1.16	0.65	1.22	0.80	-0.79	0.433
問題行動11.不潔行為	1.13	0.56	1.17	0.78	-0.63	0.531
問題行動12.衣類を破る・脱ぐ	1.13	0.49	1.22	0.78	-1.38	0.167
問題行動13.収集癖	1.05	0.41	1.05	0.26	0.18	0.855
問題行動14.てんかん発作	1.05	0.26	1.02	0.15	1.02	0.309
問題行動15.気分易変性	2.20	1.40	2.36	1.63	-0.90	0.368
問題行動16.集中力低下	2.48	1.58	2.84	2.01	-1.86	0.063
問題行動17.特定の物や人に対する強いこだわり	1.93	1.48	2.23	1.78	-1.67	0.095
問題行動18.ストレス脆弱性	2.81	1.66	2.85	1.78	-0.19	0.849
問題行動19.服薬非遵守	1.70	1.17	1.68	1.08	0.13	0.897
問題行動20.介助等への拒否・拒絶・抵抗行為	1.50	1.00	1.75	1.30	-2.04	0.041 *
問題行動21.徘徊	1.23	0.68	1.45	1.13	-2.47	0.014 *
問題行動22.多動・行動の停止	1.44	1.00	1.72	1.32	-2.29	0.022 *
問題行動23.強迫行為	1.32	0.90	1.31	0.92	0.09	0.930
問題行動24.過食・拒食	1.33	0.86	1.22	0.78	1.08	0.280
問題行動25.多飲水	1.14	0.63	1.20	0.79	-0.76	0.446
問題行動26.異食	1.04	0.30	1.01	0.11	0.93	0.354
問題行動27.物質依存	1.19	0.68	1.21	0.75	-0.17	0.868

図表 51

追跡時の生活障害

	3ヶ月以内退院 (N=460)		3ヶ月以上入院 (N=87)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
生活障害1.食事	1.44	0.85	1.64	1.01	-1.98	0.048 *
生活障害2.生活リズム	1.97	0.99	2.01	0.97	-0.40	0.690
生活障害3.保清	1.51	0.87	1.85	1.12	-3.17	0.002 **
生活障害4.金銭管理	1.77	1.03	2.46	1.40	-5.35	0.000 **
生活障害5.服薬管理	1.54	0.90	1.79	1.15	-2.31	0.021 *
生活障害6.対人関係	2.00	1.04	2.46	1.19	-3.65	0.000 **
生活障害7.社会的適応を妨げる行動	1.53	0.80	1.54	0.70	-0.08	0.934

急性期登録群 3ヶ月以内に退院し1年間再入院のなかった群と1年以上在院ケースの比較

3ヶ月以内に退院し1年間再入院のなかった群（I群）と1年以上在院したケース（III群）の比較の結果を示す。群分けの詳細については、「図表 15」参照。

図表 52

年齢の等の比較

		N	平均値	標準偏差	t 値	有意確率 (両側)
年齢	I 群	246	46.64	15.612		
	III 群	19	52.63	14.044	-1.776	.090
初発年齢	I 群	244	32.76	17.078		
	III 群	17	29.88	20.862	.556	.586
治療開始年齢	I 群	245	34.21	16.760		
	III 群	19	31.05	20.170	.664	.514
未治療期間 (年)	I 群	244	1.4262	4.28207		
	III 群	17	1.7059	4.20958	-.265	.794

図表 53

			合計		
			I 群	III 群	
性別	男性	度数	115	6	121
		%	46.7%	31.6%	45.7%
	女性	度数	131	13	144
		%	53.3%	68.4%	54.3%
合計	度数	246	19	265	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 54

		I 群		III 群	合計
入院時の入院形態	医療保護入院	度数	172	15	187
		%	69.9%	78.9%	70.6%
	措置入院	度数	7	2	9
		%	2.8%	10.5%	3.4%
	緊急措置入院	度数	2	0	2
		%	.8%	.0%	.8%
	応急入院	度数	6	1	7
		%	2.4%	5.3%	2.6%
	任意入院	度数	59	1	60
		%	24.0%	5.3%	22.6%
合計		度数	246	19	265
		%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 55

		I 群		III 群	合計
重複障害の有無	あり	度数	41	3	44
		%	16.7%	15.8%	16.6%
	なし	度数	205	16	221
		%	83.3%	84.2%	83.4%
合計		度数	246	19	265
		%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 56

		I 群		III 群	合計
1.器質性障害(F0)の併存(認知症を含む)	なし	度数	35	2	37
		%	14.2%	10.5%	14.0%
	あり	度数	6	1	7
		%	2.4%	5.3%	2.6%
	前問の回答により	度数	205	16	221
		%	83.3%	84.2%	83.4%
合計	度数	246	19	265	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 57

		I 群		III 群	合計
2.薬物依存(アルコール依存症を含む)(F1)の併存	なし	度数	35	2	37
		%	14.2%	10.5%	14.0%
	あり	度数	6	1	7
		%	2.4%	5.3%	2.6%
	前問の回答により	度数	205	16	221
		%	83.3%	84.2%	83.4%
合計	度数	246	19	265	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 58

		I 群		III 群	合計
3.摂食障害(F5)の併存	なし	度数	40	3	43
		%	16.3%	15.8%	16.2%
	あり	度数	1	0	1
		%	.4%	.0%	.4%
	前問の回答により	度数	205	16	221
		%	83.3%	84.2%	83.4%
合計	度数	246	19	265	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 59

		I 群		III 群	合計
4.パーソナリティ障害(F6)の併存	なし	度数	34	3	37
		%	13.8%	15.8%	14.0%
	あり	度数	7	0	7
		%	2.8%	.0%	2.6%
前問の回答により		度数	205	16	221
		%	83.3%	84.2%	83.4%
合計		度数	246	19	265
		%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 60

		I 群		III 群	合計
5.精神遅滞(F7)の併存	なし	度数	26	2	28
		%	10.6%	10.5%	10.6%
	あり	度数	15	1	16
		%	6.1%	5.3%	6.0%
前問の回答により		度数	205	16	221
		%	83.3%	84.2%	83.4%
合計		度数	246	19	265
		%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 61

		I 群		III 群	合計
6.発達障害(F8)の併存	なし	度数	31	3	34
		%	12.6%	15.8%	12.8%
	あり	度数	10	0	10
		%	4.1%	.0%	3.8%
前問の回答により		度数	205	16	221
		%	83.3%	84.2%	83.4%
合計		度数	246	19	265
		%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 62

		I 群		III 群	合計
経歴上の問題	あり	度数	12	5	17
		%	4.9%	26.3%	6.4%
	なし	度数	234	14	248
		%	95.1%	73.7%	93.6%
合計		度数	246	19	265
		%	100.0%	100.0%	100.0%

Fisher の直接法 p=0.004

図表 63

		I 群		III 群	合計
通算入院回数	なし	度数	82	4	86
		%	33.3%	21.1%	32.5%
1回	1回	度数	36	1	37
		%	14.6%	5.3%	14.0%
2回	2回	度数	35	3	38
		%	14.2%	15.8%	14.3%
3回以上	3回以上	度数	93	11	104
		%	37.8%	57.9%	39.2%
合計	合計	度数	246	19	265
		%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 64

		I 群		III 群	合計
通算入院期間	なし	度数	82	4	86
		%	33.3%	21.1%	32.5%
1年未満	1年未満	度数	101	3	104
		%	41.1%	15.8%	39.2%
1年以上	1年以上	度数	63	12	75
		%	25.6%	63.2%	28.3%
合計	合計	度数	246	19	265
		%	100.0%	100.0%	100.0%

Pearson のカイ 2 乗=12.475. p=.002

図表 65

		I 群		III 群	合計
前回入院からの期間	初回	度数	89	6	95
		%	36.2%	31.6%	35.8%
	1ヶ月以上～3ヶ月未満	度数	8	1	9
		%	3.3%	5.3%	3.4%
	3ヶ月以上～1年未満	度数	56	6	62
		%	22.8%	31.6%	23.4%
	1年以上	度数	92	6	98
		%	37.4%	31.6%	37.0%
	不明	度数	1	0	1
		%	.4%	.0%	.4%
合計		度数	246	19	265
		%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 66

		I 群		III 群	合計
今回入院前 1 か月間の服薬	規則的	度数	108	5	113
		%	43.9%	26.3%	42.6%
	不規則	度数	54	3	57
		%	22.0%	15.8%	21.5%
	中断	度数	36	3	39
		%	14.6%	15.8%	14.7%
	不明	度数	16	2	18
		%	6.5%	10.5%	6.8%
	処方なし	度数	32	6	38
		%	13.0%	31.6%	14.3%
合計		度数	246	19	265
		%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 67

			I 群		III 群	合計
精神科訪問看護の利用	あり	度数	28	4	32	
		%	11.4%	21.1%	12.1%	
	なし	度数	218	15	233	
		%	88.6%	78.9%	87.9%	
合計		度数	246	19	265	
		%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 68

			I 群		III 群	合計
障害福祉サービスの利用	あり	度数	41	5	46	
		%	16.7%	26.3%	17.4%	
	なし	度数	205	14	219	
		%	83.3%	73.7%	82.6%	
合計		度数	246	19	265	
		%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 69

			I 群		III 群	合計
行政サービスの利用	あり	度数	29	4	33	
		%	11.8%	21.1%	12.5%	
	なし	度数	217	15	232	
		%	88.2%	78.9%	87.5%	
合計		度数	246	19	265	
		%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 70

				合計	
		I 群	Ⅲ群		
精神障害者保健福祉手帳の利用	あり	度数	72	7	79
		%	29.3%	36.8%	29.8%
	なし	度数	174	12	186
		%	70.7%	63.2%	70.2%
合計		度数	246	19	265
		%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 71

				合計	
		I 群	Ⅲ群		
自立支援医療費（精神通院）の利用	あり	度数	124	11	135
		%	50.4%	57.9%	50.9%
	なし	度数	122	8	130
		%	49.6%	42.1%	49.1%
合計		度数	246	19	265
		%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 72

				合計	
		I 群	Ⅲ群		
F20-F29 統合失調症	あてはまらない	度数	122	3	125
		%	49.6%	15.8%	47.2%
	あてはまる	度数	124	16	140
		%	50.4%	84.2%	52.8%
合計		度数	246	19	265
		%	100.0%	100.0%	100.0%

Fisher の直接法 $p=.004$

図表 73

		I 群		III 群	合計
F30-F39 気分[感情]障害	あてはまらない	度数	167	17	184
		%	67.9%	89.5%	69.4%
	あてはまる	度数	79	2	81
		%	32.1%	10.5%	30.6%
合計		度数	246	19	265
		%	100.0%	100.0%	100.0%

Fisher の直接法 p=.036

図表 74

		N	平均値	標準偏差	t 値	意確率 (両側)
kt027.1: BPRS1.心気症	I 群	246	2.93	1.674		
	III 群	19	2.42	1.502	1.402	.175
kt028.1: BPRS2.不安	I 群	246	3.90	1.558		
	III 群	19	3.58	1.610	.835	.413
kt029.1: BPRS3.情動的引きこもり	I 群	246	3.16	1.658		
	III 群	19	3.37	1.802	-.482	.635
kt030.1: BPRS4.概念の統合障害	I 群	246	3.25	1.883		
	III 群	19	4.47	1.541	-3.272	.003 **
kt031.1: BPRS5.罪責感	I 群	246	2.22	1.463		
	III 群	19	1.58	.769	3.232	.003 **
kt032.1: BPRS6.緊張	I 群	246	3.22	1.538		
	III 群	19	3.42	1.305	-.653	.521
kt033.1: BPRS7.衝動性と不自然な姿勢	I 群	246	2.35	1.663		
	III 群	19	3.68	2.001	-2.832	.010 *
kt034.1: BPRS8.誇大性	I 群	246	1.67	1.294		
	III 群	19	2.05	1.311	-1.224	.235
kt035.1: BPRS9.抑うつ気分	I 群	246	2.89	1.689		
	III 群	19	2.47	1.712	1.033	.313

図表 75

		N	平均値	標準偏差	t 値	意確率 (両側)
kt036.1: BPRS10.敵意	I 群	246	2.19	1.544		
	Ⅲ群	19	3.11	1.761	-2.199	.040 *
kt037.1: BPRS11.猜疑心	I 群	246	2.58	1.820		
	Ⅲ群	19	3.47	2.065	-1.830	.082
kt038.1: BPRS12.幻覚による行動	I 群	246	2.65	2.033		
	Ⅲ群	19	3.84	2.062	-2.438	.024 *
kt039.1: BPRS13.運動減退	I 群	246	2.52	1.590		
	Ⅲ群	19	3.05	1.471	-1.511	.146
kt040.1: BPRS14.非協調性	I 群	246	2.42	1.714		
	Ⅲ群	19	3.53	1.867	-2.497	.021 *
kt041.1: BPRS15.不自然な思考内容	I 群	246	3.04	1.959		
	Ⅲ群	19	4.26	1.939	-2.654	.015 *
kt042.1: BPRS16.情動の平板化	I 群	246	2.48	1.600		
	Ⅲ群	19	3.00	1.633	-1.340	.195
kt043.1: BPRS17.興奮	I 群	246	2.72	1.840		
	Ⅲ群	19	3.21	1.988	-1.034	.313
kt044.1: BPRS18.失見当識	I 群	246	1.66	1.366		
	Ⅲ群	19	2.26	1.727	-1.490	.152

図表 76

		N	平均値	標準偏差	t 値	意確率 (両側)
kt045.1: 問題行動1.自殺念慮	I 群	246	2.13	1.707		
	Ⅲ群	19	1.32	.671	4.319	.000 **
kt046.1: 問題行動2.自傷行為	I 群	246	1.50	1.109		
	Ⅲ群	19	1.32	.946	.825	.418
kt047.1: 問題行動3.言語的暴力	I 群	246	2.15	1.732		
	Ⅲ群	19	2.16	1.675	-.029	.977
kt048.1: 問題行動4.身体的暴力	I 群	246	1.47	1.060		
	Ⅲ群	19	1.84	1.259	-1.263	.221
kt049.1: 問題行動5.衝動性	I 群	246	2.71	1.830		
	Ⅲ群	19	2.42	1.575	.754	.459
kt050.1: 問題行動6.器物破壊	I 群	246	1.54	1.112		
	Ⅲ群	19	1.63	1.342	-.301	.767
kt051.1: 問題行動7.他者への迷惑行為	I 群	246	2.22	1.688		
	Ⅲ群	19	2.11	1.370	.344	.734
kt052.1: 問題行動8.性的逸脱行為	I 群	246	1.09	.410		
	Ⅲ群	19	1.32	.671	-1.476	.156
kt053.1: 問題行動9.放火	I 群	246	1.01	.142		
	Ⅲ群	19	1.00	.000	1.344	.180

図表 77

		N	平均値	標準偏差	t 値	意確率 (両側)
kt054.1: 問題行動10.失禁	I 群	246	1.15	.718		
	Ⅲ群	19	1.42	1.216	-.943	.358
kt055.1: 問題行動11.不潔行為	I 群	246	1.20	.815		
	Ⅲ群	19	2.05	1.840	-2.016	.059
kt056.1: 問題行動12.衣類を破る・脱ぐ	I 群	246	1.19	.751		
	Ⅲ群	19	1.26	.562	-.524	.605
kt057.1: 問題行動13.収集癖	I 群	246	1.15	.758		
	Ⅲ群	19	1.47	1.264	-1.114	.279
kt058.1: 問題行動14.てんかん発作	I 群	246	1.07	.372		
	Ⅲ群	19	1.00	.000	2.917	.004 **
kt059.1: 問題行動15.気分易変性	I 群	246	2.88	1.939		
	Ⅲ群	19	3.11	2.025	-.464	.647
kt060.1: 問題行動16.集中力低下	I 群	246	3.55	2.025		
	Ⅲ群	19	3.26	2.207	.554	.585
kt061.1: 問題行動17.特定の物や人に対する強い	I 群	246	2.33	1.912		
	Ⅲ群	19	3.16	2.167	-1.627	.119
kt062.1: 問題行動18.ストレス脆弱性	I 群	246	3.61	2.043		
	Ⅲ群	19	3.42	1.924	.410	.686

図表 78

		N	平均値	標準偏差	t 値	意確率 (両側)
kt063.1: 問題行動19.服薬非遵守	I 群	246	2.63	2.073		
	Ⅲ群	19	2.42	1.805	.481	.635
kt064.1: 問題行動20.介助等への拒否・拒絶・抵抗	I 群	246	1.95	1.682		
	Ⅲ群	19	2.63	1.770	-1.620	.121
kt065.1: 問題行動21.徘徊	I 群	246	1.65	1.439		
	Ⅲ群	19	2.11	1.449	-1.307	.205
kt066.1: 問題行動22.多動・行動の停止	I 群	246	2.15	1.824		
	Ⅲ群	19	2.37	1.950	-.472	.642
kt067.1: 問題行動23.強迫行為	I 群	246	1.49	1.290		
	Ⅲ群	19	1.58	1.427	-.258	.799
kt068.1: 問題行動24.過食・拒食	I 群	246	1.63	1.505		
	Ⅲ群	19	1.53	1.307	.343	.735
kt069.1: 問題行動25.多飲水	I 群	246	1.20	.874		
	Ⅲ群	19	1.63	1.422	-1.306	.207
kt070.1: 問題行動26.異食	I 群	246	1.02	.211		
	Ⅲ群	19	1.11	.315	-1.154	.262
kt071.1: 問題行動27.物質依存	I 群	246	1.30	1.096		
	Ⅲ群	19	1.11	.315	1.985	.051