

2. 転帰に影響する要因の検討


亜急性期登録群 入退院の状況グラフ

図表 148

亜急性期群の入退院の状況

月	退院	退院済	入院中	不明*	合計
BL (3 mo.)	0	0	802	0	802
3-4 mo.	145	145	574	83	802
4-5 mo.	107	252	467	83	802
5-6 mo.	71	323	396	83	802
6-7 mo.	74	397	322	83	802
7-8 mo.	42	439	280	83	802
8-9 mo.	38	477	242	83	802
9-10 mo.	24	501	218	83	802
10-11 mo.	19	520	199	83	802
11-12 mo.	13	533	186	83	802

*未回答、辞退、診断不明等のため不明



亜急性期登録群 基礎情報 (退院困難の理由による群分け、3ヶ月時点)

亜急性期調査群で入院後1年を超えて在院していた患者を医師による退院可能性と退院困難の理由によりX群、Y群、Z群の3群に分け、それぞれのプロフィールを比較した結果を示す。

対象者が調査時点までに退院出来なかった理由の評価

(1) 対象患者が入院1年を経過した時点で退院の可能性はありましたか？

困難と回答された場合は、その理由も選択してください。

1. 可能性あり … X群 (40人)
2. 困難
 - 2-1. 病状が重症または不安定であるため… Y群 (85人)
 - 2-2. それ以外の理由 … Z群 (61人)

図表 149

基礎属性の比較 (X群 ~ Z群)

	X群 (N=40)		Y群 (N=85)		Z群 (N=61)		F	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
年齢	52.83	13.74	55.55	15.46	59.95	16.17	2.85	0.061
初発年齢 (A)	29.18	16.95	30.51	20.21	31.62	22.54	0.18	0.839
治療開始年齢 (B)	34.23	15.46	34.16	20.28	39.03	21.94	1.21	0.300
未治療期間 (B-A)	5.05	11.30	3.37	11.23	7.41	16.52	1.65	0.195

one-way ANOVA

図表 150

基礎属性の比較 (X群 ~ Z群)

	X群 (N=40)		Y群 (N=85)		Z群 (N=61)		χ^2	p
	N	%	N	%	N	%		
性別								
男性	21	52.5%	51	60.0%	29	47.5%	2.29	0.319
女性	19	47.5%	34	40.0%	32	52.5%		
病棟種別								
精神科救急入院科病棟 (1、2、合併症型)	4	10.0%	7	8.2%	1	1.6%	16.48	0.559
精神科急性期治療病棟 (医師16対1)	6	15.0%	11	12.9%	3	4.9%		
精神科急性期治療病棟 (前記以外)	3	7.5%	11	12.9%	7	11.5%		
10対1病棟	0	0.0%	0	0.0%	2	3.3%		
13対1病棟	1	2.5%	2	2.4%	2	3.3%		
15対1病棟	21	52.5%	36	42.4%	34	55.7%		
18対1病棟	0	0.0%	3	3.5%	1	1.6%		
精神療養病棟	5	12.5%	13	15.3%	10	16.4%		
医療観察法病棟	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%		
その他	0	0.0%	1	1.2%	1	1.6%		
人員配置								
あり	14	35.0%	37	43.5%	22	36.1%	1.22	0.545
なし	26	65.0%	48	56.5%	39	63.9%		

図表 151

診断の比較 (X群 ~ Z群)

	X群 (N=40)		Y群 (N=85)		Z群 (N=61)		χ^2	p
	N	%	N	%	N	%		
F00-F09 症状性を含む器質性精神障害	1	2.5%	3	3.5%	3	4.9%	0.41	0.813
F10-F19 精神作用物質使用による精神及び行動の障害	3	7.5%	1	1.2%	2	3.3%	3.49	0.175
F20-F29 統合失調症, 統合失調症型障害及び妄想性障害	23	57.5%	55	64.7%	40	65.6%	0.79	0.675
F30-F39 気分[感情]障害	9	22.5%	19	22.4%	8	13.1%	2.27	0.322
F40-F48 神経症性障害, ストレス関連障害及び身体表現性障害	1	2.5%	4	4.7%	4	6.6%	0.87	0.647
F50-F59 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	1.20	0.550
F60-F69 成人の人格及び行動の障害								
F70-F79 知的障害 (精神遅滞)	2	5.0%	0	0.0%	3	4.9%	4.33	0.115
F80-F89 心理的発達障害	1	2.5%	1	1.2%	1	1.6%	0.30	0.860
F90-F98 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害								
F99 精神障害, 詳細不明								

Chi-square 検定

図表 152

	X群 (N=40)		Y群 (N=85)		Z群 (N=61)		χ ²	p
	N	%	N	%	N	%		
入院時の入院形態								
医療保護入院	14	35.0%	40	47.1%	27	44.3%	6.42	0.779
措置入院	1	2.5%	2	2.4%	3	4.9%		
緊急措置入院	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%		
応急入院	1	2.5%	1	1.2%	0	0.0%		
任意入院	24	60.0%	40	47.1%	31	50.8%		
その他	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%		
重複障害の有無								
あり	6	15.0%	19	22.4%	16	26.2%	1.78	0.410
なし	34	85.0%	66	77.6%	45	73.8%		
重複障害の内容								
1.器質性障害(F0)の併存(認知症を含む)	2	5.0%	6	7.1%	7	11.5%	2.43	0.657
2.薬物依存(アルコール依存症を含む)(F1)の併存	3	7.5%	3	3.5%	1	1.6%	6.51	0.164
3.摂食障害(F5)の併存								
4.パーソナリティ障害(F6)の併存	0	0.0%	1	1.2%	2	3.3%	2.98	0.562
5.精神遅滞(F7)の併存	1	2.5%	8	9.4%	5	8.2%	2.95	0.566
6.発達障害(F8)の併存	0	0.0%	1	1.2%	1	1.6%	2.07	0.722
基礎属性の比較 (X群 ~ Z群)								

図表 153

	X群 (N=40)		Y群 (N=85)		Z群 (N=61)		χ ²	p
	N	%	N	%	N	%		
経歴上の問題								
あり	7	17.5%	16	18.8%	17	27.9%	2.21	0.332
なし	33	82.5%	69	81.2%	44	72.1%		
通算入院回数								
2回以下	17	42.5%	35	41.2%	33	55.0%	2.95	0.229
3回以上	23	57.5%	50	58.8%	27	45.0%		
通算入院期間								
1年未満	15	37.5%	33	38.8%	34	56.7%	5.50	0.064
1年以上	25	62.5%	52	61.2%	26	43.3%		
前回入院からの期間								
初回	9	22.5%	12	14.1%	24	39.3%	16.27	0.039 *
1ヶ月以上～3ヶ月未満	7	17.5%	12	14.1%	7	11.5%		
3ヶ月以上～1年未満	12	30.0%	27	31.8%	9	14.8%		
1年以上	12	30.0%	32	37.6%	19	31.1%		
不明	0	0.0%	2	2.4%	2	3.3%		
デイケア・ナイトケア・デイナイトケアの利用歴								
あり	11	27.5%	22	25.9%	8	13.1%	4.25	0.119
なし	29	72.5%	63	74.1%	53	86.9%		

図表 154

	X群 (N=40)		Y群 (N=85)		Z群 (N=61)		χ^2	p
	N	%	N	%	N	%		
今回入院前1カ月の服薬								
規則的	16	40.0%	39	45.9%	22	36.1%	7.52	0.482
不規則	11	27.5%	19	22.4%	12	19.7%		
中断	6	15.0%	13	15.3%	7	11.5%		
不明	3	7.5%	7	8.2%	7	11.5%		
処方なし	4	10.0%	7	8.2%	13	21.3%		
精神科訪問看護の利用								
あり	5	12.5%	17	20.0%	9	14.8%	1.34	0.512
なし	35	87.5%	68	80.0%	52	85.2%		
障害福祉サービスの利用								
あり	8	20.0%	20	23.5%	9	14.8%	1.72	0.424
なし	32	80.0%	65	76.5%	52	85.2%		
行政サービスの利用								
あり	9	22.5%	11	12.9%	8	13.1%	2.21	0.331
なし	31	77.5%	74	87.1%	53	86.9%		
精神障害者保健福祉手帳の利用								
あり	15	37.5%	28	32.9%	17	27.9%	1.06	0.589
なし	25	62.5%	57	67.1%	44	72.1%		
自立支援医療費（精神通院）の利用								
あり	25	62.5%	48	56.5%	21	34.4%	9.82	0.007 **
なし	15	37.5%	37	43.5%	40	65.6%		

Chi-square 検定

亜急性期登録群 基礎情報(病状による退院困難群 vs 地域退院群の3ヶ月時点)

1年在院患者Y群(病状が重症または不安定であるため困難)と、途中退院患者のうち地域退院患者の登録時(入院後3ヶ月時点)のプロフィールの結果を示す。

図表 155

基礎属性の比較(地域退院群 vs Y群)

	地域退院群 (N=474)		症状で困難群 (N=85)		t	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
年齢	52.01	16.71	55.55	15.46	-1.82	0.070
初発年齢(A)	33.84	18.76	30.51	20.21	1.48	0.140
治療開始年齢(B)	36.85	18.03	34.16	20.28	1.24	0.215
未治療期間(B-A)	2.96	8.43	3.37	11.23	-0.38	0.701

図表 156

基礎属性の比較（地域退院群 vs Y群）

	地域退院群 (N=474)		症状で困難群 (N=85)		χ^2	p
	N	%	N	%		
性別						
男性	217	45.8%	51	60.0%	5.84	0.016 *
女性	257	54.2%	34	40.0%		
病棟種別						
精神科救急入院料病棟（1、2、合併症型）	63	13.3%	7	8.2%	18.45	0.030 *
精神科急性期治療病棟（医師16対1）	62	13.1%	11	12.9%		
精神科急性期治療病棟（前記以外）	79	16.7%	11	12.9%		
10対1病棟	8	1.7%	0	0.0%		
13対1病棟	14	3.0%	2	2.4%		
15対1病棟	206	43.5%	36	42.4%		
18対1病棟	7	1.5%	3	3.5%		
精神療養病棟	34	7.2%	13	15.3%		
医療観察法病棟	0	0.0%	1	1.2%		
その他	1	0.2%	1	1.2%		
人員配置						
あり	172	36.3%	37	43.5%	1.62	0.204
なし	302	63.7%	48	56.5%		

図表 157

基礎属性の比較 (地域退院群 vs Y群)

	地域退院群 (N=474)		症状で困難群 (N=85)		χ^2	p
	N	%	N	%		
入院時の入院形態						
医療保護入院	216	45.6%	40	47.1%	7.76	0.170
措置入院	19	4.0%	2	2.4%		
緊急措置入院	2	0.4%	1	1.2%		
応急入院	2	0.4%	1	1.2%		
任意入院	235	49.6%	40	47.1%		
その他	0	0.0%	1	1.2%		
重複障害の有無						
あり	79	16.7%	19	22.4%	1.61	0.204
なし	395	83.3%	66	77.6%		
重複障害の内容						
1.器質性障害(F0)の併存	16	3.4%	6	7.1%	2.98	0.225
2.薬物依存(F1)の併存	19	4.0%	3	3.5%	2.34	0.310
3.摂食障害(F5)の併存	3	0.6%	0	0.0%	2.51	0.284
4.パーソナリティ障害(F6)の併存	12	2.5%	1	1.2%	3.20	0.202
5.精神遅滞(F7)の併存	24	5.1%	8	9.4%	2.77	0.250
6.発達障害(F8)の併存	13	2.7%	1	1.2%	3.51	0.173

図表 158

基礎属性の比較（地域退院群 vs Y群）

	地域退院群 (N=474)		症状で困難群 (N=85)		χ^2	p
	N	%	N	%		
経歴上の問題						
あり	74	15.6%	16	18.8%	0.55	0.458
なし	400	84.4%	69	81.2%		
通算入院回数						
2回以下	228	48.1%	35	41.2%	1.39	0.239
3回以上	246	51.9%	50	58.8%		
通算入院期間						
1年未満	259	54.6%	33	38.8%	7.23	0.007 **
1年以上	215	45.4%	52	61.2%		
前回入院からの期間						
初回	126	26.6%	12	14.1%	12.99	0.011 *
1ヶ月以上～3ヶ月未満	43	9.1%	12	14.1%		
3ヶ月以上～1年未満	132	27.8%	27	31.8%		
1年以上	172	36.3%	32	37.6%		
不明	1	0.2%	2	2.4%		

図表 159

	地域退院群 (N=474)		症状で困難群 (N=85)		χ^2	p
	N	%	N	%		
デイケア・ナイトケア・デイナイトケアの利用歴						
あり	70	14.8%	22	25.9%	6.48	0.011 *
なし	404	85.2%	63	74.1%		
今回入院前1カ月間の服薬						
規則的	206	43.5%	39	45.9%	1.53	0.822
不規則	113	23.8%	19	22.4%		
中断	58	12.2%	13	15.3%		
不明	41	8.6%	7	8.2%		
処方なし	56	11.8%	7	8.2%		
精神科訪問看護の利用						
あり	72	15.2%	17	20.0%	1.25	0.264
なし	402	84.8%	68	80.0%		
障害福祉サービスの利用						
あり	73	15.4%	20	23.5%	3.43	0.064
なし	401	84.6%	65	76.5%		
行政サービスの利用						
あり	54	11.4%	11	12.9%	0.17	0.682
なし	420	88.6%	74	87.1%		
精神障害者保健福祉手帳の利用						
あり	141	29.7%	28	32.9%	0.35	0.555
なし	333	70.3%	57	67.1%		
自立支援医療費（精神通院）の利用						
あり	280	59.1%	48	56.5%	0.20	0.654
なし	194	40.9%	37	43.5%		

図表 160

診断の比較 (地域退院群 vs Y群)

	地域退院群 (N=474)		症状で困難群 (N=85)		χ^2	p
	N	%	N	%		
F00-F09 症状性を含む器質性精神障害	15	3.2%	3	3.5%	0.03	0.861
F10-F19 精神作用物質使用による精神及び行動の障害	27	5.7%	1	1.2%	3.09	0.079
F20-F29 統合失調症, 統合失調症型障害及び妄想性障害	274	57.8%	55	64.7%	1.42	0.234
F30-F39 気分[感情]障害	126	26.6%	19	22.4%	0.67	0.413
F40-F48 神経症性障害, ストレス関連障害及び身体表現性障害	11	2.3%	4	4.7%	1.57	0.210
F50-F59 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群	2	0.4%	1	1.2%	0.77	0.381
F60-F69 成人の人格及び行動の障害	4	0.8%	0	0.0%	0.72	0.395
F70-F79 知的障害 (精神遅滞)	8	1.7%	0	0.0%	1.46	0.228
F80-F89 心理的発達障害	5	1.1%	1	1.2%	0.01	0.920
F90-F98 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害	2	0.4%	0	0.0%	0.36	0.549
F99 精神障害, 詳細不明	0	0.0%	0	0.0%		

亜急性期登録群 BPRS、行動障害、生活障害 (病状による退院困難群 vs その他の理由による退院困難群 の1年在院時点)

対象患者が入院1年を経過した時点で、退院が困難であった理由が「病状が重症または不安定であるため」であった85人と、「それ以外の理由」であった61名を比較した結果を示す。

図表 161

1年在院時点の生活困難度尺度 (Y群 vs Z群)

	Y群 (N=85)		Z群 (N=61)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
退院困難度尺度 (病識と治療のコンプライアンス)	1.96	0.62	1.86	0.55	1.03	0.303
退院困難度尺度 (退院への不安点)	1.65	0.68	1.56	0.58	0.87	0.385
退院困難度尺度 (ADL)	1.96	0.61	1.85	0.63	0.99	0.322
退院困難度尺度 (問題行動)	1.62	0.60	1.47	0.62	1.47	0.144
退院困難度尺度 (自閉的行動)	1.91	0.59	1.71	0.65	1.99	0.048 *
退院困難度尺度 (身体合併症)	1.81	0.61	1.69	0.60	1.22	0.226
退院困難度尺度 (自殺企図の可能性)	1.40	0.50	1.27	0.39	1.67	0.097
退院困難度尺度 (家族からのサポート)	1.56	0.45	1.65	0.53	-1.17	0.244

図表 162

1年在院時点のBPRS (Y群 vs Z群)

	Y群 (N=85)		Z群 (N=61)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
BPRS1.心気症	2.92	1.66	2.93	1.61	-0.06	0.951
BPRS2.不安	3.66	1.56	3.44	1.51	0.84	0.405
BPRS3.情動的引きこもり	3.88	1.69	3.16	1.66	2.56	0.012 *
BPRS4.概念の統合障害	3.99	1.78	3.36	1.62	2.18	0.031 *
BPRS5.罪責感	2.34	1.44	1.80	1.15	2.42	0.017 *
BPRS6.緊張	2.93	1.40	2.36	1.38	2.44	0.016 *
BPRS7.術奇症と不自然な姿勢	2.95	1.76	2.13	1.49	2.97	0.004 **
BPRS8.誇大性	1.96	1.42	1.82	1.32	0.63	0.532
BPRS9.抑うつ気分	2.75	1.38	2.30	1.58	1.86	0.065
BPRS10.敵意	2.41	1.52	2.30	1.56	0.45	0.652
BPRS11.猜疑心	2.59	1.57	2.56	1.68	0.11	0.910
BPRS12.幻覚による行動	3.01	1.95	2.05	1.44	3.27	0.001 **
BPRS13.運動減退	3.26	1.66	3.03	1.84	0.78	0.439
BPRS14.非協調性	3.21	1.70	2.67	1.76	1.86	0.065
BPRS15.不自然な思考内容	3.78	1.78	2.80	1.69	3.32	0.001 **
BPRS16.情動の平板化	3.45	1.74	3.13	1.63	1.11	0.268
BPRS17.興奮	2.72	1.40	2.16	1.32	2.41	0.017 *
BPRS18.失見当識	2.24	1.60	1.84	1.21	1.64	0.104

図表 163

1 年在院時点の問題行動 (Y群 vs Z群)

	Y群 (N=85)		Z群 (N=61)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
問題行動1.自殺念慮	1.38	0.79	1.16	0.42	1.93	0.056
問題行動2.自傷行為	1.18	0.38	1.07	0.31	1.86	0.064
問題行動3.言語的暴力	1.92	1.18	2.05	1.49	-0.60	0.552
問題行動4.身体的暴力	1.42	0.71	1.26	0.51	1.51	0.134
問題行動5.衝動性	2.20	1.38	1.69	1.15	2.37	0.019 *
問題行動6.器物破壊	1.36	0.67	1.25	0.60	1.11	0.271
問題行動7.他者への迷惑行為	2.18	1.54	1.79	1.29	1.61	0.109
問題行動8.性的逸脱行為	1.32	0.93	1.02	0.13	2.51	0.013 *
問題行動9.放火	1.00	0.00	1.02	0.13	-1.18	0.239
問題行動10.失禁	2.11	1.68	1.79	1.55	1.17	0.244
問題行動11.不潔行為	1.65	1.24	1.59	1.19	0.28	0.781
問題行動12.衣類を破る・脱ぐ	1.39	0.94	1.28	0.88	0.71	0.477
問題行動13.収集癖	1.21	0.90	1.20	0.68	0.11	0.913
問題行動14.てんかん発作	1.07	0.40	1.05	0.22	0.38	0.706
問題行動15.気分易変性	3.07	1.80	2.23	1.42	3.04	0.003 **
問題行動16.集中力低下	3.85	2.00	2.48	1.77	4.28	0.000 **
問題行動17.特定の物や人に対する強いこだわり	2.98	1.93	3.07	1.97	-0.27	0.786
問題行動18.ストレス脆弱性	3.66	1.86	2.85	1.82	2.61	0.010 **
問題行動19.服薬非遵守	1.92	1.29	1.52	1.12	1.91	0.058
問題行動20.介助等への拒否・拒絶・抵抗行為	2.31	1.52	1.84	1.43	1.89	0.061
問題行動21.徘徊	1.99	1.63	1.39	0.94	2.56	0.011 *
問題行動22.多動・行動の停止	2.36	1.73	1.61	1.35	2.86	0.005 **
問題行動23.強迫行為	1.79	1.49	1.43	1.22	1.56	0.121
問題行動24.過食・拒食	1.64	1.21	1.51	1.12	0.64	0.520
問題行動25.多飲水	1.72	1.44	1.38	1.11	1.54	0.125
問題行動26.異食	1.02	0.15	1.03	0.26	-0.27	0.785
問題行動27.物質依存	1.19	0.78	1.23	0.78	-0.32	0.753

図表 164

1 年在院時点の生活障害 (Y群 vs Z群)

	Y群 (N=85)		Z群 (N=61)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
生活障害1.食事	3.01	1.31	2.54	1.40	2.08	0.039 *
生活障害2.生活リズム	3.00	1.19	2.30	1.22	3.51	0.001 **
生活障害3.保清	3.15	1.23	2.74	1.29	1.97	0.051
生活障害4.金銭管理	3.68	1.27	3.64	1.58	0.18	0.856
生活障害5.服薬管理	3.07	1.10	2.90	1.12	0.91	0.365
生活障害6.対人関係	3.68	1.01	3.33	1.18	1.95	0.054
生活障害7.社会的適応を妨げる行動	2.32	1.23	2.20	1.18	0.60	0.552

亜急性期登録群 BPRS、行動障害、生活障害 (病状による退院困難群 vs その他の理由による退院困難群 の3ヶ月時点)

対象患者が入院1年を経過した時点で、退院が困難であった理由が「病状が重症または不安定であるため」であった85人と、「それ以外の理由」であった61名を比較した結果を示す。

図表 165

3ヶ月時点の生活困難度尺度 (Y群 vs Z群)

	Y群 (N=85)		Z群 (N=61)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
退院困難度尺度 (病識と治療のコンプライアンス)	1.96	0.62	1.86	0.55	1.03	0.303
退院困難度尺度 (退院への不安点)	1.65	0.68	1.56	0.58	0.87	0.385
退院困難度尺度 (ADL)	1.96	0.61	1.85	0.63	0.99	0.322
退院困難度尺度 (問題行動)	1.62	0.60	1.47	0.62	1.47	0.144
退院困難度尺度 (自閉的行動)	1.91	0.59	1.71	0.65	1.99	0.048 *
退院困難度尺度 (身体合併症)	1.81	0.61	1.69	0.60	1.22	0.226
退院困難度尺度 (自殺企図の可能性)	1.40	0.50	1.27	0.39	1.67	0.097
退院困難度尺度 (家族からのサポート)	1.56	0.45	1.65	0.53	-1.17	0.244

図表 166

3ヶ月時点のBPRS (Y群 vs Z群)

	Y群 (N=85)		Z群 (N=61)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
BPRS1.心気症	2.99	1.75	3.07	1.46	-0.28	0.778
BPRS2.不安	3.67	1.62	3.30	1.45	1.44	0.152
BPRS3.情動的引きこもり	3.78	1.61	3.08	1.63	2.56	0.012 *
BPRS4.概念の統合障害	3.95	1.71	3.21	1.82	2.51	0.013 *
BPRS5.罪責感	2.29	1.61	1.80	1.12	2.05	0.042 *
BPRS6.緊張	2.96	1.47	2.20	1.31	3.26	0.001 **
BPRS7.衝動性と不自然な姿勢	2.80	1.67	2.00	1.44	3.03	0.003 **
BPRS8.誇大性	1.98	1.48	1.84	1.33	0.59	0.557
BPRS9.抑うつ気分	2.92	1.58	2.31	1.41	2.39	0.018 *
BPRS10.敵意	2.38	1.62	2.26	1.72	0.41	0.683
BPRS11.猜疑心	2.51	1.61	2.43	1.90	0.27	0.785
BPRS12.幻覚による行動	2.89	1.95	2.00	1.59	2.94	0.004 **
BPRS13.運動減退	3.34	1.62	2.69	1.53	2.45	0.015 *
BPRS14.非協調性	3.13	1.75	2.56	1.53	2.05	0.042 *
BPRS15.不自然な思考内容	3.58	1.78	2.75	1.83	2.72	0.007 **
BPRS16.情動の平板化	3.34	1.63	2.85	1.63	1.79	0.076
BPRS17.興奮	2.86	1.61	2.20	1.40	2.58	0.011 *
BPRS18.失見当識	2.18	1.49	1.44	0.83	3.48	0.001 **

図表 167

3ヶ月時点の問題行動 (Y群 vs Z群)

	Y群 (N=85)		Z群 (N=61)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
問題行動1.自殺念慮	1.41	0.78	1.30	0.80	0.88	0.379
問題行動2.自傷行為	1.15	0.36	1.10	0.40	0.86	0.389
問題行動3.言語的暴力	2.07	1.41	2.00	1.51	0.29	0.772
問題行動4.身体的暴力	1.47	0.89	1.39	0.82	0.53	0.596
問題行動5.衝動性	2.38	1.54	1.92	1.27	1.90	0.059
問題行動6.器物破壊	1.40	0.79	1.20	0.40	1.85	0.067
問題行動7.他者への迷惑行為	2.29	1.62	1.97	1.53	1.23	0.220
問題行動8.性的逸脱行為	1.20	0.61	1.00	0.00	2.54	0.012 *
問題行動9.放火	1.00	0.00	1.02	0.13	-1.18	0.239
問題行動10.失禁	1.92	1.54	1.74	1.60	0.68	0.495
問題行動11.不潔行為	1.65	1.27	1.59	1.38	0.26	0.797
問題行動12.衣類を破る・脱ぐ	1.35	0.86	1.33	1.14	0.15	0.879
問題行動13.収集癖	1.13	0.70	1.33	1.08	-1.35	0.180
問題行動14.てんかん発作	1.08	0.41	1.08	0.33	0.01	0.995
問題行動15.気分易変性	3.02	1.86	2.07	1.50	3.32	0.001 **
問題行動16.集中力低下	3.61	2.01	2.56	1.87	3.22	0.002 **
問題行動17.特定の物や人に対する強いこだわり	2.84	1.96	2.75	2.05	0.24	0.809
問題行動18.ストレス脆弱性	3.67	1.91	2.79	1.92	2.75	0.007 **
問題行動19.服薬非遵守	2.00	1.48	1.51	0.99	2.26	0.026 *
問題行動20.介助等への拒否・拒絶・抵抗行為	2.22	1.52	1.84	1.45	1.55	0.124
問題行動21.徘徊	2.00	1.67	1.75	1.48	0.92	0.359
問題行動22.多動・行動の停止	2.35	1.78	1.44	1.13	3.52	0.001 **
問題行動23.強迫行為	1.74	1.50	1.34	1.06	1.77	0.078
問題行動24.過食・拒食	1.69	1.39	1.43	1.04	1.27	0.206
問題行動25.多飲水	1.72	1.47	1.46	1.29	1.10	0.271
問題行動26.異食	1.02	0.15	1.00	0.00	1.20	0.231
問題行動27.物質依存	1.21	0.83	1.21	0.86	-0.01	0.992