

図表 168

3ヶ月時点の生活障害 (Y群 vs Z群)

	Y群 (N=85)		Z群 (N=61)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
生活障害1.食事	2.88	1.28	2.39	1.44	2.16	0.032 *
生活障害2.生活リズム	2.96	1.15	2.33	1.26	3.17	0.002 **
生活障害3.保清	3.02	1.14	2.66	1.25	1.84	0.067
生活障害4.金銭管理	3.64	1.23	3.28	1.57	1.54	0.127
生活障害5.服薬管理	3.00	1.08	2.80	1.24	1.02	0.309
生活障害6.対人関係	3.61	1.01	3.13	1.23	2.58	0.011 *
生活障害7.社会的適応を妨げる行動	2.27	1.19	2.00	1.14	1.38	0.170

亜急性期登録群 BPRS、行動障害、生活障害(病状による 退院困難群 vs 地域退院群の3ヶ月時点)

1年在院患者Y群（病状が重症または不安定であるため困難）と、途中退院患者のうち地域退院患者の比較結果を示す。

図表 169

3ヶ月時点の生活困難度尺度（地域退院群 vs Y群）

	地域退院群 (N=474)		症状で困難群 (N=85)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
退院困難度尺度（病識と治療のコンプライアンス）	1.77	0.59	1.96	0.62	-2.79	0.005 **
退院困難度尺度（退院への不安点）	1.65	0.66	1.65	0.68	0.02	0.983
退院困難度尺度（ADL）	1.57	0.55	1.96	0.61	-5.88	0.000 **
退院困難度尺度（問題行動）	1.40	0.50	1.62	0.60	-3.55	0.000 **
退院困難度尺度（自閉的行動）	1.69	0.65	1.91	0.59	-3.05	0.002 **
退院困難度尺度（身体合併症）	1.58	0.54	1.81	0.61	-3.58	0.000 **
退院困難度尺度（自殺企図の可能性）	1.25	0.38	1.40	0.50	-3.25	0.001 **
退院困難度尺度（家族からのサポート）	1.40	0.42	1.56	0.45	-3.08	0.002 **

図表 170

3ヶ月時点のBPRS（地域退院群 vs Y群）

	地域退院群 (N=474)		症状で困難群 (N=85)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
BPRS1.心気症	2.77	1.55	2.99	1.75	-1.19	0.234
BPRS2.不安	3.41	1.47	3.67	1.62	-1.49	0.136
BPRS3.情動的引きこもり	3.08	1.63	3.78	1.61	-3.61	0.000 **
BPRS4.概念の統合障害	3.14	1.63	3.95	1.71	-4.21	0.000 **
BPRS5.罪責感	2.14	1.40	2.29	1.61	-0.94	0.346
BPRS6.緊張	2.61	1.44	2.96	1.47	-2.08	0.038 *
BPRS7.衝動性と不自然な姿勢	2.18	1.49	2.80	1.67	-3.49	0.001 **
BPRS8.誇大性	1.74	1.23	1.98	1.48	-1.56	0.119
BPRS9.抑うつ気分	2.52	1.45	2.92	1.58	-2.30	0.022 *
BPRS10.敵意	2.07	1.42	2.38	1.62	-1.81	0.071
BPRS11.猜疑心	2.42	1.61	2.51	1.61	-0.44	0.657
BPRS12.幻覚による行動	2.20	1.62	2.89	1.95	-3.50	0.001 **
BPRS13.運動減退	2.69	1.54	3.34	1.62	-3.58	0.000 **
BPRS14.非協調性	2.48	1.45	3.13	1.75	-3.67	0.000 **
BPRS15.不自然な思考内容	2.78	1.73	3.58	1.78	-3.91	0.000 **
BPRS16.情動の平板化	2.69	1.60	3.34	1.63	-3.46	0.001 **
BPRS17.興奮	2.10	1.36	2.86	1.61	-4.60	0.000 **
BPRS18.失見当識	1.55	1.05	2.18	1.49	-4.70	0.000 **

図表 171

3ヶ月時点の問題行動（地域退院群 vs Y群）

	地域退院群 (N=474)		症状で困難群 (N=85)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
問題行動1.自殺念慮	1.41	0.88	1.41	0.78	-0.02	0.981
問題行動2.自傷行為	1.24	0.62	1.15	0.36	1.32	0.188
問題行動3.言語的暴力	1.69	1.12	2.07	1.41	-2.76	0.006 **
問題行動4.身体的暴力	1.28	0.62	1.47	0.89	-2.36	0.019 *
問題行動5.衝動性	1.83	1.07	2.38	1.54	-4.04	0.000 **
問題行動6.器物破壊	1.29	0.64	1.40	0.79	-1.39	0.165
問題行動7.他者への迷惑行為	1.72	1.14	2.29	1.62	-3.97	0.000 **
問題行動8.性的逸脱行為	1.12	0.44	1.20	0.61	-1.39	0.164
問題行動9.放火	1.00	0.06	1.00	0.00	0.60	0.549
問題行動10.失禁	1.41	1.11	1.92	1.54	-3.67	0.000 **
問題行動11.不潔行為	1.27	0.82	1.65	1.27	-3.60	0.000 **
問題行動12.衣類を破る・脱ぐ	1.18	0.66	1.35	0.86	-2.16	0.031 *
問題行動13.収集癖	1.08	0.42	1.13	0.70	-0.80	0.422
問題行動14.てんかん発作	1.06	0.41	1.08	0.41	-0.48	0.628
問題行動15.気分易変性	2.29	1.45	3.02	1.86	-4.11	0.000 **
問題行動16.集中力低下	2.97	1.83	3.61	2.01	-2.95	0.003 **
問題行動17.特定の物や人に対する強いこだわり	2.43	1.76	2.84	1.96	-1.90	0.058
問題行動18.ストレス脆弱性	3.16	1.77	3.67	1.91	-2.40	0.017 *
問題行動19.服薬非遵守	1.67	1.04	2.00	1.48	-2.49	0.013 *
問題行動20.介助等への拒否・拒絶・抵抗行為	1.62	1.10	2.22	1.52	-4.40	0.000 **
問題行動21.徘徊	1.48	1.10	2.00	1.67	-3.66	0.000 **
問題行動22.多動・行動の停止	1.68	1.35	2.35	1.78	-4.02	0.000 **
問題行動23.強迫行為	1.43	1.16	1.74	1.50	-2.17	0.030 *
問題行動24.過食・拒食	1.39	0.95	1.69	1.39	-2.52	0.012 *
問題行動25.多飲水	1.20	0.75	1.72	1.47	-4.91	0.000 **
問題行動26.異食	1.02	0.16	1.02	0.15	-0.13	0.895
問題行動27.物質依存	1.20	0.70	1.21	0.83	-0.16	0.874

図表 172

3ヶ月時点の生活障害（地域退院群 vs Y群）

	地域退院群 (N=474)		症状で困難群 (N=85)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
生活障害1.食事	2.29	1.24	2.88	1.28	-4.02	0.000 **
生活障害2.生活リズム	2.32	1.09	2.96	1.15	-4.95	0.000 **
生活障害3.保清	2.34	1.15	3.02	1.14	-5.02	0.000 **
生活障害4.金銭管理	2.55	1.41	3.64	1.23	-6.67	0.000 **
生活障害5.服薬管理	2.48	1.18	3.00	1.08	-3.79	0.000 **
生活障害6.対人関係	2.96	1.08	3.61	1.01	-5.15	0.000 **
生活障害7.社会的適応を妨げる行動	1.89	0.91	2.27	1.19	-3.35	0.001 **

亜急性期登録群 社会的適応を妨げる行動と退院可能性

社会的適応を妨げる行動と退院可能性の関係についての比較結果を示す。

図表 173

社会的適応を妨げる行動と「退院できる可能性」クロス表

		退院の可能性		合計
		可能性あり	困難	
…見られない。	N	60	44	104
	%	50.8%	28.4%	38.1%
この1ヵ月なし、…それ以前にはあった。	N	46	64	110
	%	39.0%	41.3%	40.3%
この1ヵ月に…何回かあった。	N	10	26	36
	%	8.5%	16.8%	13.2%
この1週間に…数回あった。	N	2	6	8
	%	1.7%	3.9%	2.9%
…毎日のように頻回にある	N	0	15	15
	%	.0%	9.7%	5.5%
合計	N	118	155	273
	%	100.0%	100.0%	100.0%

可能性ありvs困難の比較

Mann-Whitney の U	6300
Z	-4.701
漸近有意確率 (両側)	0.000

社会的適応を妨げる行動と「困難の理由」のクロス表

		困難の理由		合計
		病状等が 重症または不 安定	それ以外 の理由	
…見られない。	N	25	19	44
	%	28.1%	28.8%	28.4%
この1ヵ月なし、…それ以前にはあった。	N	35	29	64
	%	39.3%	43.9%	41.3%
この1ヵ月に…何回かあった。	N	15	11	26
	%	16.9%	16.7%	16.8%
この1週間に…数回あった。	N	5	1	6
	%	5.6%	1.5%	3.9%
…毎日のように頻回にある	N	9	6	15
	%	10.1%	9.1%	9.7%
合計	N	89	66	155
	%	100.0%	100.0%	100.0%

理由が症状vsそれ以外の比較

Mann-Whitney の U	2797
Z	-0.534
漸近有意確率 (両側)	0.594

亜急性期登録群で入院1年以内退院(IV群)と 入院後1年以上在院(V群)

図表 174

追跡時点のBPRS (IV群 vs V群)

	IV群 (N=533)		V群 (N=186)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
BPRS1.心気症	2.80	1.57	2.98	1.68	-1.33	0.184
BPRS2.不安	3.41	1.48	3.48	1.62	-0.52	0.601
BPRS3.情動的引きこもり	3.11	1.65	3.39	1.63	-1.99	0.047 *
BPRS4.概念の統合障害	3.21	1.66	3.53	1.75	-2.22	0.027 *
BPRS5.罪責感	2.14	1.41	2.05	1.40	0.68	0.498
BPRS6.緊張	2.62	1.47	2.60	1.49	0.21	0.836
BPRS7.術奇症と不自然な姿勢	2.22	1.54	2.41	1.63	-1.43	0.153
BPRS8.誇大性	1.73	1.21	1.82	1.36	-0.86	0.393
BPRS9.抑うつ気分	2.50	1.46	2.56	1.50	-0.45	0.652
BPRS10.敵意	2.06	1.43	2.27	1.61	-1.65	0.100
BPRS11.猜疑心	2.41	1.61	2.39	1.68	0.15	0.884
BPRS12.幻覚による行動	2.25	1.65	2.44	1.84	-1.30	0.195
BPRS13.運動減退	2.76	1.60	2.99	1.62	-1.69	0.092
BPRS14.非協調性	2.52	1.50	2.83	1.68	-2.36	0.018 *
BPRS15.不自然な思考内容	2.82	1.74	3.20	1.86	-2.51	0.012 *
BPRS16.情動の平板化	2.74	1.63	3.03	1.59	-2.06	0.040 *
BPRS17.興奮	2.10	1.35	2.45	1.57	-2.89	0.004 **
BPRS18.失見当識	1.62	1.12	1.78	1.26	-1.66	0.098

t検定

図表 175

3ヶ月時点の問題行動 (IV群 vs V群)

	IV群 (N=533)		V群 (N=186)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
問題行動1.自殺念慮	1.40	0.88	1.32	0.72	1.13	0.260
問題行動2.自傷行為	1.23	0.60	1.17	0.49	1.27	0.203
問題行動3.言語的暴力	1.68	1.11	1.92	1.37	-2.40	0.016 *
問題行動4.身体的暴力	1.30	0.63	1.39	0.80	-1.66	0.098
問題行動5.衝動性	1.83	1.08	2.08	1.39	-2.48	0.013 *
問題行動6.器物破壊	1.29	0.62	1.31	0.65	-0.36	0.718
問題行動7.他者への迷惑行為	1.75	1.17	2.08	1.53	-2.98	0.003 **
問題行動8.性的逸脱行為	1.13	0.48	1.12	0.50	0.18	0.856
問題行動9.放火	1.01	0.07	1.02	0.15	-1.90	0.058
問題行動10.失禁	1.45	1.18	1.75	1.50	-2.83	0.005 **
問題行動11.不潔行為	1.27	0.82	1.59	1.28	-3.90	0.000 **
問題行動12.衣類を破る・脱ぐ	1.17	0.63	1.30	0.94	-2.18	0.029 *
問題行動13.収集癖	1.11	0.53	1.19	0.81	-1.51	0.131
問題行動14.てんかん発作	1.06	0.39	1.07	0.35	-0.42	0.673
問題行動15.気分易変性	2.26	1.44	2.53	1.74	-2.03	0.043 *
問題行動16.集中力低下	3.01	1.85	3.09	2.03	-0.49	0.627
問題行動17.特定の物や人に対する強いこだわり	2.44	1.78	2.68	1.99	-1.49	0.137
問題行動18.ストレス脆弱性	3.14	1.77	3.21	1.96	-0.43	0.665
問題行動19.服薬非遵守	1.69	1.07	1.83	1.36	-1.45	0.147
問題行動20.介助等への拒否・拒絶・抵抗行為	1.65	1.12	2.02	1.46	-3.59	0.000 **
問題行動21.徘徊	1.49	1.10	1.79	1.53	-2.92	0.004 **
問題行動22.多動・行動の停止	1.69	1.35	1.89	1.55	-1.64	0.101
問題行動23.強迫行為	1.43	1.15	1.56	1.31	-1.35	0.178
問題行動24.過食・拒食	1.40	0.98	1.55	1.24	-1.67	0.095
問題行動25.多飲水	1.21	0.77	1.57	1.36	-4.45	0.000 **
問題行動26.異食	1.02	0.18	1.01	0.10	0.99	0.321
問題行動27.物質依存	1.19	0.68	1.22	0.84	-0.50	0.615

t検定

図表 176

3ヶ月時点の生活障害（IV群 vs V群）

	IV群 (N=533)		V群 (N=186)		t 値	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
生活障害1.食事	2.33	1.26	2.60	1.37	-2.40	0.017 *
生活障害2.生活リズム	2.35	1.10	2.60	1.22	-2.54	0.011 *
生活障害3.保清	2.38	1.17	2.84	1.22	-4.51	0.000 **
生活障害4.金銭管理	2.61	1.43	3.41	1.39	-6.68	0.000 **
生活障害5.服薬管理	2.53	1.19	2.89	1.17	-3.51	0.000 **
生活障害6.対人関係	3.00	1.11	3.37	1.14	-3.86	0.000 **
生活障害7.社会的適応を妨げる行動	1.90	0.92	2.13	1.17	-2.82	0.005 **

t検定

3. 基準案に関連する検討

亜急性期登録群 暫定基準合致率 (退院困難の理由による群分け、1年在院時点)

下記の通り、退院可能性と困難の理由によってX群、Y群、Z群を作成し、それぞれの暫定基準合致率等比較した結果を示す。

対象者が調査時点までに退院出来なかった理由の評価

(1) 対象患者が入院1年を経過した時点で退院の可能性はありましたか？

困難と回答された場合は、その理由も選択してください。

1. 可能性あり …X群 (40人)

2. 困難

2-1. 病状が重症または不安定であるため…Y群 (85人)

2-2. それ以外の理由 …Z群 (61人)

図表 177

1年在院時点の暫定基準総合判定 (身体合併を考慮しない)

		X群	Y群	Z群	合計	x2	p
暫定基準総合判定	満たさない	N 26	21	31	78		
		% 65.0%	24.7%	50.8%	41.9%		
	満たす	N 14	64	30	108		
		% 35.0%	75.3%	49.2%	58.1%		
合計		N 40	85	61	186		
		% 100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21.079	0.000 **

図表 178

1 年在院時点の暫定基準総合判定（身体合併が1つ以上あれば基準を満たす）

		X群	Y群	Z群	合計	χ ²	p
暫定基準総合判定	満たさない	N	26	18	29	73	
		%	65.0%	21.2%	47.5%	39.2%	
	満たす	N	14	67	32	113	
		%	35.0%	78.8%	52.5%	60.8%	
合計	N	40	85	61	186		
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24.527	0.000 **

図表 179

1 年在院時点の精神症状基準

		X群	Y群	Z群	合計	χ ²	p
精神症状基準	満たさない	N	23	16	28	67	
		%	57.5%	18.8%	45.9%	36.0%	
	満たす	N	17	69	33	119	
		%	42.5%	81.2%	54.1%	64.0%	
合計	N	40	85	61	186		
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21.5	0.000 **

図表 180

1 年在院時点の行動障害基準

		X群	Y群	Z群	合計	χ ²	p
行動障害基準	満たさない	N	13	7	13	33	
		%	32.5%	8.2%	21.3%	17.7%	
	満たす	N	27	78	48	153	
		%	67.5%	91.8%	78.7%	82.3%	
合計	N	40	85	61	186		
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11.766	0.003 **

図表 181

1 年在院時点の生活障害基準

		X群	Y群	Z群	合計	χ^2	p
生活障害基準	満たさない	N	25	27	32	84	
		%	62.5%	31.8%	52.5%	45.2%	
	満たす	N	15	58	29	102	
		%	37.5%	68.2%	47.5%	54.8%	
合計	N	40	85	61	186		
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	12.327	0.002 **

亜急性期登録群 暫定基準合致率
(退院困難の理由による群分け、3ヶ月時点)

図表 182

3ヶ月時点の暫定基準総合判定 (身体合併を考慮しない)

		X群	Y群	Z群	合計	χ^2	p
暫定基準総合判定	満たさない	N	21	23	36	80	
		%	52.5%	27.1%	59.0%	43.0%	
	満たす	N	19	62	25	106	
		%	47.5%	72.9%	41.0%	57.0%	
合計	N	40	85	61	186		
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	16.669	0.000 **

図表 183

3ヶ月時点の暫定基準総合判定（身体合併が1つ以上あれば基準を満たす）

		X群	Y群	Z群	合計	χ^2	p
暫定基準総合判定	満たさない	N	21	23	35	79	
		%	52.5%	27.1%	57.4%	42.5%	
	満たす	N	19	62	26	107	
		%	47.5%	72.9%	42.6%	57.5%	
合計	N	40	85	61	186		
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15.457	0.000 **

図表 184

3ヶ月時点の精神症状基準

		X群	Y群	Z群	合計	χ^2	p
精神症状基準	満たさない	N	17	20	34	71	
		%	42.5%	23.5%	55.7%	38.2%	
	満たす	N	23	65	27	115	
		%	57.5%	76.5%	44.3%	61.8%	
合計	N	40	85	61	186		
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	16.014	0.000 **

図表 185

3ヶ月時点の行動障害基準

		X群	Y群	Z群	合計	χ ²	p
行動障害基準	満たさない	N	12	8	14	34	
		%	30.0%	9.4%	23.0%	18.3%	
	満たす	N	28	77	47	152	
		%	70.0%	90.6%	77.0%	81.7%	
合計	N	40	85	61	186		
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9.044	0.011 *

図表 186

3ヶ月時点の生活障害基準

		X群	Y群	Z群	合計	χ ²	p
生活障害基準	満たさない	N	18	32	37	87	
		%	45.0%	37.6%	60.7%	46.8%	
	満たす	N	22	53	24	99	
		%	55.0%	62.4%	39.3%	53.2%	
合計	N	40	85	61	186		
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7.616	0.022 *

亜急性期登録群 暫定基準合致率(病状による退院困難群 vs 地域退院群の3ヶ月時点)

1年在院患者Y群（病状が重症または不安定であるため困難）と、途中退院患者のうち地域退院患者の登録時（入院後3ヶ月時点）の基準合致率を比較した結果を示す。

図表 187

3ヶ月時点の暫定基準総合判定（身体合併を考慮しない）

		地域退院群	症状で困難群	合計	χ^2	p
暫定基準総合判定	満たさない	N	259	23	282	
		%	54.6%	27.1%	50.4%	
	満たす	N	215	62	277	
		%	45.4%	72.9%	49.6%	
合計	N	474	85	559		
	%	100.0%	100.0%	100.0%	21.936	0.000 **

図表 188

3ヶ月時点の暫定基準総合判定（身体合併が1つ以上あれば基準を満たす）

		地域退院群	症状で困難群	合計	χ^2	p
暫定基準総合判定	満たさない	N	253	23	276	
		%	53.4%	27.1%	49.4%	
	満たす	N	221	62	283	
		%	46.6%	72.9%	50.6%	
合計	N	474	85	559		
	%	100.0%	100.0%	100.0%	19.97	0.000 **

図表 189

3ヶ月時点の精神症状基準

		地域退院群	Y群	合計	χ ²	p
精神症状基準	満たさない	N	237	20	257	
		%	50.0%	23.5%	46.0%	
	満たす	N	237	65	302	
		%	50.0%	76.5%	54.0%	
合計	N	474	85	559		
	%	100.0%	100.0%	100.0%	20.333	0.000 **

図表 190

3ヶ月時点の行動障害基準

		地域退院群	症状で困難群	合計	χ ²	p
行動障害基準	満たさない	N	110	8	118	
		%	23.2%	9.4%	21.1%	
	満たす	N	364	77	441	
		%	76.8%	90.6%	78.9%	
合計	N	474	85	559		
	%	100.0%	100.0%	100.0%	8.236	0.004 **

図表 191

3ヶ月時点の生活障害基準

		地域退院群	症状で困難群	合計	χ ²	p
生活障害基準	満たさない	N	331	32	363	
		%	69.8%	37.6%	64.9%	
	満たす	N	143	53	196	
		%	30.2%	62.4%	35.1%	
合計	N	474	85	559		
	%	100.0%	100.0%	100.0%	32.789	0.000 **

亜急性期登録群 3ヶ月時点の退院可能性評価と 1年在院時点可能性評価

下記の通り、退院可能性と困難の理由によってX群、Y群、Z群を作成し、3ヶ月時点の評価と、1年時点の評価のクロス集計の結果を示す。

(1年時点) 対象患者が入院1年を経過した時点で退院の可能性はありましたか？

(3ヶ月時点) 対象患者は入院後1年以内に退院出来る可能性はありますか？

困難と回答された場合は、その理由も選択してください。

1. 可能性あり … X群
2. 困難
 - 2-1. 病状が重症または不安定であるため… Y群
 - 2-2. それ以外の理由 … Z群

下記の通り、3つの群を定義し、その比較結果を示す。

図表 192

3ヶ月時点の退院可能性評価と1年在院時点可能性評価

		1年時点			合計	χ ²	p	
		X群	Y群	Z群				
3ヶ月時点	X群	N	35	54	40	129	69.4%	
		%	87.5%	63.5%	65.6%			
	Y群	N	2	24	7			33
		%	5.0%	28.2%	11.5%			
	Z群	N	3	7	14			24
		%	7.5%	8.2%	23.0%			
合計	N	40	85	61	186	19.839	0.001 **	
	%	100.0%	100.0%	100.0%				100.0%

亜急性期登録群 登録時(入院後3ヵ月時点)の 退院見込みと暫定基準、1年後転帰

下記の通り、3つの群を定義し、その比較結果を示す。

入院3ヵ月時点の医師評価で、「対象患者は入院後1年以内に退院出来る可能性はありますか？ 困難と回答された場合は、その理由も選択してください」として下記の回答を求めた。

1. 可能性あり (X群)
2. 困難
 1. 病状等が重症または不安定であるため(Y群)
 2. それ以外の理由(Z群)

図表 193

退院6か月以内

			X群	Y群	Z群	合計	χ ²	p
6か月以内に	退院していない	N	394	42	31	467		
		%	61.6%	93.3%	91.2%	65.0%		
	退院した	N	246	3	3	252		
		%	38.4%	6.7%	8.8%	35.0%		
合計		N	640	45	34	719		
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	29.424	0.000 **

図表 194

退院1年以内

			X群	Y群	Z群	合計	χ ²	p
1年以内に	退院していない	N	213	36	26	275		
		%	33.3%	80.0%	76.5%	38.2%		
	退院した	N	427	9	8	444		
		%	66.7%	20.0%	23.5%	61.8%		
合計		N	640	45	34	719		
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	60.929	0.000 **

図表 195

3ヶ月時点の暫定基準総合判定（身体合併を考慮しない）

			X群	Y群	Z群	合計	χ ²	p
暫定基準総合判定	満たさない	N	379	7	21	407		
		%	53.5%	13.2%	52.5%	50.7%		
	満たす	N	330	46	19	395		
		%	46.5%	86.8%	47.5%	49.3%		
合計	N	709	53	40	802			
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	32.012	0.000 **	

図表 196

3ヶ月時点の精神症状基準

			X群	Y群	Z群	合計	χ ²	p
精神症状基準	満たさない	N	347	6	18	371		
		%	48.9%	11.3%	45.0%	46.3%		
	満たす	N	362	47	22	431		
		%	51.1%	88.7%	55.0%	53.7%		
合計	N	709	53	40	802			
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	28.103	0.000 **	