

図表 197

3ヶ月時点の行動障害基準

			X群	Y群	Z群	合計	x2	p
行動障害基準	満たさない	N	166	1	11	178		
		%	23.4%	1.9%	27.5%	22.2%		
	満たす	N	543	52	29	624		
		%	76.6%	98.1%	72.5%	77.8%		
合計		N	709	53	40	802		
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13.919	0.001 **

図表 198

3ヶ月時点の生活障害基準

			X群	Y群	Z群	合計	x2	p
生活障害基準	満たさない	N	462	11	21	494		
		%	65.2%	20.8%	52.5%	61.6%		
	満たす	N	247	42	19	308		
		%	34.8%	79.2%	47.5%	38.4%		
合計		N	709	53	40	802		
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	42.583	0.000 **

亜急性期登録群 登録時(入院3ヵ月時)と追跡時(途中退院がある患者は退院時、退院せず引き続き1年まで在院した患者は1年時点)の暫定基準合致率

図表 199

暫定基準総合判定 (身体合併を考慮しない)

		追跡時		合計	χ ²	p
		満たさない	満たす			
登録時	満たさない	N	327	31	358	
		%	45.5%	4.3%	49.8%	
	満たす	N	121	240	361	
		%	16.8%	33.4%	50.2%	
合計	N	448	271	719		
	%	62.3%	37.7%	100.0%	255.9	0.000 **

図表 200

暫定基準総合判定 (身体合併が1つ以上あれば基準を満たす)

		追跡時		合計	χ ²	p
		満たさない	満たす			
登録時	満たさない	N	316	34	350	
		%	43.9%	4.7%	48.7%	
	満たす	N	119	250	369	
		%	16.6%	34.8%	51.3%	
合計	N	435	284	719		
	%	60.5%	39.5%	100.0%	253.172	0.000 **

図表 201

精神症状基準

		追跡時		合計	χ ²	p
		満たさない	満たす			
登録時	満たさない	N	296	30	326	
		%	41.2%	4.2%	45.3%	
	満たす	N	125	268	393	
		%	17.4%	37.3%	54.7%	
合計		N	421	298	719	
		%	58.6%	41.4%	100.0%	255.512 0.000 **

図表 202

行動障害基準

		追跡時		合計	χ ²	p
		満たさない	満たす			
登録時	満たさない	N	130	26	156	
		%	18.1%	3.6%	21.7%	
	満たす	N	96	467	563	
		%	13.4%	65.0%	78.3%	
合計		N	226	493	719	
		%	31.4%	68.6%	100.0%	248.998 0.000 **

図表 203

生活障害基準

		追跡時		合計	χ ²	p
		満たさない	満たす			
登録時	満たさない	N	411	39	450	
		%	57.2%	5.4%	62.6%	
	満たす	N	73	196	269	
		%	10.2%	27.3%	37.4%	
合計	N	484	235	719		
	%	67.3%	32.7%	100.0%	315.35	0.000 **

亜急性期登録群 経歴上の問題の暫定基準の関連

図表 204

暫定基準総合判定（身体合併を考慮しない）

		暫定基準総合判定 (登録時)		合計	χ ²	p
		満たさない	満たす			
経歴上の問題	あり	N	64	74	138	
		%	15.7%	18.7%	17.2%	
	なし	N	343	321	664	
		%	84.3%	81.3%	82.8%	
合計	N	407	395	802		
	%	100.0%	100.0%	100.0%	0.2633	0.150

4. 医療プロセス(薬物療法・心理社会的治療)に関する検討

亜急性期登録群 医療プロセス

図表 205

薬物療法 前処方について

	亜急性期登録時		亜急性期追跡時	
	度数	パーセント	度数	パーセント
前処方あり	640	79.8%	704	97.9%
そのまま継続	377	47.0%	504	70.1%
剤数削減	96	12.0%	81	11.3%
主剤の切り替え	266	33.2%	174	24.2%
主たる薬理作用が同じ薬剤の追加投与(併用)	113	14.1%	119	16.6%
気分調整薬・ベンゾジアゼピン・その他薬剤の追加投与(増強療法)	151	18.8%	111	15.4%
拒薬が疑われる例への確実な内服確認	51	6.4%	47	6.5%
デポ剤導入	31	3.9%	32	4.5%
アルゴリズムや指針にそった薬物療法の再検討	15	1.9%	17	2.4%
その他の薬物療法	77	9.6%	136	18.9%
前処方なし	162	20.2%	15	2.1%
新規投与	159	19.8%	11	1.5%
薬物療法非実施	3	0.4%	4	0.6%
合計	802	100.0%	719	100.0%

図表 206

「そのまま継続」した場合の内容

	亜急性期登録時		亜急性期追跡時	
	度数	パーセント	度数	パーセント
主剤増量	247	30.8%	227	31.6%
主剤減量	65	8.1%	153	21.3%
主剤増減なし	61	7.6%	121	16.8%
主剤増量減量共にあり	4	0.5%	3	0.4%
していない	425	53.0%	215	29.9%
合計	802	100.0%	719	100.0%

図表 207

「剤数削減」した場合の内容

	亜急性期登録時		亜急性期追跡時	
	度数	パーセント	度数	パーセント
1剤	44	5.5%	34	4.7%
2剤	34	4.2%	29	4.0%
3剤以上	18	2.2%	18	2.5%
していない	706	88.0%	638	88.7%
合計	802	100.0%	719	100.0%

図表 208

「主剤の切り替え」した場合の内容

	亜急性期登録時		亜急性期追跡時	
	度数	パーセント	度数	パーセント
1回	158	19.7%	103	14.3%
2回	66	8.2%	38	5.3%
3回以上	42	5.2%	33	4.6%
していない	536	66.8%	545	75.8%
合計	802	100.0%	719	100.0%

図表 209

「主たる薬理作用が同じ薬剤の追加投与（併用）」した場合の内容

	亜急性期登録時		亜急性期追跡時	
	度数	パーセント	度数	パーセント
1剤	62	7.7%	72	10.0%
2剤	42	5.2%	40	5.6%
3剤以上	9	1.1%	7	1.0%
していない	689	85.9%	600	83.4%
合計	802	100.0%	719	100.0%

図表 210

「気分調整薬・ベンゾジアゼピン・その他薬剤の追加投与(増強療法)」した場合の内容

	亜急性期登録時		亜急性期追跡時	
	度数	パーセント	度数	パーセント
1剤	109	13.6%	80	11.1%
2剤	30	3.7%	25	3.5%
3剤以上	12	1.5%	6	0.8%
していない	651	81.2%	608	84.6%
合計	802	100.0%	719	100.0%

図表 211

Chlorpromazine換算600mg/日以上・4週間以上の抗精神病薬投与（A基準）

	亜急性期登録時		亜急性期追跡時	
	度数	パーセント	度数	パーセント
なし	198	24.7%	182	25.3%
あり	604	75.3%	537	74.7%
合計	802	100.0%	719	100.0%

図表 212

非定型抗精神病薬のトライアル

	亜急性期登録時		亜急性期追跡時	
	度数	パーセント	度数	パーセント
なし	612	76.3%	543	75.5%
あり	190	23.7%	176	24.5%
1回	97	12.1%	97	13.5%
2回以上	93	11.6%	79	11.0%
合計	802	100.0%	719	100.0%

図表 213

定型抗精神病薬のトライアル

	亜急性期登録時		亜急性期追跡時	
	度数	パーセント	度数	パーセント
なし	747	93.1%	668	92.9%
あり	55	6.9%	51	7.1%
1回	33	4.1%	34	4.7%
2回以上	22	2.7%	17	2.4%
合計	802	100.0%	719	100.0%

図表 214

m-ECTについて

	亜急性期登録時		亜急性期追跡時	
	度数	パーセント	度数	パーセント
行った	18	2.2%	21	2.9%
行っていない	784	97.8%	698	97.1%
合計	802	100.0%	719	100.0%

図表 215

m-ECTを行ってない理由

	亜急性期登録時		亜急性期追跡時	
	度数	パーセント	度数	パーセント
行った	18	2.2%	21	2.9%
それ以外の方法で改善が見込まれる	546	68.1%	495	68.8%
適応外・不適（合併症や禁忌による）	134	16.7%	128	17.8%
施設上の理由	248	30.9%	220	30.6%
不同意	18	2.2%	14	1.9%
その他の明確な理由	18	2.2%	10	1.4%
合計	802	100.0%	719	100.0%

図表 216

クロザピンの使用

	亜急性期登録時		亜急性期追跡時	
	度数	パーセント	度数	パーセント
行った（継続中）	7	0.9%	6	0.8%
行ったが中断した	3	0.4%	2	0.3%
行っていない	792	98.8%	711	98.9%
合計	802	100.0%	719	100.0%

図表 217

クロザピンを使用していない理由

	亜急性期登録時		亜急性期追跡時	
	度数	パーセント	度数	パーセント
行ったことがある	10	1.2%	8	1.1%
それ以外の方法で改善が見込まれる	501	62.5%	472	65.6%
適応外・不適（合併症や禁忌による）	168	20.9%	136	18.9%
施設上の理由	265	33.0%	238	33.1%
不同意	13	1.6%	12	1.7%
その他の明確な理由	28	3.5%	20	2.8%
合計	802	100.0%	719	100.0%

図表 218

実施した非薬物療法（心理社会的治療）

	亜急性期登録時		亜急性期追跡時	
	度数	パーセント	度数	パーセント
個人精神療法（30分以上、週1回以上をほぼ継続）	483	60.2%	400	55.6%
認知行動療法(CBT)（診療報酬として算定しているもの）	10	1.2%	9	1.3%
行動療法（プログラムとして専門職が行うもの、週1回以上）	26	3.2%	38	5.3%
作業療法（精神科作業療法として算定しているもの、週1回以上）	561	70.0%	520	72.3%
集団精神療法（プログラムとして専門職が行うもの、週1回以上）	63	7.9%	71	9.9%
心理教育（プログラムとして専門職が行うもの、週1回以上）	59	7.4%	68	9.5%
社会生活技能訓練(SST)A	47	5.9%	40	5.6%
社会生活技能訓練(SST)B	38	4.7%	43	6.0%
退院前訪問指導	84	10.5%	118	16.4%
服薬管理指導（週1回以上）	154	19.2%	177	24.6%
連絡調整会議（院内スタッフ）（3か月以内に1回以上）	251	31.3%	270	37.6%
ケア会議（外部の地域スタッフ）（1年以内に1回以上）	108	13.5%	146	20.3%
障害福祉サービスの導入	68	8.5%	96	13.4%
介護福祉サービスの導入	50	6.2%	60	8.3%

A 退院準備プログラム等、退院を目的に系統的に実施するもので、プログラムとして専門職が行うもの、週1回以上

C. 両群の比較

1. 対象のプロフィール

調査実施の概況

図表 219

施設調査の概況

病院区分	調査区分			合計
	亜急性期	急性期	(両方) *	
日本精神科病院協会加盟病院	188	39	(17)	227
日本総合病院精神医学会加盟病院	4	5	(3)	9
全国自治体病院協議会加盟病院	17	15	(10)	32
国立精神医療施設長協議会	10	1	(0)	11
合計	219	60	(30)	279

*亜急性期と急性期の両方にエントリーしている施設数

図表 220

登録状況

	度数	合計	平均値	標準偏差	最小値	最大値
ID登録件数	279	1390	4.98	2.87	0	10
患者データ件数 (1時点の調査を1データとしてカウント)	279	3078	11.03	8.63	0	30
亜急性期 入院3ヵ月 件数	279	812	2.91	2.10	0	9
亜急性期 1年以内 退院件数	279	540	1.94	1.74	0	5
亜急性期 1年超 在院件数	279	190	.68	.90	0	4
亜急性期 登録完了 ID件数	279	730	2.62	2.10	0	6
急性期 入院時 件数	279	578	2.07	3.99	0	10
急性期 3ヵ月以内 退院件数	279	464	1.66	3.34	0	10
急性期 3ヵ月超 在院件数	279	89	.32	.81	0	4
急性期 1年時 在院件数	279	405	1.45	3.48	0	10
急性期 登録完了 I D件数	279	405	1.45	3.48	0	10

図表 221

患者調査の概況（認知症未確認ケース削除済み）

	調査区分		合計
	亜急性期	急性期	
日本精神科病院協会加盟病院のケース数	677	374	1051
日本総合病院精神医学会加盟病院のケース数	12	43	55
全国自治体病院協議会加盟病院のケース数	70	147	217
国立精神医療施設長協議会のケース数	43	10	53
小計（A）	802	574	1376

2. 転帰に影響する要因の検討

急性期登録群の1年在院ケースと 亜急性期登録群の1年在院ケースの比較

急性期登録群の1年在院ケース（Ⅲ群）と亜急性期登録群の1年在院ケース（Ⅴ群）の比較結果を示す。群分けの詳細については、「図表 15」参照。

図表 222

		N	平均値	標準偏差	t 値	有意確率 (両側)
年齢	Ⅲ群	19	52.63	14.044	-1.105	.281
	Ⅴ群	186	56.41	15.504		
初発年齢	Ⅲ群	17	29.88	20.862	-.134	.895
	Ⅴ群	185	30.59	20.288		
治療開始年齢	Ⅲ群	19	31.05	20.170	-.973	.341
	Ⅴ群	186	35.77	19.962		
未治療期間 (年)	Ⅲ群	17	1.7059	4.20958	-2.379	.021 *
	Ⅴ群	185	5.0649	13.27044		

図表 223

			Ⅲ群	Ⅴ群	合計
性別	男性	度数	6	101	107
		%	31.6%	54.3%	52.2%
	女性	度数	13	85	98
		%	68.4%	45.7%	47.8%
合計	度数	19	186	205	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 224

		Ⅲ群		Ⅴ群	合計
(1)病棟種別	精神科救急入院料病棟 (1、2、合併症型)	度数	19	12	31
		%	100.0%	6.5%	15.1%
	精神科急性期治療病棟 (医師16対1)	度数	0	20	20
		%	.0%	10.8%	9.8%
	精神科急性期治療病棟 (前記以外)	度数	0	21	21
		%	.0%	11.3%	10.2%
	10対1病棟	度数	0	2	2
		%	.0%	1.1%	1.0%
	13対1病棟	度数	0	5	5
		%	.0%	2.7%	2.4%
	15対1病棟	度数	0	91	91
		%	.0%	48.9%	44.4%
	18対1病棟	度数	0	4	4
		%	.0%	2.2%	2.0%
	精神療養病棟	度数	0	28	28
		%	.0%	15.1%	13.7%
	医療観察法病棟	度数	0	1	1
		%	.0%	.5%	.5%
	その他	度数	0	2	2
		%	.0%	1.1%	1.0%
合計	度数	19	186	205	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 225

		Ⅲ群		Ⅴ群	合計
入院時の入院形態	医療保護入院	度数	15	81	96
		%	78.9%	43.5%	46.8%
	措置入院	度数	2	6	8
		%	10.5%	3.2%	3.9%
	緊急措置入院	度数	0	1	1
		%	.0%	.5%	.5%
	応急入院	度数	1	2	3
		%	5.3%	1.1%	1.5%
	任意入院	度数	1	95	96
		%	5.3%	51.1%	46.8%
	その他	度数	0	1	1
		%	.0%	.5%	.5%
合計	度数	19	186	205	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 226

		Ⅲ群		Ⅴ群	合計
重複障害の有無	あり	度数	3	41	44
		%	15.8%	22.0%	21.5%
	なし	度数	16	145	161
		%	84.2%	78.0%	78.5%
合計	度数	19	186	205	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 227

2017

		Ⅲ群		Ⅴ群	合計
1.器質性障害(F0)の併存(認知症を含む)	なし	度数	2	26	28
		%	10.5%	14.0%	13.7%
	あり	度数	1	15	16
		%	5.3%	8.1%	7.8%
	前問の回答により除外	度数	16	145	161
		%	84.2%	78.0%	78.5%
合計	度数	19	186	205	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 228

		Ⅲ群		Ⅴ群	合計
2.薬物依存(アルコール依存症を含む)(F1)の併存	なし	度数	2	34	36
		%	10.5%	18.3%	17.6%
	あり	度数	1	7	8
		%	5.3%	3.8%	3.9%
	前問の回答により除外	度数	16	145	161
		%	84.2%	78.0%	78.5%
合計	度数	19	186	205	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 229

		Ⅲ群		Ⅴ群	合計
3.摂食障害(F5)の併存	なし	度数	0	0	0
		%	.0%	.0%	.0%
	あり	度数	3	41	44
		%	15.8%	22.0%	21.5%
	前問の回答により除外	度数	16	145	161
		%	84.2%	78.0%	78.5%
合計	度数	19	186	205	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 230

		Ⅲ群		Ⅴ群	合計
4.パーソナリティ障害(F6)の併存	なし	度数	3	38	41
		%	15.8%	20.4%	20.0%
	あり	度数	0	3	3
		%	.0%	1.6%	1.5%
	前問の回答により除外	度数	16	145	161
		%	84.2%	78.0%	78.5%
合計	度数	19	186	205	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 231

		Ⅲ群		Ⅴ群	合計
5.精神遅滞(F7)の併存	なし	度数	2	27	29
		%	10.5%	14.5%	14.1%
	あり	度数	1	14	15
		%	5.3%	7.5%	7.3%
	前問の回答により除外	度数	16	145	161
		%	84.2%	78.0%	78.5%
合計	度数	19	186	205	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 232

		Ⅲ群		Ⅴ群	合計
6.発達障害(F8)の併存	なし	度数	3	39	42
		%	15.8%	21.0%	20.5%
	あり	度数	0	2	2
		%	.0%	1.1%	1.0%
	前問の回答により除外	度数	16	145	161
		%	84.2%	78.0%	78.5%
合計	度数	19	186	205	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 233

		Ⅲ群		V群	合計
経歴上の問題	あり	度数	5	40	45
		%	26.3%	21.5%	22.0%
	なし	度数	14	146	160
		%	73.7%	78.5%	78.0%
合計	度数	19	186	205	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 234

		Ⅲ群		V群	合計
通算入院回数	不明	度数	0	1	1
		%	.0%	.5%	.5%
	なし	度数	4	35	39
		%	21.1%	18.8%	19.0%
	1回	度数	1	27	28
		%	5.3%	14.5%	13.7%
	2回	度数	3	23	26
		%	15.8%	12.4%	12.7%
	3回以上	度数	11	100	111
		%	57.9%	53.8%	54.1%
	合計	度数	19	186	205
		%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 235

		Ⅲ群		Ⅴ群	合計
通算入院期間	不明	度数	0	1	1
		%	.0%	.5%	.5%
	なし	度数	4	34	38
		%	21.1%	18.3%	18.5%
	1年未満	度数	3	48	51
		%	15.8%	25.8%	24.9%
	1年以上	度数	12	103	115
		%	63.2%	55.4%	56.1%
	合計	度数	19	186	205
		%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 236

		Ⅲ群		Ⅴ群	合計
前回入院からの期間	初回	度数	6	45	51
		%	31.6%	24.2%	24.9%
	1ヶ月以上～3ヶ月未満	度数	1	26	27
		%	5.3%	14.0%	13.2%
	3ヶ月以上～1年未満	度数	6	48	54
		%	31.6%	25.8%	26.3%
	1年以上	度数	6	63	69
		%	31.6%	33.9%	33.7%
	不明	度数	0	4	4
		%	.0%	2.2%	2.0%
合計	度数	19	186	205	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	