

図表 237

		Ⅲ群		Ⅴ群	合計
今回入院前1ヵ月間の服薬	規則的	度数	5	77	82
		%	26.3%	41.4%	40.0%
	不規則	度数	3	42	45
		%	15.8%	22.6%	22.0%
	中断	度数	3	26	29
		%	15.8%	14.0%	14.1%
	不明	度数	2	17	19
		%	10.5%	9.1%	9.3%
	処方なし	度数	6	24	30
		%	31.6%	12.9%	14.6%
	合計	度数	19	186	205
		%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 238

		Ⅲ群		Ⅴ群	合計
精神科訪問看護の利用	あり	度数	4	31	35
		%	21.1%	16.7%	17.1%
	なし	度数	15	155	170
		%	78.9%	83.3%	82.9%
合計	度数	19	186	205	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 239

		Ⅲ群		Ⅴ群	合計
障害福祉サービスの利用	あり	度数	5	37	42
		%	26.3%	19.9%	20.5%
	なし	度数	14	149	163
		%	73.7%	80.1%	79.5%
合計	度数	19	186	205	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 240

		Ⅲ群		Ⅴ群	合計
行政サービスの利用	あり	度数	4	28	32
		%	21.1%	15.1%	15.6%
	なし	度数	15	158	173
		%	78.9%	84.9%	84.4%
合計	度数	19	186	205	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 241

		Ⅲ群		Ⅴ群	合計
精神障害者保健福祉手帳の利用	あり	度数	7	60	67
		%	36.8%	32.3%	32.7%
	なし	度数	12	126	138
		%	63.2%	67.7%	67.3%
合計	度数	19	186	205	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 242

		Ⅲ群		Ⅴ群	合計
自立支援医療費（精神通院）の利用	あり	度数	11	94	105
		%	57.9%	50.5%	51.2%
	なし	度数	8	92	100
		%	42.1%	49.5%	48.8%
合計	度数	19	186	205	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 243

		Ⅲ群		Ⅴ群	合計
F20-F29 統合失調症	なし	度数	3	68	71
		%	15.8%	36.6%	34.6%
	あり	度数	16	118	134
		%	84.2%	63.4%	65.4%
合計	度数	19	186	205	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 244

		Ⅲ群		Ⅴ群	合計
F30-F39 気分[感情]障害	なし	度数	17	150	167
		%	89.5%	80.6%	81.5%
	あり	度数	2	36	38
		%	10.5%	19.4%	18.5%
合計	度数	19	186	205	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	

図表 245

登録時（Ⅲ群は入院時、Ⅳ群は入院3ヶ月時）のBPRS得点の比較

		N	平均値	標準偏差	t 値	p 値
kt027.1: BPRS1.心気症	Ⅲ群	19	2.42	1.502		
	Ⅳ群	186	2.98	1.676	-1.523	.141
kt028.1: BPRS2.不安	Ⅲ群	19	3.58	1.610		
	Ⅳ群	186	3.48	1.618	.259	.798
kt029.1: BPRS3.情動的引きこもり	Ⅲ群	19	3.37	1.802		
	Ⅳ群	186	3.39	1.628	-.056	.956
kt030.1: BPRS4.概念の統合障害	Ⅲ群	19	4.47	1.541		
	Ⅳ群	186	3.53	1.753	2.517	.019 *
kt031.1: BPRS5.罪責感	Ⅲ群	19	1.58	.769		
	Ⅳ群	186	2.05	1.402	-2.327	.026 *
kt032.1: BPRS6.緊張	Ⅲ群	19	3.42	1.305		
	Ⅳ群	186	2.60	1.490	2.587	.016 *
kt033.1: BPRS7.衝動性や不自然な姿勢	Ⅲ群	19	3.68	2.001		
	Ⅳ群	186	2.41	1.626	2.678	.014 *
kt034.1: BPRS8.誇大性	Ⅲ群	19	2.05	1.311		
	Ⅳ群	186	1.82	1.355	.743	.465
kt035.1: BPRS9.抑うつ気分	Ⅲ群	19	2.47	1.712		
	Ⅳ群	186	2.56	1.503	-.210	.836

図表 246 (244 の続き)

		N	平均値	標準偏差	t 値	p 値
kt036.1: BPRS10.敵意	Ⅲ群	19	3.11	1.761		
	V群	186	2.27	1.608	1.988	.060
kt037.1: BPRS11.猜疑心	Ⅲ群	19	3.47	2.065		
	V群	186	2.39	1.684	2.209	.039 *
kt038.1: BPRS12.幻覚による行動	Ⅲ群	19	3.84	2.062		
	V群	186	2.44	1.836	2.849	.010 **
kt039.1: BPRS13.運動減退	Ⅲ群	19	3.05	1.471		
	V群	186	2.99	1.624	.177	.861
kt040.1: BPRS14.非協調性	Ⅲ群	19	3.53	1.867		
	V群	186	2.83	1.676	1.555	.135
kt041.1: BPRS15.不自然な思考内容	Ⅲ群	19	4.26	1.939		
	V群	186	3.20	1.857	2.288	.032 *
kt042.1: BPRS16.情動の平板化	Ⅲ群	19	3.00	1.633		
	V群	186	3.03	1.589	-.069	.946
kt043.1: BPRS17.興奮	Ⅲ群	19	3.21	1.988		
	V群	186	2.45	1.566	1.625	.120
kt044.1: BPRS18.失見当識	Ⅲ群	19	2.26	1.727		
	V群	186	1.78	1.265	1.188	.249

図表 247

登録時（Ⅲ群は入院時、Ⅳ群は入院3ヶ月時）の問題行動の比較

		N	平均値	標準偏差	t 値	p 値
kt045.1: 問題行動1.自殺念慮	Ⅲ群	19	1.32	.671		
	Ⅴ群	186	1.32	.723	-.042	.967
kt046.1: 問題行動2.自傷行為	Ⅲ群	19	1.32	.946		
	Ⅴ群	186	1.17	.487	.678	.506
kt047.1: 問題行動3.言語的暴力	Ⅲ群	19	2.16	1.675		
	Ⅴ群	186	1.92	1.365	.587	.564
kt048.1: 問題行動4.身体的暴力	Ⅲ群	19	1.84	1.259		
	Ⅴ群	186	1.39	.800	1.526	.143
kt049.1: 問題行動5.衝動性	Ⅲ群	19	2.42	1.575		
	Ⅴ群	186	2.08	1.389	.921	.367
kt050.1: 問題行動6.器物破壊	Ⅲ群	19	1.63	1.342		
	Ⅴ群	186	1.31	.647	1.044	.310
kt051.1: 問題行動7.他者への迷惑行為	Ⅲ群	19	2.11	1.370		
	Ⅴ群	186	2.08	1.526	.090	.929
kt052.1: 問題行動8.性的逸脱行為	Ⅲ群	19	1.32	.671		
	Ⅴ群	186	1.12	.495	1.249	.226
kt053.1: 問題行動9.放火	Ⅲ群	19	1.00	.000		
	Ⅴ群	186	1.02	.145	-2.016	.045 *

図表 248 (246 の続き)

		N	平均値	標準偏差	t 値	p 値
kt054.1: 問題行動10.失禁	Ⅲ群	19	1.42	1.216		
	V群	186	1.75	1.497	-1.106	.280
kt055.1: 問題行動11.不潔行為	Ⅲ群	19	2.05	1.840		
	V群	186	1.59	1.276	1.079	.293
kt056.1: 問題行動12.衣類を破る・脱ぐ	Ⅲ群	19	1.26	.562		
	V群	186	1.30	.945	-.259	.797
kt057.1: 問題行動13.収集癖	Ⅲ群	19	1.47	1.264		
	V群	186	1.19	.807	.965	.346
kt058.1: 問題行動14.てんかん発作	Ⅲ群	19	1.00	.000		
	V群	186	1.07	.346	-2.758	.006 **
kt059.1: 問題行動15.気分易変性	Ⅲ群	19	3.11	2.025		
	V群	186	2.53	1.737	1.201	.243
kt060.1: 問題行動16.集中力低下	Ⅲ群	19	3.26	2.207		
	V群	186	3.09	2.030	.336	.740
kt061.1: 問題行動17.特定の物や人に対	Ⅲ群	19	3.16	2.167		
	V群	186	2.68	1.990	.927	.364
kt062.1: 問題行動18.ストレス脆弱性	Ⅲ群	19	3.42	1.924		
	V群	186	3.21	1.957	.455	.653

図表 249 (247 の続き)

		N	平均値	標準偏差	t 値	p 値
kt063.1: 問題行動19.服薬非遵守	Ⅲ群	19	2.42	1.805		
	V群	186	1.83	1.359	1.380	.183
kt064.1: 問題行動20.介助等への拒否・Ⅲ群	Ⅲ群	19	2.63	1.770		
	V群	186	2.02	1.457	1.465	.158
kt065.1: 問題行動21.徘徊	Ⅲ群	19	2.11	1.449		
	V群	186	1.79	1.526	.898	.379
kt066.1: 問題行動22.多動・行動の停止	Ⅲ群	19	2.37	1.950		
	V群	186	1.89	1.554	1.043	.309
kt067.1: 問題行動23.強迫行為	Ⅲ群	19	1.58	1.427		
	V群	186	1.56	1.315	.042	.967
kt068.1: 問題行動24.過食・拒食	Ⅲ群	19	1.53	1.307		
	V群	186	1.55	1.243	-.088	.931
kt069.1: 問題行動25.多飲水	Ⅲ群	19	1.63	1.422		
	V群	186	1.57	1.363	.181	.858
kt070.1: 問題行動26.異食	Ⅲ群	19	1.11	.315		
	V群	186	1.01	.103	1.299	.210
kt071.1: 問題行動27.物質依存	Ⅲ群	19	1.11	.315		
	V群	186	1.22	.838	-1.213	.231

図表 250

登録時（Ⅲ群は入院時、Ⅳ群は入院3ヶ月時）の生活障害の比較

		N	平均値	標準偏差	t 値	p 値
生活障害1.食事	Ⅲ群	19	2.74	1.558		
	Ⅴ群	186	2.60	1.365	.377	.710
生活障害2.生活リズム	Ⅲ群	19	3.32	1.416		
	Ⅴ群	186	2.60	1.219	2.134	.045 *
生活障害3.保清	Ⅲ群	19	3.00	1.563		
	Ⅴ群	186	2.84	1.215	.436	.667
生活障害4.金銭管理	Ⅲ群	19	3.53	1.389		
	Ⅴ群	186	3.41	1.393	.336	.740
生活障害5.服薬管理	Ⅲ群	19	2.58	1.539		
	Ⅴ群	186	2.89	1.169	-.848	.406
生活障害6.対人関係	Ⅲ群	19	3.58	1.121		
	Ⅴ群	186	3.37	1.137	.789	.439
生活障害7.社会的適応を妨げる行動	Ⅲ群	19	2.58	1.346		
	Ⅴ群	186	2.13	1.166	1.387	.180

3. 基準案に関連する検討

全体 暫定基準総合判定

図表 251

暫定基準総合判定（身体合併を考慮しない）

			亜急性期			急性期		
			M3:3カ月	MT:退院時	MY:1年	K1:入院時	KT:退院時	K3:3カ月
暫定基準総合判定	満たさない	N	407	370	78	196	381	57
		%	50.7%	69.4%	41.9%	34.1%	83.0%	65.5%
	満たす	N	395	163	108	378	78	30
		%	49.3%	30.6%	58.1%	65.9%	17.0%	34.5%
合計		N	802	533	186	574	459	87
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 252

暫定基準総合判定（身体合併が1つ以上あれば基準を満たす）

			亜急性期			急性期		
			M3:3カ月	MT:退院時	MY:1年	K1:入院時	KT:退院時	K3:3カ月
暫定基準総合判定 (身体合併考慮)	満たさない	N	397	362	73	191	374	55
		%	49.5%	67.9%	39.2%	33.3%	81.5%	63.2%
	満たす	N	405	171	113	383	85	32
		%	50.5%	32.1%	60.8%	66.7%	18.5%	36.8%
合計		N	802	533	186	574	459	87
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 253

精神症状基準

		亜急性期			急性期			
		M3:3カ月	MT:退院時	MY:1年	K1:入院時	KT:退院時	K3:3カ月	
精神症状基準	満たさない	N	371	354	67	179	372	50
		%	46.3%	66.4%	36.0%	31.2%	81.0%	57.5%
	満たす	N	431	179	119	395	87	37
		%	53.7%	33.6%	64.0%	68.8%	19.0%	42.5%
合計		N	802	533	186	574	459	87
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 254

行動障害基準

		亜急性期			急性期			
		M3:3カ月	MT:退院時	MY:1年	K1:入院時	KT:退院時	K3:3カ月	
行動障害基準	満たさない	N	178	193	33	38	157	27
		%	22.2%	36.2%	17.7%	6.6%	34.2%	31.0%
	満たす	N	624	340	153	536	302	60
		%	77.8%	63.8%	82.3%	93.4%	65.8%	69.0%
合計		N	802	533	186	574	459	87
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 255

生活障害基準

		亜急性期			急性期			
		M3:3ヵ月	MT:退院時	MY:1年	K1:入院時	KT:退院時	K3:3ヵ月	
生活障害基準	満たさない	N	494	400	84	336	409	58
		%	61.6%	75.0%	45.2%	58.5%	89.1%	66.7%
	満たす	N	308	133	102	238	50	29
		%	38.4%	25.0%	54.8%	41.5%	10.9%	33.3%
合計		N	802	533	186	574	459	87
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 256

身体合併1.多飲水(水中毒のリスクを伴うもの)

		亜急性期			急性期			
		M3:3ヵ月	MT:退院時	MY:1年	K1:入院時	KT:退院時	K3:3ヵ月	
	満たさない	N	775	525	167	561	452	83
		%	96.6%	98.5%	89.8%	97.7%	98.5%	95.4%
	満たす	N	27	8	19	13	7	4
		%	3.4%	1.5%	10.2%	2.3%	1.5%	4.6%
合計		N	802	533	186	574	459	87
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 257

身体合併2.腸閉塞(イレウス)

		亜急性期			急性期		
		M3:3カ月	MT:退院時	MY:1年	K1:入院時	KT:退院時	K3:3カ月
満たさない	N	801	531	183	571	456	87
	%	99.9%	99.6%	98.4%	99.5%	99.3%	100.0%
満たす	N	1	2	3	3	3	0
	%	.1%	.4%	1.6%	.5%	.7%	.0%
合計	N	802	533	186	574	459	87
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 258

身体合併3.反復性肺炎

		亜急性期			急性期		
		M3:3カ月	MT:退院時	MY:1年	K1:入院時	KT:退院時	K3:3カ月
満たさない	N	794	527	185	569	455	86
	%	99.0%	98.9%	99.5%	99.1%	99.1%	98.9%
満たす	N	8	6	1	5	4	1
	%	1.0%	1.1%	.5%	.9%	.9%	1.1%
合計	N	802	533	186	574	459	87
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 259

BPRS6点以上の項目数

		亜急性期			急性期		
		M3:3カ月	MT:退院時	MY:1年	K1:入院時	KT:退院時	K3:3カ月
0項目	N	506	433	103	268	418	66
	%	63.1%	81.2%	55.4%	46.7%	91.1%	75.9%
1項目	N	103	45	26	91	19	11
	%	12.8%	8.4%	14.0%	15.9%	4.1%	12.6%
2項目	N	62	16	20	61	10	4
	%	7.7%	3.0%	10.8%	10.6%	2.2%	4.6%
3項目	N	38	20	15	35	6	2
	%	4.7%	3.8%	8.1%	6.1%	1.3%	2.3%
4項目	N	27	5	3	31	0	1
	%	3.4%	.9%	1.6%	5.4%	.0%	1.1%
5項目	N	23	6	7	28	4	1
	%	2.9%	1.1%	3.8%	4.9%	.9%	1.1%
6項目	N	17	2	4	26	0	1
	%	2.1%	.4%	2.2%	4.5%	.0%	1.1%
7項目	N	13	1	3	6	0	0
	%	1.6%	.2%	1.6%	1.0%	.0%	.0%
8項目	N	5	3	0	11	1	0
	%	.6%	.6%	.0%	1.9%	.2%	.0%
9項目	N	1	0	2	7	0	1
	%	.1%	.0%	1.1%	1.2%	.0%	1.1%
10項目	N	3	1	1	6	0	0
	%	.4%	.2%	.5%	1.0%	.0%	.0%
11項目	N	2	0	2	1	0	0
	%	.2%	.0%	1.1%	.2%	.0%	.0%
12項目	N	1	0	0	3	0	0
	%	.1%	.0%	.0%	.5%	.0%	.0%
12項目	N	0	0	0	0	1	0
	%	.0%	.0%	.0%	.0%	.2%	.0%
17項目	N	1	1	0	0	0	0
	%	.1%	.2%	.0%	.0%	.0%	.0%
合計	N	802	533	186	574	459	87
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

図表 260

BPRS各項目の平均値

	亜急性期			急性期		
	M3:3ヵ月	MT:退院時	MY:1年	K1:入院時	KT:退院時	K3:3ヵ月
BPRS1.心気症	2.8	2.4	2.9	2.8	2.2	2.4
BPRS2.不安	3.4	2.9	3.5	3.9	2.8	3.1
BPRS3.情動的引きこもり	3.2	2.7	3.4	3.2	2.4	3.1
BPRS4.概念の統合障害	3.3	2.7	3.6	3.4	2.1	3.0
BPRS5.罪責感	2.1	1.8	2.0	2.2	1.7	1.6
BPRS6.緊張	2.6	2.2	2.6	3.2	2.1	2.3
BPRS7.衝動性と不自然な姿勢	2.3	1.9	2.5	2.4	1.6	2.1
BPRS8.誇大性	1.8	1.6	1.8	1.8	1.4	1.8
BPRS9.抑うつ気分	2.5	2.1	2.4	2.9	2.1	2.0
BPRS10.敵意	2.1	1.7	2.2	2.5	1.6	2.1
BPRS11.猜疑心	2.4	2.0	2.4	2.8	1.8	2.4
BPRS12.幻覚による行動	2.3	1.9	2.4	2.8	1.6	2.2
BPRS13.運動減退	2.8	2.4	3.0	2.6	1.9	2.4
BPRS14.非協調性	2.6	2.1	2.9	2.7	1.8	2.4
BPRS15.不自然な思考内容	2.9	2.4	3.2	3.1	1.9	2.8
BPRS16.情動の平板化	2.8	2.4	3.2	2.4	1.9	2.4
BPRS17.興奮	2.2	1.7	2.4	2.9	1.6	1.9
BPRS18.失見当識	1.7	1.5	2.0	1.7	1.2	1.6

図表 261

問題行動「月に1～2回程度」以上の項目数

		亜急性期			急性期		
		M3:3ヵ月	MT:退院時	MY:1年	K1:入院時	KT:退院時	K3:3ヵ月
0項目	N	178	193	33	38	157	27
	%	22.2%	36.2%	17.7%	6.6%	34.2%	31.0%
1項目	N	103	69	20	46	60	11
	%	12.8%	12.9%	10.8%	8.0%	13.1%	12.6%
2項目	N	102	83	24	52	50	9
	%	12.7%	15.6%	12.9%	9.1%	10.9%	10.3%
3項目	N	99	56	22	52	50	8
	%	12.3%	10.5%	11.8%	9.1%	10.9%	9.2%
4項目	N	87	47	11	44	32	12
	%	10.8%	8.8%	5.9%	7.7%	7.0%	13.8%
5項目	N	53	20	17	54	35	3
	%	6.6%	3.8%	9.1%	9.4%	7.6%	3.4%
6項目	N	38	16	13	51	15	5
	%	4.7%	3.0%	7.0%	8.9%	3.3%	5.7%
7項目	N	30	16	11	48	13	3
	%	3.7%	3.0%	5.9%	8.4%	2.8%	3.4%
8項目	N	24	8	7	53	15	2
	%	3.0%	1.5%	3.8%	9.2%	3.3%	2.3%
9項目	N	20	7	5	28	10	4
	%	2.5%	1.3%	2.7%	4.9%	2.2%	4.6%
10項目	N	23	6	7	26	10	1
	%	2.9%	1.1%	3.8%	4.5%	2.2%	1.1%
11項目	N	14	5	4	29	2	0
	%	1.7%	.9%	2.2%	5.1%	.4%	.0%
12項目	N	10	3	4	17	6	1
	%	1.2%	.6%	2.2%	3.0%	1.3%	1.1%
13項目	N	6	1	3	12	0	1
	%	.7%	.2%	1.6%	2.1%	.0%	1.1%
14項目	N	9	2	1	7	1	0
	%	1.1%	.4%	.5%	1.2%	.2%	.0%
15項目	N	4	1	4	10	0	0
	%	.5%	.2%	2.2%	1.7%	.0%	.0%
16項目	N	0	0	0	4	2	0
	%	.0%	.0%	.0%	.7%	.4%	.0%
17項目	N	1	0	0	1	0	0
	%	.1%	.0%	.0%	.2%	.0%	.0%
18項目	N	1	0	0	2	1	0
	%	.1%	.0%	.0%	.3%	.2%	.0%
合計	N	802	533	186	574	459	87
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

D.追加集計

1. 急性期登録群と亜急性期登録群の基礎属性の比較

図表 262

対象者のプロフィールの比較（急性期登録群 vs 亜急性期登録群）

	亜急性期 (N=802)		急性期 (N=574)		t	p
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
年齢	53.81	16.70	46.67	16.59	-7.85	0.000 **
初発年齢 (A)	33.36	19.71	32.53	17.46	-0.80	0.421
治療開始年齢 (B)	37.15	19.23	34.12	17.24	-3.00	0.003
未治療期間 (B-A)	3.74	10.42	1.61	5.05	-4.50	0.000 **

t 検定

図表 263

診断の比較（急性期登録群 vs 亜急性期登録群）

	亜急性期 (N=802)		急性期 (N=574)		χ^2	p
	N	%	N	%		
F00-F09 器質性精神障害（認知症以外）	30	3.7%	28	4.9%	1.07	0.300
F10-F19 精神作用物質使用による…	41	5.1%	38	6.6%	1.41	0.236
F20-F29 統合失調症…	479	59.7%	275	47.9%	18.86	0.000 **
F30-F39 気分[感情]障害	188	23.4%	167	29.1%	5.58	0.018 *
F40-F48 神経症性障害…	28	3.5%	31	5.4%	2.97	0.085
F50-F59 行動症候群	3	0.4%	4	0.7%	0.69	0.407
F60-F69 成人の人格及び行動の障害	5	0.6%	7	1.2%	1.38	0.241
F70-F79 知的障害（精神遅滞）	15	1.9%	8	1.4%	0.46	0.497
F80-F89 心理的発達障害	9	1.1%	11	1.9%	1.47	0.225
F90-F98 小児<児童>期及び青年期…	2	0.2%	3	0.5%	0.69	0.406

Chi-square 検定

図表 264

対象者のプロフィールの比較（急性期登録群 vs 亜急性期登録群）

	亜急性期 (N=802)		急性期 (N=574)		χ ²	p
	N	%	N	%		
性別						
男性	383	47.8%	264	46.0%	0.42	0.518
女性	419	52.2%	310	54.0%		
人員配置						
あり	290	36.2%	306	53.3%	40.08	0.000 **
なし	512	63.8%	268	46.7%		
入院時の入院形態						
医療保護入院	363	45.3%	376	65.5%	89.98	0.000 **
措置入院	33	4.1%	31	5.4%		
緊急措置入院	5	0.6%	10	1.7%		
応急入院	6	0.7%	15	2.6%		
任意入院	394	49.1%	142	24.7%		
経歴上の問題						
あり	138	17.2%	45	7.8%	25.46	0.000 **
なし	664	82.8%	529	92.2%		
通算入院回数						
なし	165	20.6%	192	33.4%	36.15	0.000 **
1回	104	13.0%	80	13.9%		
2回	106	13.2%	75	13.1%		
3回以上	425	53.0%	224	39.0%		
不明	2	0.2%	3	0.5%		
通算入院期間						
なし	160	20.0%	193	33.6%	64.49	0.000 **
1年未満	257	32.0%	217	37.8%		
1年以上	384	47.9%	160	27.9%		
不明	1	0.1%	4	0.7%		
前回入院からの期間						
初回	212	26.4%	214	37.3%	29.93	0.000 **
1ヶ月以上～3ヶ月未満	88	11.0%	27	4.7%		
3ヶ月以上～1年未満	212	26.4%	134	23.3%		
1年以上	283	35.3%	194	33.8%		
不明	7	0.9%	5	0.9%		

Chi-square 検定

2. 亜急性期登録群の登録時(入院3ヶ月)の 暫定基準と1年後入退院転帰

図表 265

3ヶ月時点の暫定基準総合判定(身体合併を考慮しない)と1年転帰

		入院3か月時 暫定基準総合判定		合計	χ ²	p
		満たさない	満たす			
1年以内に	退院していない	N	80	106		
		%	22.3%	29.4%		
	退院した	N	278	255		
		%	77.7%	70.6%		
合計		N	358	361		
		%	100.0%	100.0%		

図表 266

3ヶ月時点の暫定基準総合判定(身体合併があれば合致)と1年転帰

		入院3か月時 暫定基準総合判定 (身体合併があれば合致)		合計	χ ²	p
		満たさない	満たす			
1年以内に	退院していない	N	79	107		
		%	22.6%	29.0%		
	退院した	N	271	262		
		%	77.4%	71.0%		
合計		N	350	369		
		%	100.0%	100.0%		

図表 267

3ヶ月時点の精神症状基準と1年転帰

		入院3か月時 精神症状基準		合計	χ ²	p
		満たさない	満たす			
1年以内に	退院していない	N	71	115		
		%	21.8%	29.3%		
	退院した	N	255	278		
		%	78.2%	70.7%		
合計		N	326	393	5.203	0.023 *
		%	100.0%	100.0%		

図表 268

3ヶ月時点の行動障害基準と1年転帰

		入院3か月時 行動障害基準		合計	χ ²	p
		満たさない	満たす			
1年以内に	退院していない	N	34	152		
		%	21.8%	27.0%		
	退院した	N	122	411		
		%	78.2%	73.0%		
合計		N	156	563	1.725	0.189
		%	100.0%	100.0%		