

表191	(n=1)		表192	(n=3)		表193	(n=0)	
	n	%		n	%		n	%
①リワーク担当医師	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%		
②担当スタッフ	1	100.0%	1	33.3%	0	0.0%		
③その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

2-2. 担当スタッフ職種(複数回答)

表194	(n=1)		表195	(n=2)		表196	(n=0)	
	n	%		n	%		n	%
①看護師	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
②保健師	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
③精神保健福祉士	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%		
④臨床心理士	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%		
⑤作業療法士	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%		
⑥心理士	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
⑦その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

3. 他院側担当

表197	(n=1)		表198	(n=3)		表199	(n=0)	
	n	%		n	%		n	%
①主治医	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%		
②コメディカル	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
③その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

4. 本人同意の有無

表200	(n=1)		表201	(n=2)		表202	(n=0)	
	n	%		n	%		n	%
①本人同意あり	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%		
②本人同意なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

表203

5. 「最も多い連携」: 所要時間 (n=1)
平均 10.0分

表204

5. 「2番目に多い連携」: 所要時間 (n=3)
平均40.0分(SD17.3)

表205

5. 「3番目に多い連携」: 所要時間 (n=0)

6. 自院からの情報提供の有無

表206	(n=1)		表207	(n=3)		表208	(n=0)	
	n	%		n	%		n	%
A. 情報提供している	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%		
B. 情報提供していない	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

6. 自院からの情報提供の内容(複数回答)

表209	(n=1)		表210	(n=3)		表211	(n=0)	
	n	%		n	%		n	%
①生活リズム	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%		
②出欠席の状況	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%		
③日中の居眠り/眠気の有無	1	100.0%	1	33.3%	0	0.0%		
④作業能力の回復度合	1	100.0%	2	66.7%	0	0.0%		
⑤休職要因	1	100.0%	1	33.3%	0	0.0%		

⑥対人関係能力	1	100.0%	2	66.7%	0	0.0%
⑦本人の特性	1	100.0%	2	66.7%	0	0.0%
⑧家族との関係	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑨職場の人間関係	1	100.0%	1	33.3%	0	0.0%
⑩リワーク・プログラム参加の適・不適	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑪復職の目処	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑫現職場(職種)と参加者とのマッチング	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑬その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

7. 他院からの情報提供の有無

表212	(n=1)		表213	(n=3)		表214	(n=0)	
	n	%	n	%	n	%		
A. 情報を得ている	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
B. 情報を得ていない	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%		

7. 他院からの情報提供の内容(複数回答)

表215	(n=0)		表216	(n=0)		表217	(n=0)	
	n	%	n	%	n	%		
①現症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
②病名	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
③服用薬	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
④検査結果	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
⑤治療内容	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
⑥治療経過	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
⑦本人の特性	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
⑧休職要因	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
⑨リワークプログラム参加の適・不適	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
⑩家族との関係	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
⑪職場の人間関係	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
⑫生活リズム	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
⑬主治医が考える復職時期	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
⑭主治医が考える復職可能な状態	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
⑮その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

8. 費用

表218	(n=1)		表219	(n=3)		表220	(n=0)	
	n	%	n	%	n	%		
①保険診療項目	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%		
②自費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
③無料	1	100.0%	2	66.7%	0	0.0%		

【診察・面談による連携】

IV-問2. 診察・面談による連携の有無について該当するものに○を付けて下さい

表221	(n=72)	
	n	%
①診察・面談による連携あり	18	24.0%
②診察・面談による連携なし	54	72.0%

IV. 問2-2

診察・面談による連携パターン

1. 診察・面談による連携 最も多い連携:連携の時期

2番目に多い連携

3番目に多い連携

表222	(n=18)		表223	(n=7)		表224	(n=4)	
	n	%	n	%	n	%		%
①リワーク開始前	5	27.8%	0	0.0%	1	25.0%		
②リワーク開始時	1	5.6%	1	14.3%	0	0.0%		
③リワーク参加中	7	38.9%	3	42.9%	1	25.0%		
④復職前／復職時	2	11.1%	3	42.9%	2	50.0%		
⑤復職後	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
⑥その他	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%		
必要に応じて 希望された時		2						

2. 診察・面談による連携パターン: 自院側担当

表225	(n=18)		表226	(n=7)		表227	(n=4)	
	n	%	n	%	n	%		%
①リワーク担当医師	3	16.7%	1	14.3%	0	0.0%		
②担当スタッフ	15	83.3%	6	85.7%	4	100.0%		
③その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

2-2. 診察・面談による連携パターン: 担当スタッフ職種 (複数回答)

表228	(n=16)		表229	(n=6)		表230	(n=4)	
	n	%	n	%	n	%		%
①看護師	6	37.5%	2	33.3%	0	0.0%		
②保健師	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
③精神保健福祉士	8	50.0%	4	66.7%	4	100.0%		
④臨床心理士	8	50.0%	4	66.7%	2	50.0%		
⑤作業療法士	8	50.0%	2	33.3%	1	25.0%		
⑥心理士	4	25.0%	1	16.7%	0	0.0%		
⑦その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

3. 診察・面談による連携パターン: 他院側担当

表231	(n=17)		表232	(n=7)		表233	(n=4)	
	n	%	n	%	n	%		%
①主治医	13	76.5%	5	71.4%	2	50.0%		
②コメディカル	3	17.6%	2	28.6%	2	50.0%		
③その他	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%		

本人・家族

書面での情報提供のみ

4. 診察・面談による連携パターン: 本人同意の有無

表234	(n=18)		表235	(n=7)		表236	(n=4)	
	n	%	n	%	n	%		%
①本人同意あり	18	100.0%	7	100.0%	4	100.0%		
②本人同意なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

5. 診察・面談による連携パターン: 本人の同席

表237	(n=18)		表238	(n=7)		表239	(n=4)	
	n	%	n	%	n	%		%
①同席する	10	55.6%	4	57.1%	3	75.0%		

②同席しない	3	16.7%	1	14.3%	1	25.0%
③ケースバイケース	5	27.8%	2	28.6%	0	0.0%

6. 診察・面談による連携パターン: 場所

表240	(n=18)		表241	(n=7)		表242	(n=4)	
	n	%	n	%	n	%		%
①自院	9	50.0%	4	57.1%	3	75.0%		
②他院	9	50.0%	3	42.9%	1	25.0%		
③その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

表243

7. 診察・面談による連携「最も多い連携」: 所要時間 (n=18)
平均 31.4分 (SD17.4)

表244

7. 診察・面談による連携 2番目に多い連携: 所要時間 (n=7)
平均 37.9分 (SD18.7)

表245

7. 診察・面談による連携 3番目に多い連携: 所要時間 (n=4)
平均 30.0分 (SD21.2)

8. 診察・面談による連携パターン: 自院からの情報提供の有無

表246	(n=18)		表247	(n=7)		表248	(n=4)	
	n	%	n	%	n	%		%
A. 情報提供している	15	83.3%	7	100.0%	4	100.0%		
B. 情報提供していない	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%		

8. 診察・面談による連携パターン: 自院からの情報提供の内容 (複数回答)

表249	(n=15)		表250	(n=7)		表251	(n=4)	
	n	%	n	%	n	%		%
①生活リズム	8	53.3%	7	100.0%	2	50.0%		
②出欠席の状況	9	60.0%	7	100.0%	2	50.0%		
③日中の居眠り/眠気の有無	8	53.3%	6	85.7%	2	50.0%		
④作業能力の回復度合	9	60.0%	6	85.7%	2	50.0%		
⑤休職要因	6	40.0%	5	71.4%	2	50.0%		
⑥対人関係能力	9	60.0%	6	85.7%	2	50.0%		
⑦本人の特性	9	60.0%	6	85.7%	2	50.0%		
⑧家族との関係	4	26.7%	2	28.6%	0	0.0%		
⑨職場の人間関係	5	33.3%	5	71.4%	2	50.0%		
⑩リワーク・プログラム参加の適・不適	10	66.7%	4	57.1%	2	50.0%		
⑪復職の目処	4	26.7%	5	71.4%	3	75.0%		
⑫現職場(職種)と参加者とのマッチング	5	33.3%	3	42.9%	0	0.0%		
⑬その他	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%		

9. 診察・面談による連携パターン: 他院からの情報提供の有無

表252	(n=17)		表253	(n=6)		表254	(n=3)	
	n	%	n	%	n	%		%
A. 情報を得ている	15	88.2%	6	100.0%	3	100.0%		
B. 情報を得ていない	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%		

9. 診察・面談による連携パターン: 他院からの情報提供の内容 (複数回答)

表255	(n=15)		表256	(n=6)		表257	(n=3)	
	n	%	n	%	n	%		%
①現症	11	73.3%	4	66.7%	1	33.3%		
②病名	9	60.0%	3	50.0%	1	33.3%		

③服用薬	9	60.0%	3	50.0%	0	0.0%
④検査結果	8	53.3%	3	50.0%	0	0.0%
⑤治療内容	8	53.3%	3	50.0%	2	66.7%
⑥治療経過	5	33.3%	3	50.0%	3	100.0%
⑦本人の特性	4	26.7%	5	83.3%	2	66.7%
⑧休職要因	3	20.0%	3	50.0%	3	100.0%
⑨リワークプログラム参加の適・不適	3	20.0%	2	33.3%	1	33.3%
⑩家族との関係	3	20.0%	1	16.7%	0	0.0%
⑪職場の人間関係	3	20.0%	3	50.0%	2	66.7%
⑫生活リズム	2	13.3%	1	16.7%	2	66.7%
⑬主治医が考える復職時期	3	20.0%	3	50.0%	2	66.7%
⑭主治医が考える復職可能な状態	5	33.3%	4	66.7%	2	66.7%
⑮その他	1	6.7%	1	16.7%	0	0.0%

10. 診察・面談による連携パターン:費用

表258	(n=17)		表259		(n=5)		表260		(n=3)	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
①保険診療項目	4	23.5%	0	0.0%	0	0.0%				
②自費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%				
③無料	13	76.5%	5	100.0%	3	100.0%				

連携に関する実態調査(他院との連携)

【診察・面談による連携・連携あり・場所自院の場合】

IV-問2 診察・面談による連携の有無

①診察・面談による連携ありと回答したもののうち、面談の場所①自院の場合

IV. 問2-2

診察・面談による連携パターン

1. 診察・面談による連携 最も多い連携:連携の時期

表261	(n=11)		表262		(n=5)		表263		(n=4)	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
①リワーク開始前	6	54.5%	0	0.0%	0	0.0%				
②リワーク開始時	1	9.1%	1	20.0%	1	25.0%				
③リワーク参加中	0	0.0%	3	60.0%	1	25.0%				
④復職前/復職時	1	9.1%	1	20.0%	2	50.0%				
⑤復職後	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%				
⑥その他	3	27.3%	0	0.0%	0	0.0%				

必要に応じて	3
希望された時	

2. 診察・面談による連携パターン:自院側担当

表264	(n=11)		表265		(n=5)		表266		(n=4)	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
①リワーク担当医師	4	36.4%	1	20.0%	0	0.0%				
②担当スタッフ	7	63.6%	4	80.0%	4	100.0%				
③その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%				

2-2. 診察・面談による連携パターン:担当スタッフ職種(複数回答)

表267	(n=8)		表268	(n=4)		表269	(n=4)	
	n	%	n	%	n	%		%
①看護師	3	37.5%	1	25.0%	0	0.0%		
②保健師	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
③精神保健福祉士	6	75.0%	4	100.0%	4	100.0%		
④臨床心理士	4	50.0%	2	50.0%	2	50.0%		
⑤作業療法士	2	25.0%	1	25.0%	1	25.0%		
⑥心理士	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
⑦その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

3. 診察・面談による連携パターン: 他院側担当

表270	(n=10)		表271	(n=5)		表272	(n=4)	
	n	%	n	%	n	%		%
①主治医	6	60.0%	3	60.0%	2	50.0%		
②コメディカル	3	30.0%	2	40.0%	2	50.0%		
③その他	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%		

本人・家族

4. 診察・面談による連携パターン: 本人同意の有無

表273	(n=11)		表274	(n=4)		表275	(n=3)	
	n	%	n	%	n	%		%
①本人同意あり	11	100.0%	4	100.0%	3	100.0%		
②本人同意なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

5. 診察・面談による連携パターン: 本人の同席

表276	(n=11)		表277	(n=5)		表278	(n=4)	
	n	%	n	%	n	%		%
①同席する	6	54.5%	1	20.0%	2	50.0%		
②同席しない	3	27.3%	2	40.0%	2	50.0%		
③ケースバイケース	2	18.2%	2	40.0%	0	0.0%		

表279

7. 診察・面談による「最も多い連携」: 所要時間 (n=11)

平均 36.4分 (SD23.0)

表280

7. 診察・面談による「2番目に多い連携」: 所要時間 (n=5)

平均 43.0分 (SD19.9)

表281

7. 診察・面談による「連携」3番目に多い連携」: 所要時間 (n=4)

平均 41.3分 (SD22.5)

8. 診察・面談による連携パターン: 自院からの情報提供の有無

表282	(n=10)		表283	(n=5)		表284	(n=4)	
	n	%	n	%	n	%		%
A. 情報提供している	8	80.0%	5	100.0%	4	100.0%		
B. 情報提供していない	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%		

8. 診察・面談による連携パターン: 自院からの情報提供の内容 (複数回答)

表285	(n=8)		表286	(n=5)		表287	(n=4)	
	n	%	n	%	n	%		%
①生活リズム	4	50.0%	5	100.0%	3	75.0%		

②出欠席の状況	3	37.5%	5	100.0%	3	75.0%
③日中の居眠り／眠気の有無	3	37.5%	5	100.0%	3	75.0%
④作業能力の回復度合	4	50.0%	5	100.0%	3	75.0%
⑤休職要因	4	50.0%	4	80.0%	3	75.0%
⑥対人関係能力	4	50.0%	5	100.0%	3	75.0%
⑦本人の特性	4	50.0%	5	100.0%	3	75.0%
⑧家族との関係	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
⑨職場の人間関係	3	37.5%	3	60.0%	3	75.0%
⑩リワーク・プログラム参加の適・不適	7	87.5%	3	60.0%	2	50.0%
⑪復職の目処	1	12.5%	3	60.0%	2	50.0%
⑫現職場(職種)と参加者とのマッチング	1	12.5%	1	20.0%	0	0.0%
⑬その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

病状
問題行動がないか

9. 診察・面談による連携パターン: 他院からの情報提供の有無
表288 (n=10)

	表288 (n=10)		表289 (n=4)		表290 (n=4)	
	n	%	n	%	n	%
A. 情報を得ている	9	90.0%	4	100.0%	4	100.0%
B. 情報を得ていない	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%

9. 診察・面談による連携パターン: 他院からの情報提供の内容(複数回答)
表291 (n=9) 表292 (n=4) 表293 (n=4)

	表291 (n=9)		表292 (n=4)		表293 (n=4)	
	n	%	n	%	n	%
①現症	7	77.8%	1	25.0%	1	25.0%
②病名	6	66.7%	1	25.0%	0	0.0%
③服用薬	6	66.7%	1	25.0%	0	0.0%
④検査結果	6	66.7%	1	25.0%	0	0.0%
⑤治療内容	6	66.7%	1	25.0%	2	50.0%
⑥治療経過	7	77.8%	2	50.0%	3	75.0%
⑦本人の特性	5	55.6%	2	50.0%	2	50.0%
⑧休職要因	5	55.6%	2	50.0%	2	50.0%
⑨リワークプログラム参加の適・不適	1	11.1%	1	25.0%	1	25.0%
⑩家族との関係	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
⑪職場の人間関係	5	55.6%	2	50.0%	2	50.0%
⑫生活リズム	5	55.6%	1	25.0%	2	50.0%
⑬主治医が考える復職時期	4	44.4%	1	25.0%	1	25.0%
⑭主治医が考える復職可能の状態	3	33.3%	2	50.0%	1	25.0%
⑮その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

病状

10. 診察・面談による連携パターン: 費用
表294 (n=10) 表295 (n=3) 表296 (n=3)

	表294 (n=10)		表295 (n=3)		表296 (n=3)	
	n	%	n	%	n	%
①保険診療項目	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%
②自費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
③無料	7	70.0%	3	100.0%	3	100.0%

【診察・面談による連携・連携あり・場所他院の場合】

IV-問2 診察・面談による連携の有無

①診察・面談による連携ありと回答したもののうち、面談の場所①自院の場合

IV. 問2-2

診察・面談による連携パターン

1. 診察・面談による連携 最も多い連携: 連携の時期

表297	(n=9)		2番目に多い連携 表298 (n=3)		3番目に多い連携 表299 (n=1)	
	n	%	n	%	n	%
①リワーク開始前	0	0.0%	0	0.0%	1	
②リワーク開始時	0	0.0%	0	0.0%	0	
③リワーク参加中	7	77.8%	1	33.3%	0	
④復職前/復職時	2	22.2%	2	66.7%	0	
⑤復職後	0	0.0%	0	0.0%	0	
⑥その他	0	0.0%	0	0.0%	0	
必要に応じて 希望された時		3				

2. 診察・面談による連携パターン: 自院側担当

表300	(n=9)		表301	(n=3)	表302	(n=1)	
	n	%		n	%	n	%
①リワーク担当医師	0	0.0%	0	0.0%	0		
②担当スタッフ	9	100.0%	2	100.0%	1		
③その他	0	0.0%	0	0.0%	0		

2-2. 診察・面談による連携パターン: 担当スタッフ職種 (複数回答)

表303	(n=9)		表304	(n=3)	表305	(n=1)	
	n	%		n	%	n	%
①看護師	3	33.3%	1	33.3%	0		
②保健師	0	0.0%	0	0.0%	0		
③精神保健福祉士	3	33.3%	1	33.3%	1		
④臨床心理士	4	44.4%	2	66.7%	0		
⑤作業療法士	6	66.7%	1	33.3%	0		
⑥心理士	4	44.4%	1	33.3%	0		
⑦その他	0	0.0%	0	0.0%	0		

3. 診察・面談による連携パターン: 他院側担当

表306	(n=9)		表307	(n=3)	表308	(n=1)	
	n	%		n	%	n	%
①主治医	9	100.0%	3	100.0%	1		
②コメディカル	0	0.0%	0	0.0%	0		
③その他	0	0.0%	0	0.0%	0		

本人・家族

4. 診察・面談による連携パターン: 本人同意の有無

表309	(n=9)		表310	(n=3)	表311	(n=1)	
	n	%		n	%	n	%
①本人同意あり	9	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	

②本人同意なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
---------	---	------	---	------	---	------

5. 診察・面談による連携パターン: 本人の同席

表312	(n=9)		表313	(n=3)		表314	(n=1)	
	n	%		n	%		n	%
①同席する	5	55.6%	3	100.0%	1			
②同席しない	1	11.1%	0	0.0%	0			
③ケースバイケース	3	33.3%	0	0.0%	0			

表315

7. 診察・面談による「最も多い連携」: 所要時間 (n=9)

平均 30.0分 (SD18.5)

表316

7. 診察・面談による「2番目に多い連携」: 所要時間 (n=3)

平均 36.7分 (SD20.8)

表317

7. 診察・面談による連携「3番目に多い連携」: 所要時間 (n=1)

15.0分

8. 診察・面談による連携パターン: 自院からの情報提供の有無

表318	(n=9)		表319	(n=3)		表320	(n=1)	
	n	%		n	%		n	%
A. 情報提供している	9	100.0%	3	100.0%	1			
B. 情報提供していない	0	0.0%	0	0.0%	0			

8. 診察・面談による連携パターン: 自院からの情報提供の内容 (複数回答)

表321	(n=9)		表322	(n=3)		表323	(n=1)	
	n	%		n	%		n	%
①生活リズム	6	66.7%	3	100.0%	0			
②出欠席の状況	7	77.8%	3	100.0%	0			
③日中の居眠り/眠気の有無	6	66.7%	2	66.7%	0			
④作業能力の回復度合	7	77.8%	2	66.7%	0			
⑤休職要因	4	44.4%	2	66.7%	0			
⑥対人関係能力	6	66.7%	2	66.7%	0			
⑦本人の特性	7	77.8%	2	66.7%	0			
⑧家族との関係	3	33.3%	2	66.7%	0			
⑨職場の人間関係	3	33.3%	2	66.7%	0			
⑩リワーク・プログラム参加の適・不適	4	44.4%	1	33.3%	0			
⑪復職の目処	3	33.3%	2	66.7%	1			
⑫現職場(職種)と参加者とのマッチング	4	44.4%	2	66.7%	0			
⑬その他	1	11.1%	0	0.0%	0			

病状

問題行動がないか

9. 診察・面談による連携パターン: 他院からの情報提供の有無

表324	(n=9)		表325	(n=3)		表326	(n=1)	
	n	%		n	%		n	%
A. 情報を得ている	8	88.9%	3	100.0%	1			
B. 情報を得ていない	1	11.1%	0	0.0%	0			

9. 診察・面談による連携パターン: 他院からの情報提供の内容 (複数回答)

表327	(n=8)		表328	(n=3)		表329	(n=1)	
	n	%		n	%		n	%
①現症	5	62.5%	3	100.0%	0			

②病名	4	50.0%	2	66.7%	1
③服用薬	4	50.0%	2	66.7%	0
④検査結果	3	37.5%	2	66.7%	0
⑤治療内容	3	37.5%	2	66.7%	0
⑥治療経過	5	62.5%	2	66.7%	1
⑦本人の特性	4	50.0%	3	100.0%	0
⑧休職要因	3	37.5%	1	33.3%	1
⑨リワークプログラム参加の適・不適	3	37.5%	1	33.3%	0
⑩家族との関係	3	37.5%	1	33.3%	0
⑪職場の人間関係	3	37.5%	1	33.3%	0
⑫生活リズム	2	25.0%	0	0.0%	0
⑬主治医が考える復職時期	3	37.5%	2	66.7%	1
⑭主治医が考える復職可能な状態	5	62.5%	2	66.7%	1
⑮その他	1	12.5%	1	33.3%	0

10. 診察・面談による連携パターン:費用

表330	(n=9)		表331	(n=3)		表332	(n=1)	
	n	%		n	%		n	%
①保険診療項目	2	22.2%	0	0.0%	0	0		
②自費	0	0.0%	0	0.0%	0	0		
③無料	7	77.8%	3	100.0%	1	1		

外来通院
通院精神療法
診察代
ショートケア

連携に関する実態調査(企業との連携)

194施設に配布→136施設より回答回収。(回収率70.1%)

I. 企業との連携の有無について

I. 問1 企業との連携の有無

表333	(n=130)	
	n	%
①連携している	105	80.8%
②連携していない	25	19.2%

I. 問2 連携していない理由(複数回答)

表334	(n=24)	
	n	%
①マンパワー不足	15	62.5%
②時間がない	13	54.2%
③診療報酬で請求できないため	4	16.7%
④患者が連携を望まない	4	16.7%
⑤企業側が連携を望まない	2	8.3%
⑥連携の方法・手段が分からない	5	20.8%
⑦患者自身で行うものであると考えている	9	37.5%
⑧連携しても効果がないと考えている	1	4.2%

⑨個人情報心配である	6	25.0%
⑩治療とは関係がないためすべきではない	0	0.0%
⑪その他	6	25.0%

企業より依頼があれば応じる

ご本人様了承の上、会社より照会あれば返答しています。主に書面。(産業医、保健師等)

主治医に一本化している。

退職など重要な判断のきっかけになりその後訴訟につながるのでは…という不安

実際に支援を行い、連携が必須と考え、現在準備を進めている。

障害者職業センターとの併用が多く、企業ではなく職業センターと連携を図っているため(企業とセンターが連携をはかっている)

現状では、必要に応じて主治医に企業との連携を依頼している。

現在実施に向けて準備を進めています。

プログラム開始し間もないため必要なケースがないため。

【書面による連携】

II. 問1 書面による連携の有無

	n	%
①書面による連携あり	84	82.4%
②書面による連携なし	18	17.6%

II. 問1-2

書面連携パターン

1. 書面連携パターン 最も多い連携: 連携の時期

表336	(n=83)		2番目に多い連携 表337 (n=53)		3番目に多い連携 表338 (n=24)	
	n	%	n	%	n	%
①リワーク開始前	8	9.6%	2	3.8%	2	8.3%
②リワーク開始時	16	19.3%	2	3.8%	2	8.3%
③リワーク参加中	19	22.9%	33	62.3%	1	4.2%
④復職前/復職時	36	43.4%	16	30.2%	16	66.7%
⑤復職後	0	0.0%	0	0.0%	3	12.5%
⑥その他	4	4.8%	0	0.0%	0	0.0%

プログラム終了時

必要時のみ

随時

連携に関する実態調査(企業との連携)

【書面による連携・リワーク開始前実施】

2. 書面連携パターン: 治療機関側担当

表339	(n=8)		表340	(n=2)		表341	(n=2)	
	n	%	n	%	n	%		
①主治医	3	37.5%	1	50.0%	2	100.0%		
②リワーク担当医師	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
③担当スタッフ	5	62.5%	1	50.0%	0	0.0%		
④その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

特に定めていない
 本人へ
 本人が窓口としている担当者 主に①～③に該当
 ② ③ ④
 ケースバイケース
 企業による

2-2. 書面連携パターン: 担当スタッフの職種 (複数回答)

表342	(n=6)		表343	(n=1)		表344	(n=0)	
	n	%		n	%		n	%
①看護師	2	33.3%	0					
②保健師	0	0.0%	0					
③精神保健福祉士	4	66.7%	1					
④臨床心理士	3	50.0%	1					
⑤作業療法士	2	33.3%	1					
⑥心理士	0	0.0%	0					
⑦その他	0	0.0%	0					

3. 書面連携パターン: 企業側担当

表345	(n=8)		表346	(n=2)		表347	(n=2)	
	n	%		n	%		n	%
①産業医	2	25.0%	0	0.0%	1	50.0%		
②産業保健スタッフ	2	25.0%	1	50.0%	0	0.0%		
③人事労務担当	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%		
④上司	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%		
⑤その他	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%		

4. 書面連携パターン: 本人同意の有無

表348	(n=8)		表349	(n=2)		表350	(n=2)	
	n	%		n	%		n	%
①本人の同意あり	7	87.5%	2	100.0%	2	100.0%		
②本人の同意なし	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%		

表351

5. 書面連携 最も多い連携: 所要時間 (n=7)
平均30.0分 (SD27.5)

表352

5. 書面連携「2番目に多い連携」: 所要時間 (n=1)
10.0分

表353

5. 書面連携「3番目に多い連携」: 所要時間 (n=1)
30.0分

6. 書面連携パターン: 治療機関からの情報提供内容 (複数回答)

表354	(n=5)		表355	(n=2)		表356	(n=1)	
	n	%		n	%		n	%
①現症	4	80.0%	1	50.0%	1			
②病名	4	80.0%	1	50.0%	1			
③服用薬	2	40.0%	0	0.0%	0			
④検査結果	2	40.0%	0	0.0%	0			
⑤治療内容	3	60.0%	1	50.0%	1			
⑥治療経過	3	60.0%	0	0.0%	1			
⑦本人の特性	3	60.0%	0	0.0%	1			
⑧評価表 (リワーク研究会書式)	1	20.0%	0	0.0%	0			
⑨評価表 (リワーク研究会書式以外)	2	40.0%	0	0.0%	0			

⑩今後の見通し	2	40.0%	0	0.0%	0
⑪業務への影響	0	0.0%	0	0.0%	0
⑫配慮事項	2	40.0%	1	50.0%	0
⑬担当窓口	2	40.0%	0	0.0%	0
⑭その他	2	40.0%	1	50.0%	0

パターン①

7. 書面連携パターン: 連携に関連し職場からどんな情報が得られるか

表357	(n=8)		表358	(n=2)		表359	(n=2)	
	n	%	n	%	n	%	n	%
A. 情報を得ている	6	75.0%	2	100.0%	2	100.0%		
B. 情報を得ていない	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%		

7. 書面連携パターン: 内容(複数回答)

表360	(n=6)		表361	(n=2)		表362	(n=2)	
	n	%	n	%	n	%	n	%
①事業概要	3	50.0%	1	50.0%	1	50.0%		
②職種	5	83.3%	2	100.0%	2	100.0%		
③職務内容	5	83.3%	2	100.0%	2	100.0%		
④職場環境	2	33.3%	2	100.0%	2	100.0%		
⑤仕事ぶり	4	66.7%	1	50.0%	2	100.0%		
⑥対人交流	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%		
⑦休職期間	3	50.0%	1	50.0%	2	100.0%		
⑧休職中経済保障	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%		
⑨復職時配慮内容	2	33.3%	1	50.0%	0	0.0%		
⑩復職後配慮内容	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%		
⑪窓口担当の確認	4	66.7%	1	50.0%	1	50.0%		
⑫その他	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%		

8. 書面連携パターン: 費用

表363	(n=8)		表364	(n=2)		表365	(n=2)	
	n	%	n	%	n	%	n	%
①保険診療項目	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%		
②自費	1	12.5%	1	50.0%	0	0.0%		
③無料	6	75.0%	1	50.0%	2	100.0%		
②自費 (n=1) 費用1620円			②自費 (n=1)					

【書面による連携・リワーク開始時実施】

2. 書面連携パターン: 治療機関側担当

表366	(n=16)		表367	(n=2)		表368	(n=2)	
	n	%	n	%	n	%	n	%
①主治医	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%		
②リワーク担当医師	2	12.5%	2	100.0%	0	0.0%		
③担当スタッフ	11	68.8%	0	0.0%	2	100.0%		
④その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		

2-2. 書面連携パターン: 担当スタッフの職種(複数回答)

表369	(n=13)		表370	(n=1)		表371	(n=2)	
	n	%	n	%	n	%	n	%
①看護師	6	46.2%	1	100.0%	1	50.0%		
②保健師	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%		

③精神保健福祉士	9	69.2%	0	2	100.0%
④臨床心理士	9	69.2%	1	0	0.0%
⑤作業療法士	6	46.2%	1	0	0.0%
⑥心理士	3	23.1%	0	0	0.0%
⑦その他	0	0.0%	0	0	0.0%

3. 書面連携パターン: 企業側担当
表372

	(n=16)		表373 (n=1)		表374 (n=2)	
	n	%	n	%	n	%
①産業医	7	43.8%	0		0	0.0%
②産業保健スタッフ	2	12.5%	0		1	50.0%
③人事労務担当	3	18.8%	1		0	0.0%
④上司	3	18.8%	0		1	50.0%
⑤その他	1	6.3%	0		0	0.0%

4. 書面連携パターン: 本人同意の有無
表375

	(n=15)		表376 (n=2)		表377 (n=2)	
	n	%	n	%	n	%
①本人の同意あり	15	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
②本人の同意なし	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表378

5. 書面連携「最も多い連携」: 所要時間 (n=14)
平均39.6 (SD60.4)

表379

5. 書面連携「2番目に多い連携」: 所要時間 (n=1)
30.0分

表380

5. 書面連携「3番目に多い連携」: 所要時間 (n=2)
平均45.0分(SD21.2)

6. 書面連携パターン: 治療機関からの情報提供内容(複数回答)
表381

	(n=15)		表382 (n=2)		表383 (n=2)	
	n	%	n	%	n	%
①現症	4	26.7%	0	0.0%	2	100.0%
②病名	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%
③服用薬	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%
④検査結果	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%
⑤治療内容	6	40.0%	1	50.0%	0	0.0%
⑥治療経過	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%
⑦本人の特性	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%
⑧評価表(リワーク研究会書式)	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
⑨評価表(リワーク研究会書式以外)	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%
⑩今後の見通し	4	26.7%	1	50.0%	1	50.0%
⑪業務への影響	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%
⑫配慮事項	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%
⑬担当窓口	2	13.3%	1	50.0%	1	50.0%
⑭その他	5	33.3%	1	50.0%	1	50.0%

パターン①

7. 書面連携パターン: 連携に関連し職場からどんな情報が得られるか

	表384 (n=15)		表385 (n=2)		表386 (n=2)	
	n	%	n	%	n	%
A. 情報を得ている	13	86.7%	2	100.0%	2	100.0%
B. 情報を得ていない	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%

7. 書面連携パターン:内容(複数回答)

表387	(n=13)		表388		(n=2)		表389		(n=2)	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
①事業概要	7	53.8%	1	50.0%	1	50.0%	1	50.0%	1	50.0%
②職種	11	84.6%	1	50.0%	2	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
③職務内容	10	76.9%	2	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
④職場環境	9	69.2%	2	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
⑤仕事ぶり	9	69.2%	2	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
⑥対人交流	5	38.5%	1	50.0%	1	50.0%	1	50.0%	1	50.0%
⑦休職期間	9	69.2%	1	50.0%	2	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
⑧休職中経済保障	7	53.8%	1	50.0%	2	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
⑨復職時配慮内容	3	23.1%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	1	50.0%
⑩復職後配慮内容	3	23.1%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	1	50.0%
⑪窓口担当の確認	9	69.2%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
⑫その他	2	15.4%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

8. 書面連携パターン:費用

表390	(n=13)		表391		(n=2)		表392		(n=2)	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
①保険診療項目	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
②自費	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
③無料	10	76.9%	2	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
②自費 (n=1) 費用2000円			②自費 (n=0)		②自費 (n=0)		②自費 (n=0)		②自費 (n=0)	

【書面による連携・リワーク参加中実施】

2. 書面連携パターン:治療機関側担当

表393	(n=19)		表394		(n=33)		表395		(n=1)	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
①主治医	1	5.3%	5	15.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
②リワーク担当医師	3	15.8%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
③担当スタッフ	15	78.9%	27	81.8%	1	3.0%	1	100.0%	1	100.0%
④その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

2-2. 書面連携パターン:担当スタッフの職種(複数回答)

表396	(n=18)		表397		(n=29)		表398		(n=1)	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
①看護師	9	50.0%	12	41.4%	1	3.4%	1	100.0%	1	100.0%
②保健師	1	5.6%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
③精神保健福祉士	11	61.1%	16	55.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
④臨床心理士	13	72.2%	15	51.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑤作業療法士	5	27.8%	10	34.5%	1	3.4%	1	100.0%	1	100.0%
⑥心理士	0	0.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
⑦その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

3. 書面連携パターン:企業側担当

表399	(n=18)		表400		(n=32)		表401		(n=1)	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
①産業医	4	22.2%	13	40.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
②産業保健スタッフ	5	27.8%	6	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
③人事労務担当	5	27.8%	6	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
④上司	3	16.7%	6	18.8%	1	3.1%	1	100.0%	1	100.0%
⑤その他	1	5.6%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

4. 書面連携パターン: 本人同意の有無

表402	(n=18)		表403	(n=32)		表404	(n=1)	
	n	%	n	%	n	%	n	%
①本人の同意あり	17	94.4%	31	96.9%	1	100.0%		
②本人の同意なし	1	5.6%	1	3.1%	0	0.0%		

表405

5. 書面連携パターン①: 所要時間 (n=19)
平均63.4 (SD48.2)

表406

5. 書面連携「2番目に多い連携」: 所要時間 (n=32)
平均49.5分(SD42.1)

表407

5. 書面連携「3番目に多い連携」: 所要時間 (n=1)
90.0分

6. 書面連携パターン: 治療機関からの情報提供内容(複数回答)

表408	(n=18)		表409	(n=31)		表410	(n=1)	
	n	%	n	%	n	%	n	%
①現症	5	27.8%	13	41.9%	0			
②病名	5	27.8%	10	32.3%	0			
③服用薬	1	5.6%	6	19.4%	0			
④検査結果	4	22.2%	5	16.1%	0			
⑤治療内容	6	33.3%	12	38.7%	0			
⑥治療経過	11	61.1%	18	58.1%	1			
⑦本人の特性	10	55.6%	19	61.3%	1			
⑧評価表(リワーク研究会書式)	6	33.3%	10	32.3%	0			
⑨評価表(リワーク研究会書式以外)	7	38.9%	10	32.3%	0			
⑩今後の見通し	9	50.0%	20	64.5%	1			
⑪業務への影響	6	33.3%	12	38.7%	1			
⑫配慮事項	8	44.4%	15	48.4%	1			
⑬担当窓口	5	27.8%	7	22.6%	0			
⑭その他	2	11.1%	1	3.2%	0			

パターン①

7. 書面連携パターン: 連携に関し職場からどんな情報が得られるか

表411	(n=19)		表412	(n=29)		表413	(n=1)	
	n	%	n	%	n	%	n	%
A. 情報を得ている	11	57.9%	15	51.7%	1	100.0%		
B. 情報を得ていない	8	42.1%	14	48.3%	0	0.0%		

7. 書面連携パターン: 内容(複数回答)

表414	(n=11)		表415	(n=15)		表416	(n=1)	
	n	%	n	%	n	%	n	%
①事業概要	7	63.6%	4	26.7%	0			
②職種	10	90.9%	8	53.3%	1	100.0%		
③職務内容	11	100.0%	10	66.7%	1	100.0%		
④職場環境	8	72.7%	8	53.3%	1	100.0%		
⑤仕事ぶり	7	63.6%	9	60.0%	1	100.0%		
⑥対人交流	6	54.5%	8	53.3%	1	100.0%		
⑦休職期間	9	81.8%	7	46.7%	1	100.0%		
⑧休職中経済保障	4	36.4%	6	40.0%	0			
⑨復職時配慮内容	7	63.6%	8	53.3%	1	100.0%		
⑩復職後配慮内容	6	54.5%	7	46.7%	0			
⑪窓口担当の確認	6	54.5%	10	66.7%	0			

⑫その他	0	0.0%	1	6.7%	0
------	---	------	---	------	---

8. 書面連携パターン:費用

表417	(n=19)		表418	(n=30)		表419	(n=1)	
	n	%	n	%	n	n	%	
①保険診療項目	3	15.8%	5	16.7%	1			
②自費	1	5.3%	5	16.7%	0			
③無料	15	78.9%	20	66.7%	0			
②自費 (n=1) 費用1080円			②自費 (n=5)					

【書面による連携・復職前／復職時実施】

2. 書面連携パターン:医療機関側担当

表420	(n=34)		表421	(n=16)		表422	(n=15)	
	n	%	n	%	n	n	%	
①主治医	9	26.5%	7	43.8%	1		6.7%	
②リワーク担当医師	1	2.9%	1	6.3%	1		6.7%	
③担当スタッフ	24	70.6%	8	50.0%	13		86.7%	
④その他	0	0.0%	0	0.0%	0		0.0%	

2-2. 書面連携パターン:担当スタッフの職種(複数回答)

表423	(n=28)		表424	(n=10)		表425	(n=14)	
	n	%	n	%	n	n	%	
①看護師	10	35.7%	6	60.0%	8		57.1%	
②保健師	1	3.6%	0	0.0%	1		7.1%	
③精神保健福祉士	18	64.3%	9	90.0%	7		50.0%	
④臨床心理士	14	50.0%	10	100.0%	9		64.3%	
⑤作業療法士	12	42.9%	4	40.0%	6		42.9%	
⑥心理士	3	10.7%	0	0.0%	3		21.4%	
⑦その他	1	3.6%	0	0.0%	0		0.0%	

3. 書面連携パターン:企業側担当

表426	(n=36)		表427	(n=16)		表428	(n=16)	
	n	%	n	%	n	n	%	
①産業医	19	52.8%	6	37.5%	4		25.0%	
②産業保健スタッフ	3	8.3%	4	25.0%	3		18.8%	
③人事労務担当	8	22.2%	5	31.3%	5		31.3%	
④上司	5	13.9%	1	6.3%	4		25.0%	
⑤その他	1	2.8%	0	0.0%	0		0.0%	

4. 書面連携パターン:本人同意の有無

表429	(n=36)		表430	(n=16)		表431	(n=16)	
	n	%	n	%	n	n	%	
①本人の同意あり	36	100.0%	16	100.0%	16		100.0%	
②本人の同意なし	0	0.0%	0	0.0%	0		0.0%	

表432

5. 書面連携 最も多い連携:所要時間 (n=36)
平均50.6分(SD20.7)

表433

5. 書面連携「2番目に多い連携」:所要時間 (n=15)
平均40.7分(SD26.1)

表434

5. 書面連携「3番目に多い連携」:所要時間 (n=16)
平均96.0分(SD55.7)

6. 書面連携パターン: 医療機関からの情報提供内容(複数回答)

表435	(n=36)		表436	(n=15)		表437	(n=16)	
	n	%		n	%		n	%
①現症	19	52.8%	6	40.0%	7	43.8%		
②病名	14	38.9%	5	33.3%	7	43.8%		
③服用薬	7	19.4%	2	13.3%	3	18.8%		
④検査結果	11	30.6%	4	26.7%	4	25.0%		
⑤治療内容	17	47.2%	5	33.3%	5	31.3%		
⑥治療経過	21	58.3%	9	60.0%	9	56.3%		
⑦本人の特性	20	55.6%	7	46.7%	12	75.0%		
⑧評価表(リワーク研究会書式)	8	22.2%	5	33.3%	6	37.5%		
⑨評価表(リワーク研究会書式以外)	15	41.7%	4	26.7%	7	43.8%		
⑩今後の見通し	24	66.7%	9	60.0%	10	62.5%		
⑪業務への影響	20	55.6%	8	53.3%	11	68.8%		
⑫配慮事項	26	72.2%	8	53.3%	11	68.8%		
⑬担当窓口	7	19.4%	3	20.0%	4	25.0%		
⑭その他	2	5.6%	0	0.0%	1	6.3%		

パターン①

7. 書面連携パターン: 連携に関し職場からどんな情報が得られるか

表438	(n=36)		表439	(n=15)		表440	(n=13)	
	n	%		n	%		n	%
A. 情報を得ている	19	52.8%	9	60.0%	8	61.5%		
B. 情報を得ていない	17	47.2%	6	40.0%	5	38.5%		

7. 書面連携パターン: 内容(複数回答)

表441	(n=19)		表442	(n=9)		表443	(n=8)	
	n	%		n	%		n	%
①事業概要	3	15.8%	3	33.3%	0	0.0%		
②職種	7	36.8%	6	66.7%	3	37.5%		
③職務内容	14	73.7%	6	66.7%	4	50.0%		
④職場環境	12	63.2%	5	55.6%	3	37.5%		
⑤仕事ぶり	9	47.4%	1	11.1%	3	37.5%		
⑥対人交流	6	31.6%	1	11.1%	3	37.5%		
⑦休職期間	8	42.1%	4	44.4%	3	37.5%		
⑧休職中経済保障	6	31.6%	1	11.1%	2	25.0%		
⑨復職時配慮内容	14	73.7%	5	55.6%	6	75.0%		
⑩復職後配慮内容	10	52.6%	6	66.7%	5	62.5%		
⑪窓口担当の確認	5	26.3%	2	22.2%	5	62.5%		
⑫その他	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%		

8. 書面連携パターン: 費用

表444	(n=35)		表445	(n=16)		表446	(n=15)	
	n	%		n	%		n	%
①保険診療項目	7	20.0%	1	6.3%	2	13.3%		
②自費	7	20.0%	4	25.0%	4	26.7%		
③無料	21	60.0%	11	68.8%	9	60.0%		
② 自費 (n=6) 費用平均 3040.0 円			② 自費 (n=4)		② 自費 (n=4)			

【書面による連携・復職後実施】

2. 書面連携パターン: 医療機関側担当

表447	(n=0)		表448	(n=0)	表449	(n=3)
	n	%	n	%	n	%
①主治医	0		0		1	33.3%
②リワーク担当医師	0		0		1	33.3%
③担当スタッフ	0		0		1	33.3%
④その他	0		0		0	0.0%

2-2. 書面連携パターン:担当スタッフの職種(複数回答)

表450	(n=0)		表451	(n=0)	表452	(n=3)
	n	%	n	%	n	%
①看護師	0		0		1	33.3%
②保健師	0		0		0	0.0%
③精神保健福祉士	0		0		3	100.0%
④臨床心理士	0		0		2	66.7%
⑤作業療法士	0		0		0	0.0%
⑥心理士	0		0		0	0.0%
⑦その他	0		0		0	0.0%

3. 書面連携パターン:企業側担当

表453	(n=0)		表454	(n=0)	表455	(n=3)
	n	%	n	%	n	%
①産業医	0		0		1	33.3%
②産業保健スタッフ	0		0		1	33.3%
③人事労務担当	0		0		1	33.3%
④上司	0		0		0	0.0%
⑤その他	0		0		0	0.0%

4. 書面連携パターン:本人同意の有無

表456	(n=0)		表457	(n=0)	表458	(n=3)
	n	%	n	%	n	%
①本人の同意あり	0		0		3	100.0%
②本人の同意なし	0		0		0	0.0%

表459

5. 書面連携 最も多い連携:所要時間 (n=0)

表460

5. 書面連携「2番目に多い連携」:所要時間 (n=0)

表461

5. 書面連携「3番目に多い連携」:所要時間 (n=3)
平均36.7分(SD20.8)

6. 書面連携パターン:医療機関からの情報提供内容(複数回答)

表462	(n=0)		表463	(n=0)	表464	(n=3)
	n	%	n	%	n	%
①現症	0		0		2	66.7%
②病名	0		0		1	33.3%
③服用薬	0		0		2	66.7%
④検査結果	0		0		1	33.3%
⑤治療内容	0		0		2	66.7%
⑥治療経過	0		0		2	66.7%
⑦本人の特性	0		0		2	66.7%
⑧評価表(リワーク研究会書式)	0		0		0	0.0%
⑨評価表(リワーク研究会書式以外)	0		0		0	0.0%
⑩今後の見通し	0		0		3	100.0%

⑪業務への影響	0	0	2	66.7%
⑫配慮事項	0	0	2	66.7%
⑬担当窓口	0	0	0	0.0%
⑭その他	0	0	0	0.0%

パターン①

7. 書面連携パターン: 連携に関連し職場からどんな情報が得られるか

表465	(n=0)		表466	(n=0)		表467	(n=3)	
	n	%	n	%	n	%	n	%
A. 情報を得ている	0		0		3	100.0%		
B. 情報を得ていない	0		0		0	0.0%		

7. 書面連携パターン: 内容(複数回答)

表468	(n=0)		表469	(n=0)		表470	(n=3)	
	n	%	n	%	n	%	n	%
①事業概要	0		0		1	33.3%		
②職種	0		0		1	33.3%		
③職務内容	0		0		3	100.0%		
④職場環境	0		0		3	100.0%		
⑤仕事ぶり	0		0		2	66.7%		
⑥対人交流	0		0		2	66.7%		
⑦休職期間	0		0		1	33.3%		
⑧休職中経済保障	0		0		0	0.0%		
⑨復職時配慮内容	0		0		0	0.0%		
⑩復職後配慮内容	0		0		1	33.3%		
⑪窓口担当の確認	0		0		0	0.0%		
⑫その他	0		0		1	33.3%		

8. 書面連携パターン: 費用

表471	(n=0)		表472	(n=0)		表473	(n=3)	
	n	%	n	%	n	%	n	%
①保険診療項目	0		0		0	0.0%		
②自費	0		0		0	0.0%		
③無料	0		0		3	20.0%		

【書面による連携・その他実施】

2. 書面連携パターン: 医療機関側担当

表474	(n=4)		表475	(n=0)		表476	(n=0)	
	n	%	n	%	n	%	n	%
①主治医	1	25.0%	0		0			
②リワーク担当医師	0	0.0%	0		0			
③担当スタッフ	3	75.0%	0		0			
④その他	0	0.0%	0		0			

2-2. 書面連携パターン: 担当スタッフの職種(複数回答)

表477	(n=3)		表478	(n=0)		表479	(n=0)	
	n	%	n	%	n	%	n	%
①看護師	2	66.7%	0		0			
②保健師	0	0.0%	0		0			
③精神保健福祉士	2	66.7%	0		0			
④臨床心理士	3	100.0%	0		0			
⑤作業療法士	2	66.7%	0		0			