



## 【国立大学歯学部C】

### ①CBT全体正答率




| t検定    |  |             |
|--------|--|-------------|
| 標本数 1  |  | 43          |
| 平均値 1  |  | 79.15       |
| 標準偏差 1 |  | 7.42        |
| 標本数 2  |  | 8           |
| 平均値 2  |  | 70.16       |
| 標準偏差 2 |  | 6.84        |
| 有意水準   |  | 0.01        |
| 検定方法   |  | 両側検定        |
| F 値    |  | 1.17678089  |
| 確率     |  | 0.446768681 |
| t 値    |  | 3.180978686 |
| 確率     |  | 0.00254682  |
| 自由度    |  | 49          |

### ②CBTのCD正答率



| t検定    |  |             |
|--------|--|-------------|
| 標本数 1  |  | 43          |
| 平均値 1  |  | 78.8        |
| 標準偏差 1 |  | 10.31       |
| 標本数 2  |  | 8           |
| 平均値 2  |  | 69.25       |
| 標準偏差 2 |  | 11.85       |
| 有意水準   |  | 0.05        |
| 検定方法   |  | 両側検定        |
| F 値    |  | 1.321050349 |
| 確率     |  | 0.264451789 |
| t 値    |  | 2.352345791 |
| 確率     |  | 0.022716796 |
| 自由度    |  | 49          |

### ③CBTのCD得点の総得点に対する構成割合




| t検定    |  |             |
|--------|--|-------------|
| 標本数 1  |  | 43          |
| 平均値 1  |  | 20.63       |
| 標準偏差 1 |  | 1.36        |
| 標本数 2  |  | 8           |
| 平均値 2  |  | 20.44       |
| 標準偏差 2 |  | 2.49        |
| 有意水準   |  | 0.05        |
| 検定方法   |  | 両側検定        |
| F 値    |  | 3.35213019  |
| 確率     |  | 0.006276197 |
| t 値    |  | 0.21007285  |
| 確率     |  | 0.838862292 |
| 自由度    |  | 7.794574555 |

図 2-2 国立大学歯学部CにおけるCBT得点の国試合否別比較 (平成25年CBT、第108回国試)

## 【国立大学歯学部D】


### ①CBT全体正答率



#### t検定

|            | 変数 1     | 変数 2     |
|------------|----------|----------|
| 平均         | 78.98421 | 73.1003  |
| 分散         | 55.26093 | 80.84907 |
| 観測数        | 31       | 14       |
| プールされた分散   | 62.99688 |          |
| 仮説平均との差異   | 0        |          |
| 自由度        | 43       |          |
| t          | 2.302211 |          |
| P(T<=t) 片側 | 0.013114 |          |
| t 境界値 片側   | 1.681071 |          |
| P(T<=t) 両側 | 0.026228 |          |
| t 境界値 両側   | 2.016692 |          |


### ②CBTのCD正答率



#### t検定

|            | 変数 1     | 変数 2     |
|------------|----------|----------|
| 平均         | 78.81282 | 70.6906  |
| 分散         | 82.70876 | 115.3754 |
| 観測数        | 31       | 14       |
| プールされた分散   | 92.58472 |          |
| 仮説平均との差異   | 0        |          |
| 自由度        | 43       |          |
| t          | 2.621462 |          |
| P(T<=t) 片側 | 0.006029 |          |
| t 境界値 片側   | 1.681071 |          |
| P(T<=t) 両側 | 0.012057 |          |
| t 境界値 両側   | 2.016692 |          |

### ③CBTのCD得点の総得点に対する構成割合




#### t検定

|            | 変数 1      | 変数 2      |
|------------|-----------|-----------|
| 平均         | 20.748671 | 20.014438 |
| 分散         | 1.6789112 | 1.9370614 |
| 観測数        | 31        | 14        |
| プールされた分散   | 1.7569566 |           |
| 仮説平均との差異   | 0         |           |
| 自由度        | 43        |           |
| t          | 1.7202506 |           |
| P(T<=t) 片側 | 0.0462886 |           |
| t 境界値 片側   | 1.6810707 |           |
| P(T<=t) 両側 | 0.0925772 |           |
| t 境界値 両側   | 2.0166922 |           |

図 2-3 国立大学歯学部DにおけるCBT得点の国試合否別比較 (平成25年CBT、第108回国試)

## 【国立大学歯学部E】


①CBT全体正答率



t検定

|            | 合格群     | 不合格群    |
|------------|---------|---------|
| 平均         | 0.80551 | 0.69894 |
| 分散         | 0.00478 | 0.00409 |
| 観測数        | 44      | 8       |
| プールされた分散   | 0.00468 |         |
| 仮説平均との差異   | 0       |         |
| 自由度        | 50      |         |
| t          | 4.05329 |         |
| P(T<=t) 片側 | 8.8E-05 |         |
| t 境界値 片側   | 2.40327 |         |
| P(T<=t) 両側 | 0.00018 |         |
| t 境界値 両側   | 2.67779 |         |


②CBTのCD正答率



t検定

|            | 合格群     | 不合格群    |
|------------|---------|---------|
| 平均         | 0.80074 | 0.6875  |
| 分散         | 0.00852 | 0.00807 |
| 観測数        | 44      | 8       |
| プールされた分散   | 0.00846 |         |
| 仮説平均との差異   | 0       |         |
| 自由度        | 50      |         |
| t          | 3.20392 |         |
| P(T<=t) 片側 | 0.00118 |         |
| t 境界値 片側   | 2.40327 |         |
| P(T<=t) 両側 | 0.00236 |         |
| t 境界値 両側   | 2.67779 |         |

③CBTのCD得点の総得点に対する構成割合




t検定

|            | 合格群     | 不合格群    |
|------------|---------|---------|
| 平均         | 0.20654 | 0.20357 |
| 分散         | 0.00027 | 0.00013 |
| 観測数        | 44      | 8       |
| プールされた分散   | 0.00025 |         |
| 仮説平均との差異   | 0       |         |
| 自由度        | 50      |         |
| t          | 0.48833 |         |
| P(T<=t) 片側 | 0.31373 |         |
| t 境界値 片側   | 2.40327 |         |
| P(T<=t) 両側 | 0.62745 |         |
| t 境界値 両側   | 2.67779 |         |

図2-4 国立大学歯学部EにおけるCBT得点の国試合否別比較 (平成25年CBT、第108回国試)

## 【国立大学歯学部F】


### ①CBT全体正答率



#### t検定

|            | 変数 1     | 変数 2     |
|------------|----------|----------|
| 平均         | 81.86976 | 72.12766 |
| 分散         | 45.98166 | 41.02697 |
| 観測数        | 33       | 8        |
| プールされた分散   | 45.09236 |          |
| 仮説平均との差異   | 0        |          |
| 自由度        | 39       |          |
| t          | 3.681385 |          |
| P(T<=t) 片側 | 0.00035  |          |
| t 境界値 片側   | 1.684875 |          |
| P(T<=t) 両側 | 0.000701 |          |
| t 境界値 両側   | 2.022691 |          |


### ②CBTのCD正答率



#### t検定

|            | 変数 1     | 変数 2     |
|------------|----------|----------|
| 平均         | 81.31313 | 71.35417 |
| 分散         | 59.9475  | 104.7626 |
| 観測数        | 33       | 8        |
| プールされた分散   | 67.99123 |          |
| 仮説平均との差異   | 0        |          |
| 自由度        | 39       |          |
| t          | 3.064769 |          |
| P(T<=t) 片側 | 0.001971 |          |
| t 境界値 片側   | 1.684875 |          |
| P(T<=t) 両側 | 0.003942 |          |
| t 境界値 両側   | 2.022691 |          |

### ③CBTのCD得点の総得点に対する構成割合




#### t検定

|            | 変数 1     | 変数 2     |
|------------|----------|----------|
| 平均         | 20.62906 | 20.49533 |
| 分散         | 1.258344 | 2.014206 |
| 観測数        | 33       | 8        |
| プールされた分散   | 1.394012 |          |
| 仮説平均との差異   | 0        |          |
| 自由度        | 39       |          |
| t          | 0.287398 |          |
| P(T<=t) 片側 | 0.387665 |          |
| t 境界値 片側   | 1.684875 |          |
| P(T<=t) 両側 | 0.775329 |          |
| t 境界値 両側   | 2.022691 |          |

図 2-5 国立大学歯学部FにおけるCBT得点の国試合否別比較 (平成25年CBT、第108回国試)

## 【国立大学歯学部G】


### ①CBT全体正答率



#### t検定

|            | 合格群         | 不合格群        |
|------------|-------------|-------------|
| 平均         | 0.763617021 | 0.701654846 |
| 分散         | 0.004842614 | 0.002365072 |
| 観測数        | 40          | 9           |
| プールされた分散   | 0.004420904 |             |
| 仮説平均との差異   | 0           |             |
| 自由度        | 47          |             |
| t          | 2.525947403 |             |
| P(T<=t) 片側 | 0.007483741 |             |
| t 境界値 片側   | 1.677926722 |             |
| P(T<=t) 両側 | 0.014967481 |             |
| t 境界値 両側   | 2.011740514 |             |


### ②CBTのCD正答率



#### t検定

|            | 合格群         | 不合格群        |
|------------|-------------|-------------|
| 平均         | 0.761872874 | 0.681547619 |
| 分散         | 0.009213403 | 0.001968762 |
| 観測数        | 40          | 9           |
| 仮説平均との差異   | 0           |             |
| 自由度        | 27          |             |
| t          | 3.790418657 |             |
| P(T<=t) 片側 | 0.000384235 |             |
| t 境界値 片側   | 1.703288446 |             |
| P(T<=t) 両側 | 0.000768469 |             |
| t 境界値 両側   | 2.051830516 |             |

### ③CBTのCD得点の総得点に対する構成割合




#### t検定

|            | 合格群         | 不合格群        |
|------------|-------------|-------------|
| 平均         | 0.207088631 | 0.201430696 |
| 分散         | 0.000234159 | 0.000319571 |
| 観測数        | 40          | 9           |
| プールされた分散   | 0.000248697 |             |
| 仮説平均との差異   | 0           |             |
| 自由度        | 47          |             |
| t          | 0.972469319 |             |
| P(T<=t) 片側 | 0.1678978   |             |
| t 境界値 片側   | 1.677926722 |             |
| P(T<=t) 両側 | 0.335795601 |             |
| t 境界値 両側   | 2.011740514 |             |

図2-6 国立大学歯学部GにおけるCBT得点の国試合否別比較 (平成25年CBT、第108回国試)

## 【国立大学歯学部H】

### ①CBT全体正答率




#### t検定

| 全体正答率 | 合格者         | 不合格者        |
|-------|-------------|-------------|
| 平均    | 82.0212766  | 72.40121581 |
| SD    | 5.716886912 | 7.617808    |

t検定(等分散) p=0.0004

### ②CBTのCD正答率




#### t検定

| 基礎分野(CD)正答率 | 合格者         | 不合格者        |
|-------------|-------------|-------------|
| 平均          | 83.31207483 | 72.06632653 |
| SD          | 7.319408794 | 4.038966461 |

t検定(等分散) p=0.0002

### ③CBTのCD得点の総得点に対する構成割合



#### t検定


| 総得点に対する基礎分野(CD)得点の構成割合 | 合格者         | 不合格者        |
|------------------------|-------------|-------------|
| 平均                     | 21.10115182 | 20.73268247 |
| SD                     | 1.367835382 | 2.071919583 |

t検定(等分散) p=0.2851

図2-7 国立大学歯学部HにおけるCBT得点の国試合否別比較 (平成25年CBT、第108回国試)


# 【国立大学歯学部 I】

①CBT全体正答率



|           | 変数 1        | 変数 2        |
|-----------|-------------|-------------|
| 平均        | 76.32690476 | 68.87875    |
| 分散        | 43.39267067 | 78.65946964 |
| 観測数       | 42          | 8           |
| プールされた分散  | 48.53574552 |             |
| 仮説平均との差異  | 0           |             |
| 自由度       | 48          |             |
| t         | 2.771420826 |             |
| P(T<t) 片側 | 0.003959021 |             |
| t 境界値 片側  | 1.677224197 |             |
| P(T<t) 両側 | 0.007918042 |             |
| t 境界値 両側  | 2.010634722 |             |


②CBTのCD正答率



t検定

|           | 変数 1        | 変数 2       |
|-----------|-------------|------------|
| 平均        | 77.20177357 | 67.1875    |
| 分散        | 84.74403588 | 132.671319 |
| 観測数       | 42          | 8          |
| プールされた分散  | 91.73343133 |            |
| 仮説平均との差異  | 0           |            |
| 自由度       | 48          |            |
| t         | 2.710442936 |            |
| P(T<t) 片側 | 0.004646038 |            |
| t 境界値 片側  | 1.677224197 |            |
| P(T<t) 両側 | 0.009292076 |            |
| t 境界値 両側  | 2.010634722 |            |

③CBTのCD得点の総得点に対する構成割合




t検定

|           | 変数 1        | 変数 2        |
|-----------|-------------|-------------|
| 平均        | 20.97769511 | 20.14004734 |
| 分散        | 3.071395636 | 1.831411561 |
| 観測数       | 42          | 8           |
| プールされた分散  | 2.890564625 |             |
| 仮説平均との差異  | 0           |             |
| 自由度       | 48          |             |
| t         | 1.277187711 |             |
| P(T<t) 片側 | 0.103839781 |             |
| t 境界値 片側  | 1.677224197 |             |
| P(T<t) 両側 | 0.207679561 |             |
| t 境界値 両側  | 2.010634722 |             |

図 2 - 8 国立大学歯学部 I における C B T 得点の国試合否別比較 (平成 2 5 年 C B T、第 1 0 8 回国試)

# 【国立大学歯学部 J】


## ① CBT全体正答率



### t検定

|            | 変数 1     | 変数 2     |
|------------|----------|----------|
| 平均         | 78.43663 | 70.56738 |
| 分散         | 51.65176 | 28.13339 |
| 観測数        | 46       | 6        |
| プールされた分    | 49.29993 |          |
| 仮説平均との差    | 0        |          |
| 自由度        | 50       |          |
| t          | 2.582043 |          |
| P(T<=t) 片側 | 0.006399 |          |
| t 境界値 片側   | 1.675905 |          |
| P(T<=t) 両側 | 0.012798 |          |
| t 境界値 両側   | 2.008559 |          |


## ② CBTのCD正答率



### t検定

|            | 変数 1     | 変数 2     |
|------------|----------|----------|
| 平均         | 77.87914 | 60.97647 |
| 分散         | 98.24728 | 22.08745 |
| 観測数        | 46       | 6        |
| プールされた分    | 90.6313  |          |
| 仮説平均との差    | 0        |          |
| 自由度        | 50       |          |
| t          | 4.09043  |          |
| P(T<=t) 片側 | 7.82E-05 |          |
| t 境界値 片側   | 1.675905 |          |
| P(T<=t) 両側 | 0.000156 |          |
| t 境界値 両側   | 2.008559 |          |

## ③ CBTのCD得点の総得点に対する構成割合



### t検定


|            | 変数 1     | 変数 2     |
|------------|----------|----------|
| 平均         | 20.55854 | 17.95627 |
| 分散         | 2.439186 | 2.68462  |
| 観測数        | 46       | 6        |
| プールされた分    | 2.46373  |          |
| 仮説平均との差    | 0        |          |
| 自由度        | 50       |          |
| t          | 3.81953  |          |
| P(T<=t) 片側 | 0.000185 |          |
| t 境界値 片側   | 1.675905 |          |
| P(T<=t) 両側 | 0.00037  |          |
| t 境界値 両側   | 2.008559 |          |

図 3-1 国立大学歯学部 J における CBT 得点の国試合否別比較 (平成 25 年 CBT、第 108 回国試)



## 【国立大学歯学部K】


### ①CBT全体正答率



#### t検定

|            | 変数 1      | 変数 2      |
|------------|-----------|-----------|
| 平均         | 76.843147 | 70.553191 |
| 分散         | 32.087198 | 28.924098 |
| 観測数        | 43        | 10        |
| プールされず     | 31.529004 |           |
| 仮説平均と0     | 0         |           |
| 自由度        | 51        |           |
| t          | 3.1907203 |           |
| P(T<=t) 片側 | 0.0012146 |           |
| t 境界値 片    | 1.675285  |           |
| P(T<=t) 両側 | 0.0024292 |           |
| t 境界値 両    | 2.0075838 |           |


### ②CBTのCD正答率



#### t検定

|            | 変数 1      | 変数 2      |
|------------|-----------|-----------|
| 平均         | 78.168011 | 73.061224 |
| 分散         | 68.133294 | 100.69878 |
| 観測数        | 43        | 10        |
| プールされず     | 73.880145 |           |
| 仮説平均と0     | 0         |           |
| 自由度        | 51        |           |
| t          | 1.6923109 |           |
| P(T<=t) 片側 | 0.0483442 |           |
| t 境界値 片    | 1.675285  |           |
| P(T<=t) 両側 | 0.0966884 |           |
| t 境界値 両    | 2.0075838 |           |

### ③CBTのCD得点の総得点に対する構成割合




#### t検定

|            | 変数 1      | 変数 2      |
|------------|-----------|-----------|
| 平均         | 21.222416 | 21.521057 |
| 分散         | 3.3160365 | 4.1507912 |
| 観測数        | 43        | 10        |
| プールされず     | 3.4633462 |           |
| 仮説平均と0     | 0         |           |
| 自由度        | 51        |           |
| t          | -0.457087 |           |
| P(T<=t) 片側 | 0.3247748 |           |
| t 境界値 片    | 1.675285  |           |
| P(T<=t) 両側 | 0.6495496 |           |
| t 境界値 両    | 2.0075838 |           |

図3-2 国立大学歯学部KにおけるCBT得点の国試合否別比較 (平成25年CBT、第108回国試)

## 【国立大学歯学部L】


### ①CBT全体正答率



#### t検定

|           | 合格       | 不合格      |
|-----------|----------|----------|
| 平均        | 76.45%   | 73.62%   |
| 分散        | 0.004394 | 0.003774 |
| 観測数       | 42       | 5        |
| 仮説平均との差異  | 0        |          |
| 自由度       | 41       | 4        |
| 等分散の検定    | 0.788809 |          |
| 平均差の検定(両) | 0.377185 |          |
| 平均差の検定(片) | 0.188593 |          |
| 有意水準      | 0.05     |          |
| T境界値(片)   | -1.67943 |          |
| T境界値(両)   | -2.0141  |          |


### ②CBTのCD正答率



#### t検定

|           | 合格       | 不合格    |
|-----------|----------|--------|
| 平均        | 74.27%   | 77.29% |
| 分散        | 22.53741 | 20.24  |
| 観測数       | 42       | 5      |
| 仮説平均との差異  | 0        |        |
| 自由度       | 41       | 4      |
| 等分散の検定    | 0.885317 |        |
| 平均差の検定(両) | 0.518783 |        |
| 平均差の検定(片) | 0.259391 |        |
| 有意水準      | 0.05     |        |
| T境界値(片)   | -1.67943 |        |
| T境界値(両)   | -2.0141  |        |

### ③CBTのCD得点の総得点に対する構成割合




#### t検定

|           | 合格       | 不合格      |
|-----------|----------|----------|
| 平均        | 20.20%   | 21.73%   |
| 分散        | 0.00023  | 0.000314 |
| 観測数       | 42       | 5        |
| 仮説平均との差異  | 0        |          |
| 自由度       | 41       | 4        |
| 等分散の検定    | 0.353325 |          |
| 平均差の検定(両) | 0.041542 |          |
| 平均差の検定(片) | 0.020771 |          |
| 有意水準      | 0.05     |          |
| T境界値(片)   | -1.67943 |          |
| T境界値(両)   | -2.0141  |          |

図4 国立大学歯学部LにおけるCBT得点の国試合否別比較 (平成25年CBT、第108回国試)

# 【私立歯科大学M】


## ①CBT全体正答率



### t検定

|            | 国試合格        | 国試不合格    |
|------------|-------------|----------|
| 平均         | 75.11020833 | 69.866   |
| 標準偏差       | 5.97        | 5.35     |
| 分散         | 36.07114943 | 35.82313 |
| 観測数        | 96          | 5        |
| プールされた分散   | 36.06112844 |          |
| 仮説平均との差異   | 0           |          |
| 自由度        | 99          |          |
| t          | 1.903795131 |          |
| P(T<=t) 片側 | 0.029920474 |          |
| t 境界値 片側   | 1.660391156 |          |
| P(T<=t) 両側 | 0.059840949 |          |
| t 境界値 両側   | 1.984216952 |          |


## ②CBTのCD正答率



### t検定

|            | 国試合格        | 国試不合格       |
|------------|-------------|-------------|
| 平均         | 76.62937571 | 73.87755102 |
| 標準偏差       | 8.19        | 7.46        |
| 分散         | 67.71680076 | 69.55435235 |
| 観測数        | 96          | 5           |
| プールされた分散   | 67.79104527 |             |
| 仮説平均との差異   | 0           |             |
| 自由度        | 99          |             |
| t          | 0.728608996 |             |
| P(T<=t) 片側 | 0.233980457 |             |
| t 境界値 片側   | 1.660391156 |             |
| P(T<=t) 両側 | 0.467960915 |             |
| t 境界値 両側   | 1.984216952 |             |

## ③CBTのCD得点の総得点に対する構成割合



### t検定

|            | 国試合格         | 国試不合格       |
|------------|--------------|-------------|
| 平均         | 21.17858395  | 22.04258088 |
| 標準偏差       | 1.45         | 1.45        |
| 分散         | 2.136244482  | 2.63782022  |
| 観測数        | 96           | 5           |
| プールされた分散   | 2.156510168  |             |
| 仮説平均との差異   | 0            |             |
| 自由度        | 99           |             |
| t          | -1.282615326 |             |
| P(T<=t) 片側 | 0.101310913  |             |
| t 境界値 片側   | 1.660391156  |             |
| P(T<=t) 両側 | 0.202621826  |             |
| t 境界値 両側   | 1.984216952  |             |

図5 私立歯科大学MにおけるCBT得点の国試合格否別比較 (平成25年CBT、第108回国試)

表 生涯研修に関するアンケート集計結果

(全大学、設置主体別内訳)

**表 1 生涯研修に関するアンケート集計結果（全大学、設置主体別内訳）**

【属性情報】

（属性1）設置主体

|    | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|----|-----|-----|----|
| 国立 | 11  | 11  | 0  |
| 公立 | 1   | 1   | 0  |
| 私立 | 17  | 0   | 17 |

（属性2）設置形態（1）

|         | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|---------|-----|-----|----|
| 歯科のみの単科 | 9   | 1   | 8  |
| 複数学部あり  | 20  | 11  | 9  |

（属性3）設置形態（2）

|            | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|------------|-----|-----|----|
| 歯科医師養成課程のみ | 12  | 4   | 8  |
| その他の養成課程有り | 18  | 8   | 10 |

【アンケート本文】

問1 歯科医師の生涯研修に関して、貴学が実施主体となって主催されている研修コースや講習会等（以下、講習会等という）の実績がありますか

|                         | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|-------------------------|-----|-----|----|
| 定期的を実施している              | 23  | 11  | 12 |
| 現在は実施していないが過去に実施した実績がある | 1   | 1   | 0  |
| 現在は実施していないが今後実施する予定である  | 2   | 0   | 2  |
| 今後も実施する予定はない            | 3   | 0   | 3  |

問2 貴学で定期的を実施している講習会等はどのような内容ですか（複数回答 可）

|               | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|---------------|-----|-----|----|
| 保存修復系コース      | 13  | 4   | 9  |
| 歯内治療系コース      | 7   | 2   | 5  |
| 歯周治療系コース      | 14  | 4   | 10 |
| クラウン・ブリッジ系コース | 10  | 4   | 6  |
| 義歯系コース        | 10  | 3   | 7  |
| インプラント系コース    | 17  | 6   | 11 |
| 小児歯科系コース      | 7   | 2   | 5  |
| 総合診療系コース      | 5   | 1   | 4  |
| 口腔外科系コース      | 12  | 3   | 9  |
| 全身管理系コース      | 11  | 5   | 6  |
| 高齢者系コース       | 10  | 3   | 7  |
| その他           | 11  | 6   | 5  |

問3 講習会等はこの程度の頻度で実施していますか

|              | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|--------------|-----|-----|----|
| 年1回程度        | 3   | 3   | 0  |
| 年2～3回程度      | 3   | 1   | 2  |
| 年4～5回程度      | 3   | 2   | 1  |
| 年6回程度(隔月程度)  | 2   | 0   | 2  |
| 年7～11回程度     | 3   | 0   | 3  |
| 年12回程度(毎月開催) | 5   | 3   | 2  |
| その他          | 6   | 2   | 4  |

問4 講習会等の出席者は、おおむね何人程度ですか

|           | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|-----------|-----|-----|----|
| 10名程度     | 4   | 0   | 4  |
| 20～30名程度  | 6   | 3   | 3  |
| 40～50名程度  | 10  | 3   | 4  |
| 50～100名程度 | 6   | 4   | 2  |
| 100名以上    | 3   | 1   | 2  |

問5 講習会等の出席者のうち、母校出身者の割合はどの程度ですか

|        | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|--------|-----|-----|----|
| 10%以下  | 2   | 1   | 1  |
| 10～20% | 3   | 1   | 2  |
| 30～40% | 4   | 2   | 2  |
| 50～60% | 5   | 3   | 2  |
| 70～80% | 6   | 3   | 3  |
| 90%以上  | 3   | 1   | 2  |

問6 講習会等の出席者のうち、同様の講習会等に複数回受講されている方の割合はどの程度ですか

|        | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|--------|-----|-----|----|
| 10%以下  | 6   | 2   | 4  |
| 10～20% | 3   | 0   | 3  |
| 30～40% | 4   | 2   | 2  |
| 50～60% | 2   | 1   | 1  |
| 70～80% | 5   | 3   | 2  |
| 90%以上  | 2   | 1   | 1  |

問7 講習会等の出席者のうち、次回受講する内容として、希望の多い講習会等はどのような内容ですか(複数回答 可)

|               | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|---------------|-----|-----|----|
| 保存修復系コース      | 2   | 2   | 0  |
| 歯内治療系コース      | 3   | 2   | 1  |
| 歯周治療系コース      | 9   | 4   | 5  |
| クラウン・ブリッジ系コース | 6   | 4   | 2  |
| 義歯系コース        | 7   | 3   | 4  |
| インプラント系コース    | 14  | 8   | 6  |
| 小児歯科系コース      | 1   | 0   | 1  |
| 総合診療系コース      | 1   | 0   | 1  |
| 口腔外科系コース      | 6   | 3   | 3  |
| 全身管理系コース      | 9   | 5   | 4  |
| 高齢者系コース       | 6   | 4   | 2  |
| その他           | 9   | 3   | 6  |

問8 今後の講習会等の実施頻度はどのようにする予定ですか

|            | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|------------|-----|-----|----|
| 実施回数を増やす   | 0   | 0   | 0  |
| 現在の頻度を維持する | 21  | 10  | 11 |
| 実施回数を減らす   | 0   | 0   | 0  |
| その他        | 1   | 0   | 1  |

問9 貴学で過去に実施実績のある講習会等はどのような内容ですか(複数回答 可)

|               | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|---------------|-----|-----|----|
| 保存修復系コース      | 0   | 0   | 0  |
| 歯内治療系コース      | 1   | 0   | 1  |
| 歯周治療系コース      | 1   | 1   | 0  |
| クラウン・ブリッジ系コース | 1   | 0   | 1  |
| 義歯系コース        | 1   | 1   | 0  |
| インプラント系コース    | 2   | 1   | 1  |
| 小児歯科系コース      | 1   | 1   | 0  |
| 総合診療系コース      | 0   | 0   | 0  |
| 口腔外科系コース      | 1   | 1   | 0  |
| 全身管理系コース      | 1   | 1   | 0  |
| 高齢者系コース       | 1   | 1   | 0  |
| その他           | 1   | 1   | 0  |

問10 過去に実施実績のある講習会等はどの程度の頻度で実施していましたか

|              | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|--------------|-----|-----|----|
| 年1回程度        | 0   | 0   | 0  |
| 年2～3回程度      | 1   | 0   | 1  |
| 年4～5回程度      | 0   | 0   | 0  |
| 年6回程度(隔月程度)  | 0   | 0   | 0  |
| 年7～11回程度     | 0   | 0   | 0  |
| 年12回程度(毎月開催) | 1   | 1   | 0  |
| その他          | 1   | 1   | 0  |

問11 過去に実施実績のある講習会等の出席者は、おおむね何人程度でしたか

|           | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|-----------|-----|-----|----|
| 10名程度     | 0   | 0   | 0  |
| 20～30名程度  | 2   | 1   | 1  |
| 40～50名程度  | 1   | 1   | 0  |
| 50～100名程度 | 0   | 0   | 0  |
| 100名以上    | 0   | 0   | 0  |

問12 過去に実施実績のある講習会等の出席者のうち、母校出身者の割合はどの程度でしたか

|        | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|--------|-----|-----|----|
| 10%以下  | 0   | 0   | 0  |
| 10～20% | 0   | 0   | 0  |
| 30～40% | 2   | 2   | 0  |
| 50～60% | 0   | 0   | 0  |
| 70～80% | 1   | 0   | 1  |
| 90%以上  | 0   | 0   | 0  |

問13 過去に実施実績のある講習会等の出席者のうち、同様の講習会等に複数回受講されている方の割合はどの程度でしたか

|        | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|--------|-----|-----|----|
| 10%以下  | 0   | 0   | 0  |
| 10～20% | 0   | 0   | 0  |
| 30～40% | 1   | 1   | 0  |
| 50～60% | 1   | 0   | 1  |
| 70～80% | 0   | 0   | 0  |
| 90%以上  | 0   | 0   | 0  |

問14 直近の開催から講習会等はどのくらいの期間中断していますか

|        | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|--------|-----|-----|----|
| 1年以内   | 0   | 0   | 0  |
| 1～2年程度 | 0   | 0   | 0  |
| 3～4年程度 | 0   | 0   | 0  |
| 5年以上   | 1   | 1   | 0  |
| その他    | 1   | 0   | 1  |

問16 実施予定の講習会等はどのような内容ですか(複数回答 可)

|               | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|---------------|-----|-----|----|
| 保存修復系コース      | 1   | 0   | 1  |
| 歯内治療系コース      | 1   | 0   | 1  |
| 歯周治療系コース      | 2   | 0   | 2  |
| クラウン・ブリッジ系コース | 1   | 0   | 1  |
| 義歯系コース        | 2   | 1   | 1  |
| インプラント系コース    | 3   | 1   | 2  |
| 小児歯科系コース      | 1   | 0   | 1  |
| 総合診療系コース      | 0   | 0   | 0  |
| 口腔外科系コース      | 2   | 1   | 1  |
| 全身管理系コース      | 2   | 1   | 1  |
| 高齢者系コース       | 2   | 1   | 1  |
| その他           | 0   | 0   | 0  |

問17 講習会等はどの程度の頻度で実施する予定ですか

|              | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|--------------|-----|-----|----|
| 年1回程度        | 0   | 0   | 0  |
| 年2～3回程度      | 0   | 0   | 0  |
| 年4～5回程度      | 1   | 0   | 1  |
| 年6回程度(隔月程度)  | 0   | 0   | 0  |
| 年7～11回程度     | 1   | 0   | 1  |
| 年12回程度(毎月開催) | 1   | 1   | 0  |
| その他          | 0   | 0   | 0  |

問18 講習会等の出席者は、おおむね何人程度を見込んでいますか

|           | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|-----------|-----|-----|----|
| 10名程度     | 0   | 0   | 0  |
| 20～30名程度  | 1   | 0   | 1  |
| 40～50名程度  | 1   | 1   | 0  |
| 50～100名程度 | 1   | 0   | 1  |
| 100名以上    | 0   | 0   | 0  |



問19 講習会等の出席者のうち、母校出身者の割合をどの程度と見込んでいますか

|        | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|--------|-----|-----|----|
| 10%以下  | 0   | 0   | 0  |
| 10～20% | 0   | 0   | 0  |
| 30～40% | 1   | 1   | 0  |
| 50～60% | 1   | 0   | 1  |
| 70～80% | 1   | 0   | 1  |
| 90%以上  | 0   | 0   | 0  |

問20 講習会等の出席者のうち、同様の講習会等に複数回受講されている方の割合をどの程度と見込んでいますか

|        | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|--------|-----|-----|----|
| 10%以下  | 0   | 0   | 0  |
| 10～20% | 0   | 0   | 0  |
| 30～40% | 1   | 0   | 1  |
| 50～60% | 2   | 1   | 1  |
| 70～80% | 0   | 0   | 0  |
| 90%以上  | 0   | 0   | 0  |

問23 貴学では、歯科医師の生涯研修を担当する部署や組織(以下、部署等という)を設置していますか

|                         | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|-------------------------|-----|-----|----|
| すでに専任の部署等を設置している        | 8   | 2   | 6  |
| 現在は設置していないが過去に設置した実績がある | 0   | 0   | 0  |
| 現在は設置していないが今後設置する予定である  | 3   | 0   | 3  |
| 専任の部署等を設置する予定はない        | 18  | 10  | 8  |

問24 設置されている部署等はどのような形態ですか

|  | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|--|-----|-----|----|
| 専従の常勤教職員(医員、助手等を含む)を配置した部署                           | 4   | 1   | 3  |
| 専従の常勤事務職員(嘱託等を含む)を配置した部署                             | 4   | 1   | 3  |
| 専従の常勤教職員は配置していないが、分野(講座)等との兼任の常勤教職員(医員、助手等含む)を配置した部署 | 2   | 0   | 2  |
| 専従の常勤事務職員は配置していないが、事務部門等との兼任の常勤事務職員(嘱託等を含む)を配置した部署   | 1   | 0   | 1  |
| 研修コースや講習会等の準備等がある期間に限定して常勤教職員(医員、助手等を含む)を配置した部署      | 0   | 0   | 0  |
| 研修コースや講習会等の準備等がある期間に限定して常勤事務職員(嘱託等を含む)を配置した部署        | 0   | 0   | 0  |
| その他  | 0   | 0   | 0  |

問25-① 配置されている部署等のスタッフの数は何名ですか  
教職員(医員、助手等を含む)

|     | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|-----|-----|-----|----|
| 52名 | 1   | 0   | 1  |
| 38名 | 1   | 0   | 1  |
| 15名 | 1   | 0   | 1  |
| 4名  | 1   | 1   | 0  |
| 2名  | 1   | 0   | 1  |
| 0名  | 3   | 1   | 2  |

問25-② 配置されている部署等のスタッフの数は何名ですか  
事務職員(嘱託等を含む)

|    | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|----|-----|-----|----|
| 6名 | 1   | 0   | 1  |
| 4名 | 1   | 1   | 0  |
| 3名 | 2   | 0   | 2  |
| 2名 | 2   | 1   | 1  |
| 1名 | 2   | 0   | 2  |

問25-③ 配置されている部署等のスタッフの数は何名ですか  
その他

|    | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|----|-----|-----|----|
| 5名 | 1   | 0   | 1  |
| 0名 | 6   | 2   | 4  |

問26 設置されている部署等のスタッフの経験年数(社会人となってからの期間)はどの程度ですか

|        | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|--------|-----|-----|----|
| 1～5年   | 1   | 0   | 1  |
| 6～10年  | 3   | 1   | 2  |
| 11～15年 | 2   | 0   | 2  |
| 16～20年 | 4   | 1   | 3  |
| 21～25年 | 1   | 0   | 1  |
| 26～30年 | 1   | 0   | 1  |
| 31年以上  | 0   | 0   | 0  |

問28 過去に設置実績のある部署等はどのような形態でしたか

|  | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|--|-----|-----|----|
| 専従の常勤教職員(医員、助手等を含む)を配置した部署                           | 0   | 0   | 0  |
| 専従の常勤事務職員(嘱託等を含む)を配置した部署                             | 0   | 0   | 0  |
| 専従の常勤教職員は配置していないが、分野(講座)等との兼任の常勤教職員(医員、助手等含む)を配置した部署 | 0   | 0   | 0  |
| 専従の常勤事務職員は配置していないが、事務部門等との兼任の常勤事務職員(嘱託等を含む)を配置した部署   | 0   | 0   | 0  |
| 研修コースや講習会等の準備等がある期間に限定して常勤教職員(医員、助手等を含む)を配置した部署      | 0   | 0   | 0  |
| 研修コースや講習会等の準備等がある期間に限定して常勤事務職員(嘱託等を含む)を配置した部署        | 0   | 0   | 0  |
| その他  | 0   | 0   | 0  |

問29-① 過去に設置実績のある部署等のスタッフの数は何名でしたか  
教職員(医員、助手等を含む)

|      | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|------|-----|-----|----|
| 該当なし | 0   | 0   | 0  |

問29-② 過去に設置実績のある部署等のスタッフの数は何名でしたか  
事務職員(嘱託等を含む)

|      | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|------|-----|-----|----|
| 該当なし | 0   | 0   | 0  |

問29-③ 過去に設置実績のある部署等のスタッフの数は何名でしたか  
その他

|      | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|------|-----|-----|----|
| 該当なし | 0   | 0   | 0  |

問30 過去に設置実績のある部署等のスタッフの経験年数(社会人となってからの期間)はどの程度でしたか

|        | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|--------|-----|-----|----|
| 1～5年   | 0   | 0   | 0  |
| 6～10年  | 0   | 0   | 0  |
| 11～15年 | 0   | 0   | 0  |
| 16～20年 | 0   | 0   | 0  |
| 21～25年 | 0   | 0   | 0  |
| 26～30年 | 0   | 0   | 0  |
| 31年以上  | 0   | 0   | 0  |

問33 今後設置予定の部署等はどのような形態を見込んでいますか

|  | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|--|-----|-----|----|
| 専従の常勤教職員(医員、助手等を含む)を配置した部署                           | 0   | 0   | 0  |
| 専従の常勤事務職員(嘱託等を含む)を配置した部署                             | 0   | 0   | 0  |
| 専従の常勤教職員は配置していないが、分野(講座)等との兼任の常勤教職員(医員、助手等含む)を配置した部署 | 2   | 0   | 2  |
| 専従の常勤事務職員は配置していないが、事務部門等との兼任の常勤事務職員(嘱託等を含む)を配置した部署   | 1   | 0   | 1  |
| 研修コースや講習会等の準備等がある期間に限定して常勤教職員(医員、助手等を含む)を配置した部署      | 1   | 0   | 1  |
| 研修コースや講習会等の準備等がある期間に限定して常勤事務職員(嘱託等を含む)を配置した部署        | 1   | 0   | 1  |
| その他  | 0   | 0   | 0  |

問34-① 今後設置予定の部署等のスタッフの数は何名程度と見込んでいますか  
教職員(医員、助手等を含む)

|    | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|----|-----|-----|----|
| 6名 | 1   | 0   | 1  |
| 2名 | 1   | 0   | 1  |
| 1名 | 1   | 0   | 1  |

問34-② 今後設置予定の部署等のスタッフの数は何名程度と見込んでいますか  
事務職員(嘱託等を含む)

|    | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|----|-----|-----|----|
| 2名 | 1   | 0   | 1  |
| 1名 | 1   | 0   | 1  |
| 0名 | 1   | 0   | 1  |

問34-③ 今後設置予定の部署等のスタッフの数は何名程度と見込んでいますか  
その他

|    | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|----|-----|-----|----|
| 0名 | 3   | 0   | 3  |

問35 今後設置予定の部署等のスタッフの経験年数(社会人となってからの期間)はどの程度と見込んでいますか

|        | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|--------|-----|-----|----|
| 1～5年   | 0   | 0   | 0  |
| 6～10年  | 2   | 0   | 2  |
| 11～15年 | 1   | 0   | 1  |
| 16～20年 | 1   | 0   | 1  |
| 21～25年 | 1   | 0   | 1  |
| 26～30年 | 0   | 0   | 0  |
| 31年以上  | 0   | 0   | 0  |

問39 貴学では、在学生に対し、卒業後も歯科医師として生涯にわたる研修が必要であることを教育されていますか

|                         | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|-------------------------|-----|-----|----|
| すでに生涯研修の必要性を教育している      | 26  | 11  | 15 |
| 現在は教育していないが過去に教育した実績がある | 0   | 0   | 0  |
| 現在は教育していないが今後教育する予定である  | 1   | 1   | 0  |
| 生涯研修の必要性を教育する予定はない      | 2   | 0   | 2  |

問41 今後も、生涯研修の必要性に関する教育を継続されますか

|                | 全大学 | 国公立 | 私立 |
|----------------|-----|-----|----|
| 今後も継続する        | 26  | 11  | 15 |
| 今後も継続するか検討中である | 0   | 0   | 0  |
| 今後は中止する        | 0   | 0   | 0  |
| その他            | 0   | 0   | 0  |