

H. 知的財産権の出願・登録状況

該当事項なし

添付資料

- (1) 平成 27 年度こどもの救急オンライン第
1 回議事録.docx
- (2) 平成 27 年度こどもの救急オンライン第
2 回議事録.docx
- (3) 平成 27 年度こどもの救急オンライン第
3 回議事録.docx
- (4) 平成 27 年度こどもの救急オンライン第
4 回議事録.docx
- (5) 情報カード利用規約修正.docx
- (6) こどもの救急PC用.pdf
- (7) こどもの救急スマートフォン用.pdf
- (8) こどもの救急動画.pdf
- (9) こどもの救急広報カード利用規約.pdf
- (10) こどもの救急啓発カード.jpg
- (11) こどもの救急カード裏表.jpg



こどもの救急

対象年齢
生後1か月～6歳

- 気になる症状**
- 発熱 (38℃以上)
 - けいれん・ふるえ
 - 吐き気
 - せき・ゼゼゼする
 - 腹痛・便秘
 - 皮膚のブツブツ
 - 下痢
 - 泣き止まない
 - おしっこが出ない
 - 意識がおかしい
 - 耳を痛がる
 - 頭痛
 - 誤飲
 - ウンチが変
 - 鼻血
 - 動物に咬まれた
 - 虫に刺された
 - やけど
 - 頭を強くぶつけた


このサイトについて
リンク集
サイトマップ
ご利用規約

ONLINE QQ

ウェブサイト「こどもの救急」って？


何に使うの？

夜間や休日などの診療時間外に医療機関を受診するかどうか、判断の目安を提供しています。



対象年齢は？

生後1か月～6歳までのお子さんです。




大切なお願い

ご利用規約を必ずお読みの上、同意された場合のみご利用ください。なお、病院を受診するかどうかの最終判断はおかあさんご自身で！



作ったのは…

このサイトは、厚生労働省研究班/公益社団法人日本小児科学会により監修されています(厚生労働科学研究費補助金[地域医療基盤開発推進研究事業]を受け、実施した研究の成果)。



サイトの使い方

ご利用規約を必ずお読みのうえご利用ください。ページの左にある「気になる症状」の中からお子さんの状態に近いものをクリック。各症状ページに書かれている具体的な症状をチェックボックスで選び、「結果をみる」ボタンを押してください。お子さんの症状にあわせて、その対処方法が表示されます。


いちばん左のメニューから気になる症状を選んでクリックしてください。



リンクについて

当サイトにリンクをご希望の際は日本小児科学会までご一報ください。リンクについての詳細はこちらをご覧ください。

 いいね! 4579

 ツイート

 G+ 34

その他のコンテンツ

■ 万が一のときに備えよう

こどもの事故と対策

こどもの命を救おう

一次救命処置



こどもの家庭内事故を防ごう

溺水	窒息
誤飲	転倒・転落
熱傷	熱中症
交通事故	異物

■ 気になることを直接相談しよう

子どもの急な病気に困ったら、まず !

小児救急電話相談


8 0 0 0

■ 近くの医療機関を検索しよう

 広域災害・救急医療情報システム検索 

必ずお読みください

ご利用規約

NEW
動画でみよう
ウェブサイト
こどもの救急
のご紹介 

NEW
知ってもらおう

 情報カード
印刷用データ
ダウンロード



■ 選択したデータ

片面印刷用データ（トンボなし）／ファイル名：QQcard_oneside1.pdf

下記利用規約をご確認のうえ、データダウンロードをご利用ください。
「同意する」ボタンをクリック後、自動的にダウンロードが開始します。

【「こどもの救急」情報カード 印刷用データ利用規約】

「こどもの救急」情報カード 印刷用データ（以下「本印刷用データ」という。）を利用するにあたっては、本利用規約に同意いただく必要があります。本印刷用データの利用前に、本利用規約を十分にお読みください。本印刷用データをダウンロードされる方は、本利用規約に同意したものとみなされます。

1 本利用規約の確認について

公益社団法人日本小児科学会（以下「本学会」という。）は、本利用規約に従い本印刷用データを利用する者に対し、本印刷用データを無償で提供します。利用者は、必ず本利用規約を確認の上で、自身の責任及び判断で、本印刷用データを本サイトからダウンロードして利用してください。

2 免責事項について

- (1) 本学会は、本印刷用データの利用により発生した一切の損害についてその責任を負いません。
- (2) 利用者は、本印刷用データの利用により、直接的または間接的に第三者に損害を与えた場合には、利用者の責任においてこれを解決することとします。
- (3) 本学会は、その裁量において本印刷用データの変更及び提供中止を予告なく行うことができることとします。
- (4) 本学会は、(3)の規定によって本印刷用データの変更及び提供中止を行ったことによって生じたいかなる損害に対しても一切の責任を負わないこととします。

3 禁止事項について

本印刷用データの用途はウェブサイト「こどもの救急」の広報に寄与するものであることとし、本サイトのイメージを損なわないものに限り、本印刷用データの利用は、原則、利用者の判断に委ねますが、次の行為については禁止します。

- (1) 本印刷用データ自体の表記を削除・変更して利用すること。但し、利用者の名称等を追記することは許諾します。
- (2) 本印刷用データを営利目的で販売、または有償による再配布を行うこと。無償による再配布は許諾します。
- (3) 本学会理事会または担当理事から委嘱を受けた者が本サイトの目的に反すると判断し、使用中止を求めた行為。
- (4) 公序良俗に反する目的、法律に違反する目的で使用すること。
- (5) その他法令等に反すると認められる行為。

本学会は、利用者が、上記禁止事項のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由があるときには、法的措置を含め利用を差し止める等必要な措置をとることができることとします。

4 著作権等について

本印刷用データは、著作権法その他の法令により保護されており、本学会が著作権その他の権利を保有しています。

以上

気になる症状

発熱（38℃以上）

けいれん・ふるえ

吐き気

せき・ゼゼエする

腹痛・便秘

皮膚のブツツ

下痢

泣き止まない

おしっこが出ない

意識がおかしい

耳を痛がる

頭痛

誤飲

ウンチが変

鼻血

動物に咬まれた

虫に刺された

やけど

頭を強くぶつけた

このサイトについて
リンク集
サイトマップ
ご利用規約



同意しない
ウェブサイト TOP へ戻る

同意する
データダウンロード



気になる症状

発熱 (38℃以上)

けいれん・ふるえ

吐き気

せき・ゼゼゼする

腹痛・便秘

皮膚のブツブツ

下痢

泣き止まない

おしっこが出ない

意識がおかしい

耳を痛がる

頭痛

誤飲

ウンチが変

鼻血

動物に咬まれた

虫に刺された

やけど

頭を強くぶつけた

TOP > ウェブサイト「こどもの救急」のご紹介 (動画)

ウェブサイト「こどもの救急」のご紹介 (動画)


ここではウェブサイト「こどもの救急」の使い方を紹介する動画を公開しています。

「こどもの救急」をどんなとき、どのように使えばよいか。

「こどもの救急」の他にどのようなコンテンツがあるか。

約6分間の動画に当サイトのエッセンスがつまっています。

ぜひ一度ご覧ください。



このサイトについて
リンク集
サイトマップ
ご利用規約



こどもの事故と対策

小児救急
電話相談 #8000

近くの医療機関を検索

広域災害・緊急医療情報システム検索

NEW
ウェブサイト
こどもの救急
動画
のご紹介NEW
情報カード
データダウンロード

✓ いいね! <4579

ツイート


G+ 34


この動画の活用法

本サイトの対象年齢である生後1か月～6歳までのお子さんをお持ちの方は、ご家族のみならず、ご近所の方にもぜひご覧ください。


また、ウェブサイト「こどもの救急」を広く知っていただくために、次のような場所・場面でもご活用いただければ幸いです。

- 産婦人科や小児科の待合室・救急外来
- 乳幼児健康診査
- 妊婦さん対象の母親教室 など







こども QQ 動画 01.png



こども QQ 動画 05.png



こども QQ 動画 02.png




こども QQ 動画 06.png



こども QQ 動画 03.png



こども QQ 動画 07.png



こども QQ 動画 04.png



こども QQ 動画 08.png

子どもの救急 11月-6歳

TOP > 発熱 (38℃以上)

発熱 (38℃以上)

●お子さんにあてはまる全ての項目を選択し、「結果をみる」ボタンをクリックしてください。

- 1日中ウトウトしている。
- おしっこが出ている。オムツがいつもとおり濡れている。
- 水分はとれる。
- 生後3カ月未満である。
- 無表情で泣きがない。
- 元気がある。
- ぐったりしている。
- あやすと笑う。

「結果をみる」ボタンをクリック。

子ども QQ 動画 09.png

結果は次の3種類。

③ 行く / 救急車で病院に行く

行く! 救急車で病院に行く

急を要する症状がみられるようです。

救急車の呼び方

まずは119にダイヤルを!

1. 順番なしの「119」をダイヤルします。
2. 「救急車をお願いします」と伝えます。
3. 次のことを伝えましょう。

お子さんの症状

- 生後6カ月未満である。
- 何度も、繰り返しいけいれんがおこる。
- 意識が戻らない。

お子さんの年齢

- お子さんの名前
- 住所
- 電話番号
- 場所の目録となる建物

4. お子さんの症状を伝えましょう。

子ども QQ 動画 13.png

お子さんの症状にあわせた結果が表示されます。

行く! 自家用車・タクシーで病院に行く

急患診療所へ行くことよいでしょう。

急患診療所に行く準備

病院に持っていくものを準備しましょう

- 健康保険証
- 医療費控除証
- 母子健康手帳
- お薬手帳
- 体温表など経過の分かるもの
- 着替え・オムツ
- お金

病院へ行く時に注意しましょう

1. 家を出る前に火元を確認!

子ども QQ 動画 10.png

また、結果ページではその結果に応じて、役立つ内容がのっています。

行く! 救急車で病院に行く

急を要する症状がみられるようです。

救急車の呼び方

まずは119にダイヤルを!

1. 順番なしの「119」をダイヤルします。
2. 「救急車をお願いします」と伝えます。
3. 次のことを伝えましょう。

お子さんの症状

- 生後6カ月未満である。
- 何度も、繰り返しいけいれんがおこる。
- 意識が戻らない。

お子さんの年齢

- お子さんの名前
- 住所
- 電話番号
- 場所の目録となる建物

4. お子さんの症状を伝えましょう。

子ども QQ 動画 14.png

結果は次の3種類。

① 待つ / おうちで様子を見ましょう

待つ おうちで様子を見ましょう

急を要する症状がみられないようです。おうちで様子を見ながら診療時間になるのを待って、病院へ連れて行くことよいでしょう。

ただし、症状が変わったら急患診療所を受診してください。連休・正月期間中は翌日に急患診療所を受診してください。

社き気・おう吐時の看病ポイント

むいたものがどにつまらぬように、横を向いて寝かせましょう。

15~30分おきに乳幼児用イオン飲料を少しずつあげましょう。

*ご家庭に乳幼児用イオン飲料を常備しておくことよいでしょう。脱水時に水分が不足する場合は経口で補ってください。

受診した際お医者さんに伝えましょう

子ども QQ 動画 11.png

救急車の呼び方、看病ポイントなどなど。それらをよく読み、適切に行動しましょう。

行く! 救急車で病院に行く

急を要する症状がみられるようです。

救急車の呼び方

まずは119にダイヤルを!

1. 順番なしの「119」をダイヤルします。
2. 「救急車をお願いします」と伝えます。
3. 次のことを伝えましょう。

お子さんの症状

- 生後6カ月未満である。
- 何度も、繰り返しいけいれんがおこる。
- 意識が戻らない。

お子さんの年齢

- お子さんの名前
- 住所
- 電話番号
- 場所の目録となる建物

4. お子さんの症状を伝えましょう。

子ども QQ 動画 15.png

結果は次の3種類。

② 行く / 自家用車・タクシーで病院に行く

行く! 自家用車・タクシーで病院に行く

急患診療所へ行くことよいでしょう。

急患診療所に行く準備

病院に持っていくものを準備しましょう

- 健康保険証
- 医療費控除証
- 母子健康手帳
- お薬手帳
- 体温表など経過の分かるもの
- 着替え・オムツ
- お金

病院へ行く時に注意しましょう

1. 家を出る前に火元を確認!

子ども QQ 動画 12.png

救急車の呼び方、看病ポイントなどなど。それらをよく読み、適切に行動しましょう。

G-1 22

けいれん時の注意点

- けいれん時の看病ポイント

即向に寝かせたら、顔を横に向け右側をゆるめます。

受診した際お医者さんに伝えましょう

1. 「いつから」「どんなけいれんか」「どの位」続きましたか?
2. けいれんに右半身だけ、左半身だけ、といった左右差がありますか?
3. けいれんがみられたときの体温は何度ありましたか?

>>>けいれん・ふるえのチェック画面に戻る

© 2015 社団法人 日本小児科学会

このサイトは役に立ちましたか?

はい いいえ


次へ

公益財団法人 日本小児科学会 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY

子ども QQ 動画 16.png




こども QQ 動画 17.png



こども QQ 動画 21.png



こども QQ 動画 18.png



こども QQ 動画 22.png



こども QQ 動画 19.png



こども QQ 動画 23.png



こども QQ 動画 20.png



こども QQ 動画 24.png



子ども QQ 動画 25.png




子ども QQ 動画 29.png




子ども QQ 動画 26.png




子ども QQ 動画 30.png




子ども QQ 動画 27.png




子ども QQ 動画 31.png




子ども QQ 動画 28.png




子ども QQ 動画 32.png




こども QQ 動画 33.png



こども QQ 動画 37.png



こども QQ 動画 34.png



こども QQ 動画 38.png




こども QQ 動画 35.png




こども QQ 動画 39.png



こども QQ 動画 36.png




こども QQ 動画 40.png




こども QQ 動画 41.png



こども QQ 動画 45.png




こども QQ 動画 42.png




こども QQ 動画 46.png



こども QQ 動画 43.png



こども QQ 動画 47.png



こども QQ 動画 44.png