

TD試料(群)	地域										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	7.69	14.5	8.32	9.46	9.50	9.04	7.78	15.7	11.1	10.0	9.69
2	0.00	0.184	0.00	0.207	0.00	0.00	0.598	0.00	0.325	0.172	0.328
3	0.216	0.115	0.0787	0.135	0.0492	0.0374	0.170	0.116	0.0714	0.0794	0.0686
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00762	0.00	0.00	0.00	0.0105	0.00
5	0.0992	0.156	0.0968	0.0963	0.0813	0.155	0.207	0.135	0.0940	0.0495	0.103
6	0.241	0.511	0.112	0.193	0.0983	0.126	0.128	0.138	0.172	0.153	0.0956
7	0.144	0.219	0.0728	0.115	0.0830	0.111	0.0920	0.135	0.0764	0.0898	0.104
8	0.834	1.44	2.74	3.52	0.287	4.18	7.56	3.88	0.265	0.686	3.17
9	0.353	0.544	0.393	0.492	0.597	0.923	0.366	0.420	0.342	0.376	0.423
10	0.162	0.393	0.192	0.358	0.201	0.268	0.396	0.345	0.424	0.287	0.251
11	0.0900	0.0862	0.0611	0.0798	0.0670	0.0797	0.0837	0.0535	0.185	0.0731	0.136
12	0.00	0.0664	0.0915	0.0650	0.00	0.104	0.00	0.00	0.0730	0.00	0.00
13	1.04	0.977	0.604	0.550	0.975	1.15	1.05	1.03	0.884	0.918	0.889
14	0.486	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
総和	11.4	19.2	12.8	15.3	11.9	16.2	18.4	22.0	14.0	12.9	15.3

μg/man/day

表 1-11 無機ヒ素の地域・食品群別摂取量

TD試料(群)	地域										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.969	0.00	0.00	0.510	0.00	0.944	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.151	0.237	0.00	0.00	45.3	0.286	0.00	0.114	0.0760	0.216	0.00
4	0.00	0.00	0.0235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.443	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.108	0.00	0.00	0.00	0.188	0.395	0.00	0.00	0.170
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.504	0.339	172	0.00	104	0.173
7	0.746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.207	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.982	179	0.00	0.00	358	0.453	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	0.00	0.00	1.19
10	0.202	0.245	0.115	0.253	0.152	0.456	0.443	0.239	0.362	0.282	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.194	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
13	0.360	0.284	0.301	0.678	0.212	0.749	0.547	0.965	0.00	3.76	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
総和	1.46	1.73	1.53	180	46.2	2.19	360	179	0.438	109	2.68

μg/man/day

表 1-12 スズの地域・食品群別摂取量

TD試料(群)	地域										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	0.188	0.687	0.725	3.59	0.603	2.97	0.203	3.44	1.15	0.79	0.00
2	17.6	3.79	2.51	2.71	3.09	2.61	2.72	2.16	3.33	3.19	1.72
3	2.37	1.22	1.04	1.62	1.02	3.09	1.75	0.942	1.25	1.34	0.993
4	0.00	0.0767	0.00	0.0765	0.179	0.0271	0.00	0.0150	0.840	0.00	0.0101
5	0.993	1.08	0.925	9.59	0.606	1.08	2.63	1.38	0.855	2.07	1.31
6	1.82	0.379	0.506	0.472	0.119	1.50	2.77	1.17	0.742	0.215	0.417
7	0.856	0.290	1.59	0.755	1.03	0.812	0.929	0.560	3.34	1.93	5.11
8	4.29	1.79	23.2	2.17	1.49	2.43	1.15	12.1	0.698	0.756	3.28
9	0.00	6.42	5.04	1.10	0.825	3.58	0.895	1.09	5.43	0.00	2.13
10	0.872	1.12	0.785	1.30	1.41	1.15	3.76	1.19	1.59	0.669	15.0
11	2.33	1.30	1.64	3.86	0.253	5.23	2.90	3.01	4.43	0.546	2.28
12	0.0845	0.241	2.97	0.165	0.109	3.00	0.164	0.279	0.446	0.109	0.162
13	5.13	1.99	6.18	4.35	2.60	3.44	2.59	2.31	2.46	1.94	2.76
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.298	0.132	0.366	0.122	0.00	8.88	0.00
総和	36.5	20.4	47.2	31.8	13.6	31.0	22.8	29.7	26.6	22.5	35.2

μg/man/day

表 1-13 クロムの地域・食品群別摂取量

TD試料(群)	地域										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	0.475	0.658	0.571	0.447	0.296	0.461	0.327	0.514	0.476	0.319	0.410
2	2.02	1.45	0.841	1.50	0.944	1.06	1.59	1.55	1.55	2.18	0.709
3	0.808	0.576	0.534	0.478	0.454	0.667	0.803	0.278	0.330	0.611	0.394
4	0.00	0.00	0.000654	0.00591	0.00	0.00	0.00	0.000599	0.0129	0.00	0.00
5	0.522	0.628	0.712	0.747	0.641	0.458	0.597	0.586	0.546	0.873	0.470
6	0.322	0.874	0.342	0.272	0.227	0.184	0.718	0.654	0.131	0.538	0.407
7	0.322	0.592	0.555	0.761	0.707	0.354	0.379	0.547	0.579	0.728	0.238
8	0.695	1.39	5.83	0.773	0.791	0.743	0.929	1.86	0.737	0.444	0.989
9	0.784	2.19	2.38	0.710	1.49	1.029	0.768	1.344	1.44	0.307	1.33
10	0.525	0.666	0.788	0.627	1.12	1.68	0.803	1.04	0.448	0.283	0.365
11	0.164	0.107	0.212	0.0864	0.126	0.1922	0.169	0.133	0.141	0.0547	0.151
12	0.0446	0.0630	0.0606	0.0427	0.0430	0.0651	0.0413	0.0468	0.0423	0.0444	0.0715
13	1.81	1.32	1.10	1.07	1.11	2.25	1.27	1.45	1.61	1.00	0.888
14	0.00	0.0199	0.0137	0.00	0.0116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0472	0.00
総和	8.50	10.5	13.9	7.52	7.96	9.15	8.39	10.0	8.04	7.43	6.42

μg/man/day

表 1-14 コバルトの地域・食品群別摂取量

TD試料(群)	地域										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	86.6	96.9	62.6	94.2	91.7	115	64.2	127	149	85.0	91.8
2	16.0	12.3	13.2	11.1	13.4	11.4	18.1	11.8	9.85	14.2	12.5
3	5.99	7.78	3.54	6.99	3.43	2.21	6.03	6.30	2.12	3.10	1.91
4	0.0307	0.00608	0.0462	0.0657	0.0246	0.0242	0.0630	0.0257	0.0399	0.0399	0.0344
5	24.3	28.3	33.2	32.5	43.2	35.8	38.1	45.0	28.6	29.4	56.1
6	2.17	0.977	1.04	0.668	0.729	1.48	1.14	1.86	1.88	1.61	0.678
7	2.64	6.13	5.95	5.35	2.44	2.69	1.99	3.01	3.63	2.00	2.87
8	6.08	16.0	11.6	9.44	6.56	13.7	10.9	19.7	6.78	6.23	8.18
9	0.863	1.25	1.47	1.02	0.618	1.20	0.692	0.719	1.62	0.559	0.434
10	0.610	1.31	0.880	0.557	0.479	1.04	0.724	0.820	5.19	0.631	0.657
11	7.24	3.42	6.01	5.10	2.86	7.62	4.22	2.33	4.26	2.20	3.61
12	5.57	4.20	3.81	3.87	3.88	4.10	3.78	4.34	3.75	4.71	3.57
13	23.8	23.8	14.6	20.2	27.7	25.2	24.9	14.2	13.3	20.7	24.1
14	0.00	0.166	0.224	0.124	0.0901	0.173	0.102	0.00	0.110	0.177	0.00
総和	182	203	158	191	197	222	175	237	230	171	206

μg/man/day

表 1-15 モリブデンの地域・食品群別摂取量

TD試料(群)	地域										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	0.207	0.272	0.265	0.352	0.213	0.264	0.275	1.10	1.31	0.769	0.738
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.0294	0.00	0.0175	0.0128	0.00	0.0196	0.0295	0.0157	0.0152	0.0147
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.0248	0.0396	0.00	0.0324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.0696	0.240	0.00	0.0680	0.00	0.00	0.0797	0.00	0.00	0.0598
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	4.78	4.88	6.03	5.68	5.04	10.0	16.1	5.37	5.41	6.78	10.3
11	0.0623	0.281	0.249	0.0436	0.150	0.0658	0.284	0.0799	0.703	2.79	0.122
12	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.111	0.00	0.00	0.0400	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0310
14	0.0990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
総和	5.28	5.57	6.79	6.17	5.49	10.4	16.7	6.65	7.45	10.4	11.2

μg/man/day

表 1-16 総水銀の地域・食品群別摂取量

ND=0															
有害元素	摂取量 (μg/man/day)														
	1群	2群	3群	4群	5群	6群	7群	8群	9群	10群	11群	12群	13群	14群	総和
B	62.8	95.3	33.0	0.111	165	193	150	310	134	36.7	9.72	22.4	190	14.9	1417
Al	8.29	241	195	0.0529	67.8	19.3	84.7	1484	646	450	91.8	5.48	259	27.8	3580
Ni	21.9	15.6	5.98	0.101	25.3	5.25	5.29	19.9	16.1	2.41	1.78	0.563	22.1	0.471	143
Se	3.58	14.1	1.19	0.0475	1.82	0.103	0.0747	0.935	0.675	32.0	25.2	2.61	4.58	0.00	86.9
Cd	5.67	2.29	0.450	0.00	0.688	0.0843	1.25	3.44	0.0899	3.01	0.0701	0.00	0.807	0.00	17.8
Sb	0.0483	0.0812	0.123	0.00	0.0135	0.0300	0.0253	0.120	0.155	0.0986	0.0330	0.0177	0.106	0.0173	0.872
Ba	13.5	103	14.7	0.154	53.6	29.4	41.4	77.5	16.2	11.1	49.0	10.0	51.3	2.54	473
Pb	0.921	0.939	0.252	0.0174	0.612	0.875	1.06	3.03	1.81	0.823	0.668	0.203	0.745	0.119	12.1
U	0.00	0.0480	0.00	0.00	0.0334	0.00	0.00759	0.750	0.0201	0.296	0.0175	0.00634	0.0324	0.00	1.22

ND=0															
元素	摂取量 (μg/man/day)														
	1群	2群	3群	4群	5群	6群	7群	8群	9群	10群	11群	12群	13群	14群	総和
total As	13.5	0.728	0.343	0.00508	0.126	0.149	0.0938	56.1	0.355	135	0.793	0.0269	6.12	0.109	214
iAs	10.3	0.165	0.103	0.00	0.116	0.179	0.113	2.60	0.475	0.298	0.0904	0.0364	0.916	0.0442	15.4
total Hg	0.524	0.00	0.0140	0.00	0.00	0.00	0.00880	0.0470	0.00	7.31	0.439	0.00	0.0165	0.00900	8.37
Sn	0.00	0.220	4.22	0.0424	0.0783	25.2	0.0866	48.9	0.273	0.250	0.122	0.176	0.714	0.00	80.3
Cr	1.30	4.13	1.51	0.111	2.05	0.919	1.56	4.85	2.41	2.62	2.52	0.703	3.25	0.891	28.8
Co	0.450	1.40	0.539	0.00	0.616	0.424	0.524	1.38	1.25	0.758	0.140	0.0514	1.35	0.00839	8.90
Mo	96.7	13.1	4.49	0.0364	35.9	1.29	3.52	10.5	0.949	1.17	4.44	4.14	21.1	0.106	197

表 2 元素類(メチル水銀を除く)の全国・全年齢層平均摂取量 (食品群別摂取量の平均及びそれらの総和；全国摂取量_{ave.})

TD試料(群)	地域											平均値
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.701	1.09	0.75	0.00	0.23
10	4.71	3.52	3.76	4.52	3.40	8.99	14.0	4.49	4.84	5.97	7.48	5.98
11	0.00	0.287	0.212	0.00	0.137	0.00	0.220	0.114	0.624	1.92	0.00	0.32
総和	4.76	3.86	4.03	4.59	3.58	9.12	14.5	5.37	6.61	8.76	7.55	6.61

μg/man/day

表 3 1 群、10 群及び、11 群試料の分析値に基づくメチルの全国・全年齢層平均摂取量(地域別摂取量及びその平均；全国摂取量_{ave.})

PCBs 同族体	地域										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
MoCBs	0.106	0.194	0.105	0.142	0.168	0.0971	0.139	0.180	0.253	0.223	0.127
DiCBs	1.66	3.69	1.27	1.50	1.99	1.56	2.85	4.22	2.88	1.98	1.40
TrCBs	18.6	18.3	8.99	13.5	10.6	11.3	15.7	41.9	14.2	19.8	14.5
TeCBs	110	65.1	27.5	41.5	34.2	37.9	38.3	62.9	53.2	72.6	38.1
PeCBs	482	141	51.7	80.1	65.1	89.7	86.1	95.2	134	161	65.5
HxCBs	767	163	60.9	90.6	81.9	123	148	109	236	224	79.8
HpCBs	281	59.0	22.9	33.5	30.7	51.1	73.6	39.7	113	92.8	27.9
OcCBs	41.5	10.0	3.58	5.39	5.25	8.21	13.2	6.73	19.9	15.9	4.02
NoCBs	3.57	1.69	0.620	0.957	1.87	1.15	1.14	1.02	1.96	2.06	0.730
DeCB	1.34	17.3	3.05	3.17	3.96	0.735	4.49	5.08	2.30	7.89	6.32
total PCBs	1707	480	181	270	236	324	384	366	578	599	238

ng/man/day

表 4 10 群試料の分析値に基づく PCBs の地域別摂取量

PCBs 同族体	地域										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
MoCBs	0.0480	0.0596	0.0320	0.0434	0.0533	0.0467	0.0740	0.0951	0.151	0.0345	0.0366
DiCBs	2.06	0.844	0.298	0.469	0.147	0.361	1.80	3.35	0.432	0.358	0.303
TrCBs	8.49	0.931	0.511	1.35	0.694	273	7.21	36.7	1.27	5.92	0.179
TeCBs	6.74	1.30	1.49	2.83	3.29	543	7.90	18.7	3.48	29.9	0.717
PeCBs	5.15	2.85	3.91	4.07	9.32	295	5.43	3.37	6.39	107	1.40
HxCBs	7.45	5.37	7.66	2.38	7.86	151	6.44	3.20	10.4	167	2.11
HpCBs	3.48	2.11	2.02	0.709	1.81	30.6	3.02	1.14	5.44	68.9	0.800
OcCBs	0.564	0.418	0.639	0.0957	0.330	4.72	0.637	0.0961	1.28	13.5	0.095
NoCBs	0.000	0.0000	0.0734	0.000	0.0836	0.493	0.000	0.000	0.000	1.15	0
DeCB	0.122	0.0685	0.129	0.0282	0.0401	0.189	0.0367	0.0330	0.177	0.484	0.0641
total PCBs	34.1	14.0	16.8	12.0	23.6	1298	32.5	66.6	29.1	395	5.71

ng/man/day

表 5 11 群試料の分析値に基づく PCBs の地域別摂取量

PCBs 同族体	地域											平均値
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
MoCBs	0.154	0.253	0.137	0.185	0.221	0.144	0.213	0.275	0.405	0.258	0.163	0.219
DiCBs	3.72	4.53	1.57	1.96	2.14	1.92	4.64	7.57	3.31	2.34	1.70	3.22
TrCBs	27.1	19.2	9.50	14.9	11.3	284	22.9	78.6	15.5	25.7	14.7	47.6
TeCBs	117	66.4	29.0	44.4	37.5	581	46.2	81.6	56.7	102	38.8	109
PeCBs	488	144	55.6	84.2	74.4	384	91.6	98.5	140	269	66.9	172
HxCBs	775	169	68.6	92.9	89.8	273	155	112	246	391	81.9	223
HpCBs	284	61.1	25.0	34.2	32.5	81.7	76.6	40.9	118	162	28.7	85.9
OcCBs	42.1	10.5	4.22	5.48	5.58	12.9	13.8	6.83	21.2	29.4	4.11	14.2
NoCBs	3.57	1.69	0.693	0.957	1.96	1.64	1.14	1.02	1.96	3.22	0.730	1.69
DeCB	1.46	17.3	3.17	3.20	4.00	0.924	4.52	5.11	2.47	8.37	6.39	5.18
total PCBs	1741	494	197	282	259	1622	416	433	607	993	244	663

ng/man/day

表 6 総 PCBs 摂取量(10 群及び 11 群からの摂取量の和；地域別摂取量及びその平均；全国摂取量_{ave.})

	TDI (μg/man/day)	摂取量 (μg/man/day)	対TDI比(%)
B	4800	1417	30
Al	14286	3580	25
Ni	200	143	71
Se	200	86.9	43
Cd	50	17.8	36
Sb	300	0.87	0.29
Ba	1000	473	47
Pb	179	12.07	6.8
U	10	1.22	12
MeHg	11.43	6.61	58
PCBs	250	0.663	0.27
total As	-	214	-
iAs	-	15.4	-
total Hg	-	8.37	-
Sn	-	80	-
Cr	-	28.8	-
Co	-	8.90	-
Mo	-	197	-

表 7 全国摂取量_{ave.}の対 TDI 比 (2015 年)

ND=0															
	摂取量 (μg/man/day)														
有害元素	1群	2群	3群	4群	5群	6群	7群	8群	9群	10群	11群	12群	13群	14群	総和
B	19.2	32.5	16.0	0.0474	74.5	101	59.3	284	5.11	7.82	8.47	23.5	81.6	12.1	724
Al	5.92	52.9	34.5	0.00	29.7	11.7	34.9	7221	71	51.8	69.3	12.3	49.2	15.3	7660
Ni	4.07	4.80	4.09	0.00870	10.4	1.47	2.01	43.6	2.36	0.296	0.776	0.380	8.53	2.54	85.3
Se	0.912	6.78	1.38	0.0288	1.02	0.00	0.112	1.09	0.00	7.44	9.06	2.28	1.55	0.00	31.6
Cd	0.831	0.731	0.510	0.00	0.459	0.0440	0.515	2.01	0.00735	0.221	0.0341	0.00453	0.519	0.00	5.89
Sb	0.00	0.0408	0.0267	0.00	0.000	0.0293	0.0189	0.1679	0.0814	0.0113	0.0422	0.0227	0.0201	0.00	0.461
Ba	5.47	29.7	10.3	0.381	26.8	18.0	22.1	40.4	1.11	3.42	7.90	8.79	14.5	3.29	192
Pb	0.965	0.507	0.0870	0.00	0.0470	0.608	0.0650	5.08	0.173	0.455	0.701	0.00	0.120	0.00	8.81
U	0.00	0.0311	0.00397	0.00	0.0213	0.00504	0.00387	0.302	0.00	0.0484	0.0262	0.0140	0.00945	0.00	0.466
As	4.35	0.123	0.173	0.00213	0.0556	0.238	0.0428	16.9	0.0695	22.3	0.525	0.0914	4.32	0.0646	49.3
iAs	2.97	0.121	0.0374	0.00	0.0476	0.106	0.0339	1.09	0.0870	0.0307	0.0697	0.135	0.416	0.00	5.15
Hg	0.0909	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0144	0.102	0.00	1.44	0.151	0.00	0.00	0.00	1.80

ND=0		摂取量 (μg/man/day)													
元素	1群	2群	3群	4群	5群	6群	7群	8群	9群	10群	11群	12群	13群	14群	総和
Sn	0.00	0.00	0.0388	0.0202	0.00	0.00	0.00	0.467	0.00	0.0482	0.00	0.00	0.109	0.00	0.683
Cr	0.758	1.14	1.19	0.0346	0.339	0.423	0.350	9.34	0.3601	0.247	1.48	1.12	1.74	0.00	18.5
Co	0.214	0.399	0.454	0.00	0.307	0.260	0.179	2.68	0.0557	0.185	0.0772	0.0506	0.611	0.0137	5.49
Mo	25.3	5.42	2.08	0.0197	18.1	0.668	2.06	3.75	0.104	0.212	2.50	3.54	5.36	0.224	69.3

表 8 元素類の幼児における摂取量(食品群別摂取量及びその総和;摂取量_{inf})

ND=0	摂取量 (μg/man/day)			
MeHg	1群	10群	11群	総和
2014	-	1.64	0.00	1.64
2015	0	1.00	0.16	1.17

表 9 メチル水銀の幼児における摂取量(1 群、10 群並びに 11 群からの摂取量及び、それらの総和;摂取量_{inf})

ND=0									
有害元素	幼児 (μg/bw kg/day)				全年齢平均(μg/bw kg/day)				対全年齢比(%)
	2013年	2014年	2015年	平均	2013年	2014年	2015年	平均	
B	53.9	37.7	57.5	49.7	37.1	26.8	35.5	33.1	150
Al	303	40.7	608	317	463	32.5	331	276	115
Ni	5.57	3.56	6.77	5.30	4.16	2.83	4.47	3.82	139
Se	2.93	3.00	2.51	2.81	1.91	1.90	1.70	1.83	153
Cd	0.480	0.496	0.467	0.481	0.318	0.338	0.267	0.307	157
Sb	0.0595	0.0307	0.0366	0.0423	0.0317	0.00	0.0359	0.0233	182
Ba	20.0	12.3	15.3	15.9	15.1	8.28	10.1	11.1	142
Pb	0.479	0.133	0.699	0.437	0.342	0.108	0.337	0.262	167
U	0.0528	0.0177	0.0370	0.0358	0.0384	0.0138	0.0219	0.0247	145
As	6.83	4.53	3.91	5.09	4.86	3.74	3.05	3.88	131
iAs		0.376	0.409	0.392		0.246	0.255	0.251	157
Hg	0.375	0.200	0.143	0.239	0.246	0.162	0.136	0.181	132
MeHg		0.130	0.0925	0.111		0.127	0.0806	0.104	107

ND=0									
有害元素	幼児 (μg/bw kg/day)				全年齢平均(μg/bw kg/day)				対全年齢比(%)
	2013年	2014年	2015年	平均	2013年	2014年	2015年	平均	
Sn	0.481	0.113	0.0542	0.216	0.119	0.135	0.0306	0.0948	228
Cr	1.20	0.406	1.47	1.03	0.927	0.322	0.943	0.731	140
Co	0.425	0.204	0.436	0.355	0.326	0.160	0.279	0.255	139
Mo	6.10	5.36	5.50	5.65	3.99	3.17	3.16	3.44	164

表 10 地域 C における、元素類の全年齢層平均摂取量(摂取量_{gen.})に占める摂取量_{inf.}の割合

ND=0										
PCBs 同族体	幼児 (ng/bw kg/day)				全年齢平均(ng/bw kg/day)				対全年齢比(%)	
	2013年	2014年	2015年	平均	2013年	2014年	2015年	平均		
MoCBs	0.0221	0.0130	0.00700	0.0140	0.00454	0.00636	0.00275	0.00455	308	
DiCBs	0.0735	0.0856	0.0513	0.0701	0.0451	0.0602	0.0314	0.0456	154	
TrCBs	0.409	0.219	0.269	0.299	0.254	0.172	0.190	0.205	146	
TeCBs	1.47	0.700	0.848	1.01	0.933	0.507	0.579	0.673	149	
PeCBs	2.21	1.36	1.76	1.78	1.58	0.860	1.11	1.19	150	
HxCBs	2.19	1.60	2.24	2.01	1.43	1.05	1.37	1.28	157	
HpCBs	0.930	0.633	0.826	0.796	0.428	0.412	0.499	0.446	178	
OcCBs	0.101	0.0991	0.135	0.112	0.0694	0.0565	0.0843	0.0701	159	
NoCBs	0.0115	0.0127	0.0220	0.0154	0.00835	0.00784	0.0139	0.0100	154	
DeCB	0.00688	0.0845	0.146	0.0792	0.00523	0.0439	0.0635	0.0375	211	
total PCBs	7.43	4.80	6.30	6.18	4.76	3.17	3.95	3.96	156	


表 11 地域 C における、各種 PCBs 同族体及び総 PCBs の摂取量_{gen.}に占める摂取量_{inf.}の割合

TDI ($\mu\text{g/kg bw/day}$)	幼児			全年齢層平均	
	摂取量 ($\mu\text{g/kg bw/day}$)	対TDI比(%)		摂取量 ($\mu\text{g/kg bw/day}$)	対TDI比(%)
B	96	49.7	51.8	33.1	34.5
Al	286	317	111.1	276	96.5
Ni	4	5.30	132.5	3.82	95.4
Se	4	2.81	70.3	1.83	45.9
Cd	1	0.481	48.1	0.307	30.7
Sb	6	0.0423	0.7	0.0233	0.4
Ba	20	15.9	79.3	11.1	55.7
Pb	4	0.437	12.2	0.262	7.3
U	0.2	0.0358	17.9	0.0247	12.4
MeHg	0.23	0.111	48.7	0.104	45.5
PCBs	5	0.006	0.1	0.00396	0.1


表 12 各種有害物質の摂取量_{gen.}及び摂取量_{inf.}の対 TDI 比

B


2013年



2014年



2015年



2013-15年平均






図 1-1 各元素の総摂取量に対する各群摂取量の寄与率 (ハウ素)

A1


2013年



2014年



2015年



2013-15年平均






図 1-2 各元素の総摂取量に対する各群摂取量の寄与率 (アルミニウム)

Ni


2013年



2014年



2015年



2013-15年平均






図 1-3 各元素の総摂取量に対する各群摂取量の寄与率 (ニッケル)

Se


2013年



2014年



2015年



2013-15年平均






図 1-4 各元素の総摂取量に対する各群摂取量の寄与率 (セレン)

Cd


2013年



2014年



2015年



2013-15年平均






図 1-5 各元素の総摂取量に対する各群摂取量の寄与率 (カドミウム)

Sb


2013年



2014年



2015年



2013-15年平均






図 1-6 各元素の総摂取量に対する各群摂取量の寄与率 (アンチモン)

Ba


2013年



2014年



2015年



2013-15年平均






図 1-7 各元素の総摂取量に対する各群摂取量の寄与率 (バリウム)

Pb


2013年



2014年



2015年



2013-15年平均






図 1-8 各元素の総摂取量に対する各群摂取量の寄与率 (鉛)

U


2013年



2014年



2015年



2013-15年平均






図 1-9 各元素の総摂取量に対する各群摂取量の寄与率 (ウラン)

total As


2013年



2014年



2015年



2013-15年平均





図 1-10 各元素の総摂取量に対する各群摂取量の寄与率 (総と素)

iAs

2013年


2014年

iAs



2015年

iAs



2013-15年平均




図 1-11 各元素の総摂取量に対する各群摂取量の寄与率 (無機ヒ素)