

表1 コモンフグの毒性(2015年)

漁獲地	漁獲年月	凍結/生鮮		筋肉	皮	肝臓	消化管	卵巣	精巢
山口県	2015年6月	凍結	有毒個体出現率	6/14	14/14	12/14	10/14	6/7	0/3
			毒性値	<5~60.8	126~2290	<5~1270	<5~82.2	<10~313	<10
京都府	2015年10月	凍結	有毒個体出現率	2/6	5/6	4/4	3/4	3/3	
			毒性値	<5~23.6	8.0~418	37.4~318	<5~90.6	58.1~258	
石川県	2015年10月	凍結	有毒個体出現率	0/5	3/3	3/5	4/5	3/4	
			毒性値	<5	27.5~57.6	<5~56.8	<5~34.1	9.9~257	
東京湾	2015年10月	凍結	有毒個体出現率	5/7	7/7	7/7	7/7	5/7	
			毒性値	<5~30.9	13.1~1880	58.1~739	21.9~590	<5~977	
凍結試料のまとめ			有毒個体出現率	13/32	29/30	26/30	24/30	17/21	0/3
			毒性値	<5~60.8	8.0~2290	<5~1270	<5~590	<5~977	<10
東京湾	2015年11月	生鮮	有毒個体出現率	0/10	8/10	10/10		8/8	0/2
			毒性値	<5	6.4~44.1	14.0~422		466~3540	<5