

表45. 職業別にみた睡眠薬使用状況 (n=3076) 続き

	職業					合計 n=3076	p-value	
	無職 n=179		その他 n=138		無回答・不明 n=4			
	n	(%)	n	(%)	n			(%)
過去1年睡眠薬使用経験							<0.001	
なし	147	(82.1)	121	(87.7)	3	(75.0)	2879 (93.6)	
あり	31	(17.3)	17	(12.3)	1	(25.0)	190 (6.2)	
無回答・不明	1	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	7 (.2)	
過去1年睡眠薬使用頻度							<0.001	
なし	147	(82.1)	121	(87.7)	3	(75.0)	2879 (93.6)	
年間5回以内	7	(3.9)	3	(2.2)	0	(.0)	57 (1.9)	
年間約6~11回	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	8 (.3)	
年間約12~24回	1	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	11 (.4)	
年間約25~51回	1	(.6)	1	(.7)	0	(.0)	11 (.4)	
週に1~2回程度	2	(1.1)	1	(.7)	0	(.0)	9 (.3)	
週に3~6回程度	3	(1.7)	3	(2.2)	1	(25.0)	18 (.6)	
ほとんど毎日	17	(9.5)	8	(5.8)	0	(.0)	71 (2.3)	
使用頻度不明	0	(.0)	1	(.7)	0	(.0)	5 (.2)	
無回答・不明	1	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	7 (.2)	
睡眠薬の常用的使用							<0.001	
なし	158	(88.3)	126	(91.3)	3	(75.0)	2975 (96.7)	
あり	20	(11.2)	11	(8.0)	1	(25.0)	89 (2.9)	
無回答・不明	1	(.6)	1	(.7)	0	(.0)	12 (.4)	
睡眠薬入手先							<0.001	
入手なし	146	(81.6)	119	(86.2)	3	(75.0)	2854 (92.8)	
常備薬から	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2 (.1) 0.708	
家族から	1	(.6)	1	(.7)	0	(.0)	5 (.2) 0.800	
医院・病院から	21	(11.7)	13	(9.4)	1	(25.0)	139 (4.5) <0.001	
薬局・薬店から	9	(5.0)	5	(3.6)	1	(25.0)	53 (1.7) <0.001	
友人・知人から	1	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	2 (.1) 0.505	
恋人・恋人から	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0 (.0) 0.872	
インターネットから	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	3 (.1) 0.742	
その他	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1 (0.03) 0.818	
入手先不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	3 (.1) 0.251	
無回答・不明	2	(1.1)	2	(1.4)	0	(.0)	28 (.9) 0.872	
睡眠薬使用理由							<0.001	
なし	147	(82.1)	121	(87.7)	3	(75.0)	2879 (93.6) <0.001	
不眠改善	29	(16.2)	14	(10.1)	0	(.0)	158 (5.1) <0.001	
不安解消	4	(2.2)	3	(2.2)	1	(25.0)	28 (.9) <0.001	
ストレス軽減	2	(1.1)	1	(.7)	0	(.0)	12 (.4) 0.860	
高血圧の治療	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2 (.1) 0.348	
遊び・快感目的	1	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	1 (0.03) 0.145	
その他	2	(1.1)	1	(.7)	0	(.0)	21 (.7) 0.405	
使用目的不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	3 (.1) 0.912	
無回答・不明	1	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	7 (.2) 0.851	
過去30日間の睡眠薬使用							<0.001	
なし	152	(84.9)	121	(87.7)	3	(75.0)	2919 (94.9)	
あり	24	(13.4)	16	(11.6)	1	(25.0)	135 (4.4)	
無回答・不明	3	(1.7)	1	(.7)	0	(.0)	22 (.7)	
BZ系薬剤使用							<0.001	
あり	26	(14.5)	10	(7.2)	1	(25.0)	119 (3.9)	
睡眠薬使用に対する考え							<0.001	
使う必要がないので、考えたことがない	129	(72.1)	108	(78.3)	3	(75.0)	2487 (80.9)	
必要な時には、心配せずに使う	17	(9.5)	11	(8.0)	1	(25.0)	197 (6.4)	
必要な時には、心配もあるが、どちらかというを使う	24	(13.4)	13	(9.4)	0	(.0)	207 (6.7)	
必要な時でも、心配だから、どちらかというを使わない	5	(2.8)	2	(1.4)	0	(.0)	96 (3.1)	
必要な時でも、心配だから、とにかく使わない	2	(1.1)	2	(1.4)	0	(.0)	58 (1.9)	
無回答・無効回答	2	(1.1)	2	(1.4)	0	(.0)	31 (1.0)	

睡眠薬入手先における「薬局・薬店」には院外処方箋による入手を含む
 使用睡眠薬数(平均)および使用した睡眠薬カテゴリは、過去30日間の状況
 BZ系薬剤使用: 過去30日間に使用した精神安定薬および睡眠薬のうち、ベンゾジアゼピン系薬剤の記載
 が一つ以上あった人の割合

表46. 最終学歴別にみた睡眠薬使用状況(n=3076)

	中学校 n=194		高等学校 n=1186		専門学校 n=406		短大・大学 n=929		大学院 n=66	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
過去1年睡眠薬使用経験										
なし	176	(90.7)	1097	(92.5)	375	(92.4)	881	(94.8)	60	(90.9)
あり	18	(9.3)	84	(7.1)	30	(7.4)	48	(5.2)	5	(7.6)
無回答・不明	0	(.0)	5	(.4)	1	(.2)	0	(.0)	1	(1.5)
過去1年睡眠薬使用頻度										
なし	176	(90.7)	1097	(92.5)	375	(92.4)	881	(94.8)	60	(90.9)
年間5回以内	3	(1.5)	31	(2.6)	4	(1.0)	15	(1.6)	1	(1.5)
年間約6～11回	0	(.0)	4	(.3)	1	(.2)	3	(.3)	0	(.0)
年間約12～24回	1	(.5)	3	(.3)	2	(.5)	4	(.4)	0	(.0)
年間約25～51回	0	(.0)	4	(.3)	3	(.7)	3	(.3)	1	(1.5)
週に1～2回程度	2	(1.0)	3	(.3)	2	(.5)	1	(.1)	0	(.0)
週に3～6回程度	2	(1.0)	7	(.6)	4	(1.0)	4	(.4)	1	(1.5)
ほとんど毎日	9	(4.6)	29	(2.4)	14	(3.4)	17	(1.8)	2	(3.0)
使用頻度不明	1	(.5)	3	(.3)	0	(.0)	1	(.1)	0	(.0)
無回答・不明	0	(.0)	5	(.4)	1	(.2)	0	(.0)	1	(1.5)
睡眠薬の常用的使用										
なし	182	(93.8)	1142	(96.3)	387	(95.3)	907	(97.6)	62	(93.9)
あり	11	(5.7)	36	(3.0)	18	(4.4)	21	(2.3)	3	(4.5)
無回答・不明	1	(.5)	8	(.7)	1	(.2)	1	(.1)	1	(1.5)
睡眠薬入手先										
入手なし	173	(89.2)	1088	(91.7)	373	(91.9)	872	(93.9)	60	(90.9)
常備薬から	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.1)	0	(.0)
家族から	1	(.5)	3	(.3)	0	(.0)	1	(.1)	0	(.0)
医院・病院から	11	(5.7)	64	(5.4)	26	(6.4)	32	(3.4)	2	(3.0)
薬局・薬店から	8	(4.1)	21	(1.8)	6	(1.5)	14	(1.5)	4	(6.1)
友人・知人から	1	(.5)	1	(.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
愛人・恋人から	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
インターネットから	0	(.0)	0	(.0)	1	(.2)	2	(.2)	0	(.0)
その他	1	(.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
入手先不明	0	(.0)	1	(.1)	0	(.0)	2	(.2)	0	(.0)
無回答・不明	2	(1.0)	12	(1.0)	3	(.7)	8	(.9)	1	(1.5)
睡眠薬使用理由										
なし	176	(90.7)	1097	(92.5)	375	(92.4)	881	(94.8)	60	(90.9)
不眠改善	13	(6.7)	70	(5.9)	26	(6.4)	41	(4.4)	5	(7.6)
不安解消	5	(2.6)	12	(1.0)	4	(1.0)	6	(.6)	0	(.0)
ストレス軽減	2	(1.0)	5	(.4)	3	(.7)	2	(.2)	0	(.0)
高血圧の治療	0	(.0)	2	(.2)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
遊び・快感目的	1	(.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
その他	4	(2.1)	9	(.8)	1	(.2)	6	(.6)	0	(.0)
使用目的不明	0	(.0)	0	(.0)	1	(.2)	2	(.2)	0	(.0)
無回答・不明	0	(.0)	5	(.4)	1	(.2)	0	(.0)	1	(1.5)
過去30日間の睡眠薬使用										
なし	179	(92.3)	1121	(94.5)	379	(93.3)	888	(95.6)	61	(92.4)
あり	14	(7.2)	54	(4.6)	24	(5.9)	37	(4.0)	4	(6.1)
無回答・不明	1	(.5)	11	(.9)	3	(.7)	4	(.4)	1	(1.5)
BZ系薬剤使用										
あり	13	(6.7)	47	(4.0)	18	(4.4)	36	(3.9)	3	(4.5)
睡眠薬使用に対する考え										
使う必要がないので、考えたことがない	162	(83.5)	970	(81.8)	305	(75.1)	736	(79.2)	49	(74.2)
必要な時には、心配せずに使う	16	(8.2)	69	(5.8)	38	(9.4)	57	(6.1)	7	(10.6)
必要な時には、心配もあるが、どちらかというを使う	13	(6.7)	75	(6.3)	39	(9.6)	68	(7.3)	5	(7.6)
必要な時でも、心配だから、どちらかというを使わない	0	(.0)	30	(2.5)	13	(3.2)	43	(4.6)	3	(4.5)
必要な時でも、心配だから、とにかく使わない	3	(1.5)	28	(2.4)	8	(2.0)	16	(1.7)	1	(1.5)
無回答・無効回答	0	(.0)	14	(1.2)	3	(.7)	9	(1.0)	1	(1.5)

睡眠薬入手先における「薬局・薬店」には院外処方箋による入手を含む

使用睡眠薬数(平均)および使用した睡眠薬カテゴリは、過去30日間の状況

BZ系薬剤使用:過去30日間に使用した精神安定薬および睡眠薬のうち、ベンゾジアゼピン系薬剤の記載が一つ以上あった人の割合

表46. 最終学歴別にみた睡眠薬使用状況 (n=3076) 続き

	最終学歴								p-value
	その他		在学中		無回答・不明		合計		
	n=16	n=271	n=8	n=3076	n	(%)	n	(%)	
過去1年睡眠薬使用経験									0.011
なし	15	(93.8)	267	(98.5)	8	(100.0)	2879	(93.6)	
あり	1	(6.3)	4	(1.5)	0	(.0)	190	(6.2)	
無回答・不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	7	(.2)	
過去1年睡眠薬使用頻度									0.122
なし	15	(93.8)	267	(98.5)	8	(100.0)	2879	(93.6)	
年間5回以内	0	(.0)	3	(1.1)	0	(.0)	57	(1.9)	
年間約6～11回	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	8	(.3)	
年間約12～24回	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)	11	(.4)	
年間約25～51回	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	11	(.4)	
週に1～2回程度	1	(6.3)	0	(.0)	0	(.0)	9	(.3)	
週に3～6回程度	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	18	(.6)	
ほとんど毎日	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	71	(2.3)	
使用頻度不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	5	(.2)	
無回答・不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	7	(.2)	
睡眠薬の常用的使用									0.016
なし	16	(100.0)	271	(100.0)	8	(100.0)	2975	(96.7)	
あり	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	89	(2.9)	
無回答・不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	12	(.4)	
睡眠薬入手先									0.003
入手なし	15	(93.8)	266	(98.2)	7	(87.5)	2854	(92.8)	
常備薬から	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)	2	(.1)	0.171
家族から	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	5	(.2)	0.254
医院・病院から	1	(6.3)	3	(1.1)	0	(.0)	139	(4.5)	0.007
薬局・薬店から	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	53	(1.7)	0.003
友人・知人から	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.1)	0.108
愛人・恋人から	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0.060
インターネットから	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.1)	0.232
その他	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(0.03)	0.013
入手先不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.1)	0.943
無回答・不明	0	(.0)	1	(.4)	1	(12.5)	28	(.9)	0.060
睡眠薬使用理由									0.011
なし	15	(93.8)	267	(98.5)	8	(100.0)	2879	(93.6)	
不眠改善	1	(6.3)	2	(.7)	0	(.0)	158	(5.1)	0.019
不安解消	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)	28	(.9)	0.181
ストレス軽減	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	12	(.4)	0.343
高血圧の治療	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.1)	0.509
遊び・快感目的	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	1	(0.03)	0.036
その他	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)	21	(.7)	0.220
使用目的不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.1)	0.786
無回答・不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	7	(.2)	0.187
過去30日間の睡眠薬使用									0.001
なし	15	(93.8)	269	(99.3)	7	(87.5)	2919	(94.9)	
あり	1	(6.3)	1	(.4)	0	(.0)	135	(4.4)	
無回答・不明	0	(.0)	1	(.4)	1	(12.5)	22	(.7)	
BZ系薬剤使用									0.008
あり	2	(12.5)	0	(.0)	0	(.0)	119	(3.9)	
睡眠薬使用に対する考え									<0.001
使う必要がないので、考えたことがない	12	(75.0)	246	(90.8)	7	(87.5)	2487	(80.9)	
必要な時には、心配せずに使う	2	(12.5)	8	(3.0)	0	(.0)	197	(6.4)	
必要な時には、心配もあるが、どちらかというを使う	1	(6.3)	6	(2.2)	0	(.0)	207	(6.7)	
必要な時でも、心配だから、どちらかというと使わない	0	(.0)	7	(2.6)	0	(.0)	96	(3.1)	
必要な時でも、心配だから、とにかく使わない	0	(.0)	2	(.7)	0	(.0)	58	(1.9)	
無回答・無効回答	1	(6.3)	2	(.7)	1	(12.5)	31	(1.0)	

睡眠薬入手先における「薬局・薬店」には院外処方箋による入手を含む

使用睡眠薬数(平均)および使用した睡眠薬カテゴリは、過去30日間の状況

BZ系薬剤使用: 過去30日間に使用した精神安定薬および睡眠薬のうち、ベンゾジアゼピン系薬剤の記載が一つ以上あった人の割合

表47. 学校中退歴別にみた睡眠薬使用状況(n=3076)

	学校中退歴						p-value		
	あり		なし		無回答・不明			合計	
	n=211	n=2852	n=13	n=3076	n	(%)		n	(%)
過去1年睡眠薬使用経験								0.003	
なし	185	(87.7)	2681	(94.0)	13	(100.0)	2879	(93.6)	
あり	26	(12.3)	164	(5.8)	0	(.0)	190	(6.2)	
無回答・不明	0	(.0)	7	(.2)	0	(.0)	7	(.2)	
過去1年睡眠薬使用頻度								0.075	
なし	185	(87.7)	2681	(94.0)	13	(100.0)	2879	(93.6)	
年間5回以内	9	(4.3)	48	(1.7)	0	(.0)	57	(1.9)	
年間約6～11回	1	(.5)	7	(.2)	0	(.0)	8	(.3)	
年間約12～24回	0	(.0)	11	(.4)	0	(.0)	11	(.4)	
年間約25～51回	0	(.0)	11	(.4)	0	(.0)	11	(.4)	
週に1～2回程度	0	(.0)	9	(.3)	0	(.0)	9	(.3)	
週に3～6回程度	3	(1.4)	15	(.5)	0	(.0)	18	(.6)	
ほとんど毎日	12	(5.7)	59	(2.1)	0	(.0)	71	(2.3)	
使用頻度不明	1	(.5)	4	(.1)	0	(.0)	5	(.2)	
無回答・不明	0	(.0)	7	(.2)	0	(.0)	7	(.2)	
睡眠薬の常用的使用								0.005	
なし	195	(92.4)	2767	(97.0)	13	(100.0)	2975	(96.7)	
あり	15	(7.1)	74	(2.6)	0	(.0)	89	(2.9)	
無回答・不明	1	(.5)	11	(.4)	0	(.0)	12	(.4)	
睡眠薬入手先								<0.001	
入手なし	182	(86.3)	2660	(93.3)	12	(92.3)	2854	(92.8)	
常備薬から	0	(.0)	2	(.1)	0	(.0)	2	(.1)	
家族から	0	(.0)	5	(.2)	0	(.0)	5	(.2)	
医院・病院から	14	(6.6)	125	(4.4)	0	(.0)	139	(4.5)	
薬局・薬店から	11	(5.2)	42	(1.5)	0	(.0)	53	(1.7)	
友人・知人から	1	(.5)	1	(0.04)	0	(.0)	2	(.1)	
愛人・恋人から	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	
インターネットから	0	(.0)	3	(.1)	0	(.0)	3	(.1)	
その他	0	(.0)	1	(0.04)	0	(.0)	1	(0.03)	
入手先不明	1	(.5)	2	(.1)	0	(.0)	3	(.1)	
無回答・不明	3	(1.4)	24	(.8)	1	(7.7)	28	(.9)	
睡眠薬使用理由								0.003	
なし	185	(87.7)	2681	(94.0)	13	(100.0)	2879	(93.6)	
不眠改善	19	(9.0)	139	(4.9)	0	(.0)	158	(5.1)	
不安解消	6	(2.8)	22	(.8)	0	(.0)	28	(.9)	
ストレス軽減	1	(.5)	11	(.4)	0	(.0)	12	(.4)	
高血圧の治療	0	(.0)	2	(.1)	0	(.0)	2	(.1)	
遊び・快感目的	1	(.5)	0	(.0)	0	(.0)	1	(0.03)	
その他	4	(1.9)	17	(.6)	0	(.0)	21	(.7)	
使用目的不明	0	(.0)	3	(.1)	0	(.0)	3	(.1)	
無回答・不明	0	(.0)	7	(.2)	0	(.0)	7	(.2)	
過去30日間の睡眠薬使用								<0.001	
なし	189	(89.6)	2718	(95.3)	12	(92.3)	2919	(94.9)	
あり	19	(9.0)	116	(4.1)	0	(.0)	135	(4.4)	
無回答・不明	3	(1.4)	18	(.6)	1	(7.7)	22	(.7)	
BZ系薬剤使用								0.032	
あり	15	(7.1)	104	(3.6)	0	(.0)	119	(3.9)	
睡眠薬使用に対する考え								0.406	
使う必要がないので、考えたことがない	165	(78.2)	2310	(81.0)	12	(92.3)	2487	(80.9)	
必要な時には、心配せずに使う	13	(6.2)	184	(6.5)	0	(.0)	197	(6.4)	
必要な時には、心配もあるが、どちらかというを使う	18	(8.5)	189	(6.6)	0	(.0)	207	(6.7)	
必要な時でも、心配だから、どちらかというを使わない	8	(3.8)	88	(3.1)	0	(.0)	96	(3.1)	
必要な時でも、心配だから、とにかく使わない	4	(1.9)	54	(1.9)	0	(.0)	58	(1.9)	
無回答・無効回答	3	(1.4)	27	(.9)	1	(7.7)	31	(1.0)	

睡眠薬入手先における「薬局・薬店」には院外処方箋による入手を含む

使用睡眠薬数(平均)および使用した睡眠薬カテゴリは、過去30日間の状況

BZ系薬剤使用: 過去30日間に使用した精神安定薬および睡眠薬のうち、ベンゾジアゼピン系薬剤の記載が一つ以上あった人の割合

表48. 薬物使用経験別にみた睡眠薬使用状況 (n=3076)

	薬物使用経験						p-value		
	生涯経験あり		生涯経験なし		無回答・不明			合計	
	n=78	n=2940	n=58	n=3076	n	(%)		n	(%)
過去1年睡眠薬使用経験								0.081	
なし	70	(89.7)	2755	(93.7)	54	(93.1)	2879	(93.6)	
あり	8	(10.3)	179	(6.1)	3	(5.2)	190	(6.2)	
無回答・不明	0	(0)	6	(2)	1	(1.7)	7	(2)	
過去1年睡眠薬使用頻度								0.012	
なし	70	(89.7)	2755	(93.7)	54	(93.1)	2879	(93.6)	
年間5回以内	2	(2.6)	54	(1.8)	1	(1.7)	57	(1.9)	
年間約6～11回	0	(0)	7	(2)	1	(1.7)	8	(3)	
年間約12～24回	0	(0)	10	(3)	1	(1.7)	11	(4)	
年間約25～51回	1	(1.3)	10	(3)	0	(0)	11	(4)	
週に1～2回程度	2	(2.6)	7	(2)	0	(0)	9	(3)	
週に3～6回程度	0	(0)	18	(6)	0	(0)	18	(6)	
ほとんど毎日	3	(3.8)	68	(2.3)	0	(0)	71	(2.3)	
使用頻度不明	0	(0)	5	(2)	0	(0)	5	(2)	
無回答・不明	0	(0)	6	(2)	1	(1.7)	7	(2)	
睡眠薬の常用的使用								0.296	
なし	75	(96.2)	2843	(96.7)	57	(98.3)	2975	(96.7)	
あり	3	(3.8)	86	(2.9)	0	(0)	89	(2.9)	
無回答・不明	0	(0)	11	(4)	1	(1.7)	12	(4)	
睡眠薬入手先								<0.001	
入手なし	70	(89.7)	2733	(93.0)	51	(87.9)	2854	(92.8)	
常備薬から	0	(0)	2	(1)	0	(0)	2	(1)	
家族から	1	(1.3)	4	(1)	0	(0)	5	(2)	
医院・病院から	3	(3.8)	134	(4.6)	2	(3.4)	139	(4.5)	
薬局・薬店から	5	(6.4)	47	(1.6)	1	(1.7)	53	(1.7)	
友人・知人から	1	(1.3)	1	(0.03)	0	(0)	2	(1)	
愛人・恋人から	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
インターネットから	0	(0)	3	(1)	0	(0)	3	(1)	
その他	0	(0)	1	(0.03)	0	(0)	1	(0.03)	
入手先不明	0	(0)	3	(1)	0	(0)	3	(1)	
無回答・不明	0	(0)	24	(8)	4	(6.9)	28	(9)	
睡眠薬使用理由								<0.001	
なし	70	(89.7)	2755	(93.7)	54	(93.1)	2879	(93.6)	
不眠改善	6	(7.7)	150	(5.1)	2	(3.4)	158	(5.1)	
不安解消	0	(0)	28	(1.0)	0	(0)	28	(9)	
ストレス軽減	0	(0)	11	(4)	1	(1.7)	12	(4)	
高血圧の治療	0	(0)	2	(1)	0	(0)	2	(1)	
遊び・快感目的	1	(1.3)	0	(0)	0	(0)	1	(0.03)	
その他	0	(0)	21	(7)	0	(0)	21	(7)	
使用目的不明	1	(1.3)	2	(1)	0	(0)	3	(1)	
無回答・不明	0	(0)	6	(2)	1	(1.7)	7	(2)	
過去30日間の睡眠薬使用								<0.001	
なし	71	(91.0)	2796	(95.1)	52	(89.7)	2919	(94.9)	
あり	7	(9.0)	126	(4.3)	2	(3.4)	135	(4.4)	
無回答・不明	0	(0)	18	(6)	4	(6.9)	22	(7)	
BZ系薬剤使用								0.591	
あり	4	(5.1)	114	(3.9)	1	(1.7)	119	(3.9)	
睡眠薬使用に対する考え								0.003	
使う必要がないので、考えたことがない	56	(71.8)	2380	(81.0)	51	(87.9)	2487	(80.9)	
必要な時には、心配せずに使う	7	(9.0)	188	(6.4)	2	(3.4)	197	(6.4)	
必要な時には、心配もあるが、どちらかというを使う	11	(14.1)	196	(6.7)	0	(0)	207	(6.7)	
必要な時でも、心配だから、どちらかというを使わない	4	(5.1)	91	(3.1)	1	(1.7)	96	(3.1)	
必要な時でも、心配だから、とにかく使わない	0	(0)	57	(1.9)	1	(1.7)	58	(1.9)	
無回答・無効回答	0	(0)	28	(1.0)	3	(5.2)	31	(1.0)	

睡眠薬入手先における「薬局・薬店」には院外処方箋による入手を含む
 使用睡眠薬数(平均)および使用した睡眠薬カテゴリは、過去30日間の状況
 BZ系薬剤使用: 過去30日間に使用した精神安定薬および睡眠薬のうち、ベンゾジアゼピン系薬剤の記載
 が一つ以上あった人の割合

表49. 居住地別にみた薬物乱用に関する知識・意識(n=3076)

	居住地											
	北海道		東北		関東		北陸		東山		東海	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
聞いたことがある薬物名												
大麻	124	(94.7)	241	(96.4)	924	(97.5)	151	(98.1)	144	(96.0)	315	(96.0)
モルヒネ	116	(88.5)	223	(89.2)	817	(86.2)	131	(85.1)	129	(86.0)	273	(83.2)
マリファナ	115	(87.8)	228	(91.2)	882	(93.0)	136	(88.3)	134	(89.3)	301	(91.8)
トルエン	40	(30.5)	93	(37.2)	445	(46.9)	55	(35.7)	64	(42.7)	145	(44.2)
ハシッシ	13	(9.9)	32	(12.8)	210	(22.2)	15	(9.7)	26	(17.3)	51	(15.5)
マジック・マッシュルーム	58	(44.3)	84	(33.6)	444	(46.8)	58	(37.7)	59	(39.3)	130	(39.6)
LSD	54	(41.2)	90	(36.0)	467	(49.3)	60	(39.0)	61	(40.7)	132	(40.2)
有機溶剤	34	(26.0)	60	(24.0)	230	(24.3)	37	(24.0)	34	(22.7)	84	(25.6)
合法ハーブ	104	(79.4)	185	(74.0)	768	(81.0)	113	(73.4)	115	(76.7)	262	(79.9)
シンナー	114	(87.0)	218	(87.2)	862	(90.9)	139	(90.3)	134	(89.3)	286	(87.2)
エス	31	(23.7)	49	(19.6)	190	(20.0)	17	(11.0)	23	(15.3)	56	(17.1)
スピード	53	(40.5)	104	(41.6)	483	(50.9)	62	(40.3)	61	(40.7)	148	(45.1)
アロマリキッド	9	(6.9)	15	(6.0)	53	(5.6)	9	(5.8)	8	(5.3)	15	(4.6)
ヒロポン	52	(39.7)	112	(44.8)	448	(47.3)	59	(38.3)	70	(46.7)	131	(39.9)
ヘロイン	103	(78.6)	191	(76.4)	761	(80.3)	114	(74.0)	115	(76.7)	249	(75.9)
MDMA	68	(51.9)	135	(54.0)	539	(56.9)	70	(45.5)	75	(50.0)	174	(53.0)
エックス	15	(11.5)	22	(8.8)	79	(8.3)	16	(10.4)	11	(7.3)	28	(8.5)
コカイン	110	(84.0)	221	(88.4)	858	(90.5)	131	(85.1)	132	(88.0)	283	(86.3)
バスソルト	10	(7.6)	12	(4.8)	46	(4.9)	5	(3.2)	6	(4.0)	18	(5.5)
覚せい剤	119	(90.8)	233	(93.2)	906	(95.6)	139	(90.3)	138	(92.0)	303	(92.4)
エクスタシー	52	(39.7)	105	(42.0)	451	(47.6)	61	(39.6)	57	(38.0)	155	(47.3)
シャブ	107	(81.7)	194	(77.6)	771	(81.3)	122	(79.2)	118	(78.7)	270	(82.3)
すべて知らない	6	(4.6)	4	(1.6)	11	(1.2)	2	(1.3)	4	(2.7)	10	(3.0)
【知識】薬物依存												
知っている	128	(97.7)	245	(98.0)	933	(98.4)	150	(97.4)	146	(97.3)	320	(97.6)
知らない	3	(2.3)	5	(2.0)	15	(1.6)	4	(2.6)	4	(2.7)	8	(2.4)
【知識】幻覚												
知っている	125	(95.4)	243	(97.2)	917	(96.7)	148	(96.1)	144	(96.0)	313	(95.4)
知らない	6	(4.6)	6	(2.4)	31	(3.3)	6	(3.9)	6	(4.0)	14	(4.3)
【知識】妄想												
知っている	120	(91.6)	239	(95.6)	888	(93.7)	141	(91.6)	134	(89.3)	302	(92.1)
知らない	10	(7.6)	10	(4.0)	60	(6.3)	12	(7.8)	16	(10.7)	25	(7.6)
【知識】フラッシュバック												
知っている	100	(76.3)	202	(80.8)	746	(78.7)	127	(82.5)	121	(80.7)	259	(79.0)
知らない	31	(23.7)	46	(18.4)	198	(20.9)	27	(17.5)	29	(19.3)	69	(21.0)
【知識】大麻による幻覚・妄想												
知っている	100	(76.3)	195	(78.0)	739	(78.0)	121	(78.6)	118	(78.7)	254	(77.4)
知らない	31	(23.7)	53	(21.2)	208	(21.9)	33	(21.4)	32	(21.3)	74	(22.6)
【知識】大麻による無動機症候群												
知っている	73	(55.7)	157	(62.8)	582	(61.4)	85	(55.2)	86	(57.3)	202	(61.6)
知らない	58	(44.3)	92	(36.8)	365	(38.5)	69	(44.8)	63	(42.0)	126	(38.4)
大麻使用に対する考え												
法律で禁止する以前に、どんなことがあっても使うべきではないと思う	108	(82.4)	202	(80.8)	771	(81.3)	134	(87.0)	123	(82.0)	270	(82.3)
法律で禁止されているから、使うべきではないと思う	15	(11.5)	36	(14.4)	135	(14.2)	14	(9.1)	21	(14.0)	35	(10.7)
法律で禁止されてはいるが、少しなら構わないと思う	0	(0)	0	(0)	4	(4)	0	(0)	0	(0)	2	(6)
法律で禁止する必要はなく、個人の自由だと思う	1	(8)	3	(1.2)	12	(1.3)	2	(1.3)	0	(0)	5	(1.5)
わからない・判断できない	7	(5.3)	8	(3.2)	24	(2.5)	4	(2.6)	5	(3.3)	16	(4.9)
【知識】覚せい剤による幻覚・妄想												
知っている	117	(89.3)	224	(89.6)	859	(90.6)	140	(90.9)	139	(92.7)	299	(91.2)
知らない	14	(10.7)	25	(10.0)	86	(9.1)	14	(9.1)	10	(6.7)	29	(8.8)
覚せい剤使用に対する考え												
法律で禁止する以前に、どんなことがあっても使うべきではないと思う	114	(87.0)	222	(88.8)	852	(89.9)	142	(92.2)	138	(92.0)	294	(89.6)
法律で禁止されているから、使うべきではないと思う	11	(8.4)	18	(7.2)	68	(7.2)	8	(5.2)	10	(6.7)	20	(6.1)
法律で禁止されてはいるが、少しなら構わないと思う	0	(0)	0	(0)	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
法律で禁止する必要はなく、個人の自由だと思う	0	(0)	2	(8)	10	(1.1)	1	(6)	0	(0)	4	(1.2)
わからない・判断できない	5	(3.8)	8	(3.2)	16	(1.7)	2	(1.3)	2	(1.3)	9	(2.7)

無回答・不明は記載せず。

表49. 居住地別にみた薬物乱用に関する知識・意識(n=3076) 続き

	居住地										p-value		
	近畿		中国		四国		北九州		南九州			合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		n	(%)
聞いたことがある薬物名													
大麻	416	(94.1)	184	(96.3)	85	(96.6)	218	(95.2)	153	(92.7)	2955	(96.1)	0.120
モルヒネ	362	(81.9)	154	(80.6)	77	(87.5)	194	(84.7)	133	(80.6)	2609	(84.8)	0.135
マリファナ	389	(88.0)	165	(86.4)	80	(90.9)	208	(90.8)	147	(89.1)	2785	(90.5)	0.048
トルエン	162	(36.7)	72	(37.7)	35	(39.8)	63	(27.5)	44	(26.7)	1218	(39.6)	<0.001
ハシッシ	66	(14.9)	24	(12.6)	10	(11.4)	33	(14.4)	16	(9.7)	496	(16.1)	<0.001
マジック・マッシュルーム	166	(37.6)	57	(29.8)	21	(23.9)	74	(32.3)	49	(29.7)	1200	(39.0)	<0.001
LSD	179	(40.5)	78	(40.8)	24	(27.3)	79	(34.5)	62	(37.6)	1286	(41.8)	<0.001
有機溶剤	95	(21.5)	51	(26.7)	15	(17.0)	48	(21.0)	28	(17.0)	716	(23.3)	0.313
合法ハーブ	336	(76.0)	140	(73.3)	70	(79.5)	180	(78.6)	124	(75.2)	2397	(77.9)	0.135
シンナー	376	(85.1)	159	(83.2)	78	(88.6)	200	(87.3)	140	(84.8)	2706	(88.0)	0.062
エス	63	(14.3)	19	(9.9)	12	(13.6)	32	(14.0)	22	(13.3)	514	(16.7)	0.003
スピード	183	(41.4)	75	(39.3)	38	(43.2)	96	(41.9)	60	(36.4)	1363	(44.3)	0.004
アロマリキッド	24	(5.4)	5	(2.6)	5	(5.7)	10	(4.4)	11	(6.7)	164	(5.3)	0.592
ヒロポン	194	(43.9)	76	(39.8)	32	(36.4)	91	(39.7)	55	(33.3)	1320	(42.9)	0.036
ヘロイン	316	(71.5)	136	(71.2)	68	(77.3)	171	(74.7)	120	(72.7)	2344	(76.2)	0.054
MDMA	212	(48.0)	83	(43.5)	46	(52.3)	134	(58.5)	82	(49.7)	1618	(52.6)	0.011
エックス	35	(7.9)	13	(6.8)	9	(10.2)	12	(5.2)	18	(10.9)	258	(8.4)	0.403
コカイン	376	(85.1)	160	(83.8)	75	(85.2)	200	(87.3)	141	(85.5)	2687	(87.4)	0.074
パスソルト	14	(3.2)	7	(3.7)	6	(6.8)	8	(3.5)	4	(2.4)	136	(4.4)	0.307
覚せい剤	405	(91.6)	177	(92.7)	80	(90.9)	214	(93.4)	152	(92.1)	2866	(93.2)	0.059
エクスタシー	177	(40.0)	69	(36.1)	36	(40.9)	98	(42.8)	64	(38.8)	1325	(43.1)	0.039
シャブ	336	(76.0)	144	(75.4)	71	(80.7)	177	(77.3)	128	(77.6)	2438	(79.3)	0.284
すべて知らない	18	(4.1)	5	(2.6)	2	(2.3)	5	(2.2)	4	(2.4)	71	(2.3)	0.079
【知識】薬物依存													0.879
知っている	429	(97.1)	189	(99.0)	87	(98.9)	223	(97.4)	161	(97.6)	3011	(97.9)	
知らない	13	(2.9)	2	(1.0)	1	(1.1)	6	(2.6)	4	(2.4)	65	(2.1)	
【知識】幻覚													0.870
知っている	418	(94.6)	184	(96.3)	84	(95.5)	220	(96.1)	156	(94.5)	2952	(96.0)	
知らない	23	(5.2)	7	(3.7)	4	(4.5)	9	(3.9)	8	(4.8)	120	(3.9)	
【知識】妄想													0.240
知っている	395	(89.4)	175	(91.6)	79	(89.8)	212	(92.6)	155	(93.9)	2840	(92.3)	
知らない	44	(10.0)	15	(7.9)	9	(10.2)	17	(7.4)	10	(6.1)	228	(7.4)	
【知識】フラッシュバック													0.803
知っている	334	(75.6)	147	(77.0)	68	(77.3)	181	(79.0)	129	(78.2)	2414	(78.5)	
知らない	107	(24.2)	44	(23.0)	20	(22.7)	48	(21.0)	36	(21.8)	655	(21.3)	
【知識】大麻による幻覚・妄想													0.816
知っている	343	(77.6)	147	(77.0)	67	(76.1)	186	(81.2)	130	(78.8)	2400	(78.0)	
知らない	98	(22.2)	44	(23.0)	20	(22.7)	42	(18.3)	35	(21.2)	670	(21.8)	
【知識】大麻による無動機症候群													0.419
知っている	256	(57.9)	117	(61.3)	57	(64.8)	144	(62.9)	112	(67.9)	1871	(60.8)	
知らない	184	(41.6)	74	(38.7)	31	(35.2)	83	(36.2)	53	(32.1)	1198	(38.9)	
大麻使用に対する考え													0.624
法律で禁止する以前に、どんなことがあっても使うべきではないと思う	361	(81.7)	168	(88.0)	75	(85.2)	191	(83.4)	141	(85.5)	2544	(82.7)	
法律で禁止されているから、使うべきではないと思う	56	(12.7)	12	(6.3)	11	(12.5)	26	(11.4)	13	(7.9)	374	(12.2)	
法律で禁止されているが、少しなら構わないと思う	2	(.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	8	(.3)	
法律で禁止する必要はなく、個人の自由だと思う	3	(.7)	3	(1.6)	2	(2.3)	4	(1.7)	3	(1.8)	38	(1.2)	
わからない・判断できない	17	(3.8)	8	(4.2)	0	(.0)	8	(3.5)	7	(4.2)	104	(3.4)	
【知識】覚せい剤による幻覚・妄想													0.763
知っている	384	(86.9)	171	(89.5)	78	(88.6)	206	(90.0)	147	(89.1)	2764	(89.9)	
知らない	55	(12.4)	19	(9.9)	10	(11.4)	23	(10.0)	16	(9.7)	301	(9.8)	
覚せい剤使用に対する考え													0.744
法律で禁止する以前に、どんなことがあっても使うべきではないと思う	395	(89.4)	176	(92.1)	79	(89.8)	203	(88.6)	150	(90.9)	2765	(89.9)	
法律で禁止されているから、使うべきではないと思う	32	(7.2)	11	(5.8)	7	(8.0)	15	(6.6)	5	(3.0)	205	(6.7)	
法律で禁止されているが、少しなら構わないと思う	1	(.2)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.1)	
法律で禁止する必要はなく、個人の自由だと思う	0	(.0)	0	(.0)	2	(2.3)	2	(.9)	1	(.6)	22	(.7)	
わからない・判断できない	12	(2.7)	4	(2.1)	0	(.0)	8	(3.5)	7	(4.2)	73	(2.4)	

無回答・不明は記載せず。

表50. 性別にみた薬物乱用に関する知識・意識(n=3076)

	性別						p-value
	男性		女性		合計		
	n=1466	n=1610	n=3076	n	(%)	n	
聞いたことがある薬物名							
大麻	1403	(95.7)	1552	(96.4)	2955	(96.1)	0.552
モルヒネ	1224	(83.5)	1385	(86.0)	2609	(84.8)	0.137
マリファナ	1333	(90.9)	1452	(90.2)	2785	(90.5)	0.760
トルエン	775	(52.9)	443	(27.5)	1218	(39.6)	<0.001
ハシッシ	323	(22.0)	173	(10.7)	496	(16.1)	<0.001
マジック・マッシュルーム	636	(43.4)	564	(35.0)	1200	(39.0)	<0.001
LSD	783	(53.4)	503	(31.2)	1286	(41.8)	<0.001
有機溶剤	486	(33.2)	230	(14.3)	716	(23.3)	<0.001
合法ハーブ	1154	(78.7)	1243	(77.2)	2397	(77.9)	0.587
シンナー	1282	(87.4)	1424	(88.4)	2706	(88.0)	0.686
エス	288	(19.6)	226	(14.0)	514	(16.7)	<0.001
スピード	729	(49.7)	634	(39.4)	1363	(44.3)	<0.001
アロマリキッド	98	(6.7)	66	(4.1)	164	(5.3)	0.006
ヒロポン	759	(51.8)	561	(34.8)	1320	(42.9)	<0.001
ヘロイン	1178	(80.4)	1166	(72.4)	2344	(76.2)	<0.001
MDMA	781	(53.3)	837	(52.0)	1618	(52.6)	0.771
エックス	153	(10.4)	105	(6.5)	258	(8.4)	<0.001
コカイン	1284	(87.6)	1403	(87.1)	2687	(87.4)	0.927
バスソルト	63	(4.3)	73	(4.5)	136	(4.4)	0.950
覚せい剤	1352	(92.2)	1514	(94.0)	2866	(93.2)	0.110
エクスタシー	668	(45.6)	657	(40.8)	1325	(43.1)	0.028
シャブ	1197	(81.7)	1241	(77.1)	2438	(79.3)	0.006
すべて知らない	43	(2.9)	28	(1.7)	71	(2.3)	0.088
【知識】薬物依存							0.131
知っている	1429	(97.5)	1582	(98.3)	3011	(97.9)	
知らない	37	(2.5)	28	(1.7)	65	(2.1)	
【知識】幻覚							0.984
知っている	1406	(95.9)	1546	(96.0)	2952	(96.0)	
知らない	58	(4.0)	62	(3.9)	120	(3.9)	
【知識】妄想							0.302
知っている	1343	(91.6)	1497	(93.0)	2840	(92.3)	
知らない	118	(8.0)	110	(6.8)	228	(7.4)	
【知識】フラッシュバック							0.504
知っている	1138	(77.6)	1276	(79.3)	2414	(78.5)	
知らない	324	(22.1)	331	(20.6)	655	(21.3)	
【知識】大麻による幻覚・妄想							0.021
知っている	1112	(75.9)	1288	(80.0)	2400	(78.0)	
知らない	351	(23.9)	319	(19.8)	670	(21.8)	
【知識】大麻による無動機症候群							0.533
知っている	886	(60.4)	985	(61.2)	1871	(60.8)	
知らない	578	(39.4)	620	(38.5)	1198	(38.9)	
大麻使用に対する考え							<0.001
法律で禁止する以前に、どんなことがあっても使うべきではないと思う	1109	(75.6)	1435	(89.1)	2544	(82.7)	
法律で禁止されているから、使うべきではないと思う	246	(16.8)	128	(8.0)	374	(12.2)	
法律で禁止されてはいるが、少しなら構わないと思う	6	(.4)	2	(.1)	8	(.3)	
法律で禁止する必要はなく、個人の自由だと思う	32	(2.2)	6	(.4)	38	(1.2)	
わからない・判断できない	71	(4.8)	33	(2.0)	104	(3.4)	
【知識】覚せい剤による幻覚・妄想							0.032
知っている	1296	(88.4)	1468	(91.2)	2764	(89.9)	
知らない	163	(11.1)	138	(8.6)	301	(9.8)	
覚せい剤使用に対する考え							<0.001
法律で禁止する以前に、どんなことがあっても使うべきではないと思う	1256	(85.7)	1509	(93.7)	2765	(89.9)	
法律で禁止されているから、使うべきではないと思う	143	(9.8)	62	(3.9)	205	(6.7)	
法律で禁止されてはいるが、少しなら構わないと思う	1	(.1)	1	(.1)	2	(.1)	
法律で禁止する必要はなく、個人の自由だと思う	16	(1.1)	6	(.4)	22	(.7)	
わからない・判断できない	49	(3.3)	24	(1.5)	73	(2.4)	

無回答・不明は記載せず。

表51. 年代別にみた薬物乱用に関する知識・意識 (n=3076)

	年齢階級												p-value			
	10代		20代		30代		40代		50代		60代			合計		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		n	(%)	
聞いたことがある薬物名																
大麻	204	(91.9)	369	(96.6)	536	(96.9)	728	(96.9)	667	(96.0)	451	(95.3)	2955	(96.1)	0.144	
モルヒネ	100	(45.0)	295	(77.2)	482	(87.2)	675	(89.9)	634	(91.2)	423	(89.4)	2609	(84.8)	<0.001	
マリファナ	147	(66.2)	336	(88.0)	517	(93.5)	707	(94.1)	651	(93.7)	427	(90.3)	2785	(90.5)	<0.001	
トルエン	25	(11.3)	66	(17.3)	197	(35.6)	402	(53.5)	341	(49.1)	187	(39.5)	1218	(39.6)	<0.001	
ハシッシ	7	(3.2)	17	(4.5)	59	(10.7)	135	(18.0)	160	(23.0)	118	(24.9)	496	(16.1)	<0.001	
マジック・マッシュルーム	88	(39.6)	184	(48.2)	324	(58.6)	352	(46.9)	194	(27.9)	58	(12.3)	1200	(39.0)	<0.001	
LSD	34	(15.3)	111	(29.1)	248	(44.8)	339	(45.1)	330	(47.5)	224	(47.4)	1286	(41.8)	<0.001	
有機溶剤	37	(16.7)	81	(21.2)	136	(24.6)	184	(24.5)	173	(24.9)	105	(22.2)	716	(23.3)	0.445	
合法ハーブ	169	(76.1)	294	(77.0)	468	(84.6)	602	(80.2)	521	(75.0)	343	(72.5)	2397	(77.9)	0.001	
シンナー	191	(86.0)	327	(85.6)	504	(91.1)	672	(89.5)	604	(86.9)	408	(86.3)	2706	(88.0)	0.250	
エス	59	(26.6)	96	(25.1)	157	(28.4)	139	(18.5)	45	(6.5)	18	(3.8)	514	(16.7)	<0.001	
スピード	101	(45.5)	171	(44.8)	333	(60.2)	381	(50.7)	268	(38.6)	109	(23.0)	1363	(44.3)	<0.001	
アロマリキッド	10	(4.5)	18	(4.7)	36	(6.5)	42	(5.6)	40	(5.8)	18	(3.8)	164	(5.3)	0.822	
ヒロポン	21	(9.5)	83	(21.7)	230	(41.6)	334	(44.5)	377	(54.2)	275	(58.1)	1320	(42.9)	<0.001	
ヘロイン	106	(47.7)	249	(65.2)	447	(80.8)	612	(81.5)	563	(81.0)	367	(77.6)	2344	(76.2)	<0.001	
MDMA	140	(63.1)	244	(63.9)	372	(67.3)	433	(57.7)	296	(42.6)	133	(28.1)	1618	(52.6)	<0.001	
エックス	36	(16.2)	45	(11.8)	68	(12.3)	69	(9.2)	30	(4.3)	10	(2.1)	258	(8.4)	<0.001	
コカイン	171	(77.0)	321	(84.0)	506	(91.5)	682	(90.8)	603	(86.8)	404	(85.4)	2687	(87.4)	<0.001	
バスソルト	13	(5.9)	24	(6.3)	37	(6.7)	33	(4.4)	25	(3.6)	4	(0.8)	136	(4.4)	0.002	
覚せい剤	202	(91.0)	349	(91.4)	521	(94.2)	715	(95.2)	644	(92.7)	435	(92.0)	2866	(93.2)	0.274	
エクスタシー	44	(19.8)	151	(39.5)	316	(57.1)	386	(51.4)	291	(41.9)	137	(29.0)	1325	(43.1)	<0.001	
シャブ	123	(55.4)	291	(76.2)	462	(83.5)	640	(85.2)	560	(80.6)	362	(76.5)	2438	(79.3)	<0.001	
すべて知らない	7	(3.2)	9	(2.4)	12	(2.2)	11	(1.5)	18	(2.6)	14	(3.0)	71	(2.3)	0.846	
【知識】薬物依存																
知っている	218	(98.2)	378	(99.0)	543	(98.2)	738	(98.3)	677	(97.4)	457	(96.6)	3011	(97.9)		
知らない	4	(1.8)	4	(1.0)	10	(1.8)	13	(1.7)	18	(2.6)	16	(3.4)	65	(2.1)		
【知識】幻覚																0.082
知っている	217	(97.7)	373	(97.6)	532	(96.2)	725	(96.5)	663	(95.4)	442	(93.4)	2952	(96.0)		
知らない	5	(2.3)	8	(2.1)	20	(3.6)	25	(3.3)	31	(4.5)	31	(6.6)	120	(3.9)		
【知識】妄想																0.511
知っている	204	(91.9)	361	(94.5)	506	(91.5)	698	(92.9)	643	(92.5)	428	(90.5)	2840	(92.3)		
知らない	18	(8.1)	19	(5.0)	45	(8.1)	52	(6.9)	51	(7.3)	43	(9.1)	228	(7.4)		
【知識】フラッシュバック																0.082
知っている	182	(82.0)	320	(83.8)	441	(79.7)	570	(75.9)	534	(76.8)	367	(77.6)	2414	(78.5)		
知らない	40	(18.0)	61	(16.0)	112	(20.3)	180	(24.0)	158	(22.7)	104	(22.0)	655	(21.3)		
【知識】大麻による幻覚・妄想																0.036
知っている	186	(83.8)	316	(82.7)	420	(75.9)	582	(77.5)	535	(77.0)	361	(76.3)	2400	(78.0)		
知らない	36	(16.2)	64	(16.8)	133	(24.1)	168	(22.4)	157	(22.6)	112	(23.7)	670	(21.8)		
【知識】大麻による無動機症候群																<0.001
知っている	163	(73.4)	255	(66.8)	300	(54.2)	432	(57.5)	431	(62.0)	290	(61.3)	1871	(60.8)		
知らない	59	(26.6)	125	(32.7)	253	(45.8)	317	(42.2)	262	(37.7)	182	(38.5)	1198	(38.9)		
大麻使用に対する考え																<0.001
法律で禁止する以前に、どんなことがあっても使うべきではないと思う	178	(80.2)	311	(81.4)	423	(76.5)	611	(81.4)	601	(86.5)	420	(88.8)	2544	(82.7)		
法律で禁止されているから、使うべきではないと思う	31	(14.0)	47	(12.3)	91	(16.5)	100	(13.3)	66	(9.5)	39	(8.2)	374	(12.2)		
法律で禁止されてはいるが、少しなら構わないと思う	0	(0)	4	(1.0)	1	(0.2)	1	(0.1)	1	(0.1)	1	(0.2)	8	(0.3)		
法律で禁止する必要はなく、個人の自由だと思う	3	(1.4)	8	(2.1)	9	(1.6)	11	(1.5)	4	(0.6)	3	(0.6)	38	(1.2)		
わからない・判断できない	10	(4.5)	11	(2.9)	29	(5.2)	27	(3.6)	21	(3.0)	6	(1.3)	104	(3.4)		
【知識】覚せい剤による幻覚・妄想																0.053
知っている	202	(91.0)	361	(94.5)	498	(90.1)	675	(89.9)	612	(88.1)	416	(87.9)	2764	(89.9)		
知らない	18	(8.1)	20	(5.2)	54	(9.8)	72	(9.6)	81	(11.7)	56	(11.8)	301	(9.8)		
覚せい剤使用に対する考え																<0.001
法律で禁止する以前に、どんなことがあっても使うべきではないと思う	188	(84.7)	340	(89.0)	470	(85.0)	683	(90.9)	646	(92.9)	438	(92.6)	2765	(89.9)		
法律で禁止されているから、使うべきではないと思う	19	(8.6)	27	(7.1)	56	(10.1)	46	(6.1)	30	(4.3)	27	(5.7)	205	(6.7)		
法律で禁止されてはいるが、少しなら構わないと思う	0	(0)	0	(0)	1	(0.2)	1	(0.1)	0	(0)	0	(0)	2	(0.1)		
法律で禁止する必要はなく、個人の自由だと思う	4	(1.8)	5	(1.3)	6	(1.1)	6	(0.8)	0	(0)	1	(0.2)	22	(0.7)		
わからない・判断できない	11	(5.0)	9	(2.4)	20	(3.6)	13	(1.7)	17	(2.4)	3	(0.6)	73	(2.4)		

無回答・不明は記載せず。

表52. 職業別にみた薬物乱用に関する知識・意識 (n=3076)

	職業									
	自営業		正社員		非正社員		学生		主婦(主夫)	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
聞いたことがある薬物名										
大麻	241	(97.2)	1371	(97.5)	380	(96.4)	253	(93.4)	423	(97.0)
モルヒネ	227	(91.5)	1240	(88.2)	354	(89.8)	144	(53.1)	394	(90.4)
マリファナ	231	(93.1)	1326	(94.3)	364	(92.4)	188	(69.4)	404	(92.7)
トルエン	134	(54.0)	672	(47.8)	139	(35.3)	38	(14.0)	121	(27.8)
ハシッシ	65	(26.2)	258	(18.3)	52	(13.2)	11	(4.1)	46	(10.6)
マジック・マッシュルーム	89	(35.9)	609	(43.3)	144	(36.5)	117	(43.2)	148	(33.9)
LSD	120	(48.4)	677	(48.2)	147	(37.3)	50	(18.5)	147	(33.7)
有機溶剤	74	(29.8)	408	(29.0)	67	(17.0)	53	(19.6)	54	(12.4)
合法ハーブ	197	(79.4)	1128	(80.2)	309	(78.4)	206	(76.0)	334	(76.6)
シンナー	215	(86.7)	1271	(90.4)	342	(86.8)	234	(86.3)	380	(87.2)
エス	32	(12.9)	273	(19.4)	55	(14.0)	73	(26.9)	47	(10.8)
スピード	114	(46.0)	683	(48.6)	160	(40.6)	125	(46.1)	161	(36.9)
アロマリキッド	16	(6.5)	88	(6.3)	13	(3.3)	12	(4.4)	17	(3.9)
ヒロポン	139	(56.0)	663	(47.2)	164	(41.6)	34	(12.5)	169	(38.8)
ヘロイン	204	(82.3)	1133	(80.6)	302	(76.6)	142	(52.4)	325	(74.5)
MDMA	125	(50.4)	787	(56.0)	183	(46.4)	177	(65.3)	204	(46.8)
エックス	25	(10.1)	123	(8.7)	29	(7.4)	46	(17.0)	14	(3.2)
コカイン	221	(89.1)	1262	(89.8)	346	(87.8)	212	(78.2)	384	(88.1)
バスソルト	14	(5.6)	66	(4.7)	13	(3.3)	18	(6.6)	16	(3.7)
覚せい剤	229	(92.3)	1331	(94.7)	371	(94.2)	248	(91.5)	407	(93.3)
エクスタシー	117	(47.2)	680	(48.4)	152	(38.6)	60	(22.1)	179	(41.1)
シャブ	214	(86.3)	1191	(84.7)	310	(78.7)	158	(58.3)	344	(78.9)
すべて知らない	6	(2.4)	20	(1.4)	10	(2.5)	7	(2.6)	9	(2.1)
【知識】薬物依存										
知っている	242	(97.6)	1388	(98.7)	385	(97.7)	267	(98.5)	426	(97.7)
知らない	6	(2.4)	18	(1.3)	9	(2.3)	4	(1.5)	10	(2.3)
【知識】幻覚										
知っている	235	(94.8)	1368	(97.3)	378	(95.9)	265	(97.8)	412	(94.5)
知らない	13	(5.2)	35	(2.5)	15	(3.8)	6	(2.2)	24	(5.5)
【知識】妄想										
知っている	231	(93.1)	1311	(93.2)	370	(93.9)	250	(92.3)	400	(91.7)
知らない	16	(6.5)	90	(6.4)	23	(5.8)	21	(7.7)	36	(8.3)
【知識】フラッシュバック										
知っている	187	(75.4)	1117	(79.4)	317	(80.5)	225	(83.0)	331	(75.9)
知らない	60	(24.2)	287	(20.4)	75	(19.0)	46	(17.0)	104	(23.9)
【知識】大麻による幻覚・妄想										
知っている	187	(75.4)	1102	(78.4)	317	(80.5)	227	(83.8)	341	(78.2)
知らない	61	(24.6)	302	(21.5)	75	(19.0)	44	(16.2)	94	(21.6)
【知識】大麻による無動機症候群										
知っている	146	(58.9)	864	(61.5)	240	(60.9)	200	(73.8)	238	(54.6)
知らない	102	(41.1)	541	(38.5)	150	(38.1)	71	(26.2)	197	(45.2)
大麻使用に対する考え										
法律で禁止する以前に、どんなことがあっても使うべきではないと思う	196	(79.0)	1130	(80.4)	339	(86.0)	220	(81.2)	407	(93.3)
法律で禁止されているから、使うべきではないと思う	34	(13.7)	201	(14.3)	40	(10.2)	37	(13.7)	24	(5.5)
法律で禁止されてはいるが、少しなら構わないと思う	0	(0)	4	(3)	2	(5)	0	(0)	0	(0)
法律で禁止する必要はなく、個人の自由だと思う	4	(1.6)	20	(1.4)	3	(8)	4	(1.5)	0	(0)
わからない・判断できない	13	(5.2)	51	(3.6)	7	(1.8)	10	(3.7)	3	(7)
【知識】覚せい剤による幻覚・妄想										
知っている	215	(86.7)	1283	(91.3)	356	(90.4)	249	(91.9)	389	(89.2)
知らない	31	(12.5)	122	(8.7)	34	(8.6)	20	(7.4)	46	(10.6)
覚せい剤使用に対する考え										
法律で禁止する以前に、どんなことがあっても使うべきではないと思う	220	(88.7)	1251	(89.0)	364	(92.4)	233	(86.0)	422	(96.8)
法律で禁止されているから、使うべきではないと思う	20	(8.1)	110	(7.8)	19	(4.8)	23	(8.5)	10	(2.3)
法律で禁止されてはいるが、少しなら構わないと思う	0	(0)	2	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
法律で禁止する必要はなく、個人の自由だと思う	1	(4)	9	(6)	3	(8)	4	(1.5)	0	(0)
わからない・判断できない	6	(2.4)	31	(2.2)	6	(1.5)	11	(4.1)	3	(7)

無回答・不明は記載せず。

表52. 職業別にみた薬物乱用に関する知識・意識 (n=3076) 続き

	職業								p-value
	無職		その他		無回答・不明		合計		
	n=179	n=138	n=4	n=3076	n	(%)	n	(%)	
聞いたことがある薬物名									
大麻	161	(89.9)	123	(89.1)	3	(75.0)	2955	(96.1)	<0.001
モルヒネ	139	(77.7)	107	(77.5)	4	(100.0)	2609	(84.8)	<0.001
マリファナ	152	(84.9)	116	(84.1)	4	(100.0)	2785	(90.5)	<0.001
トルエン	67	(37.4)	46	(33.3)	1	(25.0)	1218	(39.6)	<0.001
ハシッシ	46	(25.7)	18	(13.0)	0	(0)	496	(16.1)	<0.001
マジック・マッシュルーム	52	(29.1)	39	(28.3)	2	(50.0)	1200	(39.0)	<0.001
LSD	85	(47.5)	58	(42.0)	2	(50.0)	1286	(41.8)	<0.001
有機溶剤	35	(19.6)	25	(18.1)	0	(0)	716	(23.3)	<0.001
合法ハーブ	125	(69.8)	94	(68.1)	4	(100.0)	2397	(77.9)	0.018
シンナー	148	(82.7)	113	(81.9)	3	(75.0)	2706	(88.0)	0.029
エス	18	(10.1)	15	(10.9)	1	(25.0)	514	(16.7)	<0.001
スピード	63	(35.2)	55	(39.9)	2	(50.0)	1363	(44.3)	<0.001
アロマリキッド	11	(6.1)	7	(5.1)	0	(0)	164	(5.3)	0.184
ヒロポン	89	(49.7)	59	(42.8)	3	(75.0)	1320	(42.9)	<0.001
ヘロイン	133	(74.3)	101	(73.2)	4	(100.0)	2344	(76.2)	<0.001
MDMA	83	(46.4)	57	(41.3)	2	(50.0)	1618	(52.6)	<0.001
エックス	12	(6.7)	8	(5.8)	1	(25.0)	258	(8.4)	<0.001
コカイン	145	(81.0)	113	(81.9)	4	(100.0)	2687	(87.4)	<0.001
バスソルト	6	(3.4)	3	(2.2)	0	(0)	136	(4.4)	0.213
覚せい剤	158	(88.3)	118	(85.5)	4	(100.0)	2866	(93.2)	0.007
エクスタシー	71	(39.7)	64	(46.4)	2	(50.0)	1325	(43.1)	<0.001
シャブ	125	(69.8)	93	(67.4)	3	(75.0)	2438	(79.3)	<0.001
すべて知らない	7	(3.9)	12	(8.7)	0	(0)	71	(2.3)	<0.001
【知識】薬物依存									<0.001
知っている	171	(95.5)	128	(92.8)	4	(100.0)	3011	(97.9)	
知らない	8	(4.5)	10	(7.2)	0	(0)	65	(2.1)	
【知識】幻覚									0.002
知っている	164	(91.6)	126	(91.3)	4	(100.0)	2952	(96.0)	
知らない	15	(8.4)	12	(8.7)	0	(0)	120	(3.9)	
【知識】妄想									0.038
知っている	156	(87.2)	118	(85.5)	4	(100.0)	2840	(92.3)	
知らない	23	(12.8)	19	(13.8)	0	(0)	228	(7.4)	
【知識】フラッシュバック									0.319
知っている	131	(73.2)	103	(74.6)	3	(75.0)	2414	(78.5)	
知らない	47	(26.3)	35	(25.4)	1	(25.0)	655	(21.3)	
【知識】大麻による幻覚・妄想									0.049
知っている	123	(68.7)	100	(72.5)	3	(75.0)	2400	(78.0)	
知らない	55	(30.7)	38	(27.5)	1	(25.0)	670	(21.8)	
【知識】大麻による無動機症候群									<0.001
知っている	97	(54.2)	83	(60.1)	3	(75.0)	1871	(60.8)	
知らない	82	(45.8)	54	(39.1)	1	(25.0)	1198	(38.9)	
大麻使用に対する考え									<0.001
法律で禁止する以前に、どんなことがあっても使うべきではないと思う	137	(76.5)	112	(81.2)	3	(75.0)	2544	(82.7)	
法律で禁止されているから、使うべきではないと思う	26	(14.5)	12	(8.7)	0	(0)	374	(12.2)	
法律で禁止されてはいるが、少しなら構わないと思う	1	(0.6)	1	(0.7)	0	(0)	8	(0.3)	
法律で禁止する必要はなく、個人の自由だと思う	4	(2.2)	3	(2.2)	0	(0)	38	(1.2)	
わからない・判断できない	10	(5.6)	9	(6.5)	1	(25.0)	104	(3.4)	
【知識】覚せい剤による幻覚・妄想									0.009
知っている	151	(84.4)	117	(84.8)	4	(100.0)	2764	(89.9)	
知らない	28	(15.6)	20	(14.5)	0	(0)	301	(9.8)	
覚せい剤使用に対する考え									0.001
法律で禁止する以前に、どんなことがあっても使うべきではないと思う	151	(84.4)	121	(87.7)	3	(75.0)	2765	(89.9)	
法律で禁止されているから、使うべきではないと思う	15	(8.4)	8	(5.8)	0	(0)	205	(6.7)	
法律で禁止されてはいるが、少しなら構わないと思う	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(0.1)	
法律で禁止する必要はなく、個人の自由だと思う	3	(1.7)	2	(1.4)	0	(0)	22	(0.7)	
わからない・判断できない	8	(4.5)	7	(5.1)	1	(25.0)	73	(2.4)	

無回答・不明は記載せず。

表53. 最終学歴別にみた薬物乱用に関する知識・意識 (n=3076)

	中学校 n=194		高等学校 n=1186		専門学校 n=406		短大・大学 n=929		大学院 n=66	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
聞いたことがある薬物名										
大麻	178	(91.8)	1139	(96.0)	389	(95.8)	909	(97.8)	65	(98.5)
モルヒネ	144	(74.2)	1028	(86.7)	360	(88.7)	852	(91.7)	62	(93.9)
マリファナ	166	(85.6)	1092	(92.1)	379	(93.3)	879	(94.6)	63	(95.5)
トルエン	81	(41.8)	472	(39.8)	164	(40.4)	412	(44.3)	45	(68.2)
ハシッシン	20	(10.3)	169	(14.2)	55	(13.5)	214	(23.0)	24	(36.4)
マジック・マッシュルーム	50	(25.8)	370	(31.2)	181	(44.6)	435	(46.8)	40	(60.6)
LSD	68	(35.1)	474	(40.0)	170	(41.9)	470	(50.6)	45	(68.2)
有機溶剤	29	(14.9)	249	(21.0)	91	(22.4)	254	(27.3)	35	(53.0)
合法ハーブ	129	(66.5)	907	(76.5)	335	(82.5)	750	(80.7)	54	(81.8)
シンナー	158	(81.4)	1038	(87.5)	366	(90.1)	834	(89.8)	60	(90.9)
エス	33	(17.0)	161	(13.6)	70	(17.2)	153	(16.5)	19	(28.8)
スピード	70	(36.1)	478	(40.3)	179	(44.1)	463	(49.8)	39	(59.1)
アロマリキッド	13	(6.7)	56	(4.7)	26	(6.4)	53	(5.7)	4	(6.1)
ヒロポン	85	(43.8)	516	(43.5)	179	(44.1)	457	(49.2)	39	(59.1)
ヘロイン	129	(66.5)	902	(76.1)	330	(81.3)	765	(82.3)	60	(90.9)
MDMA	74	(38.1)	563	(47.5)	221	(54.4)	530	(57.1)	43	(65.2)
エックス	20	(10.3)	63	(5.3)	31	(7.6)	87	(9.4)	9	(13.6)
コカイン	155	(79.9)	1022	(86.2)	367	(90.4)	856	(92.1)	59	(89.4)
バスソルト	7	(3.6)	45	(3.8)	21	(5.2)	39	(4.2)	5	(7.6)
覚せい剤	168	(86.6)	1105	(93.2)	381	(93.8)	883	(95.0)	63	(95.5)
エクスタシー	74	(38.1)	493	(41.6)	190	(46.8)	458	(49.3)	39	(59.1)
シャブ	143	(73.7)	946	(79.8)	335	(82.5)	784	(84.4)	55	(83.3)
すべて知らない	9	(4.6)	27	(2.3)	11	(2.7)	15	(1.6)	0	(0)
【知識】薬物依存										
知っている	184	(94.8)	1150	(97.0)	403	(99.3)	919	(98.9)	66	(100.0)
知らない	10	(5.2)	36	(3.0)	3	(.7)	10	(1.1)	0	(0)
【知識】幻覚										
知っている	177	(91.2)	1121	(94.5)	394	(97.0)	912	(98.2)	64	(97.0)
知らない	17	(8.8)	61	(5.1)	12	(3.0)	17	(1.8)	2	(3.0)
【知識】妄想										
知っている	164	(84.5)	1085	(91.5)	378	(93.1)	883	(95.0)	63	(95.5)
知らない	30	(15.5)	95	(8.0)	27	(6.7)	45	(4.8)	3	(4.5)
【知識】フラッシュバック										
知っている	140	(72.2)	921	(77.7)	304	(74.9)	748	(80.5)	61	(92.4)
知らない	53	(27.3)	260	(21.9)	102	(25.1)	180	(19.4)	5	(7.6)
【知識】大麻による幻覚・妄想										
知っている	132	(68.0)	915	(77.2)	309	(76.1)	751	(80.8)	50	(75.8)
知らない	62	(32.0)	266	(22.4)	96	(23.6)	178	(19.2)	16	(24.2)
【知識】大麻による無動機症候群										
知っている	108	(55.7)	687	(57.9)	224	(55.2)	598	(64.4)	41	(62.1)
知らない	86	(44.3)	494	(41.7)	181	(44.6)	330	(35.5)	25	(37.9)
大麻使用に対する考え										
法律で禁止する以前に、どんなことがあっても使うべきではないと思う										
	151	(77.8)	1006	(84.8)	322	(79.3)	776	(83.5)	50	(75.8)
法律で禁止されているから、使うべきではないと思う										
	21	(10.8)	131	(11.0)	59	(14.5)	113	(12.2)	11	(16.7)
法律で禁止されているが、少しなら構わないと思う										
	2	(1.0)	3	(.3)	1	(.2)	2	(.2)	0	(0)
法律で禁止する必要はなく、個人の自由だと思う										
	6	(3.1)	8	(.7)	7	(1.7)	12	(1.3)	0	(0)
わからない・判断できない										
	12	(6.2)	34	(2.9)	16	(3.9)	25	(2.7)	5	(7.6)
【知識】覚せい剤による幻覚・妄想										
知っている	151	(77.8)	1054	(88.9)	367	(90.4)	866	(93.2)	60	(90.9)
知らない	41	(21.1)	127	(10.7)	39	(9.6)	61	(6.6)	6	(9.1)
覚せい剤使用に対する考え										
法律で禁止する以前に、どんなことがあっても使うべきではないと思う										
	165	(85.1)	1077	(90.8)	363	(89.4)	847	(91.2)	60	(90.9)
法律で禁止されているから、使うべきではないと思う										
	14	(7.2)	74	(6.2)	30	(7.4)	58	(6.2)	4	(6.1)
法律で禁止されているが、少しなら構わないと思う										
	0	(0)	1	(.1)	1	(.2)	0	(0)	0	(0)
法律で禁止する必要はなく、個人の自由だと思う										
	5	(2.6)	4	(.3)	2	(.5)	7	(.8)	0	(0)
わからない・判断できない										
	10	(5.2)	23	(1.9)	9	(2.2)	16	(1.7)	2	(3.0)

無回答・不明は記載せず。

表53. 最終学歴別にみた薬物乱用に関する知識・意識 (n=3076) 続き

	最終学歴						p-value		
	その他		在学中		無回答・不明			合計	
	n=16		n=271		n=8			n=3076	
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)			
聞いたことがある薬物名									
大麻	14	(87.5)	253	(93.4)	8	(100.0)	2955	(96.1)	0.005
モルヒネ	13	(81.3)	144	(53.1)	6	(75.0)	2609	(84.8)	<0.001
マリファナ	13	(81.3)	188	(69.4)	5	(62.5)	2785	(90.5)	<0.001
トルエン	5	(31.3)	38	(14.0)	1	(12.5)	1218	(39.6)	<0.001
ハシッシン	3	(18.8)	11	(4.1)	0	(0)	496	(16.1)	<0.001
マジック・マッシュルーム	5	(31.3)	117	(43.2)	2	(25.0)	1200	(39.0)	<0.001
LSD	8	(50.0)	50	(18.5)	1	(12.5)	1286	(41.8)	<0.001
有機溶剤	4	(25.0)	53	(19.6)	1	(12.5)	716	(23.3)	<0.001
合法ハーブ	11	(68.8)	206	(76.0)	5	(62.5)	2397	(77.9)	0.004
シンナー	13	(81.3)	234	(86.3)	3	(37.5)	2706	(88.0)	<0.001
エス	4	(25.0)	73	(26.9)	1	(12.5)	514	(16.7)	<0.001
スピード	8	(50.0)	125	(46.1)	1	(12.5)	1363	(44.3)	<0.001
アロマリキッド	0	(0)	12	(4.4)	0	(0)	164	(5.3)	0.749
ヒロポン	8	(50.0)	34	(12.5)	2	(25.0)	1320	(42.9)	<0.001
ヘロイン	13	(81.3)	142	(52.4)	3	(37.5)	2344	(76.2)	<0.001
MDMA	8	(50.0)	177	(65.3)	2	(25.0)	1618	(52.6)	<0.001
エックス	2	(12.5)	46	(17.0)	0	(0)	258	(8.4)	<0.001
コカイン	11	(68.8)	212	(78.2)	5	(62.5)	2687	(87.4)	<0.001
バスソルト	1	(6.3)	18	(6.6)	0	(0)	136	(4.4)	0.537
覚せい剤	12	(75.0)	248	(91.5)	6	(75.0)	2866	(93.2)	<0.001
エクスタシー	9	(56.3)	60	(22.1)	2	(25.0)	1325	(43.1)	<0.001
シャブ	13	(81.3)	158	(58.3)	4	(50.0)	2438	(79.3)	<0.001
すべて知らない	2	(12.5)	7	(2.6)	0	(0)	71	(2.3)	0.082
【知識】薬物依存									<0.001
知っている	15	(93.8)	267	(98.5)	7	(87.5)	3011	(97.9)	
知らない	1	(6.3)	4	(1.5)	1	(12.5)	65	(2.1)	
【知識】幻覚									<0.001
知っている	13	(81.3)	265	(97.8)	6	(75.0)	2952	(96.0)	
知らない	3	(18.8)	6	(2.2)	2	(25.0)	120	(3.9)	
【知識】妄想									<0.001
知っている	12	(75.0)	250	(92.3)	5	(62.5)	2840	(92.3)	
知らない	4	(25.0)	21	(7.7)	3	(37.5)	228	(7.4)	
【知識】フラッシュバック									0.002
知っている	12	(75.0)	225	(83.0)	3	(37.5)	2414	(78.5)	
知らない	4	(25.0)	46	(17.0)	5	(62.5)	655	(21.3)	
【知識】大麻による幻覚・妄想									0.004
知っている	12	(75.0)	227	(83.8)	4	(50.0)	2400	(78.0)	
知らない	4	(25.0)	44	(16.2)	4	(50.0)	670	(21.8)	
【知識】大麻による無動機症候群									<0.001
知っている	11	(68.8)	200	(73.8)	2	(25.0)	1871	(60.8)	
知らない	5	(31.3)	71	(26.2)	6	(75.0)	1198	(38.9)	
大麻使用に対する考え									0.087
法律で禁止する以前に、どんなことがあっても使うべきではないと思う	12	(75.0)	220	(81.2)	7	(87.5)	2544	(82.7)	
法律で禁止されているから、使うべきではないと思う	2	(12.5)	37	(13.7)	0	(0)	374	(12.2)	
法律で禁止されてはいるが、少しなら構わないと思う	0	(0)	0	(0)	0	(0)	8	(.3)	
法律で禁止する必要はなく、個人の自由だと思う	1	(6.3)	4	(1.5)	0	(0)	38	(1.2)	
わからない・判断できない	1	(6.3)	10	(3.7)	1	(12.5)	104	(3.4)	
【知識】覚せい剤による幻覚・妄想									<0.001
知っている	12	(75.0)	249	(91.9)	5	(62.5)	2764	(89.9)	
知らない	4	(25.0)	20	(7.4)	3	(37.5)	301	(9.8)	
覚せい剤使用に対する考え									0.097
法律で禁止する以前に、どんなことがあっても使うべきではないと思う	13	(81.3)	233	(86.0)	7	(87.5)	2765	(89.9)	
法律で禁止されているから、使うべきではないと思う	2	(12.5)	23	(8.5)	0	(0)	205	(6.7)	
法律で禁止されてはいるが、少しなら構わないと思う	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(.1)	
法律で禁止する必要はなく、個人の自由だと思う	0	(0)	4	(1.5)	0	(0)	22	(.7)	
わからない・判断できない	1	(6.3)	11	(4.1)	1	(12.5)	73	(2.4)	

無回答・不明は記載せず。

表54. 学校中退歴別にみた薬物乱用に関する知識・意識 (n=3076)

	学校中退歴								
	あり		なし		無回答・不明		合計		p-value
	n=211	n=2852	n=13	n=3076	n	(%)	n	(%)	
聞いたことがある薬物名									
大麻	204	(96.7)	2739	(96.0)	12	(92.3)	2955	(96.1)	0.543
モルヒネ	178	(84.4)	2422	(84.9)	9	(69.2)	2609	(84.8)	0.412
マリファナ	195	(92.4)	2582	(90.5)	8	(61.5)	2785	(90.5)	0.002
トルエン	84	(39.8)	1132	(39.7)	2	(15.4)	1218	(39.6)	0.348
ハシッシ	38	(18.0)	458	(16.1)	0	(.0)	496	(16.1)	0.366
マジック・マッシュルーム	89	(42.2)	1106	(38.8)	5	(38.5)	1200	(39.0)	0.690
LSD	100	(47.4)	1183	(41.5)	3	(23.1)	1286	(41.8)	0.184
有機溶剤	39	(18.5)	675	(23.7)	2	(15.4)	716	(23.3)	0.354
合法ハーブ	165	(78.2)	2223	(77.9)	9	(69.2)	2397	(77.9)	0.756
シンナー	190	(90.0)	2508	(87.9)	8	(61.5)	2706	(88.0)	0.016
エス	49	(23.2)	463	(16.2)	2	(15.4)	514	(16.7)	0.082
スピード	105	(49.8)	1253	(43.9)	5	(38.5)	1363	(44.3)	0.361
アロマリキッド	13	(6.2)	151	(5.3)	0	(.0)	164	(5.3)	0.699
ヒロポン	101	(47.9)	1217	(42.7)	2	(15.4)	1320	(42.9)	0.102
ヘロイン	160	(75.8)	2178	(76.4)	6	(46.2)	2344	(76.2)	0.088
MDMA	112	(53.1)	1502	(52.7)	4	(30.8)	1618	(52.6)	0.433
エックス	23	(10.9)	235	(8.2)	0	(.0)	258	(8.4)	0.374
コカイン	183	(86.7)	2495	(87.5)	9	(69.2)	2687	(87.4)	0.232
バスソルト	13	(6.2)	122	(4.3)	1	(7.7)	136	(4.4)	0.531
覚せい剤	197	(93.4)	2658	(93.2)	11	(84.6)	2866	(93.2)	0.500
エクスタシー	105	(49.8)	1216	(42.6)	4	(30.8)	1325	(43.1)	0.170
シャブ	177	(83.9)	2254	(79.0)	7	(53.8)	2438	(79.3)	0.036
すべて知らない	1	(.5)	70	(2.5)	0	(.0)	71	(2.3)	0.307
【知識】薬物依存									0.359
知っている	206	(97.6)	2793	(97.9)	12	(92.3)	3011	(97.9)	
知らない	5	(2.4)	59	(2.1)	1	(7.7)	65	(2.1)	
【知識】幻覚									0.297
知っている	203	(96.2)	2738	(96.0)	11	(84.6)	2952	(96.0)	
知らない	8	(3.8)	110	(3.9)	2	(15.4)	120	(3.9)	
【知識】妄想									0.243
知っている	197	(93.4)	2633	(92.3)	10	(76.9)	2840	(92.3)	
知らない	14	(6.6)	211	(7.4)	3	(23.1)	228	(7.4)	
【知識】フラッシュバック									0.563
知っている	164	(77.7)	2242	(78.6)	8	(61.5)	2414	(78.5)	
知らない	46	(21.8)	604	(21.2)	5	(38.5)	655	(21.3)	
【知識】大麻による幻覚・妄想									0.280
知っている	156	(73.9)	2236	(78.4)	8	(61.5)	2400	(78.0)	
知らない	55	(26.1)	610	(21.4)	5	(38.5)	670	(21.8)	
【知識】大麻による無動機症候群									0.650
知っている	123	(58.3)	1742	(61.1)	6	(46.2)	1871	(60.8)	
知らない	88	(41.7)	1103	(38.7)	7	(53.8)	1198	(38.9)	
大麻使用に対する考え									0.623
法律で禁止する以前に、どんなことがあっても使うべきではないと思う	165	(78.2)	2367	(83.0)	12	(92.3)	2544	(82.7)	
法律で禁止されているから、使うべきではないと思う	29	(13.7)	345	(12.1)	0	(.0)	374	(12.2)	
法律で禁止されてはいるが、少しなら構わないと思う	1	(.5)	7	(.2)	0	(.0)	8	(.3)	
法律で禁止する必要はなく、個人の自由だと思う	5	(2.4)	33	(1.2)	0	(.0)	38	(1.2)	
わからない・判断できない	10	(4.7)	93	(3.3)	1	(7.7)	104	(3.4)	
【知識】覚せい剤による幻覚・妄想									0.582
知っている	188	(89.1)	2566	(90.0)	10	(76.9)	2764	(89.9)	
知らない	22	(10.4)	276	(9.7)	3	(23.1)	301	(9.8)	
覚せい剤使用に対する考え									0.640
法律で禁止する以前に、どんなことがあっても使うべきではないと思う	187	(88.6)	2566	(90.0)	12	(92.3)	2765	(89.9)	
法律で禁止されているから、使うべきではないと思う	15	(7.1)	190	(6.7)	0	(.0)	205	(6.7)	
法律で禁止されてはいるが、少しなら構わないと思う	0	(.0)	2	(.1)	0	(.0)	2	(.1)	
法律で禁止する必要はなく、個人の自由だと思う	4	(1.9)	18	(.6)	0	(.0)	22	(.7)	
わからない・判断できない	5	(2.4)	67	(2.3)	1	(7.7)	73	(2.4)	

無回答・不明は記載せず。

表55. 薬物使用経験別にみた薬物乱用に関する知識・意識 (n=3076)

	薬物使用経験								p-value	
	生涯経験あり		生涯経験なし		無回答・不明		合計			
	n=78	n=2940	n=58	n=3076	n=3076	n=3076	n=3076	n=3076		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		
聞いたことがある薬物名										
大麻	78	(100.0)	2825	(96.1)	52	(89.7)	2955	(96.1)	0.008	
モルヒネ	71	(91.0)	2499	(85.0)	39	(67.2)	2609	(84.8)	0.001	
マリファナ	76	(97.4)	2664	(90.6)	45	(77.6)	2785	(90.5)	0.001	
トルエン	50	(64.1)	1152	(39.2)	16	(27.6)	1218	(39.6)	<0.001	
ハシツシ	29	(37.2)	459	(15.6)	8	(13.8)	496	(16.1)	<0.001	
マジック・マッシュルーム	47	(60.3)	1142	(38.8)	11	(19.0)	1200	(39.0)	<0.001	
LSD	58	(74.4)	1211	(41.2)	17	(29.3)	1286	(41.8)	<0.001	
有機溶剤	28	(35.9)	676	(23.0)	12	(20.7)	716	(23.3)	0.081	
合法ハーブ	69	(88.5)	2294	(78.0)	34	(58.6)	2397	(77.9)	0.001	
シンナー	74	(94.9)	2591	(88.1)	41	(70.7)	2706	(88.0)	<0.001	
エス	29	(37.2)	481	(16.4)	4	(6.9)	514	(16.7)	<0.001	
スピード	56	(71.8)	1295	(44.0)	12	(20.7)	1363	(44.3)	<0.001	
アロマリキッド	8	(10.3)	153	(5.2)	3	(5.2)	164	(5.3)	0.293	
ヒロポン	55	(70.5)	1251	(42.6)	14	(24.1)	1320	(42.9)	<0.001	
ヘロイン	72	(92.3)	2244	(76.3)	28	(48.3)	2344	(76.2)	<0.001	
MDMA	51	(65.4)	1545	(52.6)	22	(37.9)	1618	(52.6)	0.023	
エックス	15	(19.2)	239	(8.1)	4	(6.9)	258	(8.4)	0.010	
コカイン	76	(97.4)	2574	(87.6)	37	(63.8)	2687	(87.4)	<0.001	
バスソルト	6	(7.7)	130	(4.4)	0	(0)	136	(4.4)	0.213	
覚せい剤	75	(96.2)	2745	(93.4)	46	(79.3)	2866	(93.2)	<0.001	
エクスタシー	55	(70.5)	1255	(42.7)	15	(25.9)	1325	(43.1)	<0.001	
シャブ	74	(94.9)	2329	(79.2)	35	(60.3)	2438	(79.3)	<0.001	
すべて知らない	0	(0)	66	(2.2)	5	(8.6)	71	(2.3)	0.010	
【知識】薬物依存									<0.001	
知っている	74	(94.9)	2884	(98.1)	53	(91.4)	3011	(97.9)		
知らない	4	(5.1)	56	(1.9)	5	(8.6)	65	(2.1)		
【知識】幻覚									0.001	
知っている	73	(93.6)	2828	(96.2)	51	(87.9)	2952	(96.0)		
知らない	5	(6.4)	109	(3.7)	6	(10.3)	120	(3.9)		
【知識】妄想									<0.001	
知っている	72	(92.3)	2723	(92.6)	45	(77.6)	2840	(92.3)		
知らない	6	(7.7)	210	(7.1)	12	(20.7)	228	(7.4)		
【知識】フラッシュバック									0.028	
知っている	68	(87.2)	2305	(78.4)	41	(70.7)	2414	(78.5)		
知らない	10	(12.8)	629	(21.4)	16	(27.6)	655	(21.3)		
【知識】大麻による幻覚・妄想									0.023	
知っている	55	(70.5)	2304	(78.4)	41	(70.7)	2400	(78.0)		
知らない	23	(29.5)	631	(21.5)	16	(27.6)	670	(21.8)		
【知識】大麻による無動機症候群									0.188	
知っている	46	(59.0)	1791	(60.9)	34	(58.6)	1871	(60.8)		
知らない	32	(41.0)	1143	(38.9)	23	(39.7)	1198	(38.9)		
大麻使用に対する考え									<0.001	
法律で禁止する以前に、どんなことがあっても使うべきではないと思う	43	(55.1)	2458	(83.6)	43	(74.1)	2544	(82.7)		
法律で禁止されているから、使うべきではないと思う	21	(26.9)	348	(11.8)	5	(8.6)	374	(12.2)		
法律で禁止されているが、少しなら構わないと思う	3	(3.8)	5	(2)	0	(0)	8	(3)		
法律で禁止する必要はなく、個人の自由だと思う	9	(11.5)	28	(1.0)	1	(1.7)	38	(1.2)		
わからない・判断できない	2	(2.6)	94	(3.2)	8	(13.8)	104	(3.4)		
【知識】覚せい剤による幻覚・妄想									0.039	
知っている	68	(87.2)	2650	(90.1)	46	(79.3)	2764	(89.9)		
知らない	10	(12.8)	280	(9.5)	11	(19.0)	301	(9.8)		
覚せい剤使用に対する考え									<0.001	
法律で禁止する以前に、どんなことがあっても使うべきではないと思う	60	(76.9)	2658	(90.4)	47	(81.0)	2765	(89.9)		
法律で禁止されているから、使うべきではないと思う	8	(10.3)	192	(6.5)	5	(8.6)	205	(6.7)		
法律で禁止されているが、少しなら構わないと思う	0	(0)	2	(1)	0	(0)	2	(1)		
法律で禁止する必要はなく、個人の自由だと思う	8	(10.3)	14	(5)	0	(0)	22	(7)		
わからない・判断できない	2	(2.6)	65	(2.2)	6	(10.3)	73	(2.4)		

無回答・不明は記載せず。

表56. 居住地別にみた危険ドラッグ使用状況および関連項目 (n=3076)

	居住地											
	北海道		東北		関東		北陸		東山		東海	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
危険ドラッグの有害性												
知っている	112	(85.5)	206	(82.4)	829	(87.4)	124	(80.5)	125	(83.3)	287	(87.5)
知らない	19	(14.5)	42	(16.8)	117	(12.3)	30	(19.5)	24	(16.0)	39	(11.9)
無回答・不明	0	(.0)	2	(.8)	2	(.2)	0	(.0)	1	(.7)	2	(.6)
指定薬物制度												
知っている	73	(55.7)	149	(59.6)	548	(57.8)	81	(52.6)	90	(60.0)	193	(58.8)
知らない	58	(44.3)	100	(40.0)	398	(42.0)	72	(46.8)	60	(40.0)	134	(40.9)
無回答・不明	0	(.0)	1	(.4)	2	(.2)	1	(.6)	0	(.0)	1	(.3)
危険ドラッグを使う人の印象												
以前より増えている	70	(53.4)	145	(58.0)	561	(59.2)	79	(51.3)	91	(60.7)	188	(57.3)
変わらない	14	(10.7)	13	(5.2)	58	(6.1)	7	(4.5)	6	(4.0)	20	(6.1)
以前より減っている	2	(1.5)	2	(.8)	9	(.9)	3	(1.9)	0	(.0)	9	(2.7)
わからない	45	(34.4)	89	(35.6)	316	(33.3)	65	(42.2)	52	(34.7)	111	(33.8)
無回答・不明	0	(.0)	1	(.4)	4	(.4)	0	(.0)	1	(.7)	0	(.0)
危険ドラッグ使用経験(生涯)												
経験なし	126	(96.2)	246	(98.4)	935	(98.6)	152	(98.7)	146	(97.3)	324	(98.8)
経験あり	2	(1.5)	0	(.0)	2	(.2)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)
無回答・不明	3	(2.3)	4	(1.6)	11	(1.2)	2	(1.3)	4	(2.7)	3	(.9)
危険ドラッグ使用経験(過去1年)												
経験なし	128	(97.7)	246	(98.4)	937	(98.8)	152	(98.7)	146	(97.3)	325	(99.1)
経験あり	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答・不明	3	(2.3)	4	(1.6)	11	(1.2)	2	(1.3)	4	(2.7)	3	(.9)
使用した危険ドラッグのタイプ												
経験なし	121	(92.4)	230	(92.0)	896	(94.5)	144	(93.5)	139	(92.7)	307	(93.6)
ハーブ系	2	(1.5)	0	(.0)	1	(.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
リキッド系	2	(1.5)	0	(.0)	1	(.1)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)
パウダー系	1	(.8)	0	(.0)	2	(.2)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)
その他	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
形状不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答・不明	8	(6.1)	20	(8.0)	50	(5.3)	10	(6.5)	11	(7.3)	20	(6.1)
危険ドラッグによる受診歴												
経験なし	126	(96.2)	242	(96.8)	929	(98.0)	150	(97.4)	146	(97.3)	320	(97.6)
危険ドラッグを使ったことがあるが、病院受診はない	2	(1.5)	0	(.0)	2	(.2)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)
危険ドラッグを使って、救急車で搬送された	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
危険ドラッグを使って、精神科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
危険ドラッグを使って、内科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
危険ドラッグを使って、外科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
危険ドラッグを使って、その他の科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
使用歴あるが、病院での受診歴不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答・不明	3	(2.3)	8	(3.2)	17	(1.8)	4	(2.6)	4	(2.7)	7	(2.1)

居住地: 東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)、関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)、北陸(新潟、富山、石川、福井)、東山(山梨、長野、岐阜)、東海(静岡、愛知、三重)、近畿(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)、中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)、北九州(福岡、佐賀、長崎、大分)、南九州(熊本、宮崎、鹿児島、沖縄)

使用した危険ドラッグのタイプにおける「形状不明」は全て無回答・不明であったため、検定は行わなかった
危険ドラッグによる受診歴があると回答した者はいなかったため、検定は行わなかった

表56. 居住地別にみた危険ドラッグ使用状況および関連項目 (n=3076) 続き

	居住地										p-value		
	近畿		中国		四国		北九州		南九州			合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		n	(%)
危険ドラッグの有害性													0.117
知っている	377	(85.3)	171	(89.5)	72	(81.8)	200	(87.3)	136	(82.4)	2,639	(85.8)	
知らない	62	(14.0)	20	(10.5)	16	(18.2)	29	(12.7)	26	(15.8)	424	(13.8)	
無回答・不明	3	(.7)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	3	(1.8)	13	(.4)	
指定薬物制度													0.702
知っている	229	(51.8)	109	(57.1)	44	(50.0)	139	(60.7)	94	(57.0)	1,749	(56.9)	
知らない	210	(47.5)	82	(42.9)	43	(48.9)	89	(38.9)	70	(42.4)	1,316	(42.8)	
無回答・不明	3	(.7)	0	(.0)	1	(1.1)	1	(.4)	1	(.6)	11	(.4)	
危険ドラッグを使う人の印象													0.357
以前より増えている	250	(56.6)	105	(55.0)	51	(58.0)	138	(60.3)	83	(50.3)	1,761	(57.2)	
変わらない	25	(5.7)	7	(3.7)	8	(9.1)	10	(4.4)	11	(6.7)	179	(5.8)	
以前より減っている	4	(.9)	2	(1.0)	1	(1.1)	1	(.4)	0	(.0)	33	(1.1)	
わからない	160	(36.2)	76	(39.8)	28	(31.8)	80	(34.9)	70	(42.4)	1,092	(35.5)	
無回答・不明	3	(.7)	1	(.5)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.6)	11	(.4)	
危険ドラッグ使用経験(生涯)													0.829
経験なし	434	(98.2)	186	(97.4)	86	(97.7)	225	(98.3)	162	(98.2)	3,022	(98.2)	
経験あり	2	(.5)	1	(.5)	1	(1.1)	1	(.4)	1	(.6)	11	(.4)	
無回答・不明	6	(1.4)	4	(2.1)	1	(1.1)	3	(1.3)	2	(1.2)	43	(1.4)	
危険ドラッグ使用経験(過去1年)													0.932
経験なし	436	(98.6)	187	(97.9)	87	(98.9)	226	(98.7)	163	(98.8)	3,033	(98.6)	
経験あり	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	
無回答・不明	6	(1.4)	4	(2.1)	1	(1.1)	3	(1.3)	2	(1.2)	43	(1.4)	
使用した危険ドラッグのタイプ													0.836
経験なし	415	(93.9)	177	(92.7)	81	(92.0)	217	(94.8)	154	(93.3)	2,881	(93.7)	
ハーブ系	2	(.5)	1	(.5)	1	(1.1)	1	(.4)	0	(.0)	8	(.3)	0.462
リキッド系	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	4	(.1)	0.139
パウダー系	0	(.0)	1	(.5)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.6)	6	(.2)	0.927
その他	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0.937
形状不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
無回答・不明	25	(5.7)	13	(6.8)	6	(6.8)	11	(4.8)	10	(6.1)	184	(6.0)	0.937
危険ドラッグによる受診歴													
経験なし	427	(96.6)	184	(96.3)	85	(96.6)	221	(96.5)	159	(96.4)	2,989	(97.2)	-
危険ドラッグを使ったことがあるが、病院受診はない	2	(.5)	1	(.5)	1	(1.1)	1	(.4)	1	(.6)	11	(.4)	-
危険ドラッグを使って、救急車で搬送された	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
危険ドラッグを使って、精神科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
危険ドラッグを使って、内科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
危険ドラッグを使って、外科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
危険ドラッグを使って、その他の科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
使用歴あるが、病院での受診歴不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
無回答・不明	13	(2.9)	6	(3.1)	2	(2.3)	7	(3.1)	5	(3.0)	76	(2.5)	-

居住地: 東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)、関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)、北陸(新潟、富山、石川、福井)、東山(山梨、長野、岐阜)、東海(静岡、愛知、三重)、近畿(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)、中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)、北九州(福岡、佐賀、長崎、大分)、南九州(熊本、宮崎、鹿児島、沖縄)

使用した危険ドラッグのタイプにおける「形状不明」は全て無回答・不明であったため、検定は行わなかった
危険ドラッグによる受診歴があると回答した者はいなかったため、検定は行わなかった

表57. 性別にみた危険ドラッグ使用状況および関連項目 (n=3076)

	性別						p-value
	男性		女性		合計		
	n=1466		n=1610		n=3076		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
危険ドラッグの有害性							0.532
知っている	1,261	(86.0)	1,378	(85.6)	2,639	(85.8)	
知らない	197	(13.4)	227	(14.1)	424	(13.8)	
無回答・不明	8	(.5)	5	(.3)	13	(.4)	
指定薬物制度							<0.001
知っている	907	(61.9)	842	(52.3)	1,749	(56.9)	
知らない	553	(37.7)	763	(47.4)	1,316	(42.8)	
無回答・不明	6	(.4)	5	(.3)	11	(.4)	
危険ドラッグを使う人の印象							<0.001
以前より増えている	782	(53.3)	979	(60.8)	1,761	(57.2)	
変わらない	103	(7.0)	76	(4.7)	179	(5.8)	
以前より減っている	28	(1.9)	5	(.3)	33	(1.1)	
わからない	549	(37.4)	543	(33.7)	1,092	(35.5)	
無回答・不明	4	(.3)	7	(.4)	11	(.4)	
危険ドラッグ使用経験(生涯)							0.137
経験なし	1,434	(97.8)	1,588	(98.6)	3,022	(98.2)	
経験あり	8	(.5)	3	(.2)	11	(.4)	
無回答・不明	24	(1.6)	19	(1.2)	43	(1.4)	
危険ドラッグ使用経験(過去1年)							0.281
経験なし	1,442	(98.4)	1,591	(98.8)	3,033	(98.6)	
経験あり	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	
無回答・不明	24	(1.6)	19	(1.2)	43	(1.4)	
使用した危険ドラッグのタイプ							
経験なし	1,359	(92.7)	1,522	(94.5)	2,881	(93.7)	0.054
ハープ系	5	(.3)	3	(.2)	8	(.3)	0.157
リキッド系	3	(.2)	1	(.1)	4	(.1)	0.123
パウダー系	5	(.3)	1	(.1)	6	(.2)	0.047
その他	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0.085
形状不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
無回答・不明	99	(6.8)	85	(5.3)	184	(6.0)	0.085
危険ドラッグによる受診歴							
経験なし	1,418	(96.7)	1,571	(97.6)	2,989	(97.2)	-
危険ドラッグを使ったことがあるが、病院受診はない	8	(.5)	3	(.2)	11	(.4)	-
危険ドラッグを使って、救急車で搬送された	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
危険ドラッグを使って、精神科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
危険ドラッグを使って、内科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
危険ドラッグを使って、外科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
危険ドラッグを使って、その他の科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
使用歴あるが、病院での受診歴不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
無回答・不明	40	(2.7)	36	(2.2)	76	(2.5)	-

使用した危険ドラッグのタイプにおける「形状不明」は全て無回答・不明であったため、検定は行わなかった

危険ドラッグによる受診歴があると回答した者はいなかったため、検定は行わなかった

表58. 年代別にみた危険ドラッグ使用状況および関連項目 (n=3076)

	年齢階級												p-value		
	10代		20代		30代		40代		50代		60代			合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		n	(%)
危険ドラッグの有害性	0.898														
知っている	189	(85.1)	334	(87.4)	471	(85.2)	650	(86.6)	599	(86.2)	396	(83.7)	2,639	(85.8)	
知らない	33	(14.9)	47	(12.3)	79	(14.3)	97	(12.9)	93	(13.4)	75	(15.9)	424	(13.8)	
無回答・不明	0	(0)	1	(.3)	3	(.5)	4	(.5)	3	(.4)	2	(.4)	13	(.4)	
指定薬物制度	0.058														
知っている	109	(49.1)	203	(53.1)	301	(54.4)	427	(56.9)	413	(59.4)	296	(62.6)	1,749	(56.9)	
知らない	112	(50.5)	178	(46.6)	250	(45.2)	322	(42.9)	279	(40.1)	175	(37.0)	1,316	(42.8)	
無回答・不明	1	(.5)	1	(.3)	2	(.4)	2	(.3)	3	(.4)	2	(.4)	11	(.4)	
危険ドラッグを使う人の印象	<0.001														
以前より増えている	87	(39.2)	187	(49.0)	314	(56.8)	457	(60.9)	427	(61.4)	289	(61.1)	1,761	(57.2)	
変わらない	12	(5.4)	36	(9.4)	34	(6.1)	39	(5.2)	38	(5.5)	20	(4.2)	179	(5.8)	
以前より減っている	4	(1.8)	5	(1.3)	6	(1.1)	10	(1.3)	5	(.7)	3	(.6)	33	(1.1)	
わからない	119	(53.6)	154	(40.3)	195	(35.3)	243	(32.4)	221	(31.8)	160	(33.8)	1,092	(35.5)	
無回答・不明	0	(0)	0	(0)	4	(.7)	2	(.3)	4	(.6)	1	(.2)	11	(.4)	
危険ドラッグ使用経験(生涯)	0.455														
経験なし	219	(98.6)	375	(98.2)	544	(98.4)	741	(98.7)	681	(98.0)	462	(97.7)	3,022	(98.2)	
経験あり	0	(0)	2	(.5)	4	(.7)	2	(.3)	3	(.4)	0	(0)	11	(.4)	
無回答・不明	3	(1.4)	5	(1.3)	5	(.9)	8	(1.1)	11	(1.6)	11	(2.3)	43	(1.4)	
危険ドラッグ使用経験(過去1年)	0.449														
経験なし	219	(98.6)	377	(98.7)	548	(99.1)	743	(98.9)	684	(98.4)	462	(97.7)	3,033	(98.6)	
経験あり	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
無回答・不明	3	(1.4)	5	(1.3)	5	(.9)	8	(1.1)	11	(1.6)	11	(2.3)	43	(1.4)	
使用した危険ドラッグのタイプ	0.535														
経験なし	211	(95.0)	362	(94.8)	509	(92.0)	700	(93.2)	654	(94.1)	445	(94.1)	2,881	(93.7)	
ハーブ系	0	(0)	2	(.5)	4	(.7)	1	(.1)	1	(.1)	0	(0)	8	(.3)	
リキッド系	0	(0)	0	(0)	1	(.2)	2	(.3)	1	(.1)	0	(0)	4	(.1)	
パウダー系	0	(0)	0	(0)	2	(.4)	2	(.3)	2	(.3)	0	(0)	6	(.2)	
その他	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
形状不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
無回答・不明	11	(5.0)	18	(4.7)	40	(7.2)	49	(6.5)	38	(5.5)	28	(5.9)	184	(6.0)	
危険ドラッグによる受診歴	-														
経験なし	216	(97.3)	378	(99.0)	529	(95.7)	735	(97.9)	672	(96.7)	459	(97.0)	2,989	(97.2)	
危険ドラッグを使ったことがあるが、病院受診はない	0	(0)	2	(.5)	4	(.7)	2	(.3)	3	(.4)	0	(0)	11	(.4)	
危険ドラッグを使って、救急車で搬送された	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
危険ドラッグを使って、精神科を受診した	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
危険ドラッグを使って、内科を受診した	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
危険ドラッグを使って、外科を受診した	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
危険ドラッグを使って、その他の科を受診した	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
使用歴あるが、病院での受診歴不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
無回答・不明	6	(2.7)	2	(.5)	20	(3.6)	14	(1.9)	20	(2.9)	14	(3.0)	76	(2.5)	

使用した危険ドラッグのタイプにおける「形状不明」は全て無回答・不明であったため、検定は行わなかった
危険ドラッグによる受診歴があると回答した者はいなかったため、検定は行わなかった

表59. 職業別にみた危険ドラッグ使用状況および関連項目(n=3076)

	職業									
	自営業		正社員		非正社員		学生		主婦(主夫)	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
危険ドラッグの有害性										
知っている	216	(87.1)	1,228	(87.3)	333	(84.5)	239	(88.2)	373	(85.6)
知らない	32	(12.9)	171	(12.2)	59	(15.0)	32	(11.8)	61	(14.0)
無回答・不明	0	(0)	7	(.5)	2	(.5)	0	(0)	2	(.5)
指定薬物制度										
知っている	165	(66.5)	822	(58.5)	217	(55.1)	127	(46.9)	244	(56.0)
知らない	83	(33.5)	579	(41.2)	174	(44.2)	142	(52.4)	192	(44.0)
無回答・不明	0	(0)	5	(.4)	3	(.8)	2	(.7)	0	(0)
危険ドラッグを使う人の印象										
以前より増えている	151	(60.9)	795	(56.5)	242	(61.4)	111	(41.0)	280	(64.2)
変わらない	15	(6.0)	90	(6.4)	19	(4.8)	21	(7.7)	16	(3.7)
以前より減っている	3	(1.2)	18	(1.3)	2	(.5)	5	(1.8)	2	(.5)
わからない	78	(31.5)	495	(35.2)	130	(33.0)	134	(49.4)	138	(31.7)
無回答・不明	1	(.4)	8	(.6)	1	(.3)	0	(0)	0	(0)
危険ドラッグ使用経験(生涯)										
経験なし	243	(98.0)	1,381	(98.2)	390	(99.0)	269	(99.3)	426	(97.7)
経験あり	1	(.4)	7	(.5)	1	(.3)	0	(0)	1	(.2)
無回答・不明	4	(1.6)	18	(1.3)	3	(.8)	2	(.7)	9	(2.1)
危険ドラッグ使用経験(過去1年)										
経験なし	244	(98.4)	1,388	(98.7)	391	(99.2)	269	(99.3)	427	(97.9)
経験あり	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
無回答・不明	4	(1.6)	18	(1.3)	3	(.8)	2	(.7)	9	(2.1)
使用した危険ドラッグのタイプ										
経験なし	226	(91.1)	1,320	(93.9)	371	(94.2)	258	(95.2)	408	(93.6)
ハーブ系	0	(0)	5	(.4)	1	(.3)	0	(0)	1	(.2)
リキッド系	0	(0)	4	(.3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
パウダー系	1	(.4)	5	(.4)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
その他	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
形状不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
無回答・不明	21	(8.5)	79	(5.6)	22	(5.6)	13	(4.8)	27	(6.2)
危険ドラッグによる受診歴										
経験なし	237	(95.6)	1,368	(97.3)	382	(97.0)	265	(97.8)	425	(97.5)
危険ドラッグを使ったことがあるが、病院受診はない	1	(.4)	7	(.5)	1	(.3)	0	(0)	1	(.2)
危険ドラッグを使って、救急車で搬送された	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
危険ドラッグを使って、精神科を受診した	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
危険ドラッグを使って、内科を受診した	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
危険ドラッグを使って、外科を受診した	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
危険ドラッグを使って、その他の科を受診した	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
使用歴あるが、病院での受診歴不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
無回答・不明	10	(4.0)	31	(2.2)	11	(2.8)	6	(2.2)	10	(2.3)

職業: 正社員(常勤職)、非正社員(非常勤職)

使用した危険ドラッグのタイプにおける「形状不明」は全て無回答・不明であったため、検定は行わなかった
危険ドラッグによる受診歴があると回答した者はいなかったため、検定は行わなかった