

表59. 職業別にみた危険ドラッグ使用状況および関連項目 (n=3076) 続き

	職業						p-value		
	無職		その他		無回答・不明			合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)		n	(%)
危険ドラッグの有害性								0.007	
知っている	137	(76.5)	109	(79.0)	4	(100.0)	2,639	(85.8)	
知らない	42	(23.5)	27	(19.6)	0	(0)	424	(13.8)	
無回答・不明	0	(0)	2	(1.4)	0	(0)	13	(.4)	
指定薬物制度								0.003	
知っている	97	(54.2)	73	(52.9)	4	(100.0)	1,749	(56.9)	
知らない	82	(45.8)	64	(46.4)	0	(0)	1,316	(42.8)	
無回答・不明	0	(0)	1	(.7)	0	(0)	11	(.4)	
危険ドラッグを使う人の印象								0.002	
以前より増えている	100	(55.9)	79	(57.2)	3	(75.0)	1,761	(57.2)	
変わらない	10	(5.6)	8	(5.8)	0	(0)	179	(5.8)	
以前より減っている	2	(1.1)	1	(.7)	0	(0)	33	(1.1)	
わからない	66	(36.9)	50	(36.2)	1	(25.0)	1,092	(35.5)	
無回答・不明	1	(.6)	0	(0)	0	(0)	11	(.4)	
危険ドラッグ使用経験(生涯)								0.809	
経験なし	176	(98.3)	133	(96.4)	4	(100.0)	3,022	(98.2)	
経験あり	0	(0)	1	(.7)	0	(0)	11	(.4)	
無回答・不明	3	(1.7)	4	(2.9)	0	(0)	43	(1.4)	
危険ドラッグ使用経験(過去1年)								0.533	
経験なし	176	(98.3)	134	(97.1)	4	(100.0)	3,033	(98.6)	
経験あり	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
無回答・不明	3	(1.7)	4	(2.9)	0	(0)	43	(1.4)	
使用した危険ドラッグのタイプ									
経験なし	165	(92.2)	130	(94.2)	3	(75.0)	2,881	(93.7)	0.688
ハーブ系	0	(0)	1	(.7)	0	(0)	8	(.3)	0.674
リキッド系	0	(0)	0	(0)	0	(0)	4	(.1)	0.570
パウダー系	0	(0)	0	(0)	0	(0)	6	(.2)	0.531
その他	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0.357
形状不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-
無回答・不明	14	(7.8)	7	(5.1)	1	(25.0)	184	(6.0)	0.357
危険ドラッグによる受診歴									
経験なし	175	(97.8)	134	(97.1)	3	(75.0)	2,989	(97.2)	-
危険ドラッグを使ったことがあるが、病院受診はない	0	(0)	1	(.7)	0	(0)	11	(.4)	-
危険ドラッグを使って、救急車で搬送された	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-
危険ドラッグを使って、精神科を受診した	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-
危険ドラッグを使って、内科を受診した	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-
危険ドラッグを使って、外科を受診した	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-
危険ドラッグを使って、その他の科を受診した	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-
使用歴あるが、病院での受診歴不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-
無回答・不明	4	(2.2)	3	(2.2)	1	(25.0)	76	(2.5)	-

職業: 正社員(常勤職)、非正社員(非常勤職)

使用した危険ドラッグのタイプにおける「形状不明」は全て無回答・不明であったため、検定は行わなかった
危険ドラッグによる受診歴があると回答した者はいなかったため、検定は行わなかった

表60. 最終学歴別にみた危険ドラッグ使用状況および関連項目 (n=3076)

	中学校 n=194		高等学校 n=1186		専門学校 n=406		短大・大学 n=929		大学院 n=66	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
危険ドラッグの有害性										
知っている	151	(77.8)	993	(83.7)	353	(86.9)	825	(88.8)	60	(90.9)
知らない	43	(22.2)	182	(15.3)	52	(12.8)	103	(11.1)	6	(9.1)
無回答・不明	0	(.0)	11	(.9)	1	(.2)	1	(.1)	0	(.0)
指定薬物制度										
知っている	110	(56.7)	705	(59.4)	223	(54.9)	524	(56.4)	43	(65.2)
知らない	82	(42.3)	477	(40.2)	182	(44.8)	403	(43.4)	23	(34.8)
無回答・不明	2	(1.0)	4	(.3)	1	(.2)	2	(.2)	0	(.0)
危険ドラッグを使う人の印象										
以前より増えている	103	(53.1)	673	(56.7)	235	(57.9)	585	(63.0)	43	(65.2)
変わらない	9	(4.6)	66	(5.6)	30	(7.4)	50	(5.4)	2	(3.0)
以前より減っている	2	(1.0)	10	(.8)	6	(1.5)	10	(1.1)	0	(.0)
わからない	80	(41.2)	432	(36.4)	134	(33.0)	279	(30.0)	21	(31.8)
無回答・不明	0	(.0)	5	(.4)	1	(.2)	5	(.5)	0	(.0)
危険ドラッグ使用経験(生涯)										
経験なし	180	(92.8)	1,164	(98.1)	401	(98.8)	921	(99.1)	65	(98.5)
経験あり	6	(3.1)	3	(.3)	1	(.2)	1	(.1)	0	(.0)
無回答・不明	8	(4.1)	19	(1.6)	4	(1.0)	7	(.8)	1	(1.5)
危険ドラッグ使用経験(過去1年)										
経験なし	186	(95.9)	1,167	(98.4)	402	(99.0)	922	(99.2)	65	(98.5)
経験あり	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答・不明	8	(4.1)	19	(1.6)	4	(1.0)	7	(.8)	1	(1.5)
使用した危険ドラッグのタイプ										
経験なし	171	(88.1)	1,113	(93.8)	387	(95.3)	872	(93.9)	61	(92.4)
ハーブ系	4	(2.1)	2	(.2)	1	(.2)	1	(.1)	0	(.0)
リキッド系	3	(1.5)	1	(.1)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
パウダー系	4	(2.1)	1	(.1)	0	(.0)	1	(.1)	0	(.0)
その他	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
形状不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答・不明	17	(8.8)	70	(5.9)	18	(4.4)	56	(6.0)	5	(7.6)
危険ドラッグによる受診歴										
経験なし	182	(93.8)	1,152	(97.1)	402	(99.0)	903	(97.2)	64	(97.0)
危険ドラッグを使ったことがあるが、病院受診はない	6	(3.1)	3	(.3)	1	(.2)	1	(.1)	0	(.0)
危険ドラッグを使って、救急車で搬送された	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
危険ドラッグを使って、精神科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
危険ドラッグを使って、内科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
危険ドラッグを使って、外科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
危険ドラッグを使って、その他の科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
使用歴あるが、病院での受診歴不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答・不明	6	(3.1)	31	(2.6)	3	(.7)	25	(2.7)	2	(3.0)

最終学歴: 中学校(小学校卒業、高等学校中退を含む)、高等学校(専門学校中退、短大・大学中退を含む)、短大・大学(大学院中退を含む)、在学中(15歳~42歳を含む)

使用した危険ドラッグのタイプにおける「形状不明」は全て無回答・不明であったため、検定は行わなかった
危険ドラッグによる受診歴があると回答した者はいなかったため、検定は行わなかった

表60. 最終学歴別にみた危険ドラッグ使用状況および関連項目 (n=3076) 続き

	最終学歴								p-value
	その他		在学中		無回答・不明		合計		
	n=16		n=271		n=8		n=3076		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
危険ドラッグの有害性									<0.001
知っている	13	(81.3)	239	(88.2)	5	(62.5)	2,639	(85.8)	
知らない	3	(18.8)	32	(11.8)	3	(37.5)	424	(13.8)	
無回答・不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	13	(4)	
指定薬物制度									0.035
知っている	13	(81.3)	127	(46.9)	4	(50.0)	1,749	(56.9)	
知らない	3	(18.8)	142	(52.4)	4	(50.0)	1,316	(42.8)	
無回答・不明	0	(0)	2	(7)	0	(0)	11	(4)	
危険ドラッグを使う人の印象									<0.001
以前より増えている	7	(43.8)	111	(41.0)	4	(50.0)	1,761	(57.2)	
変わらない	1	(6.3)	21	(7.7)	0	(0)	179	(5.8)	
以前より減っている	0	(0)	5	(1.8)	0	(0)	33	(1.1)	
わからない	8	(50.0)	134	(49.4)	4	(50.0)	1,092	(35.5)	
無回答・不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	11	(4)	
危険ドラッグ使用経験(生涯)									<0.001
経験なし	14	(87.5)	269	(99.3)	8	(100.0)	3,022	(98.2)	
経験あり	0	(0)	0	(0)	0	(0)	11	(4)	
無回答・不明	2	(12.5)	2	(7)	0	(0)	43	(1.4)	
危険ドラッグ使用経験(過去1年)									<0.001
経験なし	14	(87.5)	269	(99.3)	8	(100.0)	3,033	(98.6)	
経験あり	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
無回答・不明	2	(12.5)	2	(7)	0	(0)	43	(1.4)	
使用した危険ドラッグのタイプ									
経験なし	12	(75.0)	258	(95.2)	7	(87.5)	2,881	(93.7)	<0.001
ハーブ系	0	(0)	0	(0)	0	(0)	8	(3)	<0.001
リキッド系	0	(0)	0	(0)	0	(0)	4	(1)	<0.001
パウダー系	0	(0)	0	(0)	0	(0)	6	(2)	<0.001
その他	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0.023
形状不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-
無回答・不明	4	(25.0)	13	(4.8)	1	(12.5)	184	(6.0)	0.023
危険ドラッグによる受診歴									
経験なし	14	(87.5)	265	(97.8)	7	(87.5)	2,989	(97.2)	-
危険ドラッグを使ったことがあるが、病院受診はない	0	(0)	0	(0)	0	(0)	11	(4)	-
危険ドラッグを使って、救急車で搬送された	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-
危険ドラッグを使って、精神科を受診した	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-
危険ドラッグを使って、内科を受診した	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-
危険ドラッグを使って、外科を受診した	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-
危険ドラッグを使って、その他の科を受診した	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-
使用歴あるが、病院での受診歴不明	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-
無回答・不明	2	(12.5)	6	(2.2)	1	(12.5)	76	(2.5)	-

最終学歴: 中学校(小学校卒業、高等学校中退を含む)、高等学校(専門学校中退、短大・大学中退を含む)、短大・大学(大学院中退を含む)、在学中(15歳~42歳を含む)

使用した危険ドラッグのタイプにおける「形状不明」は全て無回答・不明であったため、検定は行わなかった
危険ドラッグによる受診歴があると回答した者はいなかったため、検定は行わなかった

表61. 学校中退歴別にみた危険ドラッグ使用状況および関連項目(n=3076)

	学校中退歴								p-value
	あり		なし		無回答・不明		合計		
	n=211		n=2852		n=13		n=3076		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
危険ドラッグの有害性									0.487
知っている	176	(83.4)	2,453	(86.0)	10	(76.9)	2,639	(85.8)	
知らない	35	(16.6)	386	(13.5)	3	(23.1)	424	(13.8)	
無回答・不明	0	(.0)	13	(.5)	0	(.0)	13	(.4)	
指定薬物制度									0.735
知っている	129	(61.1)	1,612	(56.5)	8	(61.5)	1,749	(56.9)	
知らない	81	(38.4)	1,230	(43.1)	5	(38.5)	1,316	(42.8)	
無回答・不明	1	(.5)	10	(.4)	0	(.0)	11	(.4)	
危険ドラッグを使う人の印象									0.360
以前より増えている	114	(54.0)	1,640	(57.5)	7	(53.8)	1,761	(57.2)	
変わらない	11	(5.2)	168	(5.9)	0	(.0)	179	(5.8)	
以前より減っている	2	(.9)	30	(1.1)	1	(7.7)	33	(1.1)	
わからない	84	(39.8)	1,003	(35.2)	5	(38.5)	1,092	(35.5)	
無回答・不明	0	(.0)	11	(.4)	0	(.0)	11	(.4)	
危険ドラッグ使用経験(生涯)									0.406
経験なし	204	(96.7)	2,805	(98.4)	13	(100.0)	3,022	(98.2)	
経験あり	2	(.9)	9	(.3)	0	(.0)	11	(.4)	
無回答・不明	5	(2.4)	38	(1.3)	0	(.0)	43	(1.4)	
危険ドラッグ使用経験(過去1年)									0.423
経験なし	206	(97.6)	2,814	(98.7)	13	(100.0)	3,033	(98.6)	
経験あり	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	
無回答・不明	5	(2.4)	38	(1.3)	0	(.0)	43	(1.4)	
使用した危険ドラッグのタイプ									
経験なし	196	(92.9)	2,674	(93.8)	11	(84.6)	2,881	(93.7)	0.364
ハーブ系	1	(.5)	7	(.2)	0	(.0)	8	(.3)	0.645
リキッド系	2	(.9)	2	(.1)	0	(.0)	4	(.1)	0.008
パウダー系	2	(.9)	4	(.1)	0	(.0)	6	(.2)	0.070
その他	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0.355
形状不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
無回答・不明	13	(6.2)	169	(5.9)	2	(15.4)	184	(6.0)	0.355
危険ドラッグによる受診歴									
経験なし	202	(95.7)	2,776	(97.3)	11	(84.6)	2,989	(97.2)	-
危険ドラッグを使ったことがあるが、病院受診はない	2	(.9)	9	(.3)	0	(.0)	11	(.4)	-
危険ドラッグを使って、救急車で搬送された	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
危険ドラッグを使って、精神科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
危険ドラッグを使って、内科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
危険ドラッグを使って、外科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
危険ドラッグを使って、その他の科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
使用歴あるが、病院での受診歴不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
無回答・不明	7	(3.3)	67	(2.3)	2	(15.4)	76	(2.5)	-

使用した危険ドラッグのタイプにおける「形状不明」は全て無回答・不明であったため、検定は行わなかった
危険ドラッグによる受診歴があると回答した者はいなかったため、検定は行わなかった

表62. 薬物使用経験別にみた危険ドラッグ使用状況および関連項目 (n=3076)

	薬物使用経験								p-value
	生涯経験あり		生涯経験なし		無回答・不明		合計		
	n=78	n=2940	n=58	n=3076	n	(%)	n	(%)	
危険ドラッグの有害性									0.005
知っている	67	(85.9)	2,527	(86.0)	45	(77.6)	2,639	(85.8)	
知らない	11	(14.1)	402	(13.7)	11	(19.0)	424	(13.8)	
無回答・不明	0	(.0)	11	(.4)	2	(3.4)	13	(.4)	
指定薬物制度									0.246
知っている	48	(61.5)	1,673	(56.9)	28	(48.3)	1,749	(56.9)	
知らない	30	(38.5)	1,257	(42.8)	29	(50.0)	1,316	(42.8)	
無回答・不明	0	(.0)	10	(.3)	1	(1.7)	11	(.4)	
危険ドラッグを使う人の印象									0.009
以前より増えている	41	(52.6)	1,693	(57.6)	27	(46.6)	1,761	(57.2)	
変わらない	12	(15.4)	164	(5.6)	3	(5.2)	179	(5.8)	
以前より減っている	1	(1.3)	32	(1.1)	0	(.0)	33	(1.1)	
わからない	23	(29.5)	1,041	(35.4)	28	(48.3)	1,092	(35.5)	
無回答・不明	1	(1.3)	10	(.3)	0	(.0)	11	(.4)	
危険ドラッグ使用経験(生涯)									<0.001
経験なし	67	(85.9)	2,940	(100.0)	15	(25.9)	3,022	(98.2)	
経験あり	11	(14.1)	0	(.0)	0	(.0)	11	(.4)	
無回答・不明	0	(.0)	0	(.0)	43	(74.1)	43	(1.4)	
危険ドラッグ使用経験(過去1年)									<0.001
経験なし	78	(100.0)	2,940	(100.0)	15	(25.9)	3,033	(98.6)	
経験あり	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	
無回答・不明	0	(.0)	0	(.0)	43	(74.1)	43	(1.4)	
使用した危険ドラッグのタイプ									
経験なし	62	(79.5)	2,780	(94.6)	39	(67.2)	2,881	(93.7)	<0.001
ハーブ系	8	(10.3)	0	(.0)	0	(.0)	8	(.3)	<0.001
リキッド系	4	(5.1)	0	(.0)	0	(.0)	4	(.1)	<0.001
パウダー系	6	(7.7)	0	(.0)	0	(.0)	6	(.2)	<0.001
その他	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	<0.001
形状不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
無回答・不明	5	(6.4)	160	(5.4)	19	(32.8)	184	(6.0)	<0.001
危険ドラッグによる受診歴									
経験なし	63	(80.8)	2,881	(98.0)	45	(77.6)	2,989	(97.2)	-
危険ドラッグを使ったことがあるが、病院受診はない	11	(14.1)	0	(.0)	0	(.0)	11	(.4)	-
危険ドラッグを使って、救急車で搬送された	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
危険ドラッグを使って、精神科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
危険ドラッグを使って、内科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
危険ドラッグを使って、外科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
危険ドラッグを使って、その他の科を受診した	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
使用歴あるが、病院での受診歴不明	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	-
無回答・不明	4	(5.1)	59	(2.0)	13	(22.4)	76	(2.5)	-

使用した危険ドラッグのタイプにおける「形状不明」は全て無回答・不明であったため、検定は行わなかった
危険ドラッグによる受診歴があると回答した者はいなかったため、検定は行わなかった

表63. 居住地別にみた薬物乱用状況(身近な使用者、誘われ経験)(n=3076)

	居住地											
	北海道		東北		関東		北陸		東山		東海	
	n=131		n=250		n=948		n=154		n=150		n=328	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
薬物使用している知人(何れかの薬物)												
知らない	116	(88.5)	234	(93.6)	875	(92.3)	138	(89.6)	138	(92.0)	300	(91.5)
知っている	11	(8.4)	12	(4.8)	56	(5.9)	9	(5.8)	7	(4.7)	25	(7.6)
無回答・不明	4	(3.1)	4	(1.6)	17	(1.8)	7	(4.5)	5	(3.3)	3	(.9)
薬物使用している知人(有機溶剤)												
知らない	124	(94.7)	236	(94.4)	890	(93.9)	142	(92.2)	141	(94.0)	306	(93.3)
知っている	4	(3.1)	11	(4.4)	44	(4.6)	8	(5.2)	4	(2.7)	21	(6.4)
無回答・不明	3	(2.3)	3	(1.2)	14	(1.5)	4	(2.6)	5	(3.3)	1	(.3)
薬物使用している知人(大麻)												
知らない	119	(90.8)	240	(96.0)	909	(95.9)	145	(94.2)	139	(92.7)	313	(95.4)
知っている	8	(6.1)	7	(2.8)	22	(2.3)	4	(2.6)	5	(3.3)	11	(3.4)
無回答・不明	4	(3.1)	3	(1.2)	17	(1.8)	5	(3.2)	6	(4.0)	4	(1.2)
薬物使用している知人(覚せい剤)												
知らない	122	(93.1)	240	(96.0)	915	(96.5)	146	(94.8)	138	(92.0)	314	(95.7)
知っている	5	(3.8)	6	(2.4)	19	(2.0)	3	(1.9)	5	(3.3)	11	(3.4)
無回答・不明	4	(3.1)	4	(1.6)	14	(1.5)	5	(3.2)	7	(4.7)	3	(.9)
薬物使用している知人(MDMA)												
知らない	123	(93.9)	245	(98.0)	930	(98.1)	148	(96.1)	140	(93.3)	316	(96.3)
知っている	4	(3.1)	3	(1.2)	8	(.8)	2	(1.3)	4	(2.7)	8	(2.4)
無回答・不明	4	(3.1)	2	(.8)	10	(1.1)	4	(2.6)	6	(4.0)	4	(1.2)
薬物使用している知人(コカイン)												
知らない	126	(96.2)	241	(96.4)	923	(97.4)	148	(96.1)	139	(92.7)	318	(97.0)
知っている	1	(.8)	4	(1.6)	8	(.8)	1	(.6)	4	(2.7)	6	(1.8)
無回答・不明	4	(3.1)	5	(2.0)	17	(1.8)	5	(3.2)	7	(4.7)	4	(1.2)
薬物使用している知人(ヘロイン)												
知らない	126	(96.2)	242	(96.8)	921	(97.2)	147	(95.5)	139	(92.7)	319	(97.3)
知っている	1	(.8)	3	(1.2)	9	(.9)	1	(.6)	4	(2.7)	5	(1.5)
無回答・不明	4	(3.1)	5	(2.0)	18	(1.9)	6	(3.9)	7	(4.7)	4	(1.2)
薬物使用している知人(危険ドラッグ)												
知らない	126	(96.2)	240	(96.0)	925	(97.6)	147	(95.5)	140	(93.3)	319	(97.3)
知っている	3	(2.3)	5	(2.0)	13	(1.4)	1	(.6)	4	(2.7)	6	(1.8)
無回答・不明	2	(1.5)	5	(2.0)	10	(1.1)	6	(3.9)	6	(4.0)	3	(.9)
薬物使用への誘われ経験(何れかの薬物)												
なし	118	(90.1)	236	(94.4)	884	(93.2)	148	(96.1)	141	(94.0)	300	(91.5)
あり	10	(7.6)	10	(4.0)	52	(5.5)	4	(2.6)	4	(2.7)	18	(5.5)
無回答・不明	3	(2.3)	4	(1.6)	12	(1.3)	2	(1.3)	5	(3.3)	10	(3.0)
薬物使用への誘われ経験(有機溶剤)												
なし	126	(96.2)	242	(96.8)	915	(96.5)	148	(96.1)	145	(96.7)	309	(94.2)
あり	4	(3.1)	6	(2.4)	29	(3.1)	4	(2.6)	2	(1.3)	14	(4.3)
無回答・不明	1	(.8)	2	(.8)	4	(.4)	2	(1.3)	3	(2.0)	5	(1.5)
薬物使用への誘われ経験(大麻)												
なし	125	(95.4)	242	(96.8)	910	(96.0)	152	(98.7)	143		316	(96.3)
あり	5	(3.8)	6	(2.4)	29	(3.1)	0	(.0)	3	(2.0)	6	(1.8)
無回答・不明	1	(.8)	2	(.8)	9	(.9)	2	(1.3)	4	(2.7)	6	(1.8)
薬物使用への誘われ経験(覚せい剤)												
なし	128	(97.7)	247	(98.8)	927	(97.8)	152	(98.7)	145	(96.7)	317	(96.6)
あり	2	(1.5)	1	(.4)	13	(1.4)	0	(.0)	2	(1.3)	5	(1.5)
無回答・不明	1	(.8)	2	(.8)	8	(.8)	2	(1.3)	3	(2.0)	6	(1.8)
薬物使用への誘われ経験(MDMA)												
なし	126	(96.2)	246	(98.4)	932	(98.3)	152	(98.7)	145	(96.7)	319	(97.3)
あり	3	(2.3)	2	(.8)	7	(.7)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)
無回答・不明	2	(1.5)	2	(.8)	9	(.9)	2	(1.3)	5	(3.3)	7	(2.1)
薬物使用への誘われ経験(コカイン)												
なし	128	(97.7)	248	(99.2)	933	(98.4)	152	(98.7)	145	(96.7)	321	(97.9)
あり	1	(.8)	0	(.0)	5	(.5)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答・不明	2	(1.5)	2	(.8)	10	(1.1)	2	(1.3)	5	(3.3)	7	(2.1)
薬物使用への誘われ経験(ヘロイン)												
なし	128	(97.7)	248	(99.2)	934	(98.5)	152	(98.7)	145	(96.7)	322	(98.2)
あり	0	(.0)	0	(.0)	4	(.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答・不明	3	(2.3)	2	(.8)	10	(1.1)	2	(1.3)	5	(3.3)	6	(1.8)
薬物使用への誘われ経験(危険ドラッグ)												
なし	125	(95.4)	245	(98.0)	931	(98.2)	152	(98.7)	145	(96.7)	320	(97.6)
あり	4	(3.1)	1	(.4)	7	(.7)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答・不明	2	(1.5)	4	(1.6)	10	(1.1)	2	(1.3)	5	(3.3)	8	(2.4)

居住地: 東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)、関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)、北陸(新潟、富山、石川、福井)、東山(山梨、長野、岐阜)、東海(静岡、愛知、三重)、近畿(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)、中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)、北九州(福岡、佐賀、長崎、大分)、南九州(熊本、宮崎、鹿児島、沖縄)

表63. 居住地別にみた薬物乱用状況(身近な使用者、誘われ経験)(n=3076) 続き

	居住地										p-value		
	近畿		中国		四国		北九州		南九州			合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		n	(%)
薬物使用している知人(何れかの薬物)												0.189	
知らない	409	(92.5)	174	(91.1)	77	(87.5)	218	(95.2)	154	(93.3)	2,833	(92.1)	
知っている	24	(5.4)	15	(7.9)	10	(11.4)	9	(3.9)	7	(4.2)	185	(6.0)	
無回答・不明	9	(2.0)	2	(1.0)	1	(1.1)	2	(.9)	4	(2.4)	58	(1.9)	
薬物使用している知人(有機溶剤)												0.184	
知らない	425	(96.2)	177	(92.7)	79	(89.8)	219	(95.6)	157	(95.2)	2,896	(94.1)	
知っている	13	(2.9)	12	(6.3)	8	(9.1)	7	(3.1)	5	(3.0)	137	(4.5)	
無回答・不明	4	(.9)	2	(1.0)	1	(1.1)	3	(1.3)	3	(1.8)	43	(1.4)	
薬物使用している知人(大麻)												0.561	
知らない	423	(95.7)	181	(94.8)	85	(96.6)	223	(97.4)	157	(95.2)	2,934	(95.4)	
知っている	13	(2.9)	6	(3.1)	2	(2.3)	4	(1.7)	4	(2.4)	86	(2.8)	
無回答・不明	6	(1.4)	4	(2.1)	1	(1.1)	2	(.9)	4	(2.4)	56	(1.8)	
薬物使用している知人(覚せい剤)												0.312	
知らない	425	(96.2)	180	(94.2)	82	(93.2)	222	(96.9)	158	(95.8)	2,942	(95.6)	
知っている	10	(2.3)	7	(3.7)	5	(5.7)	5	(2.2)	3	(1.8)	79	(2.6)	
無回答・不明	7	(1.6)	4	(2.1)	1	(1.1)	2	(.9)	4	(2.4)	55	(1.8)	
薬物使用している知人(MDMA)												0.193	
知らない	432	(97.7)	184	(96.3)	85	(96.6)	224	(97.8)	161	(97.6)	2,988	(97.1)	
知っている	3	(.7)	4	(2.1)	2	(2.3)	2	(.9)	2	(1.2)	42	(1.4)	
無回答・不明	7	(1.6)	3	(1.6)	1	(1.1)	3	(1.3)	2	(1.2)	46	(1.5)	
薬物使用している知人(コカイン)												0.358	
知らない	432	(97.7)	182	(95.3)	86	(97.7)	225	(98.3)	159	(96.4)	2,979	(96.8)	
知っている	3	(.7)	5	(2.6)	1	(1.1)	1	(.4)	2	(1.2)	36	(1.2)	
無回答・不明	7	(1.6)	4	(2.1)	1	(1.1)	3	(1.3)	4	(2.4)	61	(2.0)	
薬物使用している知人(ヘロイン)												0.411	
知らない	432	(97.7)	182	(95.3)	86	(97.7)	224	(97.8)	160	(97.0)	2,978	(96.8)	
知っている	3	(.7)	5	(2.6)	1	(1.1)	2	(.9)	1	(.6)	35	(1.1)	
無回答・不明	7	(1.6)	4	(2.1)	1	(1.1)	3	(1.3)	4	(2.4)	63	(2.0)	
薬物使用している知人(危険ドラッグ)												0.098	
知らない	433	(98.0)	180	(94.2)	87	(98.9)	225	(98.3)	161	(97.6)	2,983	(97.0)	
知っている	5	(1.1)	6	(3.1)	1	(1.1)	2	(.9)	1	(.6)	47	(1.5)	
無回答・不明	4	(.9)	5	(2.6)	0	(.0)	2	(.9)	3	(1.8)	46	(1.5)	
薬物使用への誘われ経験(何れかの薬物)												0.154	
なし	416	(94.1)	182	(95.3)	84	(95.5)	221	(96.5)	155	(93.9)	2,885	(93.8)	
あり	14	(3.2)	5	(2.6)	4	(4.5)	4	(1.7)	6	(3.6)	131	(4.3)	
無回答・不明	12	(2.7)	4	(2.1)	0	(.0)	4	(1.7)	4	(2.4)	60	(2.0)	
薬物使用への誘われ経験(有機溶剤)												0.310	
なし	425	(96.2)	188	(98.4)	84	(95.5)	222	(96.9)	160	(97.0)	2,964	(96.4)	
あり	8	(1.8)	2	(1.0)	4	(4.5)	4	(1.7)	4	(2.4)	81	(2.6)	
無回答・不明	9	(2.0)	1	(.5)	0	(.0)	3	(1.3)	1	(.6)	31	(1.0)	
薬物使用への誘われ経験(大麻)												0.379	
なし	425	(96.2)	187	(97.9)	87	(98.9)	224	(97.8)	161		2,972	(96.6)	
あり	8	(1.8)	2	(1.0)	1	(1.1)	2	(.9)	2	(1.2)	64	(2.1)	
無回答・不明	9	(2.0)	2	(1.0)	0	(.0)	3	(1.3)	2	(1.2)	40	(1.3)	
薬物使用への誘われ経験(覚せい剤)												0.777	
なし	431	(97.5)	187	(97.9)	87	(98.9)	225	(98.3)	162	(98.2)	3,008	(97.8)	
あり	2	(.5)	2	(1.0)	1	(1.1)	1	(.4)	2	(1.2)	31	(1.0)	
無回答・不明	9	(2.0)	2	(1.0)	0	(.0)	3	(1.3)	1	(.6)	37	(1.2)	
薬物使用への誘われ経験(MDMA)												0.321	
なし	431	(97.5)	189	(99.0)	87	(98.9)	224	(97.8)	161	(97.6)	3,012	(97.9)	
あり	1	(.2)	0	(.0)	1	(1.1)	2	(.9)	2	(1.2)	20	(.7)	
無回答・不明	10	(2.3)	2	(1.0)	0	(.0)	3	(1.3)	2	(1.2)	44	(1.4)	
薬物使用への誘われ経験(コカイン)												0.447	
なし	431	(97.5)	188	(98.4)	88	(100.0)	225	(98.3)	161	(97.6)	3,020	(98.2)	
あり	0	(.0)	1	(.5)	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)	8	(.3)	
無回答・不明	11	(2.5)	2	(1.0)	0	(.0)	3	(1.3)	4	(2.4)	48	(1.6)	
薬物使用への誘われ経験(ヘロイン)												0.625	
なし	432	(97.7)	188	(98.4)	88	(100.0)	225	(98.3)	162	(98.2)	3,024	(98.3)	
あり	0	(.0)	1	(.5)	0	(.0)	1	(.4)	0	(.0)	6	(.2)	
無回答・不明	10	(2.3)	2	(1.0)	0	(.0)	3	(1.3)	3	(1.8)	46	(1.5)	
薬物使用への誘われ経験(危険ドラッグ)												0.067	
なし	432	(97.7)	186	(97.4)	88	(100.0)	224	(97.8)	162	(98.2)	3,010	(97.9)	
あり	1	(.2)	1	(.5)	0	(.0)	1	(.4)	1	(.6)	16	(.5)	
無回答・不明	9	(2.0)	4	(2.1)	0	(.0)	4	(1.7)	2	(1.2)	50	(1.6)	

居住地: 東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)、関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)、北陸(新潟、富山、石川、福井)、東山(山梨、長野、岐阜)、東海(静岡、愛知、三重)、近畿(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)、中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)、北九州(福岡、佐賀、長崎、大分)、南九州(熊本、宮崎、鹿児島、沖縄)

表64. 性別にみた薬物乱用状況(身近な使用者、誘われ経験)(n=3076)

	性別						p-value
	男性		女性		合計		
	n=1466		n=1610		n=3076		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
薬物使用している知人(何れかの薬物)							0.003
知らない	1,331	(90.8)	1,502	(93.3)	2,833	(92.1)	
知っている	110	(7.5)	75	(4.7)	185	(6.0)	
無回答・不明	25	(1.7)	33	(2.0)	58	(1.9)	
薬物使用している知人(有機溶剤)							0.005
知らない	1,366	(93.2)	1,530	(95.0)	2,896	(94.1)	
知っている	83	(5.7)	54	(3.4)	137	(4.5)	
無回答・不明	17	(1.2)	26	(1.6)	43	(1.4)	
薬物使用している知人(大麻)							0.004
知らない	1,386	(94.5)	1,548	(96.1)	2,934	(95.4)	
知っている	56	(3.8)	30	(1.9)	86	(2.8)	
無回答・不明	24	(1.6)	32	(2.0)	56	(1.8)	
薬物使用している知人(覚せい剤)							0.297
知らない	1,398	(95.4)	1,544	(95.9)	2,942	(95.6)	
知っている	44	(3.0)	35	(2.2)	79	(2.6)	
無回答・不明	24	(1.6)	31	(1.9)	55	(1.8)	
薬物使用している知人(MDMA)							0.089
知らない	1,416	(96.6)	1,572	(97.6)	2,988	(97.1)	
知っている	27	(1.8)	15	(.9)	42	(1.4)	
無回答・不明	23	(1.6)	23	(1.4)	46	(1.5)	
薬物使用している知人(コカイン)							0.069
知らない	1,414	(96.5)	1,565	(97.2)	2,979	(96.8)	
知っている	24	(1.6)	12	(.7)	36	(1.2)	
無回答・不明	28	(1.9)	33	(2.0)	61	(2.0)	
薬物使用している知人(ヘロイン)							0.194
知らない	1,414	(96.5)	1,564	(97.1)	2,978	(96.8)	
知っている	22	(1.5)	13	(.8)	35	(1.1)	
無回答・不明	30	(2.0)	33	(2.0)	63	(2.0)	
薬物使用している知人(危険ドラッグ)							0.033
知らない	1,411	(96.2)	1,572	(97.6)	2,983	(97.0)	
知っている	31	(2.1)	16	(1.0)	47	(1.5)	
無回答・不明	24	(1.6)	22	(1.4)	46	(1.5)	
薬物使用への誘われ経験(何れかの薬物)							0.006
なし	1,356	(92.5)	1,529	(95.0)	2,885	(93.8)	
あり	80	(5.5)	51	(3.2)	131	(4.3)	
無回答・不明	30	(2.0)	30	(1.9)	60	(2.0)	
薬物使用への誘われ経験(有機溶剤)							0.005
なし	1,397	(95.3)	1,567	(97.3)	2,964	(96.4)	
あり	53	(3.6)	28	(1.7)	81	(2.6)	
無回答・不明	16	(1.1)	15	(.9)	31	(1.0)	
薬物使用への誘われ経験(大麻)							0.005
なし	1,402	(95.6)	1,570	(97.5)	2,972	(96.6)	
あり	43	(2.9)	21	(1.3)	64	(2.1)	
無回答・不明	21	(1.4)	19	(1.2)	40	(1.3)	
薬物使用への誘われ経験(覚せい剤)							0.107
なし	1,425	(97.2)	1,583	(98.3)	3,008	(97.8)	
あり	19	(1.3)	12	(.7)	31	(1.0)	
無回答・不明	22	(1.5)	15	(.9)	37	(1.2)	
薬物使用への誘われ経験(MDMA)							0.252
なし	1,429	(97.5)	1,583	(98.3)	3,012	(97.9)	
あり	12	(.8)	8	(.5)	20	(.7)	
無回答・不明	25	(1.7)	19	(1.2)	44	(1.4)	
薬物使用への誘われ経験(コカイン)							0.144
なし	1,433	(97.7)	1,587	(98.6)	3,020	(98.2)	
あり	6	(.4)	2	(.1)	8	(.3)	
無回答・不明	27	(1.8)	21	(1.3)	48	(1.6)	
薬物使用への誘われ経験(ヘロイン)							0.068
なし	1,434	(97.8)	1,590	(98.8)	3,024	(98.3)	
あり	5	(.3)	1	(.1)	6	(.2)	
無回答・不明	27	(1.8)	19	(1.2)	46	(1.5)	
薬物使用への誘われ経験(危険ドラッグ)							0.634
なし	1,432	(97.7)	1,578	(98.0)	3,010	(97.9)	
あり	7	(.5)	9	(.6)	16	(.5)	
無回答・不明	27	(1.8)	23	(1.4)	50	(1.6)	

表65. 年代別にみた薬物乱用状況(身近な使用者、誘われ経験)(n=3076)

	年齢階級												p-value		
	10代		20代		30代		40代		50代		60代			合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		n	(%)
薬物使用している知人(何れかの薬物)															<0.001
知らない	212	(95.5)	350	(91.6)	497	(89.9)	695	(92.5)	649	(93.4)	430	(90.9)	2,833	(92.1)	
知っている	7	(3.2)	25	(6.5)	50	(9.0)	49	(6.5)	29	(4.2)	25	(5.3)	185	(6.0)	
無回答・不明	3	(1.4)	7	(1.8)	6	(1.1)	7	(.9)	17	(2.4)	18	(3.8)	58	(1.9)	
薬物使用している知人(有機溶剤)															0.017
知らない	213	(95.9)	362	(94.8)	518	(93.7)	709	(94.4)	654	(94.1)	440	(93.0)	2,896	(94.1)	
知っている	6	(2.7)	15	(3.9)	32	(5.8)	38	(5.1)	26	(3.7)	20	(4.2)	137	(4.5)	
無回答・不明	3	(1.4)	5	(1.3)	3	(.5)	4	(.5)	15	(2.2)	13	(2.7)	43	(1.4)	
薬物使用している知人(大麻)															<0.001
知らない	213	(95.9)	362	(94.8)	522	(94.4)	727	(96.8)	665	(95.7)	445	(94.1)	2,934	(95.4)	
知っている	6	(2.7)	15	(3.9)	25	(4.5)	18	(2.4)	13	(1.9)	9	(1.9)	86	(2.8)	
無回答・不明	3	(1.4)	5	(1.3)	6	(1.1)	6	(.8)	17	(2.4)	19	(4.0)	56	(1.8)	
薬物使用している知人(覚せい剤)															0.004
知らない	214	(96.4)	369	(96.6)	533	(96.4)	718	(95.6)	661	(95.1)	447	(94.5)	2,942	(95.6)	
知っている	5	(2.3)	8	(2.1)	15	(2.7)	27	(3.6)	16	(2.3)	8	(1.7)	79	(2.6)	
無回答・不明	3	(1.4)	5	(1.3)	5	(.9)	6	(.8)	18	(2.6)	18	(3.8)	55	(1.8)	
薬物使用している知人(MDMA)															0.152
知らない	214	(96.4)	372	(97.4)	536	(96.9)	738	(98.3)	671	(96.5)	457	(96.6)	2,988	(97.1)	
知っている	5	(2.3)	5	(1.3)	12	(2.2)	6	(.8)	10	(1.4)	4	(.8)	42	(1.4)	
無回答・不明	3	(1.4)	5	(1.3)	5	(.9)	7	(.9)	14	(2.0)	12	(2.5)	46	(1.5)	
薬物使用している知人(コカイン)															0.014
知らない	214	(96.4)	372	(97.4)	539	(97.5)	738	(98.3)	667	(96.0)	449	(94.9)	2,979	(96.8)	
知っている	5	(2.3)	5	(1.3)	7	(1.3)	5	(.7)	9	(1.3)	5	(1.1)	36	(1.2)	
無回答・不明	3	(1.4)	5	(1.3)	7	(1.3)	8	(1.1)	19	(2.7)	19	(4.0)	61	(2.0)	
薬物使用している知人(ヘロイン)															0.018
知らない	215	(96.8)	372	(97.4)	539	(97.5)	737	(98.1)	667	(96.0)	448	(94.7)	2,978	(96.8)	
知っている	4	(1.8)	5	(1.3)	7	(1.3)	5	(.7)	9	(1.3)	5	(1.1)	35	(1.1)	
無回答・不明	3	(1.4)	5	(1.3)	7	(1.3)	9	(1.2)	19	(2.7)	20	(4.2)	63	(2.0)	
薬物使用している知人(危険ドラッグ)															0.077
知らない	215	(96.8)	370	(96.9)	533	(96.4)	736	(98.0)	674	(97.0)	455	(96.2)	2,983	(97.0)	
知っている	4	(1.8)	9	(2.4)	13	(2.4)	7	(.9)	10	(1.4)	4	(.8)	47	(1.5)	
無回答・不明	3	(1.4)	3	(.8)	7	(1.3)	8	(1.1)	11	(1.6)	14	(3.0)	46	(1.5)	
薬物使用への誘われ経験(何れかの薬物)															<0.001
なし	218	(98.2)	353	(92.4)	500	(90.4)	706	(94.0)	657	(94.5)	451	(95.3)	2,885	(93.8)	
あり	0	(.0)	23	(6.0)	44	(8.0)	35	(4.7)	21	(3.0)	8	(1.7)	131	(4.3)	
無回答・不明	4	(1.8)	6	(1.6)	9	(1.6)	10	(1.3)	17	(2.4)	14	(3.0)	60	(2.0)	
薬物使用への誘われ経験(有機溶剤)															<0.001
なし	219	(98.6)	366	(95.8)	518	(93.7)	723	(96.3)	675	(97.1)	463	(97.9)	2,964	(96.4)	
あり	0	(.0)	10	(2.6)	28	(5.1)	26	(3.5)	13	(1.9)	4	(.8)	81	(2.6)	
無回答・不明	3	(1.4)	6	(1.6)	7	(1.3)	2	(.3)	7	(1.0)	6	(1.3)	31	(1.0)	
薬物使用への誘われ経験(大麻)															<0.001
なし	219	(98.6)	366	(95.8)	518	(93.7)	728	(96.9)	678		463	(97.9)	2,972	(96.6)	
あり	0	(.0)	12	(3.1)	27	(4.9)	17	(2.3)	7	(1.0)	1	(.2)	64	(2.1)	
無回答・不明	3	(1.4)	4	(1.0)	8	(1.4)	6	(.8)	10	(1.4)	9	(1.9)	40	(1.3)	
薬物使用への誘われ経験(覚せい剤)															0.035
なし	220	(99.1)	374	(97.9)	531	(96.0)	739	(98.4)	681	(98.0)	463	(97.9)	3,008	(97.8)	
あり	0	(.0)	2	(.5)	14	(2.5)	6	(.8)	6	(.9)	3	(.6)	31	(1.0)	
無回答・不明	2	(.9)	6	(1.6)	8	(1.4)	6	(.8)	8	(1.2)	7	(1.5)	37	(1.2)	
薬物使用への誘われ経験(MDMA)															0.006
なし	219	(98.6)	374	(97.9)	534	(96.6)	740	(98.5)	683	(98.3)	462	(97.7)	3,012	(97.9)	
あり	0	(.0)	2	(.5)	11	(2.0)	5	(.7)	1	(.1)	1	(.2)	20	(.7)	
無回答・不明	3	(1.4)	6	(1.6)	8	(1.4)	6	(.8)	11	(1.6)	10	(2.1)	44	(1.4)	
薬物使用への誘われ経験(コカイン)															0.740
なし	219	(98.6)	374	(97.9)	544	(98.4)	740	(98.5)	681	(98.0)	462	(97.7)	3,020	(98.2)	
あり	0	(.0)	1	(.3)	1	(.2)	4	(.5)	1	(.1)	1	(.2)	8	(.3)	
無回答・不明	3	(1.4)	7	(1.8)	8	(1.4)	7	(.9)	13	(1.9)	10	(2.1)	48	(1.6)	
薬物使用への誘われ経験(ヘロイン)															0.514
なし	219	(98.6)	376	(98.4)	544	(98.4)	739	(98.4)	684	(98.4)	462	(97.7)	3,024	(98.3)	
あり	0	(.0)	0	(.0)	1	(.2)	4	(.5)	0	(.0)	1	(.2)	6	(.2)	
無回答・不明	3	(1.4)	6	(1.6)	8	(1.4)	8	(1.1)	11	(1.6)	10	(2.1)	46	(1.5)	
薬物使用への誘われ経験(危険ドラッグ)															0.051
なし	218	(98.2)	373	(97.6)	538	(97.3)	740	(98.5)	679	(97.7)	462	(97.7)	3,010	(97.9)	
あり	0	(.0)	3	(.8)	8	(1.4)	3	(.4)	2	(.3)	0	(.0)	16	(.5)	
無回答・不明	4	(1.8)	6	(1.6)	7	(1.3)	8	(1.1)	14	(2.0)	11	(2.3)	50	(1.6)	

表66. 職業別にみた薬物乱用状況(身近な使用者、誘われ経験)(n=3076)

	職業									
	自営業		正社員		非正社員		学生		主婦(主夫)	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
薬物使用している知人(何れかの薬物)										
知らない	219	(88.3)	1,296	(92.2)	357	(90.6)	259	(95.6)	409	(93.8)
知っている	27	(10.9)	89	(6.3)	26	(6.6)	10	(3.7)	17	(3.9)
無回答・不明	2	(.8)	21	(1.5)	11	(2.8)	2	(.7)	10	(2.3)
薬物使用している知人(有機溶剤)										
知らない	224	(90.3)	1,324	(94.2)	367	(93.1)	261	(96.3)	417	(95.6)
知っている	22	(8.9)	70	(5.0)	17	(4.3)	8	(3.0)	11	(2.5)
無回答・不明	2	(.8)	12	(.9)	10	(2.5)	2	(.7)	8	(1.8)
薬物使用している知人(大麻)										
知らない	228	(91.9)	1,351	(96.1)	371	(94.2)	260	(95.9)	423	(97.0)
知っている	18	(7.3)	35	(2.5)	12	(3.0)	9	(3.3)	4	(.9)
無回答・不明	2	(.8)	20	(1.4)	11	(2.8)	2	(.7)	9	(2.1)
薬物使用している知人(覚せい剤)										
知らない	235	(94.8)	1,354	(96.3)	370	(93.9)	262	(96.7)	421	(96.6)
知っている	10	(4.0)	33	(2.3)	12	(3.0)	7	(2.6)	7	(1.6)
無回答・不明	3	(1.2)	19	(1.4)	12	(3.0)	2	(.7)	8	(1.8)
薬物使用している知人(MDMA)										
知らない	238	(96.0)	1,370	(97.4)	381	(96.7)	262	(96.7)	428	(98.2)
知っている	7	(2.8)	18	(1.3)	5	(1.3)	7	(2.6)	3	(.7)
無回答・不明	3	(1.2)	18	(1.3)	8	(2.0)	2	(.7)	5	(1.1)
薬物使用している知人(コカイン)										
知らない	239	(96.4)	1,370	(97.4)	377	(95.7)	262	(96.7)	425	(97.5)
知っている	6	(2.4)	14	(1.0)	5	(1.3)	7	(2.6)	1	(.2)
無回答・不明	3	(1.2)	22	(1.6)	12	(3.0)	2	(.7)	10	(2.3)
薬物使用している知人(ヘロイン)										
知らない	240	(96.8)	1,369	(97.4)	375	(95.2)	263	(97.0)	425	(97.5)
知っている	5	(2.0)	13	(.9)	7	(1.8)	6	(2.2)	1	(.2)
無回答・不明	3	(1.2)	24	(1.7)	12	(3.0)	2	(.7)	10	(2.3)
薬物使用している知人(危険ドラッグ)										
知らない	241	(97.2)	1,362	(96.9)	381	(96.7)	263	(97.0)	425	(97.5)
知っている	6	(2.4)	24	(1.7)	6	(1.5)	6	(2.2)	3	(.7)
無回答・不明	1	(.4)	20	(1.4)	7	(1.8)	2	(.7)	8	(1.8)
薬物使用への誘われ経験(何れかの薬物)										
なし	233	(94.0)	1,312	(93.3)	365	(92.6)	266	(98.2)	413	(94.7)
あり	13	(5.2)	66	(4.7)	21	(5.3)	1	(.4)	14	(3.2)
無回答・不明	2	(.8)	28	(2.0)	8	(2.0)	4	(1.5)	9	(2.1)
薬物使用への誘われ経験(有機溶剤)										
なし	236	(95.2)	1,344	(95.6)	383	(97.2)	268	(98.9)	426	(97.7)
あり	10	(4.0)	48	(3.4)	8	(2.0)	0	(.0)	5	(1.1)
無回答・不明	2	(.8)	14	(1.0)	3	(.8)	3	(1.1)	5	(1.1)
薬物使用への誘われ経験(大麻)										
なし	238	(96.0)	1,356	(96.4)	376	(95.4)	267	(98.5)	427	
あり	8	(3.2)	30	(2.1)	14	(3.6)	1	(.4)	4	(.9)
無回答・不明	2	(.8)	20	(1.4)	4	(1.0)	3	(1.1)	5	(1.1)
薬物使用への誘われ経験(覚せい剤)										
なし	244	(98.4)	1,370	(97.4)	386	(98.0)	269	(99.3)	427	(97.9)
あり	2	(.8)	18	(1.3)	4	(1.0)	0	(.0)	5	(1.1)
無回答・不明	2	(.8)	18	(1.3)	4	(1.0)	2	(.7)	4	(.9)
薬物使用への誘われ経験(MDMA)										
なし	244	(98.4)	1,374	(97.7)	388	(98.5)	268	(98.9)	428	(98.2)
あり	2	(.8)	12	(.9)	2	(.5)	0	(.0)	2	(.5)
無回答・不明	2	(.8)	20	(1.4)	4	(1.0)	3	(1.1)	6	(1.4)
薬物使用への誘われ経験(コカイン)										
なし	244	(98.4)	1,381	(98.2)	386	(98.0)	268	(98.9)	430	(98.6)
あり	2	(.8)	2	(.1)	3	(.8)	0	(.0)	0	(.0)
無回答・不明	2	(.8)	23	(1.6)	5	(1.3)	3	(1.1)	6	(1.4)
薬物使用への誘われ経験(ヘロイン)										
なし	244	(98.4)	1,382	(98.3)	388	(98.5)	268	(98.9)	430	(98.6)
あり	2	(.8)	1	(.1)	2	(.5)	0	(.0)	0	(.0)
無回答・不明	2	(.8)	23	(1.6)	4	(1.0)	3	(1.1)	6	(1.4)
薬物使用への誘われ経験(危険ドラッグ)										
なし	245	(98.8)	1,375	(97.8)	384	(97.5)	267	(98.5)	427	(97.9)
あり	1	(.4)	8	(.6)	4	(1.0)	0	(.0)	2	(.5)
無回答・不明	2	(.8)	23	(1.6)	6	(1.5)	4	(1.5)	7	(1.6)

職業: 正社員(常勤職)、非正社員(非常勤職)

表66. 職業別にみた薬物乱用状況(身近な使用者、誘われ経験)(n=3076) 続き

	職業								p-value
	無職		その他		無回答・不明		合計		
	n=179		n=138		n=4		n=3076		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
薬物使用している知人(何れかの薬物)									0.002
知らない	163	(91.1)	127	(92.0)	3	(75.0)	2,833	(92.1)	
知っている	10	(5.6)	5	(3.6)	1	(25.0)	185	(6.0)	
無回答・不明	6	(3.4)	6	(4.3)	0	(.0)	58	(1.9)	
薬物使用している知人(有機溶剤)									<0.001
知らない	169	(94.4)	131	(94.9)	3	(75.0)	2,896	(94.1)	
知っている	6	(3.4)	2	(1.4)	1	(25.0)	137	(4.5)	
無回答・不明	4	(2.2)	5	(3.6)	0	(.0)	43	(1.4)	
薬物使用している知人(大麻)									<0.001
知らない	169	(94.4)	128	(92.8)	4	(100.0)	2,934	(95.4)	
知っている	4	(2.2)	4	(2.9)	0	(.0)	86	(2.8)	
無回答・不明	6	(3.4)	6	(4.3)	0	(.0)	56	(1.8)	
薬物使用している知人(覚せい剤)									0.025
知らない	169	(94.4)	128	(92.8)	3	(75.0)	2,942	(95.6)	
知っている	5	(2.8)	4	(2.9)	1	(25.0)	79	(2.6)	
無回答・不明	5	(2.8)	6	(4.3)	0	(.0)	55	(1.8)	
薬物使用している知人(MDMA)									0.107
知らない	174	(97.2)	131	(94.9)	4	(100.0)	2,988	(97.1)	
知っている	1	(.6)	1	(.7)	0	(.0)	42	(1.4)	
無回答・不明	4	(2.2)	6	(4.3)	0	(.0)	46	(1.5)	
薬物使用している知人(コカイン)									0.022
知らない	173	(96.6)	129	(93.5)	4	(100.0)	2,979	(96.8)	
知っている	1	(.6)	2	(1.4)	0	(.0)	36	(1.2)	
無回答・不明	5	(2.8)	7	(5.1)	0	(.0)	61	(2.0)	
薬物使用している知人(ヘロイン)									0.056
知らない	173	(96.6)	129	(93.5)	4	(100.0)	2,978	(96.8)	
知っている	1	(.6)	2	(1.4)	0	(.0)	35	(1.1)	
無回答・不明	5	(2.8)	7	(5.1)	0	(.0)	63	(2.0)	
薬物使用している知人(危険ドラッグ)									0.578
知らない	174	(97.2)	133	(96.4)	4	(100.0)	2,983	(97.0)	
知っている	1	(.6)	1	(.7)	0	(.0)	47	(1.5)	
無回答・不明	4	(2.2)	4	(2.9)	0	(.0)	46	(1.5)	
薬物使用への誘われ経験(何れかの薬物)									0.215
なし	165	(92.2)	127	(92.0)	4	(100.0)	2,885	(93.8)	
あり	9	(5.0)	7	(5.1)	0	(.0)	131	(4.3)	
無回答・不明	5	(2.8)	4	(2.9)	0	(.0)	60	(2.0)	
薬物使用への誘われ経験(有機溶剤)									0.200
なし	171	(95.5)	132	(95.7)	4	(100.0)	2,964	(96.4)	
あり	6	(3.4)	4	(2.9)	0	(.0)	81	(2.6)	
無回答・不明	2	(1.1)	2	(1.4)	0	(.0)	31	(1.0)	
薬物使用への誘われ経験(大麻)									0.391
なし	172	(96.1)	132	(95.7)	4	(100.0)	2,972	(96.6)	
あり	4	(2.2)	3	(2.2)	0	(.0)	64	(2.1)	
無回答・不明	3	(1.7)	3	(2.2)	0	(.0)	40	(1.3)	
薬物使用への誘われ経験(覚せい剤)									0.726
なし	174	(97.2)	134	(97.1)	4	(100.0)	3,008	(97.8)	
あり	2	(1.1)	0	(.0)	0	(.0)	31	(1.0)	
無回答・不明	3	(1.7)	4	(2.9)	0	(.0)	37	(1.2)	
薬物使用への誘われ経験(MDMA)									0.637
なし	173	(96.6)	133	(96.4)	4	(100.0)	3,012	(97.9)	
あり	2	(1.1)	0	(.0)	0	(.0)	20	(.7)	
無回答・不明	4	(2.2)	5	(3.6)	0	(.0)	44	(1.4)	
薬物使用への誘われ経験(コカイン)									0.296
なし	174	(97.2)	133	(96.4)	4	(100.0)	3,020	(98.2)	
あり	1	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	8	(.3)	
無回答・不明	4	(2.2)	5	(3.6)	0	(.0)	48	(1.6)	
薬物使用への誘われ経験(ヘロイン)									0.259
なし	175	(97.8)	133	(96.4)	4	(100.0)	3,024	(98.3)	
あり	1	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	6	(.2)	
無回答・不明	3	(1.7)	5	(3.6)	0	(.0)	46	(1.5)	
薬物使用への誘われ経験(危険ドラッグ)									0.914
なし	175	(97.8)	133	(96.4)	4	(100.0)	3,010	(97.9)	
あり	0	(.0)	1	(.7)	0	(.0)	16	(.5)	
無回答・不明	4	(2.2)	4	(2.9)	0	(.0)	50	(1.6)	

職業：正社員(常勤職)、非正社員(非常勤職)

表67. 最終学歴別にみた薬物乱用状況(身近な使用者、誘われ経験)(n=3076)

	中学校 n=194		高等学校 n=1186		専門学校 n=406		短大・大学 n=929		大学院 n=66	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
薬物使用している知人(何れかの薬物)										
知らない	159	(82.0)	1,084	(91.4)	372	(91.6)	878	(94.5)	59	(89.4)
知っている	26	(13.4)	69	(5.8)	28	(6.9)	46	(5.0)	6	(9.1)
無回答・不明	9	(4.6)	33	(2.8)	6	(1.5)	5	(.5)	1	(1.5)
薬物使用している知人(有機溶剤)										
知らない	167	(86.1)	1,108	(93.4)	378	(93.1)	899	(96.8)	61	(92.4)
知っている	20	(10.3)	55	(4.6)	22	(5.4)	28	(3.0)	4	(6.1)
無回答・不明	7	(3.6)	23	(1.9)	6	(1.5)	2	(.2)	1	(1.5)
薬物使用している知人(大麻)										
知らない	171	(88.1)	1,129	(95.2)	387	(95.3)	903	(97.2)	62	(93.9)
知っている	14	(7.2)	26	(2.2)	14	(3.4)	20	(2.2)	3	(4.5)
無回答・不明	9	(4.6)	31	(2.6)	5	(1.2)	6	(.6)	1	(1.5)
薬物使用している知人(覚せい剤)										
知らない	170	(87.6)	1,124	(94.8)	394	(97.0)	907	(97.6)	63	(95.5)
知っている	15	(7.7)	31	(2.6)	8	(2.0)	16	(1.7)	2	(3.0)
無回答・不明	9	(4.6)	31	(2.6)	4	(1.0)	6	(.6)	1	(1.5)
薬物使用している知人(MDMA)										
知らない	181	(93.3)	1,150	(97.0)	397	(97.8)	913	(98.3)	63	(95.5)
知っている	6	(3.1)	13	(1.1)	3	(.7)	11	(1.2)	2	(3.0)
無回答・不明	7	(3.6)	23	(1.9)	6	(1.5)	5	(.5)	1	(1.5)
薬物使用している知人(コカイン)										
知らない	178	(91.8)	1,142	(96.3)	398	(98.0)	913	(98.3)	64	(97.0)
知っている	4	(2.1)	12	(1.0)	2	(.5)	10	(1.1)	1	(1.5)
無回答・不明	12	(6.2)	32	(2.7)	6	(1.5)	6	(.6)	1	(1.5)
薬物使用している知人(ヘロイン)										
知らない	177	(91.2)	1,144	(96.5)	398	(98.0)	910	(98.0)	64	(97.0)
知っている	4	(2.1)	10	(.8)	2	(.5)	12	(1.3)	1	(1.5)
無回答・不明	13	(6.7)	32	(2.7)	6	(1.5)	7	(.8)	1	(1.5)
薬物使用している知人(危険ドラッグ)										
知らない	180	(92.8)	1,148	(96.8)	397	(97.8)	908	(97.7)	64	(97.0)
知っている	6	(3.1)	15	(1.3)	3	(.7)	16	(1.7)	1	(1.5)
無回答・不明	8	(4.1)	23	(1.9)	6	(1.5)	5	(.5)	1	(1.5)
薬物使用への誘われ経験(何れかの薬物)										
なし	162	(83.5)	1,096	(92.4)	381	(93.8)	897	(96.6)	64	(97.0)
あり	27	(13.9)	63	(5.3)	16	(3.9)	22	(2.4)	1	(1.5)
無回答・不明	5	(2.6)	27	(2.3)	9	(2.2)	10	(1.1)	1	(1.5)
薬物使用への誘われ経験(有機溶剤)										
なし	167	(86.1)	1,131	(95.4)	391	(96.3)	920	(99.0)	65	(98.5)
あり	23	(11.9)	41	(3.5)	11	(2.7)	6	(.6)	0	(.0)
無回答・不明	4	(2.1)	14	(1.2)	4	(1.0)	3	(.3)	1	(1.5)
薬物使用への誘われ経験(大麻)										
なし	178	(91.8)	1,142	(96.3)	392	(96.6)	909	(97.8)	64	
あり	12	(6.2)	24	(2.0)	10	(2.5)	15	(1.6)	1	(1.5)
無回答・不明	4	(2.1)	20	(1.7)	4	(1.0)	5	(.5)	1	(1.5)
薬物使用への誘われ経験(覚せい剤)										
なし	181	(93.3)	1,153	(97.2)	398	(98.0)	921	(99.1)	65	(98.5)
あり	9	(4.6)	14	(1.2)	5	(1.2)	3	(.3)	0	(.0)
無回答・不明	4	(2.1)	19	(1.6)	3	(.7)	5	(.5)	1	(1.5)
薬物使用への誘われ経験(MDMA)										
なし	184	(94.8)	1,156	(97.5)	399	(98.3)	920	(99.0)	65	(98.5)
あり	6	(3.1)	7	(.6)	3	(.7)	3	(.3)	0	(.0)
無回答・不明	4	(2.1)	23	(1.9)	4	(1.0)	6	(.6)	1	(1.5)
薬物使用への誘われ経験(コカイン)										
なし	187	(96.4)	1,161	(97.9)	397	(97.8)	922	(99.2)	65	(98.5)
あり	2	(1.0)	3	(.3)	2	(.5)	1	(.1)	0	(.0)
無回答・不明	5	(2.6)	22	(1.9)	7	(1.7)	6	(.6)	1	(1.5)
薬物使用への誘われ経験(ヘロイン)										
なし	186	(95.9)	1,162	(98.0)	399	(98.3)	923	(99.4)	65	(98.5)
あり	2	(1.0)	2	(.2)	2	(.5)	0	(.0)	0	(.0)
無回答・不明	6	(3.1)	22	(1.9)	5	(1.2)	6	(.6)	1	(1.5)
薬物使用への誘われ経験(危険ドラッグ)										
なし	187	(96.4)	1,154	(97.3)	398	(98.0)	918	(98.8)	65	(98.5)
あり	3	(1.5)	8	(.7)	2	(.5)	3	(.3)	0	(.0)
無回答・不明	4	(2.1)	24	(2.0)	6	(1.5)	8	(.9)	1	(1.5)

最終学歴：中学校(小学校卒業、高等学校中退を含む)、高等学校(専門学校中退、短大・大学中退を含む)、短大・大学(大学院中退を含む)、在学中(15歳～42歳を含む)

表67. 最終学歴別にみた薬物乱用状況(身近な使用者、誘われ経験)(n=3076) 続き

	最終学歴					p-value			
	その他		在学中		無回答・不明		合計		
	n=16		n=271		n=8			n=3076	
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)		
薬物使用している知人(何れかの薬物)									<0.001
知らない	14	(87.5)	259	(95.6)	8	(100.0)	2833	(92.1)	
知っている	0	(.0)	10	(3.7)	0	(.0)	185	(6.0)	
無回答・不明	2	(12.5)	2	(.7)	0	(.0)	58	(1.9)	
薬物使用している知人(有機溶剤)									<0.001
知らない	14	(87.5)	261	(96.3)	8	(100.0)	2896	(94.1)	
知っている	0	(.0)	8	(3.0)	0	(.0)	137	(4.5)	
無回答・不明	2	(12.5)	2	(.7)	0	(.0)	43	(1.4)	
薬物使用している知人(大麻)									<0.001
知らない	14	(87.5)	260	(95.9)	8	(100.0)	2934	(95.4)	
知っている	0	(.0)	9	(3.3)	0	(.0)	86	(2.8)	
無回答・不明	2	(12.5)	2	(.7)	0	(.0)	56	(1.8)	
薬物使用している知人(覚せい剤)									<0.001
知らない	14	(87.5)	262	(96.7)	8	(100.0)	2942	(95.6)	
知っている	0	(.0)	7	(2.6)	0	(.0)	79	(2.6)	
無回答・不明	2	(12.5)	2	(.7)	0	(.0)	55	(1.8)	
薬物使用している知人(MDMA)									<0.001
知らない	14	(87.5)	262	(96.7)	8	(100.0)	2988	(97.1)	
知っている	0	(.0)	7	(2.6)	0	(.0)	42	(1.4)	
無回答・不明	2	(12.5)	2	(.7)	0	(.0)	46	(1.5)	
薬物使用している知人(コカイン)									<0.001
知らない	14	(87.5)	262	(96.7)	8	(100.0)	2979	(96.8)	
知っている	0	(.0)	7	(2.6)	0	(.0)	36	(1.2)	
無回答・不明	2	(12.5)	2	(.7)	0	(.0)	61	(2.0)	
薬物使用している知人(ヘロイン)									<0.001
知らない	14	(87.5)	263	(97.0)	8	(100.0)	2978	(96.8)	
知っている	0	(.0)	6	(2.2)	0	(.0)	35	(1.1)	
無回答・不明	2	(12.5)	2	(.7)	0	(.0)	63	(2.0)	
薬物使用している知人(危険ドラッグ)									0.019
知らない	15	(93.8)	263	(97.0)	8	(100.0)	2983	(97.0)	
知っている	0	(.0)	6	(2.2)	0	(.0)	47	(1.5)	
無回答・不明	1	(6.3)	2	(.7)	0	(.0)	46	(1.5)	
薬物使用への誘われ経験(何れかの薬物)									<0.001
なし	12	(75.0)	266	(98.2)	7	(87.5)	2885	(93.8)	
あり	1	(6.3)	1	(.4)	0	(.0)	131	(4.3)	
無回答・不明	3	(18.8)	4	(1.5)	1	(12.5)	60	(2.0)	
薬物使用への誘われ経験(有機溶剤)									<0.001
なし	15	(93.8)	268	(98.9)	7	(87.5)	2964	(96.4)	
あり	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	81	(2.6)	
無回答・不明	1	(6.3)	3	(1.1)	1	(12.5)	31	(1.0)	
薬物使用への誘われ経験(大麻)									<0.001
なし	13	(81.3)	267	(98.5)	7	(87.5)	2972	(96.6)	
あり	1	(6.3)	1	(.4)	0	(.0)	64	(2.1)	
無回答・不明	2	(12.5)	3	(1.1)	1	(12.5)	40	(1.3)	
薬物使用への誘われ経験(覚せい剤)									<0.001
なし	14	(87.5)	269	(99.3)	7	(87.5)	3008	(97.8)	
あり	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	31	(1.0)	
無回答・不明	2	(12.5)	2	(.7)	1	(12.5)	37	(1.2)	
薬物使用への誘われ経験(MDMA)									<0.001
なし	13	(81.3)	268	(98.9)	7	(87.5)	3012	(97.9)	
あり	1	(6.3)	0	(.0)	0	(.0)	20	(.7)	
無回答・不明	2	(12.5)	3	(1.1)	1	(12.5)	44	(1.4)	
薬物使用への誘われ経験(コカイン)									<0.001
なし	13	(81.3)	268	(98.9)	7	(87.5)	3020	(98.2)	
あり	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	8	(.3)	
無回答・不明	3	(18.8)	3	(1.1)	1	(12.5)	48	(1.6)	
薬物使用への誘われ経験(ヘロイン)									<0.001
なし	14	(87.5)	268	(98.9)	7	(87.5)	3024	(98.3)	
あり	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	6	(.2)	
無回答・不明	2	(12.5)	3	(1.1)	1	(12.5)	46	(1.5)	
薬物使用への誘われ経験(危険ドラッグ)									0.008
なし	14	(87.5)	267	(98.5)	7	(87.5)	3010	(97.9)	
あり	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	16	(.5)	
無回答・不明	2	(12.5)	4	(1.5)	1	(12.5)	50	(1.6)	

最終学歴: 中学校(小学校卒業、高等学校中退を含む)、高等学校(専門学校中退、短大・大学中退を含む)、短大・大学(大学院中退を含む)、在学中(15歳~42歳を含む)

表68. 学校中退歴別にみた薬物乱用状況(身近な使用者、誘われ経験)(n=3076)

	学校中退歴						p-value		
	あり		なし		無回答・不明			合計	
	n=211		n=2852		n=13			n=3076	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
薬物使用している知人(何れかの薬物)									0.056
知らない	184	(87.2)	2,636	(92.4)	13	(100.0)	2,833	(92.1)	
知っている	22	(10.4)	163	(5.7)	0	(.0)	185	(6.0)	
無回答・不明	5	(2.4)	53	(1.9)	0	(.0)	58	(1.9)	
薬物使用している知人(有機溶剤)									0.095
知らない	192	(91.0)	2,691	(94.4)	13	(100.0)	2,896	(94.1)	
知っている	17	(8.1)	120	(4.2)	0	(.0)	137	(4.5)	
無回答・不明	2	(.9)	41	(1.4)	0	(.0)	43	(1.4)	
薬物使用している知人(大麻)									0.242
知らない	196	(92.9)	2,725	(95.5)	13	(100.0)	2,934	(95.4)	
知っている	11	(5.2)	75	(2.6)	0	(.0)	86	(2.8)	
無回答・不明	4	(1.9)	52	(1.8)	0	(.0)	56	(1.8)	
薬物使用している知人(覚せい剤)									0.003
知らない	192	(91.0)	2,737	(96.0)	13	(100.0)	2,942	(95.6)	
知っている	14	(6.6)	65	(2.3)	0	(.0)	79	(2.6)	
無回答・不明	5	(2.4)	50	(1.8)	0	(.0)	55	(1.8)	
薬物使用している知人(MDMA)									0.149
知らない	201	(95.3)	2,774	(97.3)	13	(100.0)	2,988	(97.1)	
知っている	7	(3.3)	35	(1.2)	0	(.0)	42	(1.4)	
無回答・不明	3	(1.4)	43	(1.5)	0	(.0)	46	(1.5)	
薬物使用している知人(コカイン)									0.949
知らない	203	(96.2)	2,763	(96.9)	13	(100.0)	2,979	(96.8)	
知っている	3	(1.4)	33	(1.2)	0	(.0)	36	(1.2)	
無回答・不明	5	(2.4)	56	(2.0)	0	(.0)	61	(2.0)	
薬物使用している知人(ヘロイン)									0.951
知らない	203	(96.2)	2,762	(96.8)	13	(100.0)	2,978	(96.8)	
知っている	3	(1.4)	32	(1.1)	0	(.0)	35	(1.1)	
無回答・不明	5	(2.4)	58	(2.0)	0	(.0)	63	(2.0)	
薬物使用している知人(危険ドラッグ)									0.932
知らない	203	(96.2)	2,767	(97.0)	13	(100.0)	2,983	(97.0)	
知っている	4	(1.9)	43	(1.5)	0	(.0)	47	(1.5)	
無回答・不明	4	(1.9)	42	(1.5)	0	(.0)	46	(1.5)	
薬物使用への誘われ経験(何れかの薬物)									<0.001
なし	181	(85.8)	2,692	(94.4)	12	(92.3)	2,885	(93.8)	
あり	26	(12.3)	105	(3.7)	0	(.0)	131	(4.3)	
無回答・不明	4	(1.9)	55	(1.9)	1	(7.7)	60	(2.0)	
薬物使用への誘われ経験(有機溶剤)									<0.001
なし	190	(90.0)	2,762	(96.8)	12	(92.3)	2,964	(96.4)	
あり	19	(9.0)	62	(2.2)	0	(.0)	81	(2.6)	
無回答・不明	2	(.9)	28	(1.0)	1	(7.7)	31	(1.0)	
薬物使用への誘われ経験(大麻)									0.034
なし	198	(93.8)	2,762	(96.8)	12	(92.3)	2,972	(96.6)	
あり	9	(4.3)	55	(1.9)	0	(.0)	64	(2.1)	
無回答・不明	4	(1.9)	35	(1.2)	1	(7.7)	40	(1.3)	
薬物使用への誘われ経験(覚せい剤)									0.014
なし	202	(95.7)	2,794	(98.0)	12	(92.3)	3,008	(97.8)	
あり	6	(2.8)	25	(.9)	0	(.0)	31	(1.0)	
無回答・不明	3	(1.4)	33	(1.2)	1	(7.7)	37	(1.2)	
薬物使用への誘われ経験(MDMA)									0.007
なし	203	(96.2)	2,797	(98.1)	12	(92.3)	3,012	(97.9)	
あり	5	(2.4)	15	(.5)	0	(.0)	20	(.7)	
無回答・不明	3	(1.4)	40	(1.4)	1	(7.7)	44	(1.4)	
薬物使用への誘われ経験(コカイン)									0.110
なし	205	(97.2)	2,803	(98.3)	12	(92.3)	3,020	(98.2)	
あり	2	(.9)	6	(.2)	0	(.0)	8	(.3)	
無回答・不明	4	(1.9)	43	(1.5)	1	(7.7)	48	(1.6)	
薬物使用への誘われ経験(ヘロイン)									0.036
なし	205	(97.2)	2,807	(98.4)	12	(92.3)	3,024	(98.3)	
あり	2	(.9)	4	(.1)	0	(.0)	6	(.2)	
無回答・不明	4	(1.9)	41	(1.4)	1	(7.7)	46	(1.5)	
薬物使用への誘われ経験(危険ドラッグ)									0.023
なし	204	(96.7)	2,794	(98.0)	12	(92.3)	3,010	(97.9)	
あり	4	(1.9)	12	(.4)	0	(.0)	16	(.5)	
無回答・不明	3	(1.4)	46	(1.6)	1	(7.7)	50	(1.6)	

表69. 薬物使用経験別にみた薬物乱用状況(身近な使用者、誘われ経験)(n=3076)

	薬物使用経験								p-value
	生涯経験あり		生涯経験なし		無回答・不明		合計		
	n=78	n=2940	n=58	n=3076	n=78	n=2940	n=58	n=3076	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
薬物使用している知人(何れかの薬物)									<0.001
知らない	50	(64.1)	2,751	(93.6)	32	(55.2)	2,833	(92.1)	
知っている	26	(33.3)	154	(5.2)	5	(8.6)	185	(6.0)	
無回答・不明	2	(2.6)	35	(1.2)	21	(36.2)	58	(1.9)	
薬物使用している知人(有機溶剤)									<0.001
知らない	59	(75.6)	2,799	(95.2)	38	(65.5)	2,896	(94.1)	
知っている	16	(20.5)	116	(3.9)	5	(8.6)	137	(4.5)	
無回答・不明	3	(3.8)	25	(.9)	15	(25.9)	43	(1.4)	
薬物使用している知人(大麻)									<0.001
知らない	59	(75.6)	2,840	(96.6)	35	(60.3)	2,934	(95.4)	
知っている	17	(21.8)	69	(2.3)	0	(.0)	86	(2.8)	
無回答・不明	2	(2.6)	31	(1.1)	23	(39.7)	56	(1.8)	
薬物使用している知人(覚せい剤)									<0.001
知らない	62	(79.5)	2,844	(96.7)	36	(62.1)	2,942	(95.6)	
知っている	13	(16.7)	65	(2.2)	1	(1.7)	79	(2.6)	
無回答・不明	3	(3.8)	31	(1.1)	21	(36.2)	55	(1.8)	
薬物使用している知人(MDMA)									<0.001
知らない	68	(87.2)	2,885	(98.1)	35	(60.3)	2,988	(97.1)	
知っている	6	(7.7)	36	(1.2)	0	(.0)	42	(1.4)	
無回答・不明	4	(5.1)	19	(.6)	23	(39.7)	46	(1.5)	
薬物使用している知人(コカイン)									<0.001
知らない	69	(88.5)	2,875	(97.8)	35	(60.3)	2,979	(96.8)	
知っている	5	(6.4)	31	(1.1)	0	(.0)	36	(1.2)	
無回答・不明	4	(5.1)	34	(1.2)	23	(39.7)	61	(2.0)	
薬物使用している知人(ヘロイン)									<0.001
知らない	69	(88.5)	2,874	(97.8)	35	(60.3)	2,978	(96.8)	
知っている	5	(6.4)	30	(1.0)	0	(.0)	35	(1.1)	
無回答・不明	4	(5.1)	36	(1.2)	23	(39.7)	63	(2.0)	
薬物使用している知人(危険ドラッグ)									<0.001
知らない	67	(85.9)	2,878	(97.9)	38	(65.5)	2,983	(97.0)	
知っている	6	(7.7)	41	(1.4)	0	(.0)	47	(1.5)	
無回答・不明	5	(6.4)	21	(.7)	20	(34.5)	46	(1.5)	
薬物使用への誘われ経験(何れかの薬物)									<0.001
なし	27	(34.6)	2,831	(96.3)	27	(46.6)	2,885	(93.8)	
あり	50	(64.1)	80	(2.7)	1	(1.7)	131	(4.3)	
無回答・不明	1	(1.3)	29	(1.0)	30	(51.7)	60	(2.0)	
薬物使用への誘われ経験(有機溶剤)									<0.001
なし	44	(56.4)	2,883	(98.1)	37	(63.8)	2,964	(96.4)	
あり	33	(42.3)	47	(1.6)	1	(1.7)	81	(2.6)	
無回答・不明	1	(1.3)	10	(.3)	20	(34.5)	31	(1.0)	
薬物使用への誘われ経験(大麻)									<0.001
なし	50	(64.1)	2,892	(98.4)	30	(51.7)	2,972	(96.6)	
あり	28	(35.9)	36	(1.2)	0	(.0)	64	(2.1)	
無回答・不明	0	(.0)	12	(.4)	28	(48.3)	40	(1.3)	
薬物使用への誘われ経験(覚せい剤)									<0.001
なし	59	(75.6)	2,919	(99.3)	30	(51.7)	3,008	(97.8)	
あり	18	(23.1)	13	(.4)	0	(.0)	31	(1.0)	
無回答・不明	1	(1.3)	8	(.3)	28	(48.3)	37	(1.2)	
薬物使用への誘われ経験(MDMA)									<0.001
なし	67	(85.9)	2,917	(99.2)	28	(48.3)	3,012	(97.9)	
あり	10	(12.8)	10	(.3)	0	(.0)	20	(.7)	
無回答・不明	1	(1.3)	13	(.4)	30	(51.7)	44	(1.4)	
薬物使用への誘われ経験(コカイン)									<0.001
なし	69	(88.5)	2,923	(99.4)	28	(48.3)	3,020	(98.2)	
あり	8	(10.3)	0	(.0)	0	(.0)	8	(.3)	
無回答・不明	1	(1.3)	17	(.6)	30	(51.7)	48	(1.6)	
薬物使用への誘われ経験(ヘロイン)									<0.001
なし	71	(91.0)	2,925	(99.5)	28	(48.3)	3,024	(98.3)	
あり	6	(7.7)	0	(.0)	0	(.0)	6	(.2)	
無回答・不明	1	(1.3)	15	(.5)	30	(51.7)	46	(1.5)	
薬物使用への誘われ経験(危険ドラッグ)									<0.001
なし	69	(88.5)	2,911	(99.0)	30	(51.7)	3,010	(97.9)	
あり	7	(9.0)	9	(.3)	0	(.0)	16	(.5)	
無回答・不明	2	(2.6)	20	(.7)	28	(48.3)	50	(1.6)	

表70. 居住地別にみた薬物乱用状況(入手可能性)(n=3076)

	居住地											
	北海道		東北		関東		北陸		東山		東海	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
薬物の入手可能性												
何れかの薬物	60	(45.8)	124	(49.6)	540	(57.0)	77	(50.0)	70	(46.7)	172	(52.4)
有機溶剤	57	(43.5)	122	(48.8)	530	(55.9)	70	(45.5)	69	(46.0)	170	(51.8)
大麻	24	(18.3)	39	(15.6)	169	(17.8)	9	(5.8)	8	(5.3)	42	(12.8)
覚せい剤	15	(11.5)	35	(14.0)	149	(15.7)	10	(6.5)	8	(5.3)	39	(11.9)
MDMA	16	(12.2)	35	(14.0)	147	(15.5)	10	(6.5)	10	(6.7)	42	(12.8)
コカイン	13	(9.9)	28	(11.2)	134	(14.1)	8	(5.2)	7	(4.7)	34	(10.4)
ヘロイン	12	(9.2)	27	(10.8)	131	(13.8)	8	(5.2)	7	(4.7)	32	(9.8)
危険ドラッグ	27	(20.6)	47	(18.8)	237	(25.0)	24	(15.6)	12	(8.0)	72	(22.0)
薬物の入手可能性(有機溶剤)												
絶対不可能	45	(34.4)	92	(36.8)	281	(29.6)	64	(41.6)	57	(38.0)	110	(33.5)
ほとんど不可能	22	(16.8)	24	(9.6)	113	(11.9)	13	(8.4)	19	(12.7)	31	(9.5)
なんとか手に入る	15	(11.5)	52	(20.8)	198	(20.9)	19	(12.3)	25	(16.7)	66	(20.1)
簡単に手に入る	42	(32.1)	70	(28.0)	332	(35.0)	51	(33.1)	44	(29.3)	104	(31.7)
無回答・不明	7	(5.3)	12	(4.8)	24	(2.5)	7	(4.5)	5	(3.3)	17	(5.2)
薬物の入手可能性(大麻)												
絶対不可能	84	(64.1)	166	(66.4)	559	(59.0)	108	(70.1)	108	(72.0)	204	(62.2)
ほとんど不可能	17	(13.0)	32	(12.8)	192	(20.3)	29	(18.8)	28	(18.7)	65	(19.8)
なんとか手に入る	19	(14.5)	31	(12.4)	136	(14.3)	6	(3.9)	6	(4.0)	32	(9.8)
簡単に手に入る	5	(3.8)	8	(3.2)	33	(3.5)	3	(1.9)	2	(1.3)	10	(3.0)
無回答・不明	6	(4.6)	13	(5.2)	28	(3.0)	8	(5.2)	6	(4.0)	17	(5.2)
薬物の入手可能性(覚せい剤)												
絶対不可能	93	(71.0)	171	(68.4)	572	(60.3)	108	(70.1)	115	(76.7)	212	(64.6)
ほとんど不可能	17	(13.0)	32	(12.8)	200	(21.1)	27	(17.5)	21	(14.0)	59	(18.0)
なんとか手に入る	13	(9.9)	27	(10.8)	117	(12.3)	8	(5.2)	6	(4.0)	31	(9.5)
簡単に手に入る	2	(1.5)	8	(3.2)	32	(3.4)	2	(1.3)	2	(1.3)	8	(2.4)
無回答・不明	6	(4.6)	12	(4.8)	27	(2.8)	9	(5.8)	6	(4.0)	18	(5.5)
薬物の入手可能性(MDMA)												
絶対不可能	93	(71.0)	173	(69.2)	577	(60.9)	105	(68.2)	112	(74.7)	204	(62.2)
ほとんど不可能	16	(12.2)	29	(11.6)	196	(20.7)	29	(18.8)	21	(14.0)	63	(19.2)
なんとか手に入る	15	(11.5)	29	(11.6)	119	(12.6)	7	(4.5)	10	(6.7)	33	(10.1)
簡単に手に入る	1	(.8)	6	(2.4)	28	(3.0)	3	(1.9)	0	(.0)	9	(2.7)
無回答・不明	6	(4.6)	13	(5.2)	28	(3.0)	10	(6.5)	7	(4.7)	19	(5.8)
薬物の入手可能性(コカイン)												
絶対不可能	98	(74.8)	176	(70.4)	592	(62.4)	109	(70.8)	113	(75.3)	211	(64.3)
ほとんど不可能	14	(10.7)	33	(13.2)	197	(20.8)	28	(18.2)	24	(16.0)	65	(19.8)
なんとか手に入る	13	(9.9)	22	(8.8)	109	(11.5)	7	(4.5)	6	(4.0)	27	(8.2)
簡単に手に入る	0	(.0)	6	(2.4)	25	(2.6)	1	(.6)	1	(.7)	7	(2.1)
無回答・不明	6	(4.6)	13	(5.2)	25	(2.6)	9	(5.8)	6	(4.0)	18	(5.5)
薬物の入手可能性(ヘロイン)												
絶対不可能	98	(74.8)	178	(71.2)	595	(62.8)	109	(70.8)	117	(78.0)	212	(64.6)
ほとんど不可能	15	(11.5)	32	(12.8)	197	(20.8)	28	(18.2)	20	(14.0)	66	(20.1)
なんとか手に入る	12	(9.2)	20	(8.0)	110	(11.6)	7	(4.5)	6	(4.0)	27	(8.2)
簡単に手に入る	0	(.0)	7	(2.8)	21	(2.2)	1	(.6)	1	(.7)	5	(1.5)
無回答・不明	6	(4.6)	13	(5.2)	25	(2.6)	9	(5.8)	6	(4.0)	18	(5.5)
薬物の入手可能性(危険ドラッグ)												
絶対不可能	75	(57.3)	164	(65.6)	493	(52.0)	95	(61.7)	98	(65.3)	172	(52.4)
ほとんど不可能	23	(17.6)	26	(10.4)	194	(20.5)	26	(16.9)	33	(22.0)	67	(20.4)
なんとか手に入る	18	(13.7)	33	(13.2)	165	(17.4)	19	(12.3)	11	(7.3)	50	(15.2)
簡単に手に入る	9	(6.9)	14	(5.6)	72	(7.6)	5	(3.2)	1	(.7)	22	(6.7)
無回答・不明	6	(4.6)	13	(5.2)	24	(2.5)	9	(5.8)	7	(4.7)	17	(5.2)

居住地: 東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)、関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)、北陸(新潟、富山、石川、福井)、東山(山梨、長野、岐阜)、東海(静岡、愛知、三重)、近畿(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)、中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)、北九州(福岡、佐賀、長崎、大分)、南九州(熊本、宮崎、鹿児島、沖縄)

表70. 居住地別にみた薬物乱用状況(入手可能性)(n=3076)続き

	居住地										p-value		
	近畿		中国		四国		北九州		南九州			合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		n	(%)
薬物の入手可能性													
何れかの薬物	232	(52.5)	108	(56.5)	43	(48.9)	110	(48.0)	81	(49.1)	1,617	(52.6)	0.255
有機溶剤	228	(51.6)	107	(56.0)	43	(48.9)	109	(47.6)	79	(47.9)	1,584	(51.5)	0.119
大麻	56	(12.7)	24	(12.6)	11	(12.5)	33	(14.4)	18	(10.9)	433	(14.1)	0.003
覚せい剤	50	(11.3)	27	(14.1)	10	(11.4)	31	(13.5)	17	(10.3)	391	(12.7)	0.049
MDMA	52	(11.8)	22	(11.5)	11	(12.5)	33	(14.4)	17	(10.3)	395	(12.8)	0.102
コカイン	40	(9.0)	22	(11.5)	8	(9.1)	30	(13.1)	17	(10.3)	341	(11.1)	0.025
ヘロイン	36	(8.1)	20	(10.5)	8	(9.1)	28	(12.2)	15	(9.1)	324	(10.5)	0.020
危険ドラッグ	82	(18.6)	36	(18.8)	17	(19.3)	42	(18.3)	23	(13.9)	619	(20.1)	0.001
薬物の入手可能性(有機溶剤)												0.019	
絶対不可能	153	(34.6)	63	(33.0)	33	(37.5)	92	(40.2)	60	(36.4)	1,050	(34.1)	
ほとんど不可能	44	(10.0)	18	(9.4)	9	(10.2)	20	(8.7)	18	(10.9)	331	(10.8)	
なんとか手に入る	105	(23.8)	34	(17.8)	20	(22.7)	34	(14.8)	29	(17.6)	597	(19.4)	
簡単に手に入る	123	(27.8)	73	(38.2)	23	(26.1)	75	(32.8)	50	(30.3)	987	(32.1)	
無回答・不明	17	(3.8)	3	(1.6)	3	(3.4)	8	(3.5)	8	(4.8)	111	(3.6)	
薬物の入手可能性(大麻)												0.022	
絶対不可能	299	(67.6)	124	(64.9)	58	(65.9)	149	(65.1)	114	(69.1)	1,973	(64.1)	
ほとんど不可能	68	(15.4)	38	(19.9)	16	(18.2)	39	(17.0)	24	(14.5)	548	(17.8)	
なんとか手に入る	43	(9.7)	21	(11.0)	9	(10.2)	25	(10.9)	14	(8.5)	342	(11.1)	
簡単に手に入る	13	(2.9)	3	(1.6)	2	(2.3)	8	(3.5)	4	(2.4)	91	(3.0)	
無回答・不明	19	(4.3)	5	(2.6)	3	(3.4)	8	(3.5)	9	(5.5)	122	(4.0)	
薬物の入手可能性(覚せい剤)												0.045	
絶対不可能	306	(69.2)	126	(66.0)	60	(68.2)	153	(66.8)	115	(69.7)	2,031	(66.0)	
ほとんど不可能	67	(15.2)	33	(17.3)	15	(17.0)	37	(16.2)	24	(14.5)	532	(17.3)	
なんとか手に入る	42	(9.5)	21	(11.0)	8	(9.1)	24	(10.5)	12	(7.3)	309	(10.0)	
簡単に手に入る	8	(1.8)	6	(3.1)	2	(2.3)	7	(3.1)	5	(3.0)	82	(2.7)	
無回答・不明	19	(4.3)	5	(2.6)	3	(3.4)	8	(3.5)	9	(5.5)	122	(4.0)	
薬物の入手可能性(MDMA)												0.052	
絶対不可能	304	(68.8)	126	(66.0)	56	(63.6)	150	(65.5)	115	(69.7)	2,015	(65.5)	
ほとんど不可能	67	(15.2)	37	(19.4)	16	(18.2)	38	(16.6)	24	(14.5)	536	(17.4)	
なんとか手に入る	42	(9.5)	18	(9.4)	9	(10.2)	27	(11.8)	13	(7.9)	322	(10.5)	
簡単に手に入る	10	(2.3)	4	(2.1)	2	(2.3)	6	(2.6)	4	(2.4)	73	(2.4)	
無回答・不明	19	(4.3)	6	(3.1)	5	(5.7)	8	(3.5)	9	(5.5)	130	(4.2)	
薬物の入手可能性(コカイン)												0.024	
絶対不可能	311	(70.4)	129	(67.5)	60	(68.2)	155	(67.7)	115	(69.7)	2,069	(67.3)	
ほとんど不可能	71	(16.1)	35	(18.3)	17	(19.3)	36	(15.7)	24	(14.5)	544	(17.7)	
なんとか手に入る	34	(7.7)	19	(9.9)	7	(8.0)	26	(11.4)	14	(8.5)	284	(9.2)	
簡単に手に入る	6	(1.4)	3	(1.6)	1	(1.1)	4	(1.7)	3	(1.8)	57	(1.9)	
無回答・不明	20	(4.5)	5	(2.6)	3	(3.4)	8	(3.5)	9	(5.5)	122	(4.0)	
薬物の入手可能性(ヘロイン)												0.007	
絶対不可能	314	(71.0)	129	(67.5)	60	(68.2)	156	(68.1)	116	(70.3)	2,084	(67.8)	
ほとんど不可能	70	(15.8)	36	(18.8)	17	(19.3)	37	(16.2)	25	(14.5)	543	(17.7)	
なんとか手に入る	32	(7.2)	18	(9.4)	8	(9.1)	24	(10.5)	12	(7.3)	276	(9.0)	
簡単に手に入る	4	(.9)	2	(1.0)	0	(.0)	4	(1.7)	3	(1.8)	48	(1.6)	
無回答・不明	22	(5.0)	6	(3.1)	3	(3.4)	8	(3.5)	9	(5.5)	125	(4.1)	
薬物の入手可能性(危険ドラッグ)												<0.001	
絶対不可能	274	(62.0)	117	(61.3)	53	(60.2)	139	(60.7)	105	(63.6)	1,785	(58.0)	
ほとんど不可能	67	(15.2)	31	(16.2)	15	(17.0)	40	(17.5)	28	(17.0)	550	(17.9)	
なんとか手に入る	62	(14.0)	27	(14.1)	12	(13.6)	24	(10.5)	15	(9.1)	436	(14.2)	
簡単に手に入る	20	(4.5)	9	(4.7)	5	(5.7)	18	(7.9)	8	(4.8)	183	(5.9)	
無回答・不明	19	(4.3)	7	(3.7)	3	(3.4)	8	(3.5)	9	(5.5)	122	(4.0)	

居住地: 東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)、関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)、北陸(新潟、富山、石川、福井)、東山(山梨、長野、岐阜)、東海(静岡、愛知、三重)、近畿(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)、中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)、北九州(福岡、佐賀、長崎、大分)、南九州(熊本、宮崎、鹿児島、沖縄)

表71. 性別にみた薬物乱用状況(入手可能性) (n=3076)

	性別						p-value
	男性		女性		合計		
	n=1466		n=1610		n=3076		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
薬物の入手可能性							
何れかの薬物	920	(62.8)	697	(43.3)	1,617	(52.6)	<0.001
有機溶剤	906	(61.8)	678	(42.1)	1,584	(51.5)	<0.001
大麻	217	(14.8)	216	(13.4)	433	(14.1)	0.519
覚せい剤	186	(12.7)	205	(12.7)	391	(12.7)	0.922
MDMA	192	(13.1)	203	(12.6)	395	(12.8)	0.813
コカイン	162	(11.1)	179	(11.1)	341	(11.1)	0.975
ヘロイン	158	(10.8)	166	(10.3)	324	(10.5)	0.830
危険ドラッグ	326	(22.2)	293	(18.2)	619	(20.1)	0.020
薬物の入手可能性(有機溶剤)							
絶対不可能	368	(25.1)	682	(42.4)	1,050	(34.1)	<0.001
ほとんど不可能	144	(9.8)	187	(11.6)	331	(10.8)	
なんとか手に入る	314	(21.4)	283	(17.6)	597	(19.4)	
簡単に手に入る	592	(40.4)	395	(24.5)	987	(32.1)	
無回答・不明	48	(3.3)	63	(3.9)	111	(3.6)	
薬物の入手可能性(大麻)							
絶対不可能	853	(58.2)	1,120	(69.6)	1,973	(64.1)	<0.001
ほとんど不可能	340	(23.2)	208	(12.9)	548	(17.8)	
なんとか手に入る	173	(11.8)	169	(10.5)	342	(11.1)	
簡単に手に入る	44	(3.0)	47	(2.9)	91	(3.0)	
無回答・不明	56	(3.8)	66	(4.1)	122	(4.0)	
薬物の入手可能性(覚せい剤)							
絶対不可能	894	(61.0)	1,137	(70.6)	2,031	(66.0)	<0.001
ほとんど不可能	330	(22.5)	202	(12.5)	532	(17.3)	
なんとか手に入る	155	(10.6)	154	(9.6)	309	(10.0)	
簡単に手に入る	31	(2.1)	51	(3.2)	82	(2.7)	
無回答・不明	56	(3.8)	66	(4.1)	122	(4.0)	
薬物の入手可能性(MDMA)							
絶対不可能	885	(60.4)	1,130	(70.2)	2,015	(65.5)	<0.001
ほとんど不可能	330	(22.5)	206	(12.8)	536	(17.4)	
なんとか手に入る	163	(11.1)	159	(9.9)	322	(10.5)	
簡単に手に入る	29	(2.0)	44	(2.7)	73	(2.4)	
無回答・不明	59	(4.0)	71	(4.4)	130	(4.2)	
薬物の入手可能性(コカイン)							
絶対不可能	911	(62.1)	1,158	(71.9)	2,069	(67.3)	<0.001
ほとんど不可能	336	(22.9)	208	(12.9)	544	(17.7)	
なんとか手に入る	137	(9.3)	147	(9.1)	284	(9.2)	
簡単に手に入る	25	(1.7)	32	(2.0)	57	(1.9)	
無回答・不明	57	(3.9)	65	(4.0)	122	(4.0)	
薬物の入手可能性(ヘロイン)							
絶対不可能	919	(62.7)	1,165	(72.4)	2,084	(67.8)	<0.001
ほとんど不可能	332	(22.6)	211	(13.1)	543	(17.7)	
なんとか手に入る	137	(9.3)	139	(8.6)	276	(9.0)	
簡単に手に入る	21	(1.4)	27	(1.7)	48	(1.6)	
無回答・不明	57	(3.9)	68	(4.2)	125	(4.1)	
薬物の入手可能性(危険ドラッグ)							
絶対不可能	756	(51.6)	1,029	(63.9)	1,785	(58.0)	<0.001
ほとんど不可能	327	(22.3)	223	(13.9)	550	(17.9)	
なんとか手に入る	245	(16.7)	191	(11.9)	436	(14.2)	
簡単に手に入る	81	(5.5)	102	(6.3)	183	(5.9)	
無回答・不明	57	(3.9)	65	(4.0)	122	(4.0)	

表72. 年代別にみた薬物乱用状況(入手可能性)(n=3076)

	年齢階級												p-value		
	10代		20代		30代		40代		50代		60代			合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)		n	(%)
薬物の入手可能性															
何れかの薬物	75	(33.8)	173	(45.3)	292	(52.8)	447	(59.5)	393	(56.5)	237	(50.1)	1,617	(52.6)	<0.001
有機溶剤	72	(32.4)	166	(43.5)	284	(51.4)	440	(58.6)	386	(55.5)	236	(49.9)	1,584	(51.5)	<0.001
大麻	41	(18.5)	78	(20.4)	105	(19.0)	102	(13.6)	74	(10.6)	33	(7.0)	433	(14.1)	<0.001
覚せい剤	39	(17.6)	68	(17.8)	91	(16.5)	95	(12.6)	70	(10.1)	28	(5.9)	391	(12.7)	<0.001
MDMA	34	(15.3)	61	(16.0)	95	(17.2)	106	(14.1)	71	(10.2)	28	(5.9)	395	(12.8)	<0.001
コカイン	36	(16.2)	62	(16.2)	76	(13.7)	82	(10.9)	62	(8.9)	23	(4.9)	341	(11.1)	<0.001
ヘロイン	35	(15.8)	58	(15.2)	73	(13.2)	79	(10.5)	56	(8.1)	23	(4.9)	324	(10.5)	<0.001
危険ドラッグ	45	(20.3)	88	(23.0)	133	(24.1)	168	(22.4)	132	(19.0)	53	(11.2)	619	(20.1)	<0.001
薬物の入手可能性(有機溶剤)															
絶対不可能	117	(52.7)	169	(44.2)	192	(34.7)	215	(28.6)	205	(29.5)	152	(32.1)	1,050	(34.1)	<0.001
ほとんど不可能	25	(11.3)	36	(9.4)	56	(10.1)	79	(10.5)	75	(10.8)	60	(12.7)	331	(10.8)	<0.001
なんとか手に入る	38	(17.1)	50	(13.1)	109	(19.7)	147	(19.6)	157	(22.6)	96	(20.3)	597	(19.4)	<0.001
簡単に手に入る	34	(15.3)	116	(30.4)	175	(31.6)	293	(39.0)	229	(32.9)	140	(29.6)	987	(32.1)	<0.001
無回答・不明	8	(3.6)	11	(2.9)	21	(3.8)	17	(2.3)	29	(4.2)	25	(5.3)	111	(3.6)	<0.001
薬物の入手可能性(大麻)															
絶対不可能	145	(65.3)	230	(60.2)	327	(59.1)	471	(62.7)	467	(67.2)	333	(70.4)	1,973	(64.1)	<0.001
ほとんど不可能	28	(12.6)	61	(16.0)	98	(17.7)	156	(20.8)	125	(18.0)	80	(16.9)	548	(17.8)	<0.001
なんとか手に入る	30	(13.5)	57	(14.9)	86	(15.6)	80	(10.7)	62	(8.9)	27	(5.7)	342	(11.1)	<0.001
簡単に手に入る	11	(5.0)	21	(5.5)	19	(3.4)	22	(2.9)	12	(1.7)	6	(1.3)	91	(3.0)	<0.001
無回答・不明	8	(3.6)	13	(3.4)	23	(4.2)	22	(2.9)	29	(4.2)	27	(5.7)	122	(4.0)	<0.001
薬物の入手可能性(覚せい剤)															
絶対不可能	147	(66.2)	238	(62.3)	339	(61.3)	491	(65.4)	480	(69.1)	336	(71.0)	2,031	(66.0)	<0.001
ほとんど不可能	28	(12.6)	61	(16.0)	99	(17.9)	143	(19.0)	120	(17.3)	81	(17.1)	532	(17.3)	<0.001
なんとか手に入る	29	(13.1)	47	(12.3)	78	(14.1)	74	(9.9)	58	(8.3)	23	(4.9)	309	(10.0)	<0.001
簡単に手に入る	10	(4.5)	21	(5.5)	13	(2.4)	21	(2.8)	12	(1.7)	5	(1.1)	82	(2.7)	<0.001
無回答・不明	8	(3.6)	15	(3.9)	24	(4.3)	22	(2.9)	25	(3.6)	28	(5.9)	122	(4.0)	<0.001
薬物の入手可能性(MDMA)															
絶対不可能	146	(65.8)	244	(63.9)	338	(61.1)	476	(63.4)	474	(68.2)	337	(71.2)	2,015	(65.5)	<0.001
ほとんど不可能	34	(15.3)	63	(16.5)	97	(17.5)	142	(18.9)	119	(17.1)	81	(17.1)	536	(17.4)	<0.001
なんとか手に入る	28	(12.6)	46	(12.0)	83	(15.0)	81	(10.8)	60	(8.6)	24	(5.1)	322	(10.5)	<0.001
簡単に手に入る	6	(2.7)	15	(3.9)	12	(2.2)	25	(3.3)	11	(1.6)	4	(.8)	73	(2.4)	<0.001
無回答・不明	8	(3.6)	14	(3.7)	23	(4.2)	27	(3.6)	31	(4.5)	27	(5.7)	130	(4.2)	<0.001
薬物の入手可能性(コカイン)															
絶対不可能	147	(66.2)	242	(63.4)	349	(63.1)	502	(66.8)	490	(70.5)	339	(71.7)	2,069	(67.3)	<0.001
ほとんど不可能	31	(14.0)	64	(16.8)	104	(18.8)	145	(19.3)	117	(16.8)	83	(17.5)	544	(17.7)	<0.001
なんとか手に入る	29	(13.1)	49	(12.8)	66	(11.9)	67	(8.9)	53	(7.6)	20	(4.2)	284	(9.2)	<0.001
簡単に手に入る	7	(3.2)	13	(3.4)	10	(1.8)	15	(2.0)	9	(1.3)	3	(.6)	57	(1.9)	<0.001
無回答・不明	8	(3.6)	14	(3.7)	24	(4.3)	22	(2.9)	26	(3.7)	28	(5.9)	122	(4.0)	<0.001
薬物の入手可能性(ヘロイン)															
絶対不可能	148	(66.7)	245	(64.1)	352	(63.7)	503	(67.0)	492	(70.8)	344	(72.7)	2,084	(67.8)	<0.001
ほとんど不可能	31	(14.0)	65	(17.0)	104	(18.8)	147	(19.6)	118	(16.8)	78	(16.5)	543	(17.7)	<0.001
なんとか手に入る	29	(13.1)	45	(11.8)	62	(11.2)	68	(9.1)	51	(7.3)	21	(4.4)	276	(9.0)	<0.001
簡単に手に入る	6	(2.7)	13	(3.4)	11	(2.0)	11	(1.5)	5	(.7)	2	(.4)	48	(1.6)	<0.001
無回答・不明	8	(3.6)	14	(3.7)	24	(4.3)	22	(2.9)	29	(4.2)	28	(5.9)	125	(4.1)	<0.001
薬物の入手可能性(危険ドラッグ)															
絶対不可能	139	(62.6)	224	(58.6)	303	(54.8)	399	(53.1)	409	(58.8)	311	(65.8)	1,785	(58.0)	<0.001
ほとんど不可能	30	(13.5)	56	(14.7)	94	(17.0)	161	(21.4)	127	(18.3)	82	(17.3)	550	(17.9)	<0.001
なんとか手に入る	31	(14.0)	56	(14.7)	97	(17.5)	112	(14.9)	99	(14.2)	41	(8.7)	436	(14.2)	<0.001
簡単に手に入る	14	(6.3)	32	(8.4)	36	(6.5)	56	(7.5)	33	(4.7)	12	(2.5)	183	(5.9)	<0.001
無回答・不明	8	(3.6)	14	(3.7)	23	(4.2)	23	(3.1)	27	(3.9)	27	(5.7)	122	(4.0)	<0.001

表73. 職業別にみた薬物乱用状況(入手可能性)(n=3076)

	職業									
	自営業		正社員		非正社員		学生		主婦(主夫)	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
薬物の入手可能性										
何れかの薬物	160	(64.5)	827	(58.8)	196	(49.7)	101	(37.3)	186	(42.7)
有機溶剤	159	(64.1)	813	(57.8)	189	(48.0)	97	(35.8)	182	(41.7)
大麻	32	(12.9)	205	(14.6)	66	(16.8)	54	(19.9)	41	(9.4)
覚せい剤	29	(11.7)	174	(12.4)	63	(16.0)	51	(18.8)	38	(8.7)
MDMA	32	(12.9)	179	(12.7)	67	(17.0)	44	(16.2)	40	(9.2)
コカイン	25	(10.1)	153	(10.9)	53	(13.5)	49	(18.1)	30	(6.9)
ヘロイン	25	(10.1)	146	(10.4)	51	(12.9)	47	(17.3)	26	(6.0)
危険ドラッグ	51	(20.6)	305	(21.7)	91	(23.1)	63	(23.2)	59	(13.5)
薬物の入手可能性(有機溶剤)										
絶対不可能	63	(25.4)	406	(28.9)	141	(35.8)	134	(49.4)	180	(41.3)
ほとんど不可能	18	(7.3)	142	(10.1)	50	(12.7)	31	(11.4)	54	(12.4)
なんとか手に入る	61	(24.6)	291	(20.7)	73	(18.5)	43	(15.9)	77	(17.7)
簡単に手に入る	98	(39.5)	522	(37.1)	116	(29.4)	54	(19.9)	105	(24.1)
無回答・不明	8	(3.2)	45	(3.2)	14	(3.6)	9	(3.3)	20	(4.6)
薬物の入手可能性(大麻)										
絶対不可能	149	(60.1)	867	(61.7)	242	(61.4)	171	(63.1)	325	(74.5)
ほとんど不可能	58	(23.4)	285	(20.3)	69	(17.5)	37	(13.7)	50	(11.5)
なんとか手に入る	18	(7.3)	171	(12.2)	54	(13.7)	37	(13.7)	32	(7.3)
簡単に手に入る	14	(5.6)	34	(2.4)	12	(3.0)	17	(6.3)	9	(2.1)
無回答・不明	9	(3.6)	49	(3.5)	17	(4.3)	9	(3.3)	20	(4.6)
薬物の入手可能性(覚せい剤)										
絶対不可能	159	(64.1)	898	(63.9)	246	(62.4)	173	(63.8)	331	(75.9)
ほとんど不可能	51	(20.6)	284	(20.2)	66	(16.8)	38	(14.0)	48	(11.0)
なんとか手に入る	20	(8.1)	143	(10.2)	54	(13.7)	35	(12.9)	29	(6.7)
簡単に手に入る	9	(3.6)	31	(2.2)	9	(2.3)	16	(5.9)	9	(2.1)
無回答・不明	9	(3.6)	50	(3.6)	19	(4.8)	9	(3.3)	19	(4.4)
薬物の入手可能性(MDMA)										
絶対不可能	155	(62.5)	892	(63.4)	248	(62.9)	173	(63.8)	327	(75.0)
ほとんど不可能	51	(20.6)	280	(19.9)	61	(15.5)	45	(16.6)	50	(11.5)
なんとか手に入る	23	(9.3)	152	(10.8)	58	(14.7)	32	(11.8)	31	(7.1)
簡単に手に入る	9	(3.6)	27	(1.9)	9	(2.3)	12	(4.4)	9	(2.1)
無回答・不明	10	(4.0)	55	(3.9)	18	(4.6)	9	(3.3)	19	(4.4)
薬物の入手可能性(コカイン)										
絶対不可能	162	(65.3)	920	(65.4)	256	(65.0)	173	(63.8)	332	(76.1)
ほとんど不可能	52	(21.0)	283	(20.1)	67	(17.0)	40	(14.8)	55	(12.6)
なんとか手に入る	19	(7.7)	132	(9.4)	46	(11.7)	37	(13.7)	22	(5.0)
簡単に手に入る	6	(2.4)	21	(1.5)	7	(1.8)	12	(4.4)	8	(1.8)
無回答・不明	9	(3.6)	50	(3.6)	18	(4.6)	9	(3.3)	19	(4.4)
薬物の入手可能性(ヘロイン)										
絶対不可能	164	(66.1)	925	(65.8)	259	(65.7)	175	(64.6)	333	(76.4)
ほとんど不可能	50	(20.2)	285	(20.3)	65	(16.5)	40	(14.8)	56	
なんとか手に入る	19	(7.7)	128	(9.1)	46	(11.7)	37	(13.7)	20	(4.6)
簡単に手に入る	6	(2.4)	18	(1.3)	5	(1.3)	10	(3.7)	6	(1.4)
無回答・不明	9	(3.6)	50	(3.6)	19	(4.8)	9	(3.3)	21	(4.8)
薬物の入手可能性(危険ドラッグ)										
絶対不可能	139	(56.0)	761	(54.1)	223	(56.6)	163	(60.1)	293	(67.2)
ほとんど不可能	49	(19.8)	289	(20.6)	61	(15.5)	36	(13.3)	66	(15.1)
なんとか手に入る	36	(14.5)	219	(15.6)	65	(16.5)	41	(15.1)	39	(8.9)
簡単に手に入る	15	(6.0)	86	(6.1)	26	(6.6)	22	(8.1)	20	(4.6)
無回答・不明	9	(3.6)	51	(3.6)	19	(4.8)	9	(3.3)	18	(4.1)

職業: 正社員(常勤職)、非正社員(非常勤職)