

図 10 精神安定薬 1 年経験率の推移 (1995-2015 年) 推計値




図 11 精神安定薬の習慣的使用者の推移 (1999-2015 年)
週 3 回以上の使用を「習慣的使用と定義」




図 12 睡眠薬 1 年経験率の推移 (1995-2015 年) 推計値




図 13 睡眠薬の習慣的使用者の推移 (1999-2015 年)
週 3 回以上の使用を「習慣的使用と定義」




図 14 大麻を容認する考えを持つ者の推移（全体：2009-2015年）
「少しなら構わない」および「個人の自由」と考える者の合計




図 15 大麻を容認する考えを持つ者の推移（年代別：1999-2015年）
「少しなら構わない」および「個人の自由」と考える者の合計




図 16 覚せい剤を容認する考えを持つ者の推移（全体：2009-2015年）
「少しなら構わない」と「個人の自由」の合計




図 17 覚せい剤を容認する考えを持つ者の推移（年代別：1999-2015年）
「少しなら構わない」と「個人の自由」の合計




図 18 この1年間で薬物を乱用した人を知っている者の割合（1995-2015年）




図 19 薬物の入手可能性に関する推移（1999-2015年）

「何とか手に入る」と「簡単に手に入る」の合計




図 20 有機溶剤の入手可能性の推移（全体：1999-2015年）
「何とか手に入る」と「簡単に手に入る」の合計




図 21 有機溶剤の入手可能性の推移（年代別：1999-2015年）
「何とか手に入る」と「簡単に手に入る」の合計




図 22 大麻の入手可能性の推移（全体：1999-2015年）
「何とか手に入る」と「簡単に手に入る」の合計




図 23 大麻の入手可能性の推移（年代別：1999-2015年）
「何とか手に入る」と「簡単に手に入る」の合計




図 24 覚せい剤の入手可能性の推移（全体：1999-2015年）
「何とか手に入る」と「簡単に手に入る」の合計




図 25 覚せい剤の入手可能性の推移（年代別：1999-2015年）
「何とか手に入る」と「簡単に手に入る」の合計




図 26 ヘロインの入手可能性の推移（全体：1999-2015年）
「何とか手に入る」と「簡単に手に入る」の合計




図 27 ヘロインの入手可能性の推移（年代別：1999-2015年）
「何とか手に入る」と「簡単に手に入る」の合計




図 28 コカインの入手可能性の推移（全体：1999-2015年）
「何とか手に入る」と「簡単に手に入る」の合計




図 29 コカインの入手可能性の推移（年代別：1999-2015年）
「何とか手に入る」と「簡単に手に入る」の合計




図 30 MDMA の入手可能性の推移（全体：1999-2015 年）
「何とか手に入る」と「簡単に手に入る」の合計




図 31 MDMA の入手可能性の推移（年代別：1999-2015 年）
「何とか手に入る」と「簡単に手に入る」の合計

表86 薬物使用の被誘惑率(誘われた経験)の推計値(1995-2015年)

	有機溶剤	大麻	覚せい剤	コカイン	ヘロイン	MDMA	危険ドラッグ	いずれかの薬物
1995	2.0	1.3	0.7	0.2	0.2	—	—	2.9
1997	1.7	1.6	0.4	0.1	0.2	—	—	3.2
1999	2.9	1.6	1.0	0.5	0.2	—	—	4.1
2001	3.9	2.1	1.1	0.3	0.2	—	—	5.0
2003	2.7	1.4	0.9	0.3	0.2	0.2	—	3.8
2005	2.7	2.0	0.9	0.4	0.2	0.2	—	4.0
2007	3.0	1.8	1.0	0.3	0.2	0.4	—	4.4
2009	3.6	2.8	1.2	0.4	0.1	0.6	—	6.4
2011	2.9	2.0	0.9	0.2	0.2	0.2	—	4.6
2013	2.6	2.7	0.9	0.3	誤差内	0.4	—	4.8
2015	2.4	2.0	1.0	0.2	0.2	0.6	0.6	4.1




図 32 薬物使用の生涯被誘惑率の推移 (1995-2015年) 推計値

表87 薬物使用の生涯被誘惑者数の推計値(下限-上限)

	全体			男			女		
	生涯被誘惑者数	下限	上限	生涯被誘惑者数	下限	上限	生涯被誘惑者数	下限	上限
有機溶剤									
2003年	3,226,949	2,558,285	3,895,612	2,102,885	1,612,304	2,593,467	1,124,063	690,698	1,557,429
2005年	3,327,335	2,575,055	4,079,615	1,880,665	1,306,516	2,454,813	1,446,670	946,809	1,946,532
2007年	3,578,721	2,814,702	4,342,740	2,489,324	1,855,080	3,123,568	1,089,397	645,159	1,533,636
2009年	3,410,271	2,749,052	4,071,491	2,379,363	1,828,276	2,930,449	1,030,909	649,260	1,412,557
2011年	2,707,312	2,111,043	3,303,580	1,971,377	1,450,806	2,491,948	735,935	449,695	1,022,174
2013年	2,510,411	1,909,630	3,111,191	1,652,457	1,181,965	2,122,950	857,953	497,656	1,218,250
2015年	2,288,535	1,759,576	2,817,493	1,525,320	1,092,509	1,958,131	763,215	452,575	1,073,854
大麻									
2003年	1,625,669	1,110,178	2,141,161	844,844	509,544	1,180,144	780,825	376,074	1,185,577
2005年	2,469,019	1,821,518	3,116,520	1,567,729	1,044,808	2,090,649	901,290	473,796	1,328,784
2007年	2,160,162	1,562,619	2,757,704	1,407,150	904,006	1,910,294	753,012	407,905	1,098,118
2009年	2,683,957	2,033,104	3,334,810	1,795,410	1,286,427	2,304,392	888,547	548,116	1,228,978
2011年	1,907,924	1,361,705	2,454,144	1,254,092	820,903	1,687,281	653,832	357,972	949,693
2013年	2,671,872	1,625,383	3,718,361	2,014,082	1,006,378	3,021,787	657,790	338,947	976,633
2015年	1,912,065	1,332,664	2,491,466	1,311,413	847,271	1,775,555	600,652	316,949	884,355
覚せい剤									
2003年	1,036,408	630,743	1,442,074	461,636	225,078	698,195	574,772	224,185	925,358
2005年	1,078,081	588,153	1,568,008	503,991	223,707	784,275	574,090	253,558	894,622
2007年	1,203,439	753,289	1,653,590	861,915	488,901	1,234,930	341,524	109,808	573,240
2009年	1,171,001.0	734,182	1,607,821	602,661	321,784	883,538	568,340	244,158	892,523
2011年	830,029	505,108	1,154,950	526,470	249,257	803,683	303,558	125,956	481,161
2013年	928,581	549,479	1,307,682	582,003	271,613	892,393	346,578	118,935	574,220
2015年	937,384	527,874	1,346,894	529,487	250,999	807,975	407,897	144,120	671,674
ヘロイン									
2003年	250,292	46,103	454,481	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内
2005年	187,947	32,663	343,230	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内
2007年	245,514	24,782	466,245	203,468	35,570	371,367	誤差内	誤差内	誤差内
2009年	139,300	13,092	265,509	99,561	502	198,621	誤差内	誤差内	誤差内
2011年	148,309	26,256	270,363	誤差内	誤差内	誤差内	117,023	8,842	225,204
2013年	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内
2015年	156,910	21,955	291,864	143,305	11,033	275,577	誤差内	誤差内	誤差内
コカイン									
2003年	343,025	101,546	584,504	227,511	47,742	407,280	誤差内	誤差内	誤差内
2005年	445,093	163,654	726,532	298,031	56,370	539,693	147,062	1,406	292,717
2007年	408,925	127,275	690,575	249,214	38,013	460,415	誤差内	誤差内	誤差内
2009年	425,567	138,889	712,245	171,807	21,630	321,984	253,760	39,906	467,614
2011年	228,319	79,568	377,070	誤差内	誤差内	誤差内	160,824	34,994	286,654
2013年	319,198	116,423	521,973	168,863	19,550	318,176	150,335	12,551	288,120
2015年	204,813	53,320	356,305	173,398	28,470	318,326	誤差内	誤差内	誤差内
MDMA									
2003年	284,157	89,892	478,422	誤差内	誤差内	誤差内	156,659	10,259	303,058
2005年	199,470	21,993	376,947	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内
2007年	500,445	213,622	787,269	337,088	97,954	576,222	誤差内	誤差内	誤差内
2009年	571,689	269,053	874,324	169,461	18,247	320,676	402,227	165,065	639,390
2011年	226,187	73,289	379,086	120,739	10,157	231,320	105,449	7,335	203,563
2013年	421,940	161,430	682,449	246,878	61,407	432,350	誤差内	誤差内	誤差内
2015年	583,660	275,375	891,946	323,954	126,794	521,114	259,707	68,133	451,280
危険ドラッグ									
2015年	520,545	190,934	850,155	294,740	972	588,508	225,804	70,100	381,509
いずれかの薬物									
2003年	4,496,271	3,685,964	5,306,577	2,686,630	2,157,971	3,215,290	1,809,640	1,219,391	2,399,890
2005年	4,854,569	3,934,099	5,775,039	2,737,955	2,058,196	3,417,714	2,116,614	1,496,584	2,736,644
2007年	5,299,142	4,372,991	6,225,293	3,455,308	2,694,445	4,216,170	1,843,834	1,297,620	2,390,048
2009年	6,114,892	5,211,889	7,017,894	3,912,521	3,228,707	4,596,336	2,202,371	1,587,472	2,817,269
2011年	4,345,720	3,537,799	5,153,642	2,947,843	2,272,755	3,622,931	1,397,877	969,168	1,826,587
2013年	4,644,870	3,461,837	5,827,904	3,145,687	2,061,827	4,229,548	1,499,183	1,039,005	1,959,362
2015年	3,827,374	3,062,422	4,592,327	2,329,736	1,771,897	2,887,574	1,497,638	1,039,739	1,955,537

誤差内:信頼区間の下限が0を下回っている場合

表88 薬物使用の1年被誘惑率の推移(1995-2015年) 2013年はデータ無し

	有機溶剤	大麻	覚せい剤	ヘロイン	コカイン	MDMA	危険ドラッグ	いずれかの薬物
1995年	0.16%	0.25%	0.07%	0.00%	0.05%	—	—	0.43%
1997年	0.09%	0.26%	0.00%	0.13%	0.03%	—	—	0.42%
1999年	0.04%	0.12%	0.10%	0.03%	0.03%	—	—	0.20%
2001年	0.03%	0.30%	0.07%	0.03%	0.03%	—	—	0.30%
2003年	0.04%	0.12%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	—	0.23%
2005年	0.06%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	—	0.20%
2007年	0.07%	0.20%	0.18%	0.03%	0.07%	0.13%	—	0.47%
2009年	0.00%	0.12%	0.03%	0.03%	0.00%	0.03%	—	0.19%
2011年	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	—	0.20%
2015年	0.10%	0.03%	0.00%	0.00%	0.03%	0.00%	0.07%	0.20%

表89 薬物使用の生涯経験率の推移(1995-2015年)

	有機溶剤	大麻	覚せい剤	コカイン	ヘロイン	MDMA	危険ドラッグ	いずれかの薬物
1995年	1.7%	0.5%	0.3%	誤差内	誤差内	—	—	2.2%
1997年	1.9%	0.6%	0.3%	誤差内	誤差内	—	—	2.5%
1999年	1.7%	1.0%	0.4%	0.2%	誤差内	—	—	2.6%
2001年	2.0%	1.1%	0.3%	0.1%	誤差内	—	—	2.7%
2003年	1.5%	0.5%	0.4%	0.1%	誤差内	誤差内	—	2.0%
2005年	1.3%	1.2%	0.3%	誤差内	誤差内	誤差内	—	2.2%
2007年	2.0%	0.8%	0.4%	誤差内	誤差内	0.2%	—	2.6%
2009年	1.9%	1.4%	0.3%	誤差内	誤差内	0.2%	—	2.9%
2011年	1.6%	1.2%	0.4%	誤差内	誤差内	0.1%	—	2.7%
2013年	1.9%	1.1%	0.5%	誤差内	誤差内	0.3%	0.4%	2.5%
2015年	1.5%	1.0%	0.5%	0.1%	誤差内	0.1%	0.3%	2.4%




図 33 薬物使用の生涯経験率の推移 (1995-2015年) 推計値

表90 薬物使用の生涯経験者数の推計値(下限-上限)

	全体			男			女		
	生涯経験者数	下限	上限	生涯経験者数	下限	上限	生涯経験者数	下限	上限
有機溶剤									
2003年	1,764,691	1,260,296	2,269,087	1,206,730	799,180	1,614,281	557,960	279,227	836,694
2005年	1,560,170	1,047,149	2,073,191	896,139	514,780	1,277,498	664,031	306,047	1,022,015
2007年	2,444,351	1,822,901	3,065,802	1,770,256	1,243,471	2,297,040	674,095	323,374	1,024,817
2009年	1,798,329	1,299,177	2,297,482	1,412,115	983,657	1,840,572	386,214	146,849	625,580
2011年	1,477,421	1,022,845	1,931,998	1,104,593	677,149	1,532,036	372,828	197,859	547,798
2013年	1,825,432	1,279,188	2,371,675	1,217,329	799,429	1,635,229	608,103	283,883	932,322
2015年	1,381,847	936,570	1,827,123	967,540	591,199	1,343,881	414,307	190,067	638,546
大麻									
2003年	550,303	271,190	829,416	382,189	142,014	622,363	168,114	6,863	329,366
2005年	1,416,593	892,019	1,941,167	972,618	523,460	1,421,775	443,975	140,755	747,195
2007年	1,014,207	590,083	1,438,330	789,408	411,682	1,167,135	224,798	41,207	408,390
2009年	1,363,965	909,827	1,818,102	1,070,441	705,209	1,435,672	293,524	92,566	494,482
2011年	1,138,402	691,848	1,584,956	758,359	379,513	1,137,204	380,043	145,730	614,356
2013年	1,073,212	667,074	1,479,350	787,970	442,245	1,133,695	285,242	69,470	501,014
2015年	945,024	586,147	1,303,901	736,455	445,759	1,027,152	208,569	36,546	380,592
覚せい剤									
2003年	498,948	233,751	764,145	337,899	110,421	565,378	161,049	4,956	31,714
2005年	315,282	20,842	609,722	誤差内	誤差内	誤差内	203,513	4,814	402,211
2007年	527,409	206,178	848,640	341,883	79,828	603,939	誤差内	誤差内	誤差内
2009年	323,006	122,634	523,378	212,023	46,391	377,655	誤差内	誤差内	誤差内
2011年	381,272	145,917	616,627	211,714	17,687	405,741	169,558	34,937	304,178
2013年	519,721	236,800	802,642	318,376	107,899	528,853	201,346	10,516	392,175
2015年	501,556	235,566	767,545	438,853	195,452	682,255	誤差内	誤差内	誤差内
ヘロイン									
2003年	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	180,206	16,296	344,116
2005年	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	該当者なし	該当者なし	該当者なし
2007年	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	該当者なし	該当者なし	該当者なし
2009年	該当者なし	該当者なし	該当者なし	該当者なし	該当者なし	該当者なし	該当者なし	該当者なし	該当者なし
2011年	該当者なし	該当者なし	該当者なし	該当者なし	該当者なし	該当者なし	該当者なし	該当者なし	該当者なし
2013年	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内
2015年	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	該当者なし	該当者なし	該当者なし
コカイン									
2003年	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	該当者なし	該当者なし	該当者なし
2005年	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	該当者なし	該当者なし	該当者なし
2007年	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内
2009年	215,032	13,751	416,312	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内
2011年	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	該当者なし	該当者なし	該当者なし
2013年	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内
2015年	118,177	11,248	225,106	118,177	11,248	225,106	該当者なし	該当者なし	該当者なし
MDMA									
2003年	誤差内	誤差内	誤差内	該当者なし	該当者なし	該当者なし	誤差内	誤差内	誤差内
2005年	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内
2007年	232,984	24,111	441,857	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内
2009年	207,868	35,795	379,942	誤差内	誤差内	誤差内	138,278	1,844	274,711
2011年	140,042	18,831	261,252	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内	誤差内
2013年	260,762	45,744	475,780	160,167	5,822	314,511	誤差内	誤差内	誤差内
2015年	117,550	17,683	217,417	88,694	6,551	170,838	誤差内	誤差内	誤差内
危険ドラッグ									
2013年	399,773	168,771	630,774	299,080	91,609	506,551	誤差内	誤差内	誤差内
2015年	309,735	109,761	509,709	216,976	52,866	381,087	誤差内	誤差内	誤差内
いずれかの薬物									
2003年	2,373,965	1,769,084	2,978,845	1,552,576	1,081,467	2,023,685	821,389	462,480	1,180,298
2005年	2,663,656	1,929,692	3,397,619	1,600,222	1,036,384	2,164,059	1,063,434	603,972	1,522,896
2007年	3,086,607	2,400,434	3,772,780	2,114,588	1,544,277	2,684,899	972,019	571,793	1,372,245
2009年	2,768,501	2,127,456	3,409,546	2,081,449	1,573,077	2,589,522	687,052	358,204	1,015,899
2011年	2,510,211	1,896,082	3,124,340	1,830,861	1,280,232	2,381,489	679,350	398,721	959,980
2013年	2,489,112	1,830,464	3,147,760	1,699,196	1,186,374	2,212,018	789,916	440,585	1,139,246
2015年	2,225,266	1,652,598	2,797,934	1,636,768	1,164,391	2,109,145	588,498	313,346	863,649

誤差内:信頼区間の下限が0を下回っている場合

該当者なし:該当者がいないため、推計値が計算できなかった場合

表E 薬物使用の生涯経験者の人数および年齢(平均、標準偏差)

薬物名	2015年調査			2013年調査		
	人数	平均年齢	標準偏差	人数	平均年齢	標準偏差
有機溶剤	49	47.9	10.5	54	43.8	9.4
大麻	35	41.3	9.8	30	40.7	9.5
覚せい剤	16	44.1	8.9	14	40.1	9.0
MDMA	6	40.0	9.4	6	40.5	8.1
コカイン	5	45.4	6.7	2	36.5	
ヘロイン	3	45.7	4.9	2	43.0	
危険ドラッグ	11	40.8	10.4	12	33.8	8.1
何れかの薬物	78	45.5	11.1	72	42.5	9.8

表91 薬物使用の1年経験率の推移(1995-2015年)

	有機溶剤	大麻	覚せい剤	ヘロイン	コカイン	MDMA	危険ドラッグ	いずれかの薬物
1995年	0.08%	0.07%	0.06%	0.00%	0.06%	—	—	0.16%
1997年	0.02%	0.10%	0.06%	0.02%	0.02%	—	—	0.14%
1999年	0.04%	0.04%	0.07%	0.03%	0.03%	—	—	0.13%
2001年	0.00%	0.11%	0.00%	0.00%	0.03%	—	—	0.16%
2003年	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	—	0.07%
2005年	0.00%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	—	0.04%
2007年	0.00%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	—	0.04%
2009年	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	—	0.03%
2011年	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	—	0.10%
2013年	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%
2015年	0.07%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%

第11回 飲酒・喫煙・くすりの使用についてのアンケート調査

(第10版)

ご記入に際してのお願い

- ご記入は、エンピツ、または黒・青のボールペンでお願いします。
- 回答は、あなた様の気持ち・考え・実情に最も近いものの番号を○印で囲んで下さい。必要に応じて、()内にご記入下さい。

あなた様のプライバシー保護のため、本調査では次のような配慮をしております。

- アンケートは匿名(無記名)です。個人を特定するような項目はありません。
- 調査用紙は、あなた様自身で封筒に厳封した上で回収しますので、あなた様の回答内容が調査員に知られることはありません。
- 集計は、全体をまとめて行います。個人が特定されることはありません。
- アンケートへのご参加は、あなた様の自由意思によるものです。お断りいただくこともできます。
- 対象者の抽出時に収集したあなた様の住所・氏名等の個人情報、調査委託機関である新情報センターが調査終了後、速やかに裁断処理いたします。調査主体である国立精神・神経医療研究センターは、あなた様の個人情報に一切関与することはありません。

【調査主体】国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 薬物依存研究部
【委託調査機関】一般社団法人 新情報センター

ご自身について、おたずねします。

問1

性別を教えてください。(○は1つ)

1. 男性 2. 女性

問2

年齢は何歳(満)ですか?()内にご記入ください。

()歳

問3

現在のあなたの職業を教えてください。(○は1つ)

1. 自営業 2. 正社員あるいは常勤職 3. 非正社員あるいは非常勤職 4. 学生
5. 主婦(夫) 6. 無職 7. その他

問4

あなたの最終学歴は、次のどれにあたりますか?(○は1つ)

1. 小学校卒業 2. 中学校卒業 3. 高等学校中退 4. 高等学校卒業 5. 専門学校中退
6. 専門学校卒業 7. 短大・大学中退 8. 短大・大学卒業 10. 大学院中退 11. 大学院卒業
12. その他

問5

あなたが持っている自分専用の携帯電話は、次のどれに当てはまりますか？
(当てはまるものすべてに○)

1. スマートフォン(多機能携帯電話) 2. 従来型の携帯電話(フィーチャーフォン、ガラケー)
3. PHS 4. その他 5. いずれも持っていない

問6

この30日間についてお聞きします。あなたは仕事以外で1日平均どのくらいの時間、インターネットを利用しましたか？(○は1つ)

※ここでいうインターネットとは、パソコン、携帯、スマートフォン等を通して使うインターネットサービスで、ゲームやメールなども含みます。

1. まったくしなかった 2. 1時間未満 3. 1～2時間未満
4. 2～3時間未満 5. 3～5時間未満 6. 5時間以上

お酒について、おたずねします。

※ここでいう「お酒」とは、日本酒のことだけではなく、ビール、チューハイ、日本酒、焼酎、ワイン、ウイスキーなどアルコール飲料全体のことです。

※「飲む」とは、一口以上飲むことを指します。「舐めただけ」の場合は、「飲む」には含めないでください。

問7

これまでに、一口でもお酒を飲んだことがありますか？(○は1つ)

1. ない(一度も飲んだことがない) 2. ある

問8

あなたが、初めてお酒を飲んだのは何歳でしたか？(○は1つ)


1. 一度も飲んだことがない 2. 9歳か、それ以前 3. 10～11歳 4. 12～13歳
5. 14～15歳 6. 16～17歳 7. 18～19歳 8. 20歳以降

問9

あなたが、それなりに飲酒をするようになったのはいつ頃からですか？
(○は1つ)

※「それなりに飲酒をする」とは、「月に1回以上、飲酒すること」と定義します。一回あたりの飲酒量は問いません。

1. 一度も飲んだことがない 2. 9歳か、それ以前 3. 10～11歳 4. 12～13歳
5. 14～15歳 6. 16～17歳 7. 18～19歳 8. 20歳以降



問10

この一年間についてお聞きします。1回でもお酒を飲んだことがありますか？

(○は1つ)

1. ない(一度も飲んだことがない) 2. ある

問11

この30日間についてお聞きします。過去30日間に、何日お酒を飲みましたか？

(○は1つ)

1. 0日(一度も飲んだことがない) 2. 1~2日 3. 3~5日 4. 6~9日
5. 10~19日 6. 20~29日 7. 毎日

タバコについて、おたずねします。

※ここでいうタバコとは、紙巻きタバコのみならず、パイプ、葉巻、嗅ぎタバコも含めます。

問12

これまでに、タバコを一口でも吸ったことがありますか？(○は1つ)

1. ない 2. ある

問13

あなたが、初めてタバコを吸ったのは何歳ですか？(○は1つ)

1. 一度も吸ったことがない 2. 9歳か、それ以前 3. 10~11歳 4. 12~13歳
5. 14~15歳 6. 16~17歳 7. 18~19歳 8. 20歳以降

問14

あなたが、それなりにタバコを吸うようになったのはいつ頃からですか？

(○は1つ)

※「それなりにタバコを吸う」とは、1回の喫煙の量にかかわらず、「週1回以上、喫煙すること」と定義します。

1. 一度も吸ったことがない 2. 9歳か、それ以前 3. 10~11歳 4. 12~13歳
5. 14~15歳 6. 16~17歳 7. 18~19歳 8. 20歳以降

問15

この一年間についてお聞きします。

1回でもタバコを吸ったことがありますか？(○は1つ)

1. ない(一度も吸ったことがない) 2. ある

問16

この30日間についてお聞きします。

過去30日間に、何日タバコを吸いましたか？(○は1つ)

1. 0日(一度も吸ったことがない) 2. 1~2日 3. 3~5日 4. 6~9日
5. 10~19日 6. 20~29日 7. 毎日

医薬品についておたずねします。

問17

あなたの家庭で常備している薬(市販薬)をすべてお選びください。
(当てはまるものすべてに○)

- | | | | |
|------------|-----------|---------------------|----------------|
| 1. 特にない | 2. 風邪薬 | 3. 解熱鎮痛薬 | 4. 鼻炎薬(アレルギー薬) |
| 5. 乗り物酔い止め | 6. 胃腸薬 | 7. 便秘薬 | 8. 咳止め |
| 10. 漢方薬 | 11. ビタミン薬 | 12. サプリメント(ビタミン薬以外) | |
| 13. その他 (| | |) |

問18

この一年間についてお聞きします。一回でも使ったことのある薬をすべて
お選びください。(当てはまるものすべてに○)

※この質問における「薬」とは、市販薬だけではなく、医療機関からの処方薬も含まれます。

- | | | | |
|------------|-----------|---------------------|----------------|
| 1. 特にない | 2. 風邪薬 | 3. 解熱鎮痛薬 | 4. 鼻炎薬(アレルギー薬) |
| 5. 乗り物酔い止め | 6. 胃腸薬 | 7. 便秘薬 | 8. 咳止め |
| 10. 漢方薬 | 11. ビタミン薬 | 12. サプリメント(ビタミン薬以外) | |
| 13. その他 (| | |) |

鎮痛薬についてお聞きします

ここでいう鎮痛薬とは、いわゆる痛み止め(頭痛、生理痛、関節痛、歯痛を止めるための薬)や解熱剤(熱冷まし)を指します。

問19

この一年間についてお聞きします。

鎮痛薬をどのくらいの頻度で使用しましたか?(○は1つ)

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. 一度も飲んでいない | 2. この1年間で、数回飲んだ(年間5回以内) |
| 3. 2ヶ月に1回程度、飲んだ(年間約6~11回) | 4. 月に1~2回程度、飲んだ(年間約12~24回) |
| 5. 月に数回程度、飲んだ(年間約25~51回) | 6. 週に1~2回程度、飲んでいる |
| 7. 週に3~6回程度、飲んでいる | 8. ほとんど毎日、飲んでいる |

問20

この一年間についてお聞きします。鎮痛薬をどこから(誰から)入手しましたか?
(当てはまるものすべてに○)

- | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 1. 入手していない | 2. 常備薬から | 3. 家族から | 4. 医院・病院から |
| 5. 薬局・薬店から(処方せんでもらった医薬品を含む) | 6. 友人・知人から | 7. 愛人・恋人から | |
| 8. インターネットから | | | |
| 10. その他(具体的に: _____) | | | |