

1. 成分献血全体

表1 年齢

| | |
|------|---------|
| 献血者数 | 675,407 |
| 平均値 | 42.6 |
| 中央値 | 43.0 |
| 標準偏差 | 11.9 |
| 最小値 | 18 |
| 最大値 | 69 |

図1 成分献血者の年齢分布




表2 成分献血者の性・年齢階級

| | | 男 | 女 | 合計 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 18-19 歳 | 献血者数 | 4,608 | 6,661 | 11,269 |
| | 年齢階級の % | 40.9% | 59.1% | 100.0% |
| 20-24 歳 | 献血者数 | 20,059 | 25,946 | 46,005 |
| | 年齢階級の % | 43.6% | 56.4% | 100.0% |
| 25-29 歳 | 献血者数 | 29,838 | 27,723 | 57,561 |
| | 年齢階級の % | 51.8% | 48.2% | 100.0% |
| 30-34 歳 | 献血者数 | 39,989 | 24,339 | 64,328 |
| | 年齢階級の % | 62.2% | 37.8% | 100.0% |
| 35-39 歳 | 献血者数 | 53,552 | 24,660 | 78,212 |
| | 年齢階級の % | 68.5% | 31.5% | 100.0% |
| 40-44 歳 | 献血者数 | 78,476 | 29,997 | 108,473 |
| | 年齢階級の % | 72.3% | 27.7% | 100.0% |
| 45-49 歳 | 献血者数 | 79,033 | 26,787 | 105,820 |
| | 年齢階級の % | 74.7% | 25.3% | 100.0% |
| 50-54 歳 | 献血者数 | 69,915 | 22,506 | 92,421 |
| | 年齢階級の % | 75.6% | 24.4% | 100.0% |
| 55-59 歳 | 献血者数 | 45,219 | 11,763 | 56,982 |
| | 年齢階級の % | 79.4% | 20.6% | 100.0% |
| 60-64 歳 | 献血者数 | 26,996 | 7,074 | 34,070 |
| | 年齢階級の % | 79.2% | 20.8% | 100.0% |
| 65-69 歳 | 献血者数 | 15,916 | 4,350 | 20,266 |
| | 年齢階級の % | 78.5% | 21.5% | 100.0% |
| 合計 | 献血者数 | 463,601 | 211,806 | 675,407 |
| | 年齢階級の % | 68.6% | 31.4% | 100.0% |

図2 性別・年齢階級別成分献血者




表3 成分献血者の体重区分と性別

| | | 男 | 女 | 合計 |
|--------------|--------|---------|---------|---------|
| 40kg-45kg 未満 | 献血者数 | 0 | 13,881 | 13,881 |
| | 体重区分の% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 45kg-50kg 未満 | 献血者数 | 3,455 | 54,314 | 57,769 |
| | 体重区分の% | 6.0% | 94.0% | 100.0% |
| 50kg-55kg 未満 | 献血者数 | 21,352 | 59,367 | 80,719 |
| | 体重区分の% | 26.5% | 73.5% | 100.0% |
| 55kg-60kg 未満 | 献血者数 | 52,966 | 40,616 | 93,582 |
| | 体重区分の% | 56.6% | 43.4% | 100.0% |
| 60kg-65kg 未満 | 献血者数 | 98,809 | 21,977 | 120,786 |
| | 体重区分の% | 81.8% | 18.2% | 100.0% |
| 65kg-70kg 未満 | 献血者数 | 96,561 | 11,418 | 107,979 |
| | 体重区分の% | 89.4% | 10.6% | 100.0% |
| 70kg 以上 | 献血者数 | 190,458 | 10,233 | 200,691 |
| | 体重区分の% | 94.9% | 5.1% | 100.0% |
| 合計 | 献血者数 | 463,601 | 211,806 | 675,407 |
| | 体重区分の% | 68.6% | 31.4% | 100.0% |

表4 年齢階級と副作用Iの発現状況

| | | なし | あり | 合計 |
|---------|--------|---------|-------|---------|
| 18-19 歳 | 献血者数 | 10,824 | 445 | 11,269 |
| | 年齢階級の% | 96.1% | 3.9% | 100.0% |
| 20-24 歳 | 献血者数 | 44,876 | 1,129 | 46,005 |
| | 年齢階級の% | 97.5% | 2.5% | 100.0% |
| 25-29 歳 | 献血者数 | 56,576 | 985 | 57,561 |
| | 年齢階級の% | 98.3% | 1.7% | 100.0% |
| 30-34 歳 | 献血者数 | 63,490 | 838 | 64,328 |
| | 年齢階級の% | 98.7% | 1.3% | 100.0% |
| 35-39 歳 | 献血者数 | 77,337 | 875 | 78,212 |
| | 年齢階級の% | 98.9% | 1.1% | 100.0% |
| 40-44 歳 | 献血者数 | 107,343 | 1,130 | 108,473 |
| | 年齢階級の% | 99.0% | 1.0% | 100.0% |
| 45-49 歳 | 献血者数 | 104,829 | 991 | 105,820 |
| | 年齢階級の% | 99.1% | 0.9% | 100.0% |
| 50-54 歳 | 献血者数 | 91,483 | 938 | 92,421 |
| | 年齢階級の% | 99.0% | 1.0% | 100.0% |
| 55-59 歳 | 献血者数 | 56,498 | 484 | 56,982 |
| | 年齢階級の% | 99.2% | 0.8% | 100.0% |
| 60-64 歳 | 献血者数 | 33,785 | 285 | 34,070 |
| | 年齢階級の% | 99.2% | 0.8% | 100.0% |
| 65-69 歳 | 献血者数 | 20,082 | 184 | 20,266 |
| | 年齢階級の% | 99.1% | 0.9% | 100.0% |
| 合計 | 献血者数 | 667,123 | 8,284 | 675,407 |
| | 年齢階級の% | 98.8% | 1.2% | 100.0% |

表5 年齢階級とVVRの発現状況

| | | なし | VVRあり | 合計 |
|--------|--------|---------|-------|---------|
| 18-19歳 | 献血者数 | 10,945 | 324 | 11,269 |
| | 年齢階級の% | 97.1% | 2.9% | 100.0% |
| 20-24歳 | 献血者数 | 45,207 | 798 | 46,005 |
| | 年齢階級の% | 98.3% | 1.7% | 100.0% |
| 25-29歳 | 献血者数 | 56,898 | 663 | 57,561 |
| | 年齢階級の% | 98.8% | 1.2% | 100.0% |
| 30-34歳 | 献血者数 | 63,798 | 530 | 64,328 |
| | 年齢階級の% | 99.2% | 0.8% | 100.0% |
| 35-39歳 | 献血者数 | 77,717 | 495 | 78,212 |
| | 年齢階級の% | 99.4% | 0.6% | 100.0% |
| 40-44歳 | 献血者数 | 107,864 | 609 | 108,473 |
| | 年齢階級の% | 99.4% | 0.6% | 100.0% |
| 45-49歳 | 献血者数 | 105,255 | 565 | 105,820 |
| | 年齢階級の% | 99.5% | 0.5% | 100.0% |
| 50-54歳 | 献血者数 | 91,908 | 513 | 92,421 |
| | 年齢階級の% | 99.4% | 0.6% | 100.0% |
| 55-59歳 | 献血者数 | 56,721 | 261 | 56,982 |
| | 年齢階級の% | 99.5% | 0.5% | 100.0% |
| 60-64歳 | 献血者数 | 33,921 | 149 | 34,070 |
| | 年齢階級の% | 99.6% | 0.4% | 100.0% |
| 65-69歳 | 献血者数 | 20,168 | 98 | 20,266 |
| | 年齢階級の% | 99.5% | 0.5% | 100.0% |
| 合計 | 献血者数 | 670,402 | 5,005 | 675,407 |
| | 年齢階級の% | 99.3% | 0.7% | 100.0% |

表6 年齢階級と非VVRの発現状況

| | | なし | 非 VVR あり | 合計 |
|---------|---------|---------|----------|---------|
| 18-19 歳 | 献血者数 | 11,148 | 121 | 11,269 |
| | 年齢階級の % | 98.9% | 1.1% | 100.0% |
| 20-24 歳 | 献血者数 | 45,674 | 331 | 46,005 |
| | 年齢階級の % | 99.3% | 0.7% | 100.0% |
| 25-29 歳 | 献血者数 | 57,239 | 322 | 57,561 |
| | 年齢階級の % | 99.4% | 0.6% | 100.0% |
| 30-34 歳 | 献血者数 | 64,020 | 308 | 64,328 |
| | 年齢階級の % | 99.5% | 0.5% | 100.0% |
| 35-39 歳 | 献血者数 | 77,832 | 380 | 78,212 |
| | 年齢階級の % | 99.5% | 0.5% | 100.0% |
| 40-44 歳 | 献血者数 | 107,952 | 521 | 108,473 |
| | 年齢階級の % | 99.5% | 0.5% | 100.0% |
| 45-49 歳 | 献血者数 | 105,394 | 426 | 105,820 |
| | 年齢階級の % | 99.6% | 0.4% | 100.0% |
| 50-54 歳 | 献血者数 | 91,996 | 425 | 92,421 |
| | 年齢階級の % | 99.5% | 0.5% | 100.0% |
| 55-59 歳 | 献血者数 | 56,759 | 223 | 56,982 |
| | 年齢階級の % | 99.6% | 0.4% | 100.0% |
| 60-64 歳 | 献血者数 | 33,934 | 136 | 34,070 |
| | 年齢階級の % | 99.6% | 0.4% | 100.0% |
| 65-69 歳 | 献血者数 | 20,180 | 86 | 20,266 |
| | 年齢階級の % | 99.6% | 0.4% | 100.0% |
| 合計 | 献血者数 | 672,128 | 3,279 | 675,407 |
| | 年齢階級の % | 99.5% | 0.5% | 100.0% |

表7 年齢階級と採血副作用 I の発現状況

| | | なし | VVR | アレルギー反 応 | かぶれ | クエン 酸反応 | その他 | 過換気 症候群 | 神経障 害 | 神経損 傷 | 穿刺部 痛 |
|---------|---------|---------|-------|-------------|------|------------|------|------------|----------|----------|----------|
| 18-19 歳 | 献血者数 | 10,824 | 324 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| | 年齢階級の % | 96.1% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| 20-24 歳 | 献血者数 | 44,876 | 798 | 0 | 0 | 9 | 22 | 1 | 2 | 3 | 27 |
| | 年齢階級の % | 97.5% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 25-29 歳 | 献血者数 | 56,576 | 663 | 1 | 0 | 8 | 24 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| | 年齢階級の % | 98.3% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 30-34 歳 | 献血者数 | 63,490 | 530 | 0 | 0 | 11 | 26 | 2 | 1 | 1 | 33 |
| | 年齢階級の % | 98.7% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 35-39 歳 | 献血者数 | 77,337 | 495 | 0 | 0 | 5 | 30 | 1 | 3 | 0 | 32 |
| | 年齢階級の % | 98.9% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 40-44 歳 | 献血者数 | 107,343 | 609 | 0 | 1 | 25 | 32 | 1 | 3 | 1 | 29 |
| | 年齢階級の % | 99.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 45-49 歳 | 献血者数 | 104,829 | 565 | 0 | 2 | 12 | 24 | 1 | 7 | 1 | 27 |
| | 年齢階級の % | 99.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 50-54 歳 | 献血者数 | 91,483 | 513 | 0 | 0 | 22 | 25 | 1 | 5 | 1 | 26 |
| | 年齢階級の % | 99.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 55-59 歳 | 献血者数 | 56,498 | 261 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| | 年齢階級の % | 99.2% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 60-64 歳 | 献血者数 | 33,785 | 149 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| | 年齢階級の % | 99.2% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 65-69 歳 | 献血者数 | 20,082 | 98 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 年齢階級の % | 99.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 合計 | 献血者数 | 667,123 | 5,005 | 1 | 3 | 98 | 213 | 7 | 28 | 8 | 259 |
| | 年齢階級の % | 98.8% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

表8 体重区分と副作用Ⅰの発現状況

| | | なし | あり | 合計 |
|--------------|--------|---------|-------|---------|
| 40kg-45kg 未満 | 献血者数 | 13,550 | 331 | 13,881 |
| | 体重区分の% | 97.6% | 2.4% | 100.0% |
| 45kg-50kg 未満 | 献血者数 | 56,355 | 1,414 | 57,769 |
| | 体重区分の% | 97.6% | 2.4% | 100.0% |
| 50kg-55kg 未満 | 献血者数 | 79,099 | 1,620 | 80,719 |
| | 体重区分の% | 98.0% | 2.0% | 100.0% |
| 55kg-60kg 未満 | 献血者数 | 92,217 | 1,365 | 93,582 |
| | 体重区分の% | 98.5% | 1.5% | 100.0% |
| 60kg-65kg 未満 | 献血者数 | 119,613 | 1,173 | 120,786 |
| | 体重区分の% | 99.0% | 1.0% | 100.0% |
| 65kg-70kg 未満 | 献血者数 | 107,137 | 842 | 107,979 |
| | 体重区分の% | 99.2% | 0.8% | 100.0% |
| 70kg 以上 | 献血者数 | 199,152 | 1,539 | 200,691 |
| | 体重区分の% | 99.2% | 0.8% | 100.0% |
| 合計 | 献血者数 | 667,123 | 8,284 | 675,407 |
| | 体重区分の% | 98.8% | 1.2% | 100.0% |

表9 体重区分とVVRの発現状況

| | | なし | VVRあり | 合計 |
|--------------|--------|---------|-------|---------|
| 40kg-45kg 未満 | 献血者数 | 13,623 | 258 | 13,881 |
| | 体重区分の% | 98.1% | 1.9% | 100.0% |
| 45kg-50kg 未満 | 献血者数 | 56,676 | 1,093 | 57,769 |
| | 体重区分の% | 98.1% | 1.9% | 100.0% |
| 50kg-55kg 未満 | 献血者数 | 79,544 | 1,175 | 80,719 |
| | 体重区分の% | 98.5% | 1.5% | 100.0% |
| 55kg-60kg 未満 | 献血者数 | 92,686 | 896 | 93,582 |
| | 体重区分の% | 99.0% | 1.0% | 100.0% |
| 60kg-65kg 未満 | 献血者数 | 120,172 | 614 | 120,786 |
| | 体重区分の% | 99.5% | 0.5% | 100.0% |
| 65kg-70kg 未満 | 献血者数 | 107,574 | 405 | 107,979 |
| | 体重区分の% | 99.6% | 0.4% | 100.0% |
| 70kg 以上 | 献血者数 | 200,127 | 564 | 200,691 |
| | 体重区分の% | 99.7% | 0.3% | 100.0% |
| 合計 | 献血者数 | 670,402 | 5,005 | 675,407 |
| | 体重区分の% | 99.3% | 0.7% | 100.0% |

表 1 0 体重区分と非VVRの発現状況

| | | なし | 非 VVR あり | 合計 |
|--------------|----------|---------|----------|---------|
| 40kg-45kg 未満 | 献血者数 | 13,808 | 73 | 13,881 |
| | 体重区分 の % | 99.5% | 0.5% | 100.0% |
| 45kg-50kg 未満 | 献血者数 | 57,448 | 321 | 57,769 |
| | 体重区分 の % | 99.4% | 0.6% | 100.0% |
| 50kg-55kg 未満 | 献血者数 | 80,274 | 445 | 80,719 |
| | 体重区分 の % | 99.4% | 0.6% | 100.0% |
| 55kg-60kg 未満 | 献血者数 | 93,113 | 469 | 93,582 |
| | 体重区分 の % | 99.5% | 0.5% | 100.0% |
| 60kg-65kg 未満 | 献血者数 | 120,227 | 559 | 120,786 |
| | 体重区分 の % | 99.5% | 0.5% | 100.0% |
| 65kg-70kg 未満 | 献血者数 | 107,542 | 437 | 107,979 |
| | 体重区分 の % | 99.6% | 0.4% | 100.0% |
| 70kg 以上 | 献血者数 | 199,716 | 975 | 200,691 |
| | 体重区分 の % | 99.5% | 0.5% | 100.0% |
| 合計 | 献血者数 | 672,128 | 3,279 | 675,407 |
| | 体重区分 の % | 99.5% | 0.5% | 100.0% |

表 1 1 体重区分と採血副作用 I の発現状況

| | | なし | VVR | アレルギー 反応 | かぶれ | クエン酸 反応 | その他 | 過換気症 候群 | 神経障害 | 神経損傷 | 穿刺 部痛 |
|--------------|--------|---------|-------|-------------|-----|------------|-----|------------|------|------|----------|
| 40kg-45kg 未満 | 献血者数 | 13,550 | 258 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| | 体重区分の% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45kg-50kg 未満 | 献血者数 | 56,355 | 1,093 | 0 | 0 | 11 | 25 | 1 | 2 | 0 | 41 |
| | 体重区分の% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50kg-55kg 未満 | 献血者数 | 79,099 | 1,175 | 1 | 0 | 26 | 28 | 0 | 4 | 1 | 34 |
| | 体重区分の% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 55kg-60kg 未満 | 献血者数 | 92,217 | 896 | 0 | 0 | 21 | 39 | 2 | 3 | 1 | 52 |
| | 体重区分の% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60kg-65kg 未満 | 献血者数 | 119,613 | 614 | 0 | 1 | 12 | 32 | 1 | 6 | 2 | 34 |
| | 体重区分の% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 65kg-70kg 未満 | 献血者数 | 107,137 | 405 | 0 | 1 | 10 | 24 | 0 | 5 | 1 | 27 |
| | 体重区分の% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70kg 以上 | 献血者数 | 199,152 | 564 | 0 | 1 | 18 | 58 | 2 | 7 | 3 | 63 |
| | 体重区分の% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 献血者数 | 667,123 | 5,005 | 1 | 3 | 98 | 213 | 7 | 28 | 8 | 259 |
| | 体重区分の% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

2. 血小板（PC+PPP）献血

表 1 2 血小板（PC+PPP献血）献血者の年齢

| | |
|------|---------|
| 献血者数 | 409,983 |
| 平均値 | 42.6 |
| 中央値 | 43.0 |
| 標準偏差 | 11.3 |
| 最小値 | 18 |
| 最大値 | 69 |

表 1 3 血小板（PC+PPP献血）献血者の性・年齢階級

| | | 男 | 女 | 合計 |
|---------|---------|---------|--------|---------|
| 18-19 歳 | 献血者数 | 3,182 | 2,292 | 5,474 |
| | 年齢階級の % | 58.1% | 41.9% | 100.0% |
| 20-24 歳 | 献血者数 | 14,292 | 10,326 | 24,618 |
| | 年齢階級の % | 58.1% | 41.9% | 100.0% |
| 25-29 歳 | 献血者数 | 20,848 | 11,499 | 32,347 |
| | 年齢階級の % | 64.5% | 35.5% | 100.0% |
| 30-34 歳 | 献血者数 | 28,116 | 10,878 | 38,994 |
| | 年齢階級の % | 72.1% | 27.9% | 100.0% |
| 35-39 歳 | 献血者数 | 38,621 | 11,551 | 50,172 |
| | 年齢階級の % | 77.0% | 23.0% | 100.0% |
| 40-44 歳 | 献血者数 | 56,945 | 14,310 | 71,255 |
| | 年齢階級の % | 79.9% | 20.1% | 100.0% |
| 45-49 歳 | 献血者数 | 56,543 | 12,764 | 69,307 |
| | 年齢階級の % | 81.6% | 18.4% | 100.0% |
| 50-54 歳 | 献血者数 | 49,059 | 10,235 | 59,294 |
| | 年齢階級の % | 82.7% | 17.3% | 100.0% |
| 55-59 歳 | 献血者数 | 31,656 | 0 | 31,656 |
| | 年齢階級の % | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 60-64 歳 | 献血者数 | 17,763 | 1 | 17,764 |
| | 年齢階級の % | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 65-69 歳 | 献血者数 | 9,102 | 0 | 9,102 |
| | 年齢階級の % | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 合計 | 献血者数 | 326,127 | 83,856 | 409,983 |
| | 年齢階級の % | 79.5% | 20.5% | 100.0% |

表 1 4 血小板 (PC+PPP献血) 献血者の体重区分と性別

| | | 男 | 女 | 合計 |
|--------------|--------|---------|--------|---------|
| 40kg-45kg 未満 | 献血者数 | 0 | 578 | 578 |
| | 体重区分の% | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 45kg-50kg 未満 | 献血者数 | 1,460 | 8,854 | 10,314 |
| | 体重区分の% | 0.1 | 0.9 | 1.0 |
| 50kg-55kg 未満 | 献血者数 | 13,921 | 25,796 | 39,717 |
| | 体重区分の% | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
| 55kg-60kg 未満 | 献血者数 | 36,356 | 21,717 | 58,073 |
| | 体重区分の% | 0.6 | 0.4 | 1.0 |
| 60kg-65kg 未満 | 献血者数 | 68,843 | 12,916 | 81,759 |
| | 体重区分の% | 0.8 | 0.2 | 1.0 |
| 65kg-70kg 未満 | 献血者数 | 68,455 | 7,066 | 75,521 |
| | 体重区分の% | 0.9 | 0.1 | 1.0 |
| 70kg 以上 | 献血者数 | 137,092 | 6,929 | 144,021 |
| | 体重区分の% | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 合計 | 献血者数 | 326,127 | 83,856 | 409,983 |
| | 体重区分の% | 0.8 | 0.2 | 1.0 |

表 1 5 血小板 (PC+PPP献血) 献血における年齢階級の副作用 I の発生状況

| | | なし | あり | 合計 |
|---------|--------|---------|-------|---------|
| 18-19 歳 | 献血者数 | 5,270 | 204 | 5,474 |
| | 年齢階級の% | 96.3% | 3.7% | 100.0% |
| 20-24 歳 | 献血者数 | 24,077 | 541 | 24,618 |
| | 年齢階級の% | 97.8% | 2.2% | 100.0% |
| 25-29 歳 | 献血者数 | 31,803 | 544 | 32,347 |
| | 年齢階級の% | 98.3% | 1.7% | 100.0% |
| 30-34 歳 | 献血者数 | 38,506 | 488 | 38,994 |
| | 年齢階級の% | 98.7% | 1.3% | 100.0% |
| 35-39 歳 | 献血者数 | 49,599 | 573 | 50,172 |
| | 年齢階級の% | 98.9% | 1.1% | 100.0% |
| 40-44 歳 | 献血者数 | 70,489 | 766 | 71,255 |
| | 年齢階級の% | 98.9% | 1.1% | 100.0% |
| 45-49 歳 | 献血者数 | 68,640 | 667 | 69,307 |
| | 年齢階級の% | 99.0% | 1.0% | 100.0% |
| 50-54 歳 | 献血者数 | 58,654 | 640 | 59,294 |
| | 年齢階級の% | 98.9% | 1.1% | 100.0% |
| 55-59 歳 | 献血者数 | 31,415 | 241 | 31,656 |
| | 年齢階級の% | 99.2% | 0.8% | 100.0% |
| 60-64 歳 | 献血者数 | 17,631 | 133 | 17,764 |
| | 年齢階級の% | 99.3% | 0.7% | 100.0% |
| 65-69 歳 | 献血者数 | 9,018 | 84 | 9,102 |
| | 年齢階級の% | 99.1% | 0.9% | 100.0% |
| 合計 | 献血者数 | 405,102 | 4,881 | 409,983 |
| | 年齢階級の% | 98.8% | 1.2% | 100.0% |

表 1 6 血小板 (PC+PPP献血) 献血における年齢階級別のVVRの発生状況

| | | なし | VVRあり | 合計 |
|---------|---------|---------|-------|---------|
| 18-19 歳 | 献血者数 | 5,331 | 143 | 5,474 |
| | 年齢階級の % | 97.4% | 2.6% | 100.0% |
| 20-24 歳 | 献血者数 | 24,254 | 364 | 24,618 |
| | 年齢階級の % | 98.5% | 1.5% | 100.0% |
| 25-29 歳 | 献血者数 | 32,011 | 336 | 32,347 |
| | 年齢階級の % | 99.0% | 1.0% | 100.0% |
| 30-34 歳 | 献血者数 | 38,700 | 294 | 38,994 |
| | 年齢階級の % | 99.2% | 0.8% | 100.0% |
| 35-39 歳 | 献血者数 | 49,867 | 305 | 50,172 |
| | 年齢階級の % | 99.4% | 0.6% | 100.0% |
| 40-44 歳 | 献血者数 | 70,858 | 397 | 71,255 |
| | 年齢階級の % | 99.4% | 0.6% | 100.0% |
| 45-49 歳 | 献血者数 | 68,926 | 381 | 69,307 |
| | 年齢階級の % | 99.5% | 0.5% | 100.0% |
| 50-54 歳 | 献血者数 | 58,946 | 348 | 59,294 |
| | 年齢階級の % | 99.4% | 0.6% | 100.0% |
| 55-59 歳 | 献血者数 | 31,551 | 105 | 31,656 |
| | 年齢階級の % | 99.7% | 0.3% | 100.0% |
| 60-64 歳 | 献血者数 | 17,713 | 51 | 17,764 |
| | 年齢階級の % | 99.7% | 0.3% | 100.0% |
| 65-69 歳 | 献血者数 | 9,064 | 38 | 9,102 |
| | 年齢階級の % | 99.6% | 0.4% | 100.0% |
| 合計 | 献血者数 | 407,221 | 2,762 | 409,983 |
| | 年齢階級の % | 99.3% | 0.7% | 100.0% |

表17 血小板（PC+PPP献血）献血における年齢階級別の非VVRの発生状況

| | | なし | 非VVRあり | 合計 |
|--------|--------|---------|--------|---------|
| 18-19歳 | 献血者数 | 5,413 | 61 | 5,474 |
| | 年齢階級の% | 99% | 1% | 100% |
| 20-24歳 | 献血者数 | 24,441 | 177 | 24,618 |
| | 年齢階級の% | 99% | 1% | 100% |
| 25-29歳 | 献血者数 | 32,139 | 208 | 32,347 |
| | 年齢階級の% | 99% | 1% | 100% |
| 30-34歳 | 献血者数 | 38,800 | 194 | 38,994 |
| | 年齢階級の% | 100% | 1% | 100% |
| 35-39歳 | 献血者数 | 49,904 | 268 | 50,172 |
| | 年齢階級の% | 100% | 1% | 100% |
| 40-44歳 | 献血者数 | 70,886 | 369 | 71,255 |
| | 年齢階級の% | 100% | 1% | 100% |
| 45-49歳 | 献血者数 | 69,021 | 286 | 69,307 |
| | 年齢階級の% | 100% | 0% | 100% |
| 50-54歳 | 献血者数 | 59,002 | 292 | 59,294 |
| | 年齢階級の% | 100% | 1% | 100% |
| 55-59歳 | 献血者数 | 31,520 | 136 | 31,656 |
| | 年齢階級の% | 100% | 0% | 100% |
| 60-64歳 | 献血者数 | 17,682 | 82 | 17,764 |
| | 年齢階級の% | 100% | 1% | 100% |
| 65-69歳 | 献血者数 | 9,056 | 46 | 9,102 |
| | 年齢階級の% | 100% | 1% | 100% |
| 合計 | 献血者数 | 407,864 | 2,119 | 409,983 |
| | 年齢階級の% | 100% | 1% | 100% |

表 1 8 血小板 (PC+PPP献血) 献血における年齢階級別の採血副作用 I の発現状況

| | | なし | VVR | かぶれ | クエン酸 反応 | その他 | 過換気症候 群 | 神経障 害 | 神経損 傷 | 穿刺部 痛 | 皮下出 血 | 合計 |
|---------|-------------|---------|-------|------|------------|------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 18-19 歳 | 献血者数 | 5,270 | 143 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | 5,474 |
| | 年齢階級 の % | 96.3% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.9% | 100.0% |
| 20-24 歳 | 献血者数 | 24,077 | 364 | 0 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 9 | 145 | 24,618 |
| | 年齢階級 の % | 97.8% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 100.0% |
| 25-29 歳 | 献血者数 | 31,803 | 336 | 0 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 22 | 162 | 32,347 |
| | 年齢階級 の % | 98.3% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.5% | 100.0% |
| 30-34 歳 | 献血者数 | 38,506 | 294 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 153 | 38,994 |
| | 年齢階級 の % | 98.7% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 100.0% |
| 35-39 歳 | 献血者数 | 49,599 | 305 | 0 | 4 | 18 | 1 | 2 | 0 | 17 | 226 | 50,172 |
| | 年齢階級 の % | 98.9% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 100.0% |
| 40-44 歳 | 献血者数 | 70,489 | 397 | 1 | 23 | 20 | 0 | 2 | 1 | 13 | 309 | 71,255 |
| | 年齢階級 の % | 98.9% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 100.0% |
| 45-49 歳 | 献血者数 | 68,640 | 381 | 2 | 12 | 21 | 1 | 5 | 0 | 11 | 234 | 69,307 |
| | 年齢階級 の % | 99.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 100.0% |
| 50-54 歳 | 献血者数 | 58,654 | 348 | 0 | 22 | 16 | 0 | 4 | 0 | 12 | 238 | 59,294 |
| | 年齢階級 の % | 98.9% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 100.0% |
| 55-59 歳 | 献血者数 | 31,415 | 105 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 117 | 31,656 |
| | 年齢階級 の % | 99.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 100.0% |
| 60-64 歳 | 献血者数 | 17,631 | 51 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 72 | 17,764 |
| | 年齢階級 の % | 99.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 100.0% |
| 65-69 歳 | 献血者数 | 9,018 | 38 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 9,102 |
| | 年齢階級 の % | 99.1% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 100.0% |
| 合計 | 献血者数 | 405,102 | 2,762 | 3 | 90 | 135 | 3 | 19 | 4 | 119 | 1,746 | 409,983 |
| | 年齢階級 の % | 98.8% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 100.0% |

表19 血小板(PC+PPP献血)献血における体重区分と採血副作用Iの発現状況

| | | なし | あり | 合計 |
|--------------|--------|---------|-------|---------|
| 40kg-45kg 未満 | 献血者数 | 540 | 38 | 578 |
| | 体重区分の% | 93.4% | 6.6% | 100.0% |
| 45kg-50kg 未満 | 献血者数 | 9,947 | 367 | 10,314 |
| | 体重区分の% | 96.4% | 3.6% | 100.0% |
| 50kg-55kg 未満 | 献血者数 | 38,813 | 904 | 39,717 |
| | 体重区分の% | 97.7% | 2.3% | 100.0% |
| 55kg-60kg 未満 | 献血者数 | 57,154 | 919 | 58,073 |
| | 体重区分の% | 98.4% | 1.6% | 100.0% |
| 60kg-65kg 未満 | 献血者数 | 80,910 | 849 | 81,759 |
| | 体重区分の% | 99.0% | 1.0% | 100.0% |
| 65kg-70kg 未満 | 献血者数 | 74,885 | 636 | 75,521 |
| | 体重区分の% | 99.2% | 0.8% | 100.0% |
| 70kg 以上 | 献血者数 | 142,853 | 1,168 | 144,021 |
| | 体重区分の% | 99.2% | 0.8% | 100.0% |
| 合計 | 献血者数 | 405,102 | 4,881 | 409,983 |
| | 体重区分の% | 98.8% | 1.2% | 100.0% |

表20 血小板(PC+PPP献血)献血における体重区分とVVRの発現状況

| | | なし | VVRあり | 合計 |
|--------------|--------|---------|-------|---------|
| 40kg-45kg 未満 | 献血者数 | 550 | 28 | 578 |
| | 体重区分の% | 95.2% | 4.8% | 100.0% |
| 45kg-50kg 未満 | 献血者数 | 10,023 | 291 | 10,314 |
| | 体重区分の% | 97.2% | 2.8% | 100.0% |
| 50kg-55kg 未満 | 献血者数 | 39,038 | 679 | 39,717 |
| | 体重区分の% | 98.3% | 1.7% | 100.0% |
| 55kg-60kg 未満 | 献血者数 | 57,469 | 604 | 58,073 |
| | 体重区分の% | 99.0% | 1.0% | 100.0% |
| 60kg-65kg 未満 | 献血者数 | 81,300 | 459 | 81,759 |
| | 体重区分の% | 99.4% | 0.6% | 100.0% |
| 65kg-70kg 未満 | 献血者数 | 75,221 | 300 | 75,521 |
| | 体重区分の% | 99.6% | 0.4% | 100.0% |
| 70kg 以上 | 献血者数 | 143,620 | 401 | 144,021 |
| | 体重区分の% | 99.7% | 0.3% | 100.0% |
| 合計 | 献血者数 | 407,221 | 2,762 | 409,983 |
| | 体重区分の% | 99.3% | 0.7% | 100.0% |

表 2 1 血小板 (PC+PPP献血) 献血における体重区分と非VVRの発現状況

| | | なし | 非 VVR あり | 合計 |
|--------------|----------|---------|----------|---------|
| 40kg-45kg 未満 | 献血者数 | 568 | 10 | 578 |
| | 体重区分 の % | 98.3% | 1.7% | 100.0% |
| 45kg-50kg 未満 | 献血者数 | 10,238 | 76 | 10,314 |
| | 体重区分 の % | 99.3% | 0.7% | 100.0% |
| 50kg-55kg 未満 | 献血者数 | 39,492 | 225 | 39,717 |
| | 体重区分 の % | 99.4% | 0.6% | 100.0% |
| 55kg-60kg 未満 | 献血者数 | 57,758 | 315 | 58,073 |
| | 体重区分 の % | 99.5% | 0.5% | 100.0% |
| 60kg-65kg 未満 | 献血者数 | 81,369 | 390 | 81,759 |
| | 体重区分 の % | 99.5% | 0.5% | 100.0% |
| 65kg-70kg 未満 | 献血者数 | 75,185 | 336 | 75,521 |
| | 体重区分 の % | 99.6% | 0.4% | 100.0% |
| 70kg 以上 | 献血者数 | 143,254 | 767 | 144,021 |
| | 体重区分 の % | 99.5% | 0.5% | 100.0% |
| 合計 | 献血者数 | 407,864 | 2,119 | 409,983 |
| | 体重区分 の % | 99.5% | 0.5% | 100.0% |

表 2 2 血小板 (PC+PPP献血) 献血における体重区分と採血副作用 I の発現状況

| | | なし | VVR | かぶれ | クエン酸反 応 | その他 | 過換気症候 群 | 神経障 害 | 神経損 傷 | 穿刺部 痛 | 皮下出 血 | 合計 |
|--------------|---------|---------|-------|------|------------|------|------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 40kg-45kg 未満 | 献血者数 | 540 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 578 |
| | 体重区分の % | 93.4% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 1.6% | 100.0% |
| 45kg-50kg 未満 | 献血者数 | 9,947 | 291 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 59 | 10,314 |
| | 体重区分の % | 96.4% | 2.8% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 100.0% |
| 50kg-55kg 未満 | 献血者数 | 38,813 | 679 | 0 | 24 | 13 | 0 | 3 | 1 | 12 | 172 | 39,717 |
| | 体重区分の % | 97.7% | 1.7% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 100.0% |
| 55kg-60kg 未満 | 献血者数 | 57,154 | 604 | 0 | 21 | 29 | 1 | 1 | 0 | 28 | 235 | 58,073 |
| | 体重区分の % | 98.4% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 100.0% |
| 60kg-65kg 未満 | 献血者数 | 80,910 | 459 | 1 | 12 | 26 | 1 | 3 | 0 | 18 | 329 | 81,759 |
| | 体重区分の % | 99.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 100.0% |
| 65kg-70kg 未満 | 献血者数 | 74,885 | 300 | 1 | 9 | 20 | 0 | 5 | 1 | 17 | 283 | 75,521 |
| | 体重区分の % | 99.2% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 100.0% |
| 70kg 以上 | 献血者数 | 142,853 | 401 | 1 | 16 | 44 | 1 | 6 | 2 | 38 | 659 | 144,021 |
| | 体重区分の % | 99.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 100.0% |
| 合計 | 献血者数 | 405,102 | 2,762 | 3 | 90 | 135 | 3 | 19 | 4 | 119 | 1,746 | 409,983 |
| | 体重区分の % | 98.8% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 100.0% |

3. 血漿 (PPP) 献血

表 2 3 血漿(PPP 献血)献血者の年齢

| | |
|------|---------|
| 献血者数 | 265,424 |
| 平均値 | 42.6 |
| 中央値 | 43.0 |
| 標準偏差 | 12.9 |
| 最小値 | 18 |
| 最大値 | 69 |

表 2 4 血漿 (PPP献血) 献血者の性・年齢階級

| | | 男 | 女 | 合計 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 18-19 歳 | 献血者数 | 1,426 | 4,369 | 5,795 |
| | 年齢階級の % | 24.6% | 75.4% | 100.0% |
| 20-24 歳 | 献血者数 | 5,767 | 15,620 | 21,387 |
| | 年齢階級の % | 27.0% | 73.0% | 100.0% |
| 25-29 歳 | 献血者数 | 8,990 | 16,224 | 25,214 |
| | 年齢階級の % | 35.7% | 64.3% | 100.0% |
| 30-34 歳 | 献血者数 | 11,873 | 13,461 | 25,334 |
| | 年齢階級の % | 46.9% | 53.1% | 100.0% |
| 35-39 歳 | 献血者数 | 14,931 | 13,109 | 28,040 |
| | 年齢階級の % | 53.2% | 46.8% | 100.0% |
| 40-44 歳 | 献血者数 | 21,531 | 15,687 | 37,218 |
| | 年齢階級の % | 57.9% | 42.1% | 100.0% |
| 45-49 歳 | 献血者数 | 22,490 | 14,023 | 36,513 |
| | 年齢階級の % | 61.6% | 38.4% | 100.0% |
| 50-54 歳 | 献血者数 | 20,856 | 12,271 | 33,127 |
| | 年齢階級の % | 63.0% | 37.0% | 100.0% |
| 55-59 歳 | 献血者数 | 13,563 | 11,763 | 25,326 |
| | 年齢階級の % | 53.6% | 46.4% | 100.0% |
| 60-64 歳 | 献血者数 | 9,233 | 7,073 | 16,306 |
| | 年齢階級の % | 56.6% | 43.4% | 100.0% |
| 65-69 歳 | 献血者数 | 6,814 | 4,350 | 11,164 |
| | 年齢階級の % | 61.0% | 39.0% | 100.0% |
| 合計 | 献血者数 | 137,474 | 127,950 | 265,424 |
| | 年齢階級の % | 51.8% | 48.2% | 100.0% |

表 2 5 血漿（PPP献血）献血者の体重区分と性別

| | | 男 | 女 | 合計 |
|--------------|--------|---------|---------|---------|
| 40kg-45kg 未満 | 献血者数 | 0 | 13,303 | 13,303 |
| | 体重区分の% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 45kg-50kg 未満 | 献血者数 | 1,995 | 45,460 | 47,455 |
| | 体重区分の% | 4.2% | 95.8% | 100.0% |
| 50kg-55kg 未満 | 献血者数 | 7,431 | 33,571 | 41,002 |
| | 体重区分の% | 18.1% | 81.9% | 100.0% |
| 55kg-60kg 未満 | 献血者数 | 16,610 | 18,899 | 35,509 |
| | 体重区分の% | 46.8% | 53.2% | 100.0% |
| 60kg-65kg 未満 | 献血者数 | 29,966 | 9,061 | 39,027 |
| | 体重区分の% | 76.8% | 23.2% | 100.0% |
| 65kg-70kg 未満 | 献血者数 | 28,106 | 4,352 | 32,458 |
| | 体重区分の% | 86.6% | 13.4% | 100.0% |
| 70kg 以上 | 献血者数 | 53,366 | 3,304 | 56,670 |
| | 体重区分の% | 94.2% | 5.8% | 100.0% |
| 合計 | 献血者数 | 137,474 | 127,950 | 265,424 |
| | 体重区分の% | 51.8% | 48.2% | 100.0% |

表 2 6 血漿（PPP献血）献血における年齢階級別のすべての副作用 I の発生状況

| | | なし | あり | 合計 |
|---------|--------|---------|-------|---------|
| 18-19 歳 | 献血者数 | 5,554 | 241 | 5,795 |
| | 年齢階級の% | 95.8% | 4.2% | 100.0% |
| 20-24 歳 | 献血者数 | 20,799 | 588 | 21,387 |
| | 年齢階級の% | 97.3% | 2.7% | 100.0% |
| 25-29 歳 | 献血者数 | 24,773 | 441 | 25,214 |
| | 年齢階級の% | 98.3% | 1.7% | 100.0% |
| 30-34 歳 | 献血者数 | 24,984 | 350 | 25,334 |
| | 年齢階級の% | 98.6% | 1.4% | 100.0% |
| 35-39 歳 | 献血者数 | 27,738 | 302 | 28,040 |
| | 年齢階級の% | 98.9% | 1.1% | 100.0% |
| 40-44 歳 | 献血者数 | 36,854 | 364 | 37,218 |
| | 年齢階級の% | 99.0% | 1.0% | 100.0% |
| 45-49 歳 | 献血者数 | 36,189 | 324 | 36,513 |
| | 年齢階級の% | 99.1% | 0.9% | 100.0% |
| 50-54 歳 | 献血者数 | 32,829 | 298 | 33,127 |
| | 年齢階級の% | 99.1% | 0.9% | 100.0% |
| 55-59 歳 | 献血者数 | 25,083 | 243 | 25,326 |
| | 年齢階級の% | 99.0% | 1.0% | 100.0% |
| 60-64 歳 | 献血者数 | 16,154 | 152 | 16,306 |
| | 年齢階級の% | 99.1% | 0.9% | 100.0% |
| 65-69 歳 | 献血者数 | 11,064 | 100 | 11,164 |
| | 年齢階級の% | 99.1% | 0.9% | 100.0% |
| 合計 | 献血者数 | 262,021 | 3,403 | 265,424 |
| | 年齢階級の% | 98.7% | 1.3% | 100.0% |

表 2 7 血漿（PPP献血）献血における年齢階級とVVRの発現状況

| | | なし | VVRあり | 合計 |
|---------|---------|---------|-------|---------|
| 18-19 歳 | 献血者数 | 5,614 | 181 | 5,795 |
| | 年齢階級の % | 96.9% | 3.1% | 100.0% |
| 20-24 歳 | 献血者数 | 20,953 | 434 | 21,387 |
| | 年齢階級の % | 98.0% | 2.0% | 100.0% |
| 25-29 歳 | 献血者数 | 24,887 | 327 | 25,214 |
| | 年齢階級の % | 98.7% | 1.3% | 100.0% |
| 30-34 歳 | 献血者数 | 25,098 | 236 | 25,334 |
| | 年齢階級の % | 99.1% | 0.9% | 100.0% |
| 35-39 歳 | 献血者数 | 27,850 | 190 | 28,040 |
| | 年齢階級の % | 99.3% | 0.7% | 100.0% |
| 40-44 歳 | 献血者数 | 37,006 | 212 | 37,218 |
| | 年齢階級の % | 99.4% | 0.6% | 100.0% |
| 45-49 歳 | 献血者数 | 36,329 | 184 | 36,513 |
| | 年齢階級の % | 99.5% | 0.5% | 100.0% |
| 50-54 歳 | 献血者数 | 32,962 | 165 | 33,127 |
| | 年齢階級の % | 99.5% | 0.5% | 100.0% |
| 55-59 歳 | 献血者数 | 25,170 | 156 | 25,326 |
| | 年齢階級の % | 99.4% | 0.6% | 100.0% |
| 60-64 歳 | 献血者数 | 16,208 | 98 | 16,306 |
| | 年齢階級の % | 99.4% | 0.6% | 100.0% |
| 65-69 歳 | 献血者数 | 11,104 | 60 | 11,164 |
| | 年齢階級の % | 99.5% | 0.5% | 100.0% |
| 合計 | 献血者数 | 263,181 | 2,243 | 265,424 |
| | 年齢階級の % | 99.2% | 0.8% | 100.0% |