

Ⅲ. 研究成果の刊行に関する一覧表

書籍

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
該当なし					

雑誌

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
Tatsumi Y, Nakao YM, Masuda I, et al.	Risk for metabolic diseases in normal weight individuals with visceral fat accumulation: a cross-sectional study in Japan.	BMJ Open.	7	e013831	2017
Bouchi R, Takeuchi T, Akihisa M, et al.	Increased visceral adiposity with normal weight is associated with the prevalence of non-alcoholic fatty liver disease in Japanese patients with type 2 diabetes.	J Diabetes Investig.	7(4)	607-614	2016
Bouchi R, Nakano Y, Ohara N, et al.	Clinical relevance of dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) as a simultaneous evaluation of fatty liver disease and atherosclerosis in patients with type 2 diabetes.	Cardiovasc Diabetol.	15	64	2016
Bouchi R, Ohara N, Asakawa M, et al.	Is visceral adiposity a modifier for the impact of blood pressure on arterial stiffness and albuminuria in patients with type 2 diabetes?	Cardiovasc Diabetol	15	10	2016