

1. 人と義足のインターフェースとしての役割を補助する部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
		機能区分1	機能区分2				
P1010100	懸垂用部品	吸着バルブ	一方向自動排出機能		荷重によりソケット内の空気を外へ排出する。取り外し不可である。	オズール	L-551002
P1010200			一方向自動排出、バルブの脱着可能			弁としての機能／一方向排出機能(自動もしくは手動によりソケット内の空気を抜く)／付け外し可能な弁	オズール
						オットーボック	4R140
						ラボック	M0261
						ラボック	M0262
						ESP	LYN-PA0002
						ESP	LYN-PA0400
						オズール	L-552000
						オットーボック	21Y105
						オットーボック	21Y12
						オットーボック	21Y13
						オットーボック	21Y14
						オットーボック	21Y21
						オットーボック	21Y97
						セントリー	CTFV-CFS
						トゥルーライフ	P12-320-2000
						トゥルーライフ	P36110
						ラボック	M0255
						ラボック	M0256
						ラボック	M0257
						ラボック	M0258
						啓愛	KI-BU-V1
						啓愛	KI-BU-V2
						啓愛	KI-BU-V3
						小原	37B-011
						小原	37B-021
P1010300	吸着ポンプ	吸着ポンプ			強制空気排出機能(ポンプでソケット内の空気を排出する)	オズール	UXX00-size/UTF0001
						オズール	UXX00-size/UTT0001
						オットーボック	4R144
						オットーボック	4R147
						オットーボック	4R148
P1010400		吸着ポンプ補助部品			吸着ポンプの付属品	オットーボック	2R117
P1010500	懸垂ベルト	保護(下腿用)			膝スリーブとライナーやソケット間の摩擦を小さくし、スリーブを保護する	ウィローウッド	LLC-SIZE
						オットーボック	454A11
						ストレイフェネダー	3S50
						ラボック	M1600
P1010600	懸垂ベルト	密閉(下腿用)			懸垂機能(ソケットの中を密閉する)	ウィローウッド	LLS-SIZE
						ウィローウッド	RLS-SIZE
						オズール	F-2011-size
						オズール	FLX/BAL-
						オズール	FLX/END-
						オットーボック	21B4
						オットーボック	453A3
						オットーボック	453A4
						オットーボック	454A7
						シリボス	18181~18194
						ストレイフェネダー	3S10
						ダウ	DGSLEV
	ラボック	M1601					
	ラボック	M1602					
P1010700	懸垂(下腿用)				懸垂機能(素材の力で義足を懸垂する)	アルプス	SLE
						オットーボック	453A2
						シリボス	130X5
						レイブン	NKS
P1010800	懸垂(股・大腿用)				懸垂機能(素材の力で義足を懸垂する)	オットーボック	21B37
						レイブン	AKS
P1020000	固定ベルト					その他のソケット固定バンド	
P1030100	KBM用ウェッジ	KBM用ウェッジ			KBMウェッジを脱着し固定する	フィラワー	1540
P1040100	ライナー	ライナー固定			ライナーとソケットを機械的	オットーボック	4R160=1

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「ー」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体 重制限	主な使用 材料	重量	骨格構造義 足部品価格	特記事項
アイスロック551(下腿用)		—		¥16,800	吸着式下腿義足に汎用可
アイスロック 641 バルブ式ロック		—		¥17,100	ソケット遠位端取り付け。簡易な排出バルブ
ワンウェイバルブ		—		¥6,100	
下腿用バルブ(組込式)(M0240へ組込可 能)		—		¥6,400	
下腿用バルブ(貼付式)		—		¥4,950	
リンバルブ(挟み込み式)		—		¥14,200	
リンバルブ(挟み込み式)スライド		—		¥24,100	
アイスロック 552 (大腿用)		—		¥12,900	吸着式大腿義足に汎用可
バルブ平ゴム 側面取付用		—		¥6,100	
バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ		—		¥16,300	金属製。分解洗浄可
バルブラミネーション用 ネジ式吸着バルブ		—		¥12,700	
ブッシュバルブ		—		¥11,600	
クリックバルブ		—		¥9,600	
バルブ二重ソケット用 PVCチューブ付		—		¥7,800	
CTFV-CFSバルブ		—		¥19,800	
グリーンバルブ ステンレス調節式		—		¥6,700	販売中止 ただし平成28年度まで修理対応可
BKバルブ		—		¥13,600	
ラミネーション用吸着バルブ・リングセット		—		¥8,500	
フレキシブルソケット用バルブ		—		¥11,500	
吸着バルブ(大腿吸着用 低圧自動開放/閉 鎖設定可能)		—		¥18,500	
フレキシブルソケット用バルブ		—		¥22,700	
ブラックバルブ 押式		—		¥6,000	
ゴールドバルブ 引張		—		¥6,000	
TC バルブ		—		¥3,500	
大腿吸着バルブ(引く式)		—		¥6,100	
大腿吸着バルブ(押す式)		—		¥6,100	
ユニティバキュームシステム大腿用(FF足 部との組合せ)		—		¥429,500	
ユニティバキュームシステム(FF足部との 組合せ)		—		¥396,700	歩行の踏み返しの動きでポンプを動かす
ハーモニーP2		—		¥302,500	荷重でポンプを動かす
ハーモニーP3		—		¥229,900	荷重でポンプを動かす
ハーモニーEパルス		—		¥302,500	電動でモーターが動く
ハーモニーE2		—		¥302,500	
ソケットコネクター		—		¥2,800	ハーモニーP2用のチューブ。ハーモニーP3、インパルスには付属し ている
リムロジックシーリングカフ		—		¥9,900	
ゲイター (インナーズリーブ)		—		¥1,200	
ニスリーブ プロテクター		—		¥6,600	
スリッピース (スリーブ保護)		—		¥6,100	
リムロジックスリーブ		—		¥15,600	
アルファスピリットサクシジョンシール(吸着ス リーブ)		—		¥24,900	
ICEROSS スリーブ		—		¥42,600	蛇腹構造により膝屈伸時の力を軽減する
アイスフレックス バランス		—		¥21,000	伸縮性あり。主材料はシリコン製で吸着を保つ
アイスフレックス エンデュランス		—		¥33,600	
下腿用サスペンションスリーブ(型番9101よ り変更)		—		¥7,400	
デルマプロフレックス ニスリーブ		—		¥21,300	
デルマプロフレックスニスリーブ ショート		—		¥13,000	
ハーモニー ニスリーブ		—		¥31,200	
デュラゲルサスペンションスリーブ		—		¥20,300	
コンテックススリーブ		—		¥21,300	
Gスリーブ		—		¥14,200	
i-Sleeve STD(薄型・高伸性・抗菌防臭フィ ルム加工ネオブレん)		—		¥9,200	
i-Sleeve μ (極薄・透湿性)		—		¥8,100	
イージースリーブサスペンション		—		¥14,400	
デルマプロテクション ニスリーブ		—		¥12,400	
BKサスペンションスリーブ		—		¥7,300	
ネオブレん膝スリーブ		—		¥4,450	
ラテックス膝スリーブKBM		—		¥6,100	
大腿用サスペンションスリーブ		—		¥18,700	
大腿義足懸垂用ベルト		—		¥13,900	
				¥1,300	
KBMウェッジ		—		¥9,800	
キスキット		—		¥38,300	ライナーをソケットに固定するベルトである

1. 人と義足のインターフェースとしての役割を補助する部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
		機能区分1	機能区分2				
	ロックアダ プタ			に接続する		ウィローウッド	OWW-700- AIS480
						オズール	L-125000
						オズール	L-19200size
						オズール	L-211000
						オズール	L-214000
						オズール	L-214100
						オズール	L-2143XY
						オズール	L-29200size
						オズール	L-621000
						オズール	L-631000
						オズール	L-651000
						オズール	L-721000
						オットーボック	6A20
						オットーボック	6A30=10N
						オットーボック	6A30=20
						オットーボック	6A40
						カスケイド	IRS-200-AK
						カスケイド	IRS-600-AK
						カスケイド	IRS-600-AKT
						カスケイド	IRS-650-AKL
						ストレイフェネ ダー	16A5
						ストレイフェネ ダー	30S1
						トウルーライフ	P-35501
						トウルーライフ	SIS740
						ラボック	M0291
						カスケイド	IRS-150-AK
						フィラワー	125234
P1050100	ライナー ロックアダ プタ専用コ ネクタ	コネクタ		ライナーロックアダプタ専用 のコネクタ		オズール	L-272000
						オズール	L-273000
						オズール	L-672000
						オズール	L-673000
						オズール	L-773000
						オズール	L-774000
						オズール	L-661000
						カスケイド	IRS-200-MA
						カスケイド	IRS-200-PA
						トウルーライフ	SIS750
P1060100	ライナー	A クッション機能		クッション機能&断端形状 に添って断端を保護する機 能		SHINDO	SC001N
						SHINDO	SC002N
						アルプス	ELFR20
						アルプス	ELFR24
						アルプス	ELFR28
						アルプス	ELPX20
						アルプス	ELPX24
						アルプス	ELPX28
						ウィローウッド	ALC-SIZE
						ウィローウッド	H350-SIZE
						オズール	COM/L-SIZE
						オズール	I-CL43-size
						オズール	I-CL63-size
						オズール	I-CT62-size
						オズール	I-CW43-size
						オズール	I-CW63-size
						オットーボック	6Y400
						オットーボック	6Y512
						オットーボック	6Y92
						オットーボック	6Y93=C
						シリボス	18241~18248
						ダウ	DCLC-SIZE
						フリーダム	FSL3C
						ラボック	M1515
						啓愛	KI-PURE
						メディ	M893-SIZE
						メディ	M8957/8958- SIZE
						メディ	MC99-SIZE
P1060200		B 吸着による懸垂機 能		クッション材として断端の保 護・吸着による懸垂		メディ	MC99-SIZE
						オズール	I-3663-size

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項
アルファロック		—		¥44,900	
アイスロック 125 ラチェットスチールピラミッド		—		¥49,600	装着時のクリック音により装着確認可能
アイスロック ラチェット式ピン		—		¥11,700	
アイスロック 211 クラッチロック		—		¥43,800	装着時に音がしない。大腿切断にも向く
アイスロック 214 クラッチロック4穴		—		¥47,300	装着時に音がしない。下腿切断に向く
アイスロック214 MSS専用		—		¥46,800	基本機構は214と同様。モジュラーソケット専用
Icelock214 AK オフセット		—		¥71,000	
アイスロック クラッチ式ピン		—		¥8,600	
アイスロック 621 ラチェット式ロック		—		¥35,900	装着時クリック音。高さ15ミリ、重量59グラムと薄型軽量
アイスロック 631 ヒモ式ロック		—		¥33,900	引き紐式。高さ15ミリ、重量49グラムと薄型軽量
アイスロック 651 スムースロック		—		¥43,500	装着時無音。高さ15ミリ、重量68グラムと薄型軽量
アイスロック 721 ラチェット式ロック		—		¥43,500	上肢、小児下肢用。装着時ラチェット音
シャトルロック		—		¥52,400	チタン製ピン付
シャトルロック ソケット直付用		—		¥35,500	チタン製ピン付
シャトルロック プラスチック ソケット直付用		—		¥46,200	チタン製ピン付
シャトルロック マグノフレックス		—		¥55,400	マグネット内蔵。フレキシブルピン付
ICE-AT(ラチェット)		—		¥27,700	
ICE-ATC(クラッチロック)		—		¥32,700	
アルミボディ クラッチロック		—		¥47,500	
ICE-ATCM(クラッチモジュラー)		—		¥41,900	
ラミネーションディスク				¥12,700	
クラッチロック301				¥42,600	
マスターロック		—		¥26,700	販売中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ロックデバイス		—		¥25,600	
キャッチピン コネクタ		—		¥47,200	
ICE-ATS(スモール)		—		¥25,800	
3Sシャトルロック レギュラー		—		¥22,400	
アイスロック211用 チタンピラミッド 272		—		¥30,100	
アイスロック212用 ステンレスピラミッド		—		¥15,000	
アイスロック600シリーズ672チタン製ピラミッド		—		¥40,100	
アイスロック600用 ステンレスピラミッド		—		¥18,000	
Icelock773ステンレスピラミッド		—		¥24,500	
Icelock774アルミニウム4穴		—		¥17,400	義手用
アイスロック600用 アダプタ		—		¥35,000	
ICE-PL(プレート)		—		¥10,500	
ICE-PY(ピラミッドコネクタ)		—		¥15,600	
		—		¥5,200	
LIGHT FINE (ライトファイン)		シリコーン ゴムスポンジ		¥56,700	抗菌機能あり、スポンジ構造で汗を吸う
LIGHT FINE(ピン無)				¥56,700	
イージーライナー生地付		ポリマー		¥35,800	
イージーライナー生地付		ポリマー		¥35,600	
イージーライナー生地付		ポリマー		¥35,900	
イージーライナー		ポリマー		¥29,800	
イージーライナー		ポリマー		¥30,200	
イージーライナー		ポリマー		¥29,400	
アルファスピリットクッションライナー		ポリマー		¥66,000	
アルファハイブリッドクッションライナー		ポリマー		¥66,000	
ICEROSSコンフォートクッションライナー		シリコーン		¥93,600	低～中活動者向け。シリコーン表面粘着性有
ICEROSSデルモクッションライナー		シリコーン		¥111,400	低～中(高)活動者向け。シリコーン表面粘着性無
ICEROSS シナジークッション				¥128,500	
ICEROSS アクティバ				¥170,000	
ICEROSS デルモクッションライナーウェー				¥128,200	
ICEROSS シナジークッションウェーブ				¥147,800	
カスタムライナー		ウレタン		¥116,200	カスタムメイド
ポリウレタン3Dライナー		ウレタン		¥42,600	
コポリマーライナー		ポリマー		¥28,800	
バランスクッションライナー コポリマー		ポリマー		¥41,100	
デュラゲルライナー		ポリマー		¥36,200	
クールライナー		ポリマー		¥54,100	
				¥89,500	
SoftSkin S40シリコーンライナー 下腿用(クッション)				¥66,500	
ピュアライナー ピンなし		ポリマー		¥49,100	
センシティブ		シリコーン		¥70,100	
リラックスTF				¥72,600	
プロテクトケア		シリコーン		¥70,100	
プロテクトケア		シリコーン		¥70,100	
ICEROSS シールインX5		シリコーン		¥130,300	低～極高活動 容積変化対応幅狭い

1. 人と義足のインターフェースとしての役割を補助する部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
		機能区分1	機能区分2				
						オズール	I-3664-size
						オズール	I-4613-Size
						オズール	I-47-size
						オズール	I-7532-size
						オズール	I-7632-size
						オズール	I-8532/8632-SIZE
						オズール	I-TF673-size
						オズール	I-4443/4446-size
						メディ	M8917/8918-SIZE
P1060300		C 懸垂部品取付ネジあり		懸垂・クッション機能&断端形状に添って断端を保護する機能、ライナーの先に懸垂部品を取り付けて使用		SHINDO	SC001P
						SHINDO	SC002P
						ウィローウッド	ALL-SIZE
						ウィローウッド	H352-SIZE
						オズール	I-0124-size
						オズール	I-1033-size
						オズール	I-4013-size
						オズール	I-4313-size
						オズール	I-4913-size
						オズール	I-5303-size
						オズール	I-5406-size
						オズール	I-6003-size
						オズール	I-6303-size
						オズール	I-7032-SIZE
						オズール	I-7132-size
						オズール	ICE-SIZE
						オットーボック	6Y43
						オットーボック	6Y70
						オットーボック	6Y75
						オットーボック	6Y77
						オットーボック	6Y80
						オットーボック	6Y85
						オットーボック	6Y87
						オットーボック	6Y90
						シリボス	18201~18208
						ダウ	DCLP-SIZE
						トウルーライフ	AGS710
						フリーダム	FSL3P
						メディ	M892-SIZE
						啓愛	KI-PURE+P
						ラボック	M1510
						フィラワー	125256
						フィラワー	125272
P1070100	ライナー補助部品	吸着による懸垂の補助		吸着用部品		オズール	I-SXF0-SIZE
						オズール	I-SXT0-size
P1080001	ソケット調整用部品	ソケット形状および容量調整		断端形状および断端容積を整える機能			
						ウィローウッド	ALA-C
						ウィローウッド	ALA-VM
						オズール	DIS-SIZE
						オズール	I-610-size
						オズール	K-190100
						オットーボック	5D1
						オットーボック	5S1
						オットーボック	5S2

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項
ICEROSS シールインX5 ウェーブ		シリコーン		¥149,000	蛇腹構造により膝屈曲伸展時の力を軽減する
ICEROSS デルモシールイン・ライナー		シリコーン		¥130,000	
ICEROSS シールインVウェーブ		シリコーン		¥147,600	下腿 低～極高活動 X5より容積変化対応幅広い
ICEROSS トランスフェモラルシールイン		シリコーン		¥137,800	低～極高活動 容積変化対応幅広い
ICEROSS トランスフェモラルシールイン コニカル		シリコーン		¥137,800	近位・遠位の周径差異の大きい断端に向く
Iceross大腿用シールインX		シリコーン		¥142,000	低～極高活動 シール位置を任意に変更可能
ICEROSS トランスフェモラルシールインX5		シリコーン		¥137,800	低～極高活動 容積変化対応幅狭い
ICEROSS 下腿用シールインX				¥177,500	
4シールTF				¥133,100	
LIGHT FINE (ライトファイン)		シリコーン ゴムスポンジ		¥62,000	抗菌機能あり、スポンジ構造で汗を吸う
LIGHT FINE(ピン有)				¥62,000	
アルファスピリットロックライナー		ポリマー		¥70,100	
アルファハイブリッドロックライナー		ポリマー		¥70,100	
ICEROSS オリジナルカバー マトリクス有		シリコーン		¥98,100	中～高活動向き、薄いシリコーンで懸垂性高い
ICEROSS スポーツ		シリコーン		¥271,600	高～極高活動向き
ICEROSS デルモロックライナー		シリコーン		¥111,400	低～中(高)活動向き
ICEROSS デルモウェーブ		シリコーン		¥128,200	蛇腹構造により膝屈曲伸展時の力を軽減する
ICEROSS デルモTTコニカル		シリコーン		¥128,200	下腿切断で近位・遠位の周径差異の大きい方に対応
ICEROSS コンフォートウェーブ		シリコーン		¥123,500	低～中活動向き
ICEROSS コンフォートロックライナー		シリコーン		¥107,400	低～中活動向き
ICEROSS シナジー		シリコーン		¥142,600	中～高活動向き、硬度の異なる2層シリコーン構造
ICEROSS シナジーウェーブ		シリコーン		¥166,400	蛇腹構造により膝屈曲伸展時の力を軽減する
ICEROSS トランスフェモラル		シリコーン		¥137,800	低～極高活動 容積変化対応幅広い
ICEROSS トランスフェモラル コニカル		シリコーン		¥137,800	近位・遠位の周径差異の大きい断端に向く
ICEROSS オリジナル カバー無し		シリコーン		¥83,100	中～高活動向き、薄いシリコーンで懸垂性高
シリコーンシースルーライナー		シリコーン		¥45,500	
シリコーンジェルライナー 下腿用		シリコーン		¥66,000	
シリコーンジェルライナー 下腿用 抗菌加		シリコーン		¥72,600	抗菌加工
シリコーン3Dライナー 下腿用		シリコーン		¥84,700	
TFアダプトライナー 大腿用		シリコーン		¥77,400	
TFアダプトライナー 抗菌加工		シリコーン		¥77,400	抗菌加工
TF 3Dライナー				¥77,400	
コポリマーライナー		ポリマー		¥28,800	
デュラゲルライナー		ポリマー		¥41,800	
クールロックライナー		ポリマー		¥58,000	
イーゼスサクシオンソケット		シリコーン		¥62,000	
		シリコーン		¥99,200	滅菌機能あり、防臭効果
リラックスライナー		シリコーン		¥70,100	
ポリマーゲルライナー ピン付		ポリマー		¥50,400	
SoftSkin S40シリコーンライナー 下腿用 (ピン)				¥67,700	
ラミネーションポスト				¥6,200	
ラミネーションポスト				¥6,200	
Iceross大腿用シールインX 専用シール				¥47,700	
ICEROSS下腿用シールインX 専用シール				¥42,600	
				¥5,300	
				¥5,600	
アルファゲルカップ		ポリマー		¥9,000	
アルファポリウムマネージメントパッド		ポリマー		¥5,300	
ディスタルカップ		シリコーン		¥21,300	不整断端形状をライナーに向くよう補正
ICEROSS パッド		シリコーン		¥11,200	圧痛部免荷、断端形状補正、容積調整
プレッシャーパッドセットNo1 大		シリコーン		¥20,000	全表面荷重環境を保ちながら、骨部など分圧免荷
ポーリヒエアコンタクトシステム		プラス ティック		¥25,200	
側面用空気枕		プラス ティック		¥6,100	
断端末用空気枕		プラス ティック		¥15,600	

1. 人と義足のインターフェースとしての役割を補助する部品

コード	名称		機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
			機能区分1	機能区分2				
							ラボック	M1620
P1010100C	懸垂用部品 (小児用)	ライナー	ピンによる懸垂機能 あり		懸垂 & 断端形状を整える機 能(下腿用)		オズール	I-8301-size
							オズール	I-8302-size

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「ー」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項
SAKAGE ストラップタイプ				¥12,000	
Iceross スタビロジュニアウエーブ		シリコン		¥85,100	小児切断者用 中～極高活動向き
Iceross デルモジュニアウエーブ		シリコン		¥85,100	小児切断者用 低～中(高)活動向き



2. 生体の股関節、膝関節、足関節、足部の機能を代償する部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番		
		機能区分1	機能区分2						
P2010101	生体機能代 償部品	股継手	固定	固定	継手伸展時に屈曲しないよ う固定される。 座位をとる場合など、手動 によりロックを解除する。	K1	オットーボック	7E5	
P2010201			—	パネ(ゴム)式スライ ドコントロール装置付	一軸遊動 (股継手の屈曲抵抗と伸展 を補助)	K2	オットーボック	7E4	
						K2-K3	オットーボック	7E7	
						K1-K3	ラボック	M0110	
						特になし	啓愛	A1-6-1	
P2010202	—	パー式スライドコン トロール装置付	一軸遊動 (股継手の屈曲伸展を補 助) 歩幅は機械的に可動域を制 限し、座位をとる場合など、 可動域制限を解除する	なり活発な歩	高崎	TG1010			
				K2以下	啓愛	A1-6-3			
				K1-K2	徳林	TGH-01C			
P2010301	生体機能代 償部品	股継手	油圧式制御	油圧式スライドコン トロール装置付	一軸遊動、股継手の立脚相 の伸展抵抗、遊脚相の屈曲 抵抗を独立して調整可	K2-K3	オットーボック	7E9	
P2020101			股関節補 助部品	ターンテーブル	—	股関節の回内外の役割を 行う	—	オットーボック	4R57
							—	ナブテスコ	N-R100
							—	ブラッチフォード	189123
							—	ホスマー	60762
	—	ラボック					M0620		
	—	ラボック					M0630		
	—	ラボック					M0640		
	—	ラボック					M0642		
	—	ラボック					M0680		
	—	ラボック					M0681		
—	ラボック	SL0250							
—	啓愛	A2-12-1							
—	啓愛	A2-13							
—	高崎	TG2014							
—	徳林	TKR-01							
P2030101	生体機能代 償部品	単軸膝継 手	固定	固定	膝が完全伸展位で固定され る。座位をとる場合などは 手動で固定解除可	K1	オットーボック	3R17	
						K1	オットーボック	3R33	
						K1	オットーボック	3R40	
						K1	オットーボック	3R41	
						K1-K2	ブラッチフォード	019355	
						K2-K3	ホスマー	60471	
							メデイ	monolock	
						K1	ラボック	SL0701	
						K1	ラボック	SL0702	
						K1-K2	ラボック	SL0708	
						K1	ラボック	SL0710	
						K1-K2	ラボック	SL0720-A	
						K4	ラボック	SP0701	
						K1	啓愛	A3-1-1	
						K1	啓愛	A3-1-2	
							高崎	TG1014	
							高崎	TG1023	
							高崎	TG1024	
K2	小原	34S-050							
K1	啓愛	A3-2-1							
K1	啓愛	A3-2-2							
P2030201	生体機能代 償部品	股継手	固定・遊動切替式	—	膝を完全伸展位で固定する か遊動にするかの選択可		高崎	TG1005	
P2030301			—	パネ(ゴム)伸展補助 装置	立脚相制御機能なし 遊脚相はパネまたはゴムで 屈曲と伸展を制御する。パ ネ(ゴム)力は調整可	K2-K3	ホスマー	60821	
						K2-K3	ホスマー	60822	
				K2-K3	ホスマー	60823			
				K2	ラボック	M0716			

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造満足部品価格	特記事項	メーカー保証期間
マニュアルロック股継手	100	アルミ	890	¥73,800		1年
股継手 伸展補助装置付	100	アルミ	940	¥66,000		1年
股継手 伸展補助装置内蔵 チタン	100	チタン	875	¥175,500		1年
ヒップジョイント	100	アルミ	637	¥167,600		1年
股継手遊動式	特になし	アルミ	1,100	¥76,700	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可	1年
股継手遊動式	特になし	アルミ	1,300	¥77,900	削除申請予定	1年
-	100	カーボン	600	¥153,600	ストライド調整機能付	
-	100	アルミ	760	¥66,000	ストライド調整機能付	
股継手	80	アルミ	665	¥88,300		2年
股継手 油圧シリンダー内蔵	125	チタン	1,165	¥452,500	油圧による歩行速度追従、立脚相屈曲による衝撃吸収機能あり	1年
ターンテーブル	150	ステンレス	170	¥69,700		
ターンテーブル ステンレス	100	ステンレス	180	¥66,000		1年
ターンテーブルキット ABOVE KNEE	100 (K1-K4)/ 125 (K1-K3)	アルミ	330	¥215,300		
AKローテーター	135	アルミ	138	¥99,600		
ターンテーブル(チタン)	70	チタン	179	¥66,000		
ターンテーブル(ステンレス)	70	ステンレス	213	¥52,500		
ねじつきターンテーブル	100	チタン	170	¥67,000		
プラグつきターンテーブル(チタン)	100	チタン	160	¥93,400		
ローテータ	70	ステンレス	330	¥66,000		
プラグつきローテータ	100	チタン	315	¥151,200		
皿受つき薄型ターンテーブル	100	アルミ	288	¥93,300		
大腿正座用ターンテーブル		アルミ	360	¥25,600	製造中止予定	
A1-2-N用ターンテーブル		アルミ		¥28,600		
ターンテーブル				¥31,800		
ターンテーブル	100	アルミ	220	¥28,000		
マニュアルロック膝継手	150	ステンレス	695	¥76,500		1年
マニュアルロック膝継手 チタン	125	チタン	530	¥137,900		1年
マニュアルロック膝継手	100	アルミ	290	¥50,200		1年
マニュアルロック膝継手 プラスチック	125	プラスチック	385	¥84,700		1年
単軸膝・半自動固定 4-BOLT/SAKL UNIVERSAL	125	アルミ・カーボン	775	¥254,100		2年
単軸固定膝	135	アルミ	264	¥73,300		
単軸マニュアルロック膝継手 アルミ	125	アルミ	275	¥65,700		1年
軽量手動ロック膝	100	アルミ	284	¥59,400		1年
軽量手動ロック膝(Mg)(マグネシウム)	80	マグネシウム	194	¥145,200		1年
Beluga(バウンサつき手動ロック膝)	80	アルミ	450	¥187,500		1年
上下分離カバー用手動ロック膝	100	アルミ	385	¥95,200		1年
半遊動膝継手	100	アルミ	458	¥181,500		1年
ステップ用膝継手	80	アルミ	1020	¥432,500		1年
固定膝(チューブアダプタ付)	100	ステンレス	690	¥59,400		1年
固定膝(ソケットアタッチメント付)	100	ステンレス	670	¥49,900		1年
手動固定膝	80	アルミ	368	¥64,600		2年
固定膝軽量用		アルミ	233	¥48,000	パイプ径25mm用	
固定膝ライト	80	アルミ	270	¥66,000		
前留式固定膝	80	アルミ	345	¥72,600		1年
固定膝あぐら付	100	ステンレス	960	¥68,000	ターンテーブル付	1年
固定膝あぐら付(チューブアダプタ付)	100	ステンレス	805	¥77,400	ターンテーブル付	1年
遊動固定切替膝		アルミ	418	¥69,500		
チタン単軸膝	100	チタン	350	¥127,800		
ステンレス単軸膝	100	ステンレス	450	¥80,800		
アルミ単軸膝	100	アルミ	315	¥93,900		
皿受付単軸膝	70	アルミ	640	¥58,200		1年

2. 生体の股関節、膝関節、足関節、足部の機能を代償する部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番	
		機能区分1	機能区分2					
P2030302					活発な歩行	高崎	TG1002	
						高崎	TG1003	
P2030303				空圧制御	K1-K2	ブラッチフォード	019352	
					K3-K4	ラボック	M0760	
P2030303				油圧制御	K2-K3	Proteor	1P50-R	
					K3-K4	オットーボック	3R95	
					K3-K4	オットーボック	3R95=1	
					設定なし	オットーボック	3WR95	
					K3-K4	ブラッチフォード	019350	
P2030401		荷重ブレーキ	定摩擦・バネ(ゴム)伸張補助装置	立脚相は荷重時に軸摩擦によって膝の屈曲制動(ブレーキ)が働く。ブレーキ力は調整可 遊脚相はバネまたはゴムで屈曲と伸張を制御する。バネ(ゴム)力は調整可	K1-K2	オットーボック	3R15	
					K1-K2	オットーボック	3R49	
					K1-K2	オットーボック	3R90	
						フィラワー	124200	
					K2-K3	ホスマー	60775	
					K2-K3	ホスマー	60236	
					K2-K3	ホスマー	60785	
					K2-K3	ホスマー	60794	
					K1-K2	メディ	OFM2	
					K1-K2	ラボック	M0736	
					K1-K2	啓愛	A1-1	
					K1-K2	啓愛	A1-2	
					K1-K2	啓愛	A1-2-N	
					K1-K2	啓愛	A2-1	
					K1-K2	啓愛	A2-2	
活発な歩行	高崎	TG1011						
P2030402				空圧制御	K2-K3	オットーボック	3R92	
					K2-K3	ナブテスコ	NK-1	
					K2-K3	ナブテスコ	NK-1s	
					K2-K3	メディ	OP4	
					K2-K4	ラボック	M0770	
					K2-K4	ラボック	M0771	
P2030403				空圧電子制御	K2-K4	ナブテスコ	NI-C111	
					K2-K4	ナブテスコ	NI-C111 t	
					K2-K4	ナブテスコ	NI-C112	
P2030501		油圧イールディング	油圧制御	立脚相は荷重時に油圧によって屈曲抵抗が発生しイールディングが働く。遊脚相は油圧により屈曲と伸張を制御する。油圧は調整可。	K1-K4	オズール	MKN01360	
					K3-K4	オットーボック	3R80+	
						長崎かなえ	1	
P2030502				空圧電子制御	立脚相は荷重時に油圧によって屈曲抵抗が発生しイールディングが働く。遊脚相ではセンサーが速度を検知し、速度に合わせて空圧をマイコンで調整し屈曲と伸張を制御する。	K2-K4	ナブテスコ	NI-C311
P2030601		油圧電子制御	油圧電子制御	立脚相と遊脚相両方においてセンサーが歩行状態を検知し、立脚相ではイールディングの、遊脚相では屈曲と伸張の油圧をそれぞれの状態に合わせてマイコンで制御する。	K3-K4	オットーボック	3C98	
					K3-K4	オットーボック	3C98-3	
					K3-K4	オットーボック	3E80	
P2040101	多軸膝継手	固定	固定	伸張状態で固定される。座位をとる場合などは手動で	K0-K2	オズール	BKN12511	

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項	メーカー保証期間
単軸膝	80	アルミ	383	¥47,400		2年
単軸膝軽量用		アルミ	230	¥46,300	パイプ径25mm用	
単軸膝・空圧制御 4-BOLT PSPC UNIVERSAL	100	アルミ・ステンレス	不明	¥312,700		2年
空圧制御シリンダ付単軸膝	100	アルミ・カーボン	577	¥260,200		1年
ハイドラケーデンス2	100	カーボンファイバー	1850	¥697,500	足関節運動	
油圧単軸膝継手、体重制限150kg	150	アルミ	360	¥266,200		1年
油圧単軸膝継手、体重制限75kg	75	アルミ	340	¥266,200		1年
アクアニューウォーターブルーロック付	150	アルミ	400	¥322,500	防水加工	1年
単軸膝・油圧制御 4-BOLT/CaSTANCE UNIVERSAL	100	アルミ・ステンレス	不明	¥576,600		2年
Dolphin(油圧単軸膝、アルミフレーム)	100	アルミ	495	¥260,200		1年
荷重ブレーキ膝継手	100	ステンレス	490	¥63,800		1年
荷重ブレーキ膝継手 チタン	100	チタン	360	¥147,600		1年
荷重ブレーキ膝継手 パネ内臓チューブ付	125	アルミ	745	¥217,800	荷重応答型ブレーキ	1年
安全膝伸張補助付				¥84,700		
ステンレス荷重ブレーキ膝	100	ステンレス	450	¥84,600		
荷重ロック膝キット	100	チタン	453	¥114,300		
アルミ荷重ブレーキ膝	100	アルミ	316	¥102,900		
チタン荷重ブレーキ膝	135	チタン	350	¥127,000		
単軸荷重ブレーキ付膝継手(ロック切替機能付)	125	アルミ	495	¥139,100	ロック・遊動 切替機能付き	1年
荷重ブレーキ膝	100	アルミ	695	¥75,500		1年
安全膝(チューブアダプタ付)	100	ステンレス	790	¥70,300		1年
安全膝(ソケットアライメント)	100	ステンレス	770	¥73,900		1年
安全膝 極長断端用	100	ステンレス	790	¥75,700		1年
安全膝あぐら付(チューブアダプタ付)	100	ステンレス	1140	¥80,300		1年
安全膝あぐら付	100	ステンレス	880	¥71,200		1年
荷重ブレーキ膝	80	アルミ	510	¥79,100		3年
荷重ブレーキ膝 空圧式 チューブ付	125	アルミ	895	¥272,300		1年
空圧膝継手・ピラミッド	125	チタン	910	¥288,000		1年
空圧膝継手・ピラミッド(伸張補助パネ)	125	チタン	910	¥294,600		1年
荷重ブレーキ付空圧膝継手	100	アルミ	680	¥254,100		1年
BASS(空圧 荷重ブレーキ膝 カーボンフレーム)	100	カーボンファイバー	685	¥281,300		1年
P-BASS(空圧 荷重ブレーキ膝 カーボンフレーム)	100	カーボンファイバー	695	¥281,300		1年
安全膝	100	カーボンファイバー	1095	¥347,300		1年
単軸・荷重ブレーキ付・ピラミッド	100	カーボンファイバー	1095	¥341,500		
単軸・荷重ブレーキ付・インテリジェント膝継手	100	カーボンファイバー	1191	¥364,800		1年
マウクニー	136	カーボンファイバー	1,140	¥602,800	立脚相制御は完全固定とイールディング、抵抗なしの3つの切り替え機能あり。	2.5年
ロータリー油圧膝継手、チューブ付	150	アルミ	1,240	¥432,500	防水加工・チューブ付	1年
NAL-Knee膝継手				¥1,002,500		
ハイブリッドニー	125	カーボンファイバー	1,380	¥836,500	MRS(床反力センシングシステム)による油圧のON-OFF動作 電池寿命約2年、充電不要	3年
Cレグ	136	カーボンファイバー	1,143	¥1,652,500	専用ハイアダプター、専用充電器、専用ACアダプターと合わせて使用。 スタンスエクステンションダンピング機構(調整可)任意角度でのロック、モード切	3年
C-Leg	136	カーボンファイバー	1235	¥1,756,000		
ロータリー油圧膝継手 電子切替	125	アルミ	1290	¥1,202,500		
バランスニー ロックタイプ	125	アルミ	590	¥219,100	立脚相制御は軸位調整によりほぼ固定状態から遊動状態まで設定可能。	2年

2. 生体の股関節、膝関節、足関節、足部の機能を代償する部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
		機能区分1	機能区分2				
				固定解除が可	K1 中程度	オットーボック 高崎	3R23 TG1037
P2040201			バネ(ゴム)伸展補助装置	立脚相はリンク機構により安定性を高める。 遊脚相はバネまたはゴムで屈曲と伸展を制御する。バネ(ゴム)力は調整可	K1-K2 K1-K2 K1-K2 K1-K2 K1-K2 K1-K2 K1-K2 K1-K2 K3以下 活発な歩行 高崎 K1-K2 K1-K2	オズール オットーボック オットーボック オットーボック オットーボック メディ メディ ラボック ラボック 啓愛 高崎 高崎 徳林 徳林	BKN12500 3R20 3R21 3R36 3R62 OFM1 OM8 M0741 M0781 A2-10-2 TG1006 TG1008 TG1009 TGK-4000 TK-4000S
P2040202			空圧制御	立脚相はリンク機構により安定性を高める。 遊脚相は空圧により屈曲と伸展を制御する。空圧は調整可	K2-K3 K2-K3 K2 K1-K3 K2-K3 K2-K3 K2-K3 K2-K3 K2-K3 K2-K3 K2-K3 K2-K3 K2-K3 K2-K3 K2-K3 活発な歩行	オットーボック オットーボック オットーボック ブラッチフォード メディ メディ ラボック ラボック 徳林 徳林 徳林 徳林 徳林 徳林 高崎	3R106 3R106-PRO 3R78 019136 OHP3 OP5 M0750-A M0755-A TGK-4P00 TGK-4P01P TGK-4P10 TGK-5PSOH TK-4P00S TG1017
P2040203			油圧制御	立脚相はリンク機構により安定性を高める。 遊脚相は油圧により屈曲と伸展を制御する。油圧は調整可	K2-K3 K3-K4 K3-K4 K2-K3 活発な歩行	Proteor オットーボック オットーボック 徳林 高崎	1P110 3R46 3R55 X60 TG1027
P2040204			空圧電子制御	立脚相はリンク機構により安定性を高める。 遊脚相ではセンサーが速度を検知し、速度に合わせて空圧をマイコンで調整し屈曲と伸展を制御する。	K2-K3 K2-K3 K2-K3	ナブテスコ ナブテスコ ナブテスコ	NI-C411 NI-C412 NI-C414
P2040301		バウンスング	ポリマー定摩擦・ゴム伸展補助装置	立脚相では踵接地時に膝を完全固定した状態で膝が軽度屈曲(バウンスング)する。 遊脚相はポリマー定摩擦・ゴムで屈曲と伸展を制御する。摩擦力は調整可	K1-K2	オズール	TK-1900
P2040303			油圧制御		K2-K3 K2-K4 K2-K3 K2-K3 K2-K3	オズール オズール オズール オットーボック オットーボック ナブテスコ	TK2000 TK2100 3R60-EBS 3R60-PRO NK-6

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項	メーカー保証期間
膝離断用膝継手 マニュアルロック	125	ステンレス	880	¥160,900		1年
手動固定4リンク	80	アルミ	520	¥113,700		2年
バランスニー(伸張補助バネ)	125	アルミ	590	¥193,600	立脚相制御は軸位調整によりほぼ固定状態から遊動状態まで設定可能	2年
ハーベルマン膝継手	100	ステンレス	820	¥94,400	幾何学的ロック	1年
膝離断用多軸膝継手 伸張補助	125	ステンレス	1010	¥146,400		1年
ハーベルマン膝継手 チタン	100	チタン	445	¥158,500	幾何学的ロック	1年
バウシング膝 低活動用 ロック付	125	アルミ	815	¥226,200		
四軸膝継手(ロック切替機構付)	136	アルミ	590	¥177,800	30 ロック・遊動 切替機能付き *ピラミッド位置 全方位360度スライド可	1年
四軸膝継手(回転中心位置調整機構付)	136	アルミ	450	¥102,800	回転中心位置調整機構付	1年
ZebraS	100	アルミ		¥239,500		
SwanS	75	アルミ	668	¥254,100		1年
四軸膝ターンテーブル付	100	アルミ	796	¥60,400	削除申請予定	1年
4軸膝継手	80	アルミ	668	¥94,800		2年
4軸膝(2)	80	アルミ	688	¥112,300		2年
6軸膝		アルミ		¥165,300		
四軸膝継手	100	カーボン ファイバー	655	¥129,400		2年
Hy-Stan 四軸膝継手	100	アルミ	835	¥58,000		2年
四節リンク空圧膝継手 チューブ付	100	アルミ	760	¥242,000		1年
多軸空圧膝継手 アクティブ	125	プラスチック・アルミ	870	¥296,400		
多軸空圧膝継手 低活動用	100	アルミ	750	¥175,400		1年
四軸膝離断空圧 4-BAR KNEE DISARTICULATION/PSPC SWING	100	アルミ・ カーボン	888	¥442,500		2年
四軸空圧膝継手(回転中心位置調整機構 付)	100	アルミ	875	¥297,600	*ピラミッド位置 全方位360度スライド可 *専用ウェッジ組込でリンク形状変更可	1年
四軸空圧膝継手	125	アルミ	765	¥234,700	*ピラミッド位置 全方位360度スライド可 *伸張補助バネ 標準(硬)、弱(柔)あり 使用者の活動度により、使い分ける	1年
HRC4本リンク膝(大腿切断用)(アルミフレーム カーボンリンク)	100	アルミ・ カーボン	685	¥179,500		1年
HRC4本リンク膝(膝離断用)(アルミフレーム カーボンリンク)	100	アルミ・ カーボン	668	¥179,500		1年
空圧式四軸膝継手	125	カーボン ファイバー	920	¥211,700		2年
空圧式四軸膝継手(ミニ)	80	カーボン ファイバー	780	¥211,700		2年
空圧式四軸膝継手(膝離断用)	100	カーボン ファイバー	1100	¥225,000		2年
空圧式五軸膝継手				¥254,100		
Hy-Stan 空圧式四軸膝継手	100	アルミ	1150	¥100,400		2年
四軸空圧膝	80	アルミ	650	¥126,900		2年
ハイディール	100	アルミ・チ タン	1850	¥411,500		
膝離断用油圧膝継手	125	チタン	740	¥296,400		1年
多軸油圧膝継手	125	チタン	720	¥332,500		1年
油圧式四軸膝継手	125	アルミ	1060	¥412,500		2年
四軸油圧膝	80	アルミ	750	¥136,200		2年
4節リンク機構ピラミッド	100	カーボン ファイバー	1015	¥356,500		1年
4節リンク機構十字滑り子式	100	カーボン ファイバー	1060	¥365,500	すべりこによるスライド調整可	1年
4節リンク機構皿タイプ	100	カーボン ファイバー	915	¥356,500		1年
トータルニー1900(ポリマー摩擦)	100	アルミ	675	¥372,800	立脚後期のつま先荷重により、屈曲可能状態に切り替わる。補助的 制御装置として伸張補助バンパーを備える	2年
トータルニー2000(油圧)	100	アルミ	690	¥514,400	立脚後期のつま先荷重により、屈曲可能状態に切り替わる。遊脚相 の油圧抵抗は、伸展位から屈曲60度、60度から最大屈曲、最大屈曲 から伸展位を別々に調整できる。補助的制御装置として伸張補助バ ンパーを備える	2年
トータルニー2100(油圧)	125	アルミ	900	¥1,013,000	立脚後期のつま先荷重により、屈曲可能状態に切り替わる。遊脚相 の油圧抵抗は、伸展位から屈曲60度、60度から最大屈曲、最大屈曲 から伸展位を別々に調整できる。補助的制御装置として伸張補助バ ンパーを備える	2年
EBS多軸膝継手 バウシング機構	125	アルミ	845	¥472,500	幾何学的ロック・油圧式バウシング機構	1年
小型EBS多軸膝継手 バウシング機構	75	アルミ	770	¥492,500	幾何学的ロック・油圧式バウシング機構	1年
バウシング機構	125	チタン	890	¥372,500	幾何学的ロック	1年

2. 生体の股関節、膝関節、足関節、足部の機能を代償する部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
		機能区分1	機能区分2				
					K2-K3	ナブテスコ	NK-6+L
					K2-K3	ラボック	M0780
					油圧制御	立脚相では踵荷重時に膝が軽度屈曲(バウンディング)する。遊脚相は油圧により屈曲と伸展を制御する。油圧は調整可	K2-K3
P2040304			空圧電子制御	立脚相では踵荷重時に膝が軽度屈曲(バウンディング)する。遊脚相ではセンサーが速度を検知し、速度に合わせて空圧をマイコンで調整し屈曲と伸展を制御する。	K2-K3	徳林	TGK-5PSOIC
P2040305		油圧イールディング	油圧制御	立脚相と遊脚相両方においてセンサーが歩行状態を検知し、立脚相ではイールディングの、遊脚相では屈曲と伸展の油圧をそれぞれの状態に合わせてマイコンで制御する。		ナブテスコ	NE-Z4
P2050100	膝継手用 部品	保護カバー		膝継手の専用保護カバー	—	Proteor	1P11090
					—	Proteor	1P50194-R
					—	オズール	2145
					—	オズール	2150
					—	オズール	2151
					—	オズール	BKN12550
					—	オズール	TK-2047
					—	オズール	TK-2052
					—	オズール	TK-2053
						JAFO社	FCB-LS
					—	オットーボック	4P863
					—	オットーボック	4X160
—	オットーボック	4X860					
P2050200	膝継手用 部品	伸展補助装置		膝継手の専用伸展補助	—	オズール	TK-2070
					—	ラボック	M07-001
					—	啓愛	A1-1-1
					—	啓愛	A1-1-2
					—	高崎	TG2017
P2050300	膝継手用 部品	制御部品		膝継手のロック・アンロックの切り替えを行う。	—	オットーボック	4F34
P2050400	膝継手用 部品	充電器		膝継手の専用バッテリーチャージャー	—	オットーボック	4E50
					—	オットーボック	757L16
						ナブテスコ	NE-AD01 kit
						ナブテスコ	NE-BC01 kit
P2050500	膝継手用 部品	バッテリーキット		膝継手の専用バッテリー	—	ナブテスコ	N-B002
						ナブテスコ	NE-SB01 kit
					—	徳林	LI179
						カレッジパーク インダストリー	ST
						ナブテスコ	NE-RC01
P2090100	足継手・足 部一体型	単軸継手(底背屈)		他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている。底背屈の動きあり。足の形状をしている。	K2以下	啓愛	A1-8
					K2以下	啓愛	A1-8-N
P2090200		多軸継手(底背屈・内外反)		他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている。底背屈と内外反の動きあり。足の形状をしている。	K2-K3	オットーボック	1A30
					K1-K2	オットーボック	1M10
					K2	フリーダムイノ ベーションズ	VS3000

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項	メーカー保証期間
ロック付バウンシング 膝継手	125	チタン	940	¥397,500	幾何学的ロック、固定と遊動切替機能あり	1年
Swan(油圧バウンシング機構5軸安全膝 体重上限75kg)	75	アルミ	670	¥323,500		1年
Swan100(油圧バウンシング機構5軸安全膝 体重上限125kg)	125	アルミ	840	¥370,500		1年
空圧式五軸膝継手(オートパイロット)	100	カーボン ファイバー	1150	¥612,500		2年
四軸油圧電子制御膝継手アルクス				¥1,954,000		
ニーキャップ	—	—	—	¥17,300	膝継手保護	
ニーキャップ	—	—	—	¥27,200	膝継手保護	
トータルニー2100用外装用脛骨フェール	—	—	—	¥11,200	フォームカバー取付・膝継手保護	
トータルニー2100用外装用膝キャップ小	—	—	—	¥14,700		
トータルニー2100用外装用膝キャップ大	—	—	—	¥28,900		
バランスニー用コスメティックカバー	—	—	—	¥6,900	膝継手保護	
トータルニー1900・2000用外装用脛骨フェール	—	—	—	¥10,600	フォームカバー取付・膝継手保護	
トータルニー1900・2000用外装用膝キャップ小	—	—	—	¥14,700		
トータルニー1900・2000用外装用膝キャップ大	—	—	—	¥28,900		
フォームカバー(義足用/下腿部のみ)	—	—	—	¥70,100		
ニープロテクター シールドインサート 4X860用	—	—	—	¥14,200		
ニープロテクター Cレグ用	—	—	—	¥101,600	下腿部の形状をしている。充電用スライドカバー付	
ニープロテクター C-Leg用	—	—	—	¥114,900		
トータルニー用伸展補助パネ	—	—	—	¥26,800		
Swanばね調節キット	—	—	—	¥14,200		
リング(膝伸展用)	—	—	—	¥2,300		
膝伸展用ゴム	—	—	—	¥2,050		
ウレタンベルト(伸展補助用)	—	—	—	¥1,550		
ロックコントロールユニット	—	—	—	¥5,500		
バッテリーチャージャー	—	—	—	¥67,700	C-Legの充電状況を表示	
ACアダプター	—	—	—	¥32,600	4E50に接続	
アルクス用ACアダプターキット	—	—	—	¥16,700		
アルクス用充電器キット	—	—	—	¥88,500		
バッテリーキット(NI-Cシリーズ用)	—	—	—	¥7,100	電池寿命約2年	
アルクス用補助バッテリーキット	—	—	—	¥84,700		
グラファイト空圧式五軸膝継手(オートパイロット)用バッテリー	—	—	—	¥14,100		
シェルトレッド	—	—	—	¥4,400		
アルクス用リモートコントローラー	—	—	—	¥46,200		
一軸足部	100	ウレタン/ 木	290~ 450	¥20,800		
一軸足部	100	ウレタン/ 木	290~ 400	¥32,800		
グライシンガープラスフット 指股あり	75/ 100	ウレタン	620 (24cm)	¥66,000	体重制限: サイズによる	
アジャスト	80/ 100/ 125	強化プラス チック	465 (24cm)	¥70,100	体重制限: サイズによる	
サイズウォークテック(指股選択可、ふつとカバーセット)	136	カーボン FRP	490~ 630	¥98,000	指又仕様 選択可, 21-25 490g,26-28 630g	



2. 生体の股関節、膝関節、足関節、足部の機能を代償する部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
		機能区分1	機能区分2				
P2090301		固定接続	エネルギー蓄積を考 慮したキール	他のコネクタやチューブなど と接続可能になっている。 キールにカーボン等の弾性 素材を使用しエネルギー蓄 積の機能あり。足の形状を している。	K1-K2 K2-K3 特になし K2-K3 K1~K3 K2~K4 K1~K3  K1-K2 K3-K4	オズール オズール オットーボック フリーダムイ ンベーションズ ラボック ラボック 徳林  オズール オズール	ASPFS-SIZE FAP0-size 1WR95-P VS1000 M1170 M1172 TSF-TR01  FBPO-size JBPExyL/R 1A400
P2090401		固定接続(鉛直方向 の衝撃吸収)	エネルギー蓄積を考 慮したキール	他のコネクタやチューブなど と接続可能になっている。 キールにカーボン等の弾性 素材を使用しエネルギー蓄 積の機能あり。鉛直方向の 衝撃を吸収する。足の形状 をしている。	K3-K4 K2-K3	フリーダムイ ンベーションズ フリーダムイ ンベーションズ	RS1000 RS4000
P2090501		固定接続(内外反の)	エネルギー蓄積を考 慮したキール	他のコネクタやチューブなど と接続可能になっている。 キールにカーボン等の弾性 素材を使用しエネルギー蓄 積の機能あり。鉛直方向の 衝撃を吸収する。足の形状 をしている。	K3-K4 K3-K4 K2-K3  K3-K4 K3-K4 K3-K4 K3-K4 K2-K3 K3-K4 K3-K4 K3-K4 K3-K4 K2-K3 K3-K4 K3-K4 K3-K4 K3-K4 K2-K3 K2-K3 K3 K3	オズール オズール オットーボック オットーボック オットーボック オットーボック オットーボック オットーボック オットーボック オットーボック オットーボック オットーボック オットーボック オットーボック オットーボック オットーボック オットーボック オットーボック オットーボック フレックスフット ブラッチフォー フリーダムイ ンベーションズ フリーダムイ ンベーションズ フリーダムイ ンベーションズ フリーダムイ ンベーションズ フリーダムイ ンベーションズ フリーダムイ ンベーションズ ウィローウッド オズール オズール カレッジパー クインダスト リー カレッジパー クインダスト リー	LP Vari-Flex Ev Vari-Flex Evo 1C10 1C30 1C40 1C60 1C63 1C64 1D35 1E50 1E56 1E57 1E58  F・F-MIII-SP ESP 22-30 L/R F10 FS1000 FS2000 FS3000 FS4000 TBMA-SIZE LAPO-size TLPO-size CPI-01 CPI-02

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項	メーカー保証期間
アンビシャス	80	カーボン	660g	¥132,400		
アシユア	136	カーボン	620	¥163,200		
アクアフット ウォーターブルーフ アダプタ付	150	木材・ウレタン	437 (24cm)	¥52,800	防水加工。活動レベル：設定ないが、日常で併用する場合はK1-2対象	
セネター	136	カーボン	520～780	¥99,200	22-25: 520g,26-28: 655g, 29-30: 780g	
J-Foot	80 27cmのみ 100		445～660	¥97,200		
J-Foot Plus *24、25cmのみの展開	80		490～520	¥112,500		
トルネードダイナミックフット	125	Fiber enforced synthetic polymers	300 (28cm)	¥66,000		
フレックスフットバランス	136		490 (27cm)	¥71,600		
バランスフットJ	136	カーボン	632	¥137,900		
DynaC	125			¥191,700		
レネゲイド	166	カーボン	625～945	¥475,500	指又仕様 選択可、22-25 625g,26-28 765g, 29-31 945g	
シルエット	166	カーボン	525～785	¥336,500	(メスアダプター付)22-25: 525g,26-28: 645g, 29-31: 785g	
LP/バリフレックスEVO	166	カーボン	540	¥363,400		
バリフレックス EVO	166	カーボン	700	¥416,500		
テリオン				¥84,700		
トライアス	80/ 95/ 110/ 125	カーボン	468 (24cm)	¥116,200	体重制限：サイズ、カテゴリによる	
Cウォーク 24～30cm	75/ 100	カーボン	405 (24cm)	¥248,000	体重制限：サイズによる	
トリトンフット	100/ 125/ 150	カーボン	590 (24cm)	¥229,900	体重制限：サイズ、カテゴリによる	
トリトンLP	100/ 125/ 150	カーボン	560 (24cm)	¥211,700	防水加工。体重制限：サイズ、カテゴリによる	
トリトン HD	100/ 150	カーボン	590 (24cm)	¥254,100	防水加工。体重制限：サイズ、カテゴリによる	
ダイナミックモーション 指股付 22～30cm	75/ 100	強化プラスチック	510 (24cm)	¥92,000	体重制限：サイズによる	
ドバンテージDP 22～31cm	150	カーボン	360 (24cm)	¥350,500	ダイナミックパイロン仕様 体重制限：カテゴリによる	
アクション	125	カーボン	515 (24cm)	¥205,700	体重制限：サイズ、カテゴリによる	
ローライダー 22～31cm	100/ 136	カーボン	465 (24cm)	¥350,500	体重制限：活動レベルによる	
アクションDP	125	カーボン	385 (24cm)	¥205,700	ダイナミックパイロン仕様 体重制限：カテゴリによる	
モジュラーIII スプリットーあり				¥483,000		
エスプリ				¥199,600	(防水仕様)	
ダイナダブト	100	カーボン	535～750	¥258,900	指又仕様 選択可、22-25 535g,26-28 635g, 29-31 750g	
シエラ	166	カーボン	515～750	¥246,800	指又仕様 選択可、22-25 515g,26-28 640g, 29-31 750g	
パシフィカ	166	カーボン	485～720	¥233,500	指又仕様 選択可、22-25 485g,26-28 610g, 29-31 720g	
ハイランダー	166	カーボン	470～750	¥228,600	指又仕様 選択可、22-25 470g,26-28 590g, 29-31 750g	
パシフィカLP	166	カーボン	465～760	¥233,500	指又仕様 選択可、22-25 465g,26-28 570g, 29-31 760g	
トレイスブレイザーMA	115	カーボンコンポジット材	460 (30cm)	¥199,600		
フレックスフットアクシア	140	カーボン	566	¥309,300	左右非対称設計のカーボンプレートにより、足底圧中心の流れを整える機能を持つ	
タラックス	147	カーボン	740	¥450,100	左右非対称設計のカーボンプレートにより、足底圧中心の流れを整える機能を持つ	
カレッジパークフット	136	ステンレス ウレタン 他	641 (26cm)	¥248,600		
ベンチャーフット	113	ステンレス ウレタン 他	585 (26cm)	¥273,400		

2. 生体の股関節、膝関節、足関節、足部の機能を代償する部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
		機能区分1	機能区分2				
					K2	カレッジパーク インダストリー	CPI-03
P2090601		固定接続(内外反、鉛直、ねじれの動き)		他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている。キールにカーボン等の弾性素材を使用しエネルギー蓄積の機能あり。内外反の動きあり。足の形状をしている。鉛直方向の高い衝撃やねじれを吸収する	K3-K4	オズール	RSPE-size
					K3-K4	オズール	VLXE/LRP-size
					K3-K4	オットーボック	1C61
					K3-K4	オットーボック	1C62
P2090701		固定接続(内外反、鉛直の動き)		他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている。キールにカーボン等の弾性素材を使用しエネルギー蓄積の機能あり。内外反の動き、鉛直方向の高い衝撃を吸収する。	K1,K2,K3,K4	ウィローウッド	PFDR-SIZE
					K3-K4	オズール	XCPE-size
					K3-K4	フレックスフット	F・F-RE-SP
P2090801		固定接続、踵高調整		他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている。	K3-K4	オズール	VFQE-size
					K2-K3	フリーダムイノベーションズ	RS2000
					K2-K3	カレッジパーク インダストリー	CPI-06
					K2-K3	オズール	ELPO-SIZE
P2090901		固定接続、自動踵高調整		他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている。自動で踵高調整を行う。キールにカーボン等の弾性素材を使用しエネルギー蓄積の機能あり。足の形状をしている。		ブラッチフォード	EC 22-30 L/R
						フリーダムイノベーションズ	ROM
P2091000		サイム用			K3-K4	フリーダムイノベーションズ	LP2000
					K3-K4	フレックスフット	F・F-LPS-SP
					K2-K3	トゥルーライフ	SVF175
					K2-K3	オットーボック	1C20
					K1~K2	ラボック	M1112-L
					K1~K2	ラボック	M1112-R
						啓愛	A1-7-1
P2100100	組合わせて使う足部	多軸(底背屈・内外反) フットカバーなし		他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている。底背屈と内外反の動きあり	K2	ウィローウッド	DWF-SIZE
P2100200		継手機能なし		足継手と組み合わせて使用する。足の形状をしてい	K1	Proteor	1A200
					K1-K2	オットーボック	1D10
					K1-K2	オットーボック	1D11
					K1-K2	オットーボック	1S49
					K1-K2	オットーボック	1S66
					特になし	オットーボック	1S70
					特になし	オットーボック	1WR95=W
						その他のSAC H足部	
					K2	トゥルーライフ	SNF150
					K1-K2	ラボック	SL1160
					K1-K2	啓愛	A1-7
					K1-K2	啓愛	A1-7-N

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項	メーカー保証期間
トリビュートフット	99	ステンレス /ウレタン 他	502 (26cm)	¥116,700		
リフレックスローテートEVO	147	カーボン	1136	¥674,300		
LPローテートEVO	147	カーボン	870	¥575,800		
トリトンVS	100/ 125/ 150	カーボン	900 (24cm)	¥284,300	体重制限: サイズ、カテゴリによる	
トリトンハーモニー	100/ 125/ 150	カーボン	890 (24cm)	¥402,500	体重制限: サイズ、カテゴリによる。ハーモニーポンプ内蔵	
バスファインダー	160 For K1,K2,K3 135 For K4	カーボンコ ンポジット 材	817 (27cm)	¥402,500		
バリフレックスXC	166	カーボン	712	¥512,400		
リフレックスショック EVO スプリットーあり	166	カーボン	1048	¥768,900		
バリフレックスEVO(クイックアライン付)	166	カーボン	1084	¥532,000	0~30ミリの範囲で差高調整できる機構を組み合わせている	
ランウェイ	116	カーボン	620~ 735	¥359,500	22-25: 620g,26-28: 735g	
アクセント				¥281,300		
イレーション雄ピラミッド	100		710	¥350,600	0~50ミリの範囲で無段階で差高調整できる油圧調整機構を備える	
エシュロン	125	アルミ・ス テンレス・ カーボン	688	¥572,500		
キンテラ(油圧足継手付き足部)	125	カーボン	795~ 992	¥562,500	指又仕様 選択可、22-25: 795g,26-28: 897g, 29-30:992g	
LPサイム	166	カーボン	420~ 670	¥235,900	指又仕様 選択可、22-25 420g,26-28 545g, 29-31 670g	
ロープロファイル サイム スプリットーあり	166	カーボン	602	¥481,700	踵部と前支部からなるカーボン製プレートに、AP・ML方向でのアライメント調整可能な接続部を組み合わせている	
ボイジャーフット サイム用	136		580	¥278,300		
プロサイム フットカバー付 25~28cm	100/ 125	カーボン	655 (25cm)	¥186,300	体重制限: サイズによる	
サイム用足部(24cm左)	70		330	¥21,500		
サイム用足部(24cm右)	70		330	¥21,500		
サイム用足部		ウレタン/ 木	285~ 445	¥17,300		
デュラウォーク	160	GFRP(強 化ガラス繊 維)	502 (26cm)	¥62,000		
ジェリーフット	100	EVA、ステ ンレス	380	¥42,600	継手一体型	
ダイナミックフット 男性用 指股付 22~30cm	125	木材・ウレ タン	350 (24cm)	¥36,300		
ダイナミックフット 女性用 指股付 22~28cm	100/ 125	木材・ウレ タン	345 (24cm)	¥36,300	体重制限: サイズによる	
SACHフット 指付 21~28cm	100/ 125	木材・ウレ タン	365 (24cm)	¥18,400		
SACHフット 指付 差高18mm 22~30cm	100/ 125	木材・ウレ タン	365 (24cm)	¥12,400		
SACHフット 指なし 22~29cm				¥12,400	販売中止、ただし平成29年度まで修理対応可	
アクアフット ウォーターブルーフ	150	木材・ウレ タン	437 (24cm)	¥42,600	防水加工	
				¥13,800		
シアトルナチュラルフット	130		380	¥21,200		
Ai SACH	80		310~ 390	¥28,400		
SACH足部	100	ウレタン/ 木	320~ 470	¥16,400		
SACH足部	100	ウレタン/ POM	290~ 460	¥26,100		

2. 生体の股関節、膝関節、足関節、足部の機能を代償する部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
		機能区分1	機能区分2				
						高崎	TG-3001
						高崎	TG3021
					K1-K2	ウィローウッド	SAF-SIZE
					K1	オットーボック	1H38
					K1-K2	ラボック	M1100
					K2~K3	ラボック	M1150
						高崎	TG3022
					K1-K2	ブラッチフォード	519119~51913
					K1-K2	ブラッチフォード	519141~51914
P2100300		エネルギー蓄積を考 慮したキール		足継手と組み合わせて使用 する。 キールにカーボン等の弾性 素材を使用しエネルギー蓄 積の機能あり。 足の形状をしている。	K2	Proteor	1A101
					K3,K4	ウィローウッド	IMP-SIZE
					K2-K3	トウルーライフ	SCF185
					K2-K3	トウルーライフ	SCF195
					K2	トウルーライフ	SFH110
					K2	トウルーライフ	SFH120
					K2	トウルーライフ	SLF135
					K2~K4	ラボック	M1180
					K2以下	啓愛	A2-8
K2-K3	ブラッチフォード	529120~52913					
P2110100		固定接続		SACH用足継手、他のコネク タやチューブなどと接続可 能になっている		ウィローウッド	2LTC-1208
					K1-K3	オズール	A-833100
					K1-K3	オズール	A-835100
					K1-K2	オットーボック	2R31
					K1-K2	オットーボック	2R54
					K1-K2	オットーボック	2R8
					K2-K3	トウルーライフ	SCA240
					K2-K3	トウルーライフ	SCA241
					K2-K3	トウルーライフ	SCA242
					K2-K3	トウルーライフ	SCA280
					K1-K3	パワーファイ ンド	G-025-M10
						ビー・オー・テッ ク	POTEC SA-1
						フィラワー	124160
					K2-K3	ホスマー	60273
					K2-K3	ホスマー	60405
						ラボック	M1305
						ラボック	M1308
					K1-K2	啓愛	A1-15-1AL
					K1-K2	啓愛	A1-15-1SS

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項	メーカー保証期間
SACH足ジュラコンキール(耐水性)				¥21,400		
SACH足部(木製キール)				¥14,200		
オハイオ単軸足部	115	ファイバー ガラスコン ポジット材	451 (29cm)	¥25,600		
単軸足部 指付 21~28cm	100	木材・ウレ タン	335 (24cm)	¥23,000		
単軸用足部	70		275~ 390	¥18,200		
スーパーフット	100		295~ 410	¥30,300		
単軸足				¥18,400		
20mm差高 MULTIFLEX 4 FOOT	125	アルミ・ス テンレス・ プラスチッ ク・ゴム	375	¥41,100		
マルチ足部爪付 25mm	125	アルミ・ス テンレス・ プラスチッ ク・ゴム	375	¥42,900		
ダイナステップフット	80/100			¥58,000		
インパルス	160	カーボンコ ンポジット 材	453 (26cm)	¥62,000		
カーボンライトフット	124		400	¥47,300		
カーボンライトフット	124		400	¥47,300		
シートルフット(男性用)	100		380	¥47,500		
シートルフット(女性用)	100		380	¥47,500		
シートルライトフット	100		360	¥44,600		
J-Foot L	100		305~ 445	¥63,400		
F.J.足部	100	ウレタン/ アルミ	290~ 450	¥15,900		
DR2 20mm差高 DR MK2 FOOT	125	アルミ・ス テンレス・ プラスチッ ク・ゴム	430	¥66,500		
CC2L-TAJ足継手	100	チタン	26	¥13,900		
SACH足部アダプタ ステン アルミ	100	アルミ	105	¥17,100		
SACHフットアダプタ	166	チタン	110	¥31,200		
SACHフット用アダプター チタン	125	チタン	70	¥16,400	適用レベルは対応する足部のもの/サイズによって重量・体重制限は異なる	
SACHフット用アダプター アルミ	100	アルミ	80	¥15,200	適用レベルは対応する足部のもの/サイズによって重量・体重制限は異なる	
SACHフット用アダプター ステンレス	125	鉄	125	¥6,600	適用レベルは対応する足部のもの/サイズによって重量・体重制限は異なる	
チタンSACHアダプター	166	チタン	47	¥20,800		
新サッチアダプター	136	チタン	120	¥15,600		
チタンフットアダプター	136	チタン	46	¥19,400		
ステンレスサッチアダプター	136	ステンレス	84	¥9,200		
SACHフットアダプタ チタン M10	100	チタン	173	¥14,900		
チタン製サッチフットアダプター				¥25,400		
足部アタッチメントピラミッド付				¥12,800		
チタンSACHアダプター	135	チタン	100	¥19,600		
ステンSACHアダプター	135	ステンレス	142	¥8,800		
SACHアダプタ	100	ステンレス	138	¥5,700		
SACHアダプタ(J-Foot L用)	100	ステンレス	120	¥8,000		
SACHアダプター アルミ	100	アルミ	105	¥12,200	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可	
SACHアダプター ステンレス	100	ステンレス	110	¥5,400	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可	

2. 生体の股関節、膝関節、足関節、足部の機能を代償する部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
		機能区分1	機能区分2				
					K1-K2	啓愛	A1-15-1TI
						啓愛	K-AL69SS
						啓愛	K-AL69TI
						徳林	FA156
					K1-K2	啓愛	A1-4
						高崎	TG3023
						ブラッチフォード	409012
					K1-K2	啓愛	A1-13
						高崎	TG2075
							高崎
		高崎	TG2065S				
		K2~K3	ラボック	M1025			
			ブラッチフォード	379342~37934			
		K1-K3	ブラッチフォード	379538~37954			
		K1-K4120kg	ブラッチフォード	409121~40912			
		K1-K3	ブラッチフォード	409125~40912			
P2110201		固定接続	踵高調整機能付	踵の高さを選択・調整できる。他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている	K1-K3	オズール	QAP125-size
					K2-K3	ラボック	M1085
						高崎	TG3025
P2110300		単軸継手(底背屈)		底背屈機能を有する。他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている	K1	ウィローウッド	SAF-00100
					K1	オットーボック	2R10
					K1	オットーボック	2R33
					K1	オットーボック	2R51
					K2~K3	ラボック	M1035
					K2~K3	ラボック	M1055
					K1~K2	ラボック	M1011
					K1~K2	ラボック	SL1010-A
					K1~K2	啓愛	A1-5
					K1~K2	啓愛	A2-5
					K1~K2	啓愛	A2-5-TI
						高崎	TG3026
						トウルーライフ	SCS200S1
						トウルーライフ	SCS200S2
						トウルーライフ	SCS200S3
P2110301			踵高調整機能付	踵の高さを選択・調整でき、底背屈機能を有する。他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている	K1~K2	ラボック	M1002
P2120100		バンパー		遊動継手や緩衝器に用いられる緩衝材	—	ウィローウッド	SAF-00128
					—	ウィローウッド	SAF-00132
					—	ウィローウッド	SAF-00134
					—	ウィローウッド	SAF-00140
					—	ウィローウッド	SAF-00142
					—	ウィローウッド	SAF-00144
					—	カレッジパーク インダストリー	AB CPI-01
					—	カレッジパーク インダストリー	AB CPI-02
					—	カレッジパーク インダストリー	FB CPI-01

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項	メーカー保証期間
SACHアダプター チタン	100	チタン	80	¥13,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可	
サッチアダプター ステンレス				¥7,800		
サッチアダプター チタン				¥19,500		
足継手	100	ステンレス	120	¥4,500		
SACH用アダプター	100	鉄	250	¥17,900		
SACHアダプター				¥6,700		
シアトルライト/マルチフレックス足関節用アダプター FIT.KIT-SEATTLE L/F-M/F ANK.	125/ K1-K3 100/ K1-K4	アルミ	102	¥15,600		
下腿極長断端用アダプター	100	鉄	260	¥15,700		
SACH用受け皿				¥5,700		
足関節用アライメント受け皿				¥5,700		
TG2065軽量用				¥5,700		
ブラグつきゴム座式足継手	80	アルミ	274	¥69,000		
マルチフレックス足関節標準用 MULTIFLEX ANKLE 30mm	125	ステンレス		¥28,400		
足関節軽労用 MULTIFLEX ANKLE LD 30mm	100	アルミ・ステンレス・ゴム	216	¥28,400		
足関節軽労用 MULTIFLEX ANKLE LD 35mm	100 (K1-K4) 120 (K1-K3)	アルミ・ステンレス・ゴム	216	¥34,000		
マルチ足関節標準用 MULTIFLEX ANKLE 35mm	125	アルミ・ステンレス・ゴム	213	¥35,500		
クイックアライン	125	アルミ	384	¥175,000	0~30ミリの範囲で差高調整できる。パリアフレックスやタラックスに組み合わせて使用できる	
ピッチアジャスター(M1180 J-Foot L専用)	100	アルミ	392	¥208,100		
踵高調節継手その他				¥27,900		
オハイオ単軸足部用 足継手	100	カーボン	103	¥27,000		
足継手 単軸フット用 ステンレス	100	鉄	325	¥13,300	適用レベルは対応する足部のもの/サイズによって重量・体重制限は異なる	
足継手 単軸フット用 チタン	100	チタン	200	¥42,600	適用レベルは対応する足部のもの/サイズによって重量・体重制限は異なる	
足継手 単軸フット用 アルミ	100	アルミ	230	¥30,100	適用レベルは対応する足部のもの/サイズによって重量・体重制限は異なる	
ブラグつきスーパーアングル	70	アルミ	300	¥67,200		
ブラグつき正座用足継手	70	アルミ	347	¥101,500		
単軸足継手	70	アルミ	235	¥17,400		
輪ゴム式足継手	100	アルミ	183	¥60,700		
軸足関節	100	鉄	405	¥27,700		
F.J.足継手(アライメント・アダプター)	100	鉄	500	¥36,900		
F.J.足継手チタン(アライメント・アダプター)	100	チタン	367	¥42,600		
単軸足継手ピラミッド				¥23,300		
シースタンス足関節 50kgまで	50			¥122,200		
シースタンス足関節 72kgまで	72			¥122,200		
シースタンス足関節 100kgまで	100			¥122,200		
踵高調節型足継手	70	アルミ	241	¥28,100		
オハイオ単軸足部用 バンパー(青)前柔	113	ウレタン	12	¥2,100	足部サイズと体重により選択の目安あり	
オハイオ単軸足部用 バンパー(黒)前普通	113	ウレタン	12	¥2,100	足部サイズと体重により選択の目安あり	
オハイオ単軸足部用 バンパー(白)前硬	113	ウレタン	12	¥2,100	足部サイズと体重により選択の目安あり	
オハイオ単軸足部用 バンパー(黄)後柔	113	ウレタン	10	¥2,100	足部サイズと体重により選択の目安あり	
オハイオ単軸足部用 バンパー(緑)後普通	113	ウレタン	10	¥2,100	足部サイズと体重により選択の目安あり	
オハイオ単軸足部用 バンパー(赤)後硬	113	ウレタン	10	¥2,100	足部サイズと体重により選択の目安あり	
カレッジパークフット用アングルブッシュ		ウレタン		¥1,000		
ベンチャーフット・トリビューットフット用アングルブッシュ		ウレタン		¥1,000		
カレッジパークフット用フロントバンパー		ウレタンゴム		¥1,600		



2. 生体の股関節、膝関節、足関節、足部の機能を代償する部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
		機能区分1	機能区分2				
					—	カレッジパーク インダストリー	FHB CPI-02
					—	カレッジパーク インダストリー	HB CPI-01
					—	カレッジパーク インダストリー	MP CPI-01
					—	ブラッチフォード	409002 ～409004
					—	ブラッチフォード	409007 ～409009
					—	ラボック	M10-005
					—	ラボック	M10-006
					—	ラボック	M10-007
					—	ラボック	M10-008
					—	ラボック	M10-013
					—	ラボック	M10-014
					—	ラボック	M10-015
					—	ラボック	M10-016
					—	ラボック	M10-050
					—	ラボック	M10-060
					—	ラボック	M10-070
					—	ラボック	M10-080
					—	ラボック	M10-094
					—	ラボック	M10-095
					—	ラボック	SL10-010
					—	ラボック	SL10-020
					—	ラボック	SL10-040
					—	ラボック	SL10-050
					—	ラボック	SL10-060
					—	ラボック	SL10-100
					—	ラボック	SL10-110
					—	ラボック	SL10-140
—	ラボック	SL10-150					
—	ラボック	SL10-170					
—	ラボック	SL10-250					
—	ラボック	SL10-260					
—	ラボック	SL10-270					
—	啓愛	A2-5-1					
—	高崎	TG4031					
—	高崎	TG4034					
P2120200		ボルト			—	その他のSAC H足部用ボルト	
					—	高崎	TG4033
P2120300		フットカバー		足部キールに取り付け足部 形状を整える足部形状をし たカバー	—	フレックスフット	F・F-083
					—	ウィローウッド	FSDW-SIZE
					—	ウィローウッド	FSHA-SIZE
					—	オズール	FCE0xxy
					—	オットーボック	2C4
					—	オットーボック	2C5
					—	カレッジパーク インダストリー	FS-01
P2120400		足部ソックス		足部の中の摩擦による音を 消すための靴下状の袋	—	ウィローウッド	700-SS001
					—	オットーボック	SL=SPECTRA-
						カレッジパーク インダストリー	SS-01
					—	フレックスフット	FCX6300-size
P2130100	足継手・足 部補助用 部品	緩衝器(トルクアブ ソーバー)(回旋)		回旋に対する衝撃緩和	—	オットーボック	4R39
					—	オットーボック	4R40
					—	オットーボック	4R85
					—	オットーボック	4R86
P2130200		緩衝器(トルクアブ ソーバー・ショックアブ ソーバ)(回旋、鉛直)		回旋と長軸方向に対する衝 撃緩和の組合せ	—	オズール	4400
					—	オットーボック	4R120
P2130300		ターンテーブル下腿		正座用回旋装置	—	啓愛	A2-12

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項	メーカー保証期間
ベンチャーフット・トリビュートフット用バンパー		ネオプレン		¥2,000		
カレッジパークフット用ヒールバンパー		ネオプレン		¥1,600		
カレッジパークフット用ミッドスタンドパット		ウレタン		¥1,100		
マルチフレックス軽労用スヌーパーキット L.D.M/F SNUBBER				¥2,600		
マルチフレックス標準用スヌーパーキット STD.M/F SNUBBER				¥3,200		
踵高調節用キット(10mm)	70			¥4,600		
踵高調節用キット(20mm)	70			¥4,600		
踵高調節用キット(30mm)	70			¥4,600		
踵高調節用キット(40mm)	70			¥4,600		
ヒールバンパーキット(硬度3)	70			¥1,250		
ヒールバンパーキット(硬度4)	70			¥1,250		
ヒールバンパーキット(硬度5)	70			¥1,250		
ヒールバンパーキット(硬度6)	70			¥1,250		
底屈バンパー(硬度50° 度)	70			¥1,150		
底屈バンパー(硬度60° 度)	70			¥1,150		
底屈バンパー(硬度70° 度)	70			¥1,150		
底屈バンパー(硬度80° 度)	70			¥1,150		
背屈バンパー40度	70			¥2,550		
背屈バンパー40度H	70			¥2,550		
輪ゴム(SL1010-A用)	100			¥2,550		
底屈補助バンパー(SL1010-A用)	80			¥3,550		
底屈バンパー(硬度40° )(M1025用)	80			¥2,150		
底屈バンパー(硬度50° )(M1025用)	80			¥2,150		
底屈バンパー(硬度60° )(M1025用)	80			¥2,150		
アンテリアバンパー(踵高0mm)	100			¥3,550		
アンテリアバンパー(踵高10mm)	100			¥3,550		
背屈バンパー(硬度40° )(M1025用)	80			¥3,100		
背屈バンパー(硬度50° )(M1025用)	80			¥3,100		
背屈バンパー(硬度70° )(M1025用)	80			¥3,100		
ゴム座バンパー(硬度50° )(M1025用)	80			¥6,000		
ゴム座バンパー(硬度60° )(M1025用)	80			¥6,000		
ゴム座バンパー(硬度70° )(M1025用)	80			¥6,000		
F.J.足継手ゴム		NRゴム	15	¥1,350		
ヒールバンパー				¥780		
ヒールアジャストカム				¥2,450		
				¥500		
球面ナット				¥800		
フレックスフットカバー	166	ウレタン	180	¥31,200		
デュラウオーク用フットカバー	160	Self Skinning Polyurethane foam	210 (25cm)	¥21,300		
オハイオ社フットカバー	160	Self Skinning Polyurethane foam	142 (23)	¥25,200		
EVO専用フットカバー	166	ウレタン	180	¥32,200		
フットシェル 1C40専用 修理交換用	特になし	ウレタン	185 (24cm)	¥11,600		
フットシェル 修理交換用	特になし	ウレタン	195 (24cm)	¥14,900		
フットシェル		イソシアナート/ポリウレタン		¥20,400		
オハイオ社スペクトラソックス			20	¥3,600		
スペクトラソックス	特になし	ガラス繊維	—	¥2,500		
スペクトラソックス・カレッジパークフット用		ガラス繊維		¥3,000		
スペクトラソックス	166	ガラス繊維	31 サイズ 22-25	¥3,400		
トーションアダプター チューブ付	125	ステンレス	500	¥63,200		
トーションアダプター ソケットアダプター型	125	ステンレス	340	¥50,000		
トーションアダプター チューブクランプ 30	100	ステンレス	350	¥56,400		
トーションアダプター チューブクランプ 34	110	チタン	340	¥53,300		
トータルショック	100	アルミニウム合金	270	¥211,800	4種の異なる硬度の鉛直方向、回旋方向のバンパーにより、装着者の体重、活動度に適した縦方向、ねじれ方向の力を緩衝する機能を有する	
デルタツイスト	100	アルミ	340	¥296,500		
下腿正座用ターンテーブル		アルミ	290	¥25,600	製造中止予定	

2. 生体の股関節、膝関節、足関節、足部の機能を代償する部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番		
		機能区分1	機能区分2						
P201010C	股継手 (小児用)	—	遊動式	一軸遊動 (股継手の屈曲伸展を補助)	特になし	オットーボック	7E8		
P201020C		固定	固定	継手伸展時に屈曲しないよう固定される。 座位をとる場合など、手動によりロックを解除する。	K1-K2	徳林	TCH-01C		
P206010C	単軸膝継手 (小児用)	固定	固定	膝が完全伸展位で固定される。座位をとる場合などは手動で固定解除可	特になし	オットーボック	3R39		
P206020C					ラボック	C0720			
P206020C	—	バネ(ゴム)伸展補助装置	立脚相を制御機能はない遊脚相はバネまたはゴムで屈曲と伸展を制御する。バネ(ゴム)力は調整可	特になし	オットーボック	K1-K2	徳林	TK-1C1	
P206020C						ラボック	C0700		
P206020C	—	油圧制御	立脚相を制御する機能はない。遊脚相は油圧により屈曲と伸展を制御する。油圧は調整可		オットーボック		3R65		
P206030C						固定・遊動切替式		高崎	TG1013
P207010C	多軸膝継手 (小児用)	—	バネ(ゴム)伸展補助装置	立脚相はリンク機構により安定性を高める。遊脚相はバネ或いはゴムで屈曲と伸展を制御する。バネ(ゴム)力は調整可	K1-K4	オズール	TK-1100		
P208010C					保護カバー	膝継手の専用保護カバー	特になし	オットーボック	3R66
							K1-K4	ブラッチフォード	019245
P208010C	—	立脚相はリンク機構により安定性を高める。遊脚相はバネ或いはゴムで屈曲と伸展を制御する。バネ(ゴム)力は調整可	K1-K2	徳林	TK-40C				
P208020C			伸張補助装置	膝継手の専用伸張補助	—	オズール	TK-1170		
P213040C	足継手・足部一体型 (小児用)	足継手・足部一体型	エネルギー蓄積を考慮したキール	他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている。足の形状をしている。	—	オットーボック	1E66		
P213050C					足部	継手機能なし	足の形状をしている。	K3-K4	オズール
P213050C	組合わせて使う足部	—	—	—	特になし	オットーボック	1K10		
					特になし	オットーボック	1S30		
					ラボック	C1100			
P213060C	組合わせて使う足継手 (小児用)	足継手	固定継手	小児用足継手、他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている	—	高崎	TG2075S		
					K1-K3	ウィローウッド	PPF-1208		
					—	オズール	AJ-833100		
					特になし	オットーボック	2R40=1及び2R4		
					—	ブラッチフォード	409022		
					K2以下	ラボック	C1305		
—	啓愛	A1-15-1P							
—	徳林	TAC-00							

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項	メーカー保証期間
股継手 小児用	45	アルミ	215	¥166,900		1年
-	55	アルミ	262	¥70,100		2年
股継手固定		アルミ	1,000	¥105,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可	1年
股継手固定		アルミ	1,300	¥80,000	製造中止予定	1年
マニュアルロック膝継手 小児用	45	アルミ	145	¥132,700		1年
手動ロック膝(小児用)	45	アルミ	181	¥115,000		1年
小児用単軸膝継手	55	アルミ	310	¥52,800		2年
単軸膝継手 小児用	45	アルミ	160	¥111,300		1年
単軸膝(小児用)	45	アルミ	159	¥115,000		1年
油圧単軸膝継手 小児用	45	アルミ	315	¥243,200		1年
遊動固定切替膝軽量用(小児用)		アルミ	252	¥66,000	パイプ径25mm用	
小児用トータルニー膝継手	45	アルミ	395	¥349,100	立脚後期のつま先荷重により、屈曲可能状態に切り替わる。補助的制御装置として伸張補助バンパーを備える	2年
多軸膝継手 小児用	35	アルミ	310	¥130,600	足部回旋機構	1年
四軸膝子供用 CHILD'S AK 4 BAR KNEE/ICS	60	アルミ	435	¥302,300		2年
小児用四軸膝継手	55	アルミ	370	¥66,000	10	
トータルニー1100用外装用フェールル	-	-	-	¥10,600	フォームカバー取付・膝継手保護	
トータルニー1100用膝キャップ小	-	-	-	¥14,700		
トータルニー1100用膝キャップ大	-	-	-	¥28,900		
トータルニー1100用伸張補助パネ	-	-	-	¥26,800		
スプリングライトⅡ 小児用 13~21cm		カーボン	315 (15cm)	¥123,400	ダイナミックパイロン仕様 活動レベル:小児用の為設定なし	
フレックスフットジュニア	45	カーボン	288	¥200,300	体重45キロまでの切断児に対応できる。構造的高さも50ミリ弱と低い	
J・J(小児用J-Foot 18~21cm)	45		225~ 305	¥94,400		
小児用バリフレックス				¥226,600		
ダイナミックフット 小児用 14~21cm	35/45	木材・ウレタン	130 (15cm)	¥31,500	活動レベル:小児用の為設定なし、体重制限:サイズによる	
SACHフット 小児用 指なし 12~13cm	35	木材・ウレタン	90 (12cm)	¥12,900	活動レベル:小児用の為設定なし	
VIP(小児用足部 12~17cm)	30		85~165	¥56,800		
TG2075軽量用小児用				¥5,700		
小児用足継手	60	チタン	15	¥11,100		
小児用SACH足アダプタ	45	ステンレス・アルミ	54g	¥20,700		
SACHフット用アダプター小児用	35/45	アルミ・スチール	80/45	¥9,900	サイズによって重量・体重制限は異なる	
アトルアダプター CHILD 25mm SIZE 16-18 販売中止。ただし平成28年度まで修理対応可	60	アルミ	69	¥42,600		
SACHアダプタ(小児用)	45	ステンレス	60	¥10,300		
小児用(22mm径チューブ仕様)SACHアダプター アルミ	40	アルミ	55	¥12,900	削除申請予定	
小児用SACH足継手	70	アルミ	90	¥10,900		

3. 股関節、膝関節、足関節、足部等を繋ぐ部品

コード	名称		機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
			機能区分1	機能区分2				
P3010101	接続部品	ブロック	ブロック	四つ穴取り付け	木やウレタンのソケット埋め込み部と四つのネジ取付け穴の組み合わせ		ウィローウッド	700-200
							ウィローウッド	700-250
							オットーボック	5R1
							トゥルーライフ	SLB210
							トゥルーライフ	SLB220
							トゥルーライフ	SLB230
							パワーファイ インド	W013
							ブラッチフォ ード	189113
							ホスマー	60267
							啓愛	A1-11
	高崎	TG2113						
	徳林	TWB-4						
P3020101	ソケットア ダプタ	ソケット直結	ピラミッドタイプ(オス)	ソケットに直結取り付ける部 分とピラミッド(オス)による 接続		ウィローウッド	FND-268001	
						オズール	A-135100	
						オットーボック	4R100	
						オットーボック	4R116	
						オットーボック	4R42	
						オットーボック	4R63	
						オットーボック	4R68	
						オットーボック	4R89	
						オットーボック	4WR95=2	
				パワーファイ インド	G-018S			
				ピー・オー・テッ ク	POTEC DA-1			
				フィラワー	124181			
				ホスマー	60312			
				ホスマー	60324			
				ホスマー	60325			
				ホスマー	60457			
				ホスマー	60576			
				ラボック	M0240			
	啓愛	A1-14-2AL						
	啓愛	A1-14-2SS						
	啓愛	A1-14-2TI						
	啓愛	A1-14-3TI						
	啓愛	K-CN14AL						
	啓愛	K-CN14SS						
	啓愛	K-CN14TI						
P3020102			ピラミッドタイプ(メス)	ソケット直結とピラミッド(メ ス)による接続		ウィローウッド	FND-268000	
						オットーボック	4R111	
						オットーボック	4R119	
						オットーボック	4R41	
	オットーボック	4WR95=1						
			36φネジ	ソケット直結と36φのメスネ ジによる接続		オズール	A-114030	
						オズール	A-114040	
						ラボック	M0231-A	
						ラボック	M0232	
						ラボック	M0233	

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項
ソケットブロック(発泡フォーム付)	115	コンポジット材	124	¥7,800	
ソケットブロック(発泡フォーム無し)	160,136	コンポジット材	67	¥7,800	
ソケット取付用ブロック(大腿・下腿用)	125/150	木	155 -445	¥9,200	
ラミネートブロックスタンダード	136	樹脂	326	¥10,100	
ラミネートブロック凹型	136	樹脂	279	¥16,800	
ラミネートブロック薄型	136	樹脂	135	¥9,500	
ソケット取付用ブロック	100	木	280	¥8,300	
アライメントアダプタ積層ソケット用 FOR LAM.SKT.	100 (K1-K4) 125 (K1-K3)	アルミ/木	612	¥59,400	
ソケットブロック	136	木	301	¥10,700	
ソケット取付用板	100	木	250	¥11,200	±6° の角度、360° の回旋、±6mmの平行移動調節が可能 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ソケット取付プレート(木製ブロック)		木		¥3,700	
木ブロック	100	木	620	¥7,500	
ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ(オ)	115	ステンレス	198	¥21,800	
雄ピラミッドソケット アダプタ	166	チタン	58	¥26,800	
下腿義足用ソケットアダプター チタン	100	チタン	40	¥24,700	
ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付ソケットアダプター(ピラミッド付)	150	ステンレス	165	¥25,800	
下腿義足用ソケットアダプター ステンレス	150	ステンレス	130	¥17,600	
下腿義足用ソケットアダプター アルミ	136	ステンレス	85	¥10,900	
下腿義足用ソケットアダプター アルミ	100	アルミ	70	¥17,700	
ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付	125	ステンレス	180	¥25,800	
ラミネーションアンカー ウォータープルーフピラミッド	150	ステンレス	165	¥22,000	防水加工
ソケット直結アダプタ 回旋式メス	125	ステンレス	135	¥23,900	
チタン製ソケット直結用アダプター	80	チタン	55	¥36,500	
ソケット取付台BK用				¥11,200	
AK回旋付ソケットアダプター ピラミッドレシーバー	135	ステンレス	187	¥16,800	
BKソケットアダプター	100	ステンレス	97	¥14,100	
AKソケットアダプター ピラミッド	135	ステンレス	129	¥17,500	
BKソケットアダプター 穴付き	100	ステンレス	93	¥14,800	
AK回旋付ソケットアダプター	135	ステンレス	198	¥21,100	
支柱付ブラグ(M0261を組込むことで吸着可能)	100	アルミ	150	¥27,000	
4短羽 穴あり ピラミッド アルミ 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可				¥14,200	
4長羽 穴あり ピラミッド ステンレス 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可				¥8,800	
4短羽 穴あり ピラミッド チタン 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可				¥19,900	
4短羽 穴なし ピラミッド チタン 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可				¥19,900	
4短羽コネクタ穴明ピラミッド付 アルミ	100	アルミ	73	¥14,900	
4短羽コネクタ穴明ピラミッド付 ステンレ	100	ステンレス	96	¥10,600	
4短羽コネクタ穴明ピラミッド付 チタン	100	チタン	56	¥25,200	
ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ(メス)	115	ステンレス	191	¥21,800	
ラミネーションアンカー調節ネジ・回旋機構	150	ステンレス	155	¥29,600	
屈曲羽付きラミネーションアンカー回旋機構付	150	ステンレス	160	¥15,600	
ラミネーションアンカー(回旋機構付)	125	ステンレス	170	¥29,600	
ラミネーションアンカー ウォータープルーフピラミッドレシーバー	150	ステンレス	165	¥23,400	防水加工
3長羽ソケット直結アダプタ	166	ステンレス	124	¥28,900	
4羽ソケット 直結アダプタ	166	チタン	158	¥28,900	
支柱つきねじ受金(薄型)(ステンレス)	100	ステンレス	130	¥38,300	
支柱つきねじ受金(薄型)(ステンレス)	100	アルミ	88	¥31,200	
強支柱つきねじ受金	100	ステンレス	192	¥42,600	

3. 股関節、膝関節、足関節、足部等を繋ぐ部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
		機能区分1	機能区分2				
P3020103						啓愛	A1-14-1FTI
P3020104			四つ穴	ソケット直結と四穴による接 続		啓愛	A1-14-1SS
						啓愛	K-CN13FTI
						啓愛	K-CN13SS
						オズール	A-122100
						オズール	A-125100
						オズール	M-100101
						オットーボック	5R2
						オットーボック	5R6=1
						オットーボック	5R6=2
						オットーボック	5R6=3
P3020105			皿受け接続	ソケット直結と受け皿タイプ による接続		ラボック	SSA230
						ラボック	M0290
						その他のTC型 ソケット取付金 具	
						ラボック	M0275
						ラボック	M0205
						ラボック	M0206
P3020106			ボルト	ソケット直結とボルトによる 接続		ラボック	M0207
						ラボック	M0215
						ラボック	M0218
						ラボック	M0225
						ラボック	M0280
						ブラッチフォード	189117
						ブラッチフォード	189118
						ブラッチフォード	189805
	ブラッチフォード	189806					
	ブラッチフォード	189807					
	ブラッチフォード	189808					
	ブラッチフォード	189906					
	ブラッチフォード	189907					
			その他	ソケット直結とその他の接 続		オットーボック	2G120
						オットーボック	4G70
						オットーボック	4R173
						トウルーライフ	SLC300
						トウルーライフ	SSA210
						フィラワー	124105
						ブラッチフォード	019914
						ブラッチフォード	339140
	啓愛	A1-11-1					

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体 重制限	主な使用 材料	重量	骨格構造義 足部品価格	特記事項
3長羽フレキシブル 回旋ベース チタン				¥14,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
3長羽 回旋ベース ステンレス				¥20,700	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
3長羽フレキシブル回旋ベース チタン	100	チタン	66	¥28,400	
3長羽回旋ベース ステンレス	100	ステンレス	120	¥22,700	
4穴ソケットアダプタ アルミ	100	ステンレス	70	¥16,300	
4穴ソケットアダプタ チタン	166	アルミ	112	¥28,900	
MSS専用コネクタ	160	チタン	420	¥63,600	
ラミネーションデスク	150	アルミ	70	¥4,900	
真空成型用ソケットアダプタ 大	100	アルミ	160	¥11,300	
真空成型用ソケットアダプタ 中	100	アルミ	135	¥11,300	
真空成型用ソケットアダプタ 小	100	アルミ	115	¥11,300	
	136	アルミ	49	¥6,200	
ラミネーションアンカー	100	アルミ	55	¥20,100	
				¥1,200	
4穴プレート	100	ステンレス	89	¥4,850	
支柱つき皿(8mmボルト)	100	アルミ	217	¥9,500	
支柱つき皿(8mmボルト)	100	アルミ	185	¥9,500	
軽量支柱つき皿(チタン)	100	チタン	149	¥22,700	
サイム用支柱つき皿用(10mmボルト)	100	ステンレス	100	¥10,600	
サイム用支柱つき皿用(J-Foot L)	100	ステンレス	166	¥15,600	
支柱つき皿(膝離断用)	100	ステンレス	226	¥12,700	
サーモプラスチックソケットキット	100	ステンレス	S:119 M:133 L:148	¥9,500	
アライメントアダプタ・メタルソケット用 MET.SKT.100mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	466	¥67,700	
アライメントアダプタ・メタルソケット用 MET.SKT.115mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	528	¥66,000	
AKアライメントキット・短縮用 SHORTENING KIT 10mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	61	¥18,000	
AKアライメントキット・標準 AK.ALIGN.KIT 10mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	183	¥31,900	
AKアライメントキット・伸張用 LENGTHENING KIT 10mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	93	¥21,300	
AKアライメントキット・短縮用 SHORTENING KIT 5mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	81	¥22,700	
BKアライメントキット BK.ALIGN KIT	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ・チ タン	122	¥22,000	
BKアライメントキット・伸張用 LENGTHENING KIT 10mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ・チ タン	122	¥21,300	
ラミネーションアンカー1C20用	125	ステンレス	120	¥33,300	
膝義足用ラミネーションアンカー	125	ステンレス	110	¥21,700	
ピラミッドレシーバー 4R170用	150	ステンレス	220	¥6,300	
Laminating Core	136	樹脂	160	¥8,100	
	136	チタン	71	¥31,200	
ユニバーサルカブリング付トッププレート				¥12,100	
股継手ソケットフィッティングキット・ポリプロ 用 E4BHD/POLYPROP	100	プラステッ ク	30未満	¥67,700	
下腿部中断端用アダプター 35mm BK STUMP ADAPTOR	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	185	¥42,600	
大腿P.S.アダプター	100	ステンレス	170	¥11,300	



3. 股関節、膝関節、足関節、足部等を繋ぐ部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
		機能区分1	機能区分2				
P3020107						啓愛	A1-11-2
						啓愛	A1-11-3
						啓愛	A1-11-4
						高崎	TG2011
						高崎	TG2012
						高崎	TG2013
						高崎	TG2022
						高崎	TG2085
						高崎	TG2085S
						高崎	TG2112
						徳林	TSC-A
						徳林	TSC-KD
P3030101	コネクタ	四つ穴	ピラミッド(オス)	四つのネジ取付け穴とピラミッド(オス)による接続	ウィローウッド	700-SP471	
					ウィローウッド	FND-134125	
					ウィローウッド	FND-134150	
					ウィローウッド	FND-227014	
					ウィローウッド	FND-228003	
					ウィローウッド	FND-994000	
					ウィローウッド	FND-994100	
					ウィローウッド	FND-994105	
					ウィローウッド	FND-994110	
					オズール	A-233100	
					オズール	A-235100	
					オズール	A-235300	
					オズール	A-235400	
					オットーボック	4R23	
					オットーボック	4R54	
					オットーボック	4R73=A	
					オットーボック	4R73=D	
					オットーボック	4R74	
					オットーボック	4R77	
					ダウ	GUPT-M4H	
					トウルーライフ	SCA210	
					トウルーライフ	SCA214	
					トウルーライフ	SCA216	
					トウルーライフ	SCA260	
					トウルーライフ	SCA290	
					フィラワー	124180	
					ホスマー	60254	
					ホスマー	60416	
ラボック	M0273						
ラボック	M0292						
啓愛	A1-14-5AL						
啓愛	A1-14-5SS						

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項
下腿P.S.アダプター	100	ステンレス	150	¥11,300	
PPアダプター		ステンレス		¥15,600	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
PWアダプター		ステンレス		¥15,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ソケット取付プレート膝直付け				¥3,450	
ソケット取付プレート(丸型)				¥4,700	
ソケット取付カップ				¥3,400	
ソケット取付プレート(あり溝用ラボック互換)				¥5,900	
角度付き受け皿(股離断用前傾角度付き)				¥6,200	
TG2085軽量用				¥6,200	
ソケット取付プレート(羽根型)				¥7,000	
ワイヤーソケットコネクタ(大腿用)	100	アルミ	120	¥7,900	
L字型ソケットコネクタ	100	アルミ	105	¥11,700	
サクシヨンプラミッド	115	チタン	64	¥23,700	
4ホールスライドプラミッドアダプタ	115	チタン・アルミ	98	¥39,700	
4ホールスライド回旋機能付プラミッド	115	チタン・アルミ	99	¥42,600	
4ホールプラミッド(オス)	115	チタン	56	¥14,200	
4ホール回旋付プラミッド(オス)	115	チタン・アルミ	57	¥19,800	
ラミネーション用4ホールプラミッド(オス)	115	チタン・カーボン	84	¥15,300	
4ホールプラミッド(オス)	115	チタン・カーボン	68	¥13,900	
4ホールプラミッド(オス) 5mmオフセット	115	チタン・カーボン	70	¥13,900	
4ホールプラミッド(オス) 10mmオフセット	115	チタン・カーボン	71	¥13,900	
4穴雄プラミッド	100	アルミ	62	¥10,600	
4穴オスプラミッド チタン	166	チタン	54	¥20,700	
四穴雄プラミッド回旋式 チタン	166	チタン	72	¥40,700	
四穴雄プラミッド 8mmオフセット	166	チタン	65	¥31,500	
ソケットアダプター (プラミッド付)	125	ステンレス	85	¥4,800	
ソケットアダプター (プラミッド付)チタン	150	チタン	50	¥11,200	
オフセットソケットアダプター プラミッド付	150	チタン	60	¥18,700	
オフセットソケットアダプター プラミッド付	150	チタン	60	¥18,700	
ソケットアダプター プラミッド付	100	アルミ	55	¥7,100	
ソケットアダプター プラミッド回旋機構付	150	チタン	70	¥27,200	
4ホールプラミッド(オス)	100	チタン	53	¥12,200	
シアトルソケットプラミッド	136	チタン	71	¥21,300	
ソケットアダプター	136	チタン	142	¥28,400	
チタンソケットプラミッド回旋機構付	136	ステンレス	134	¥29,800	
シアトルソケットプラミッド ステンレス	136	チタン	140	¥14,900	
	54	チタン	48	¥10,000	
ソケット取付台プラミッド付				¥9,900	
チタン4ホールプラミッド	135	チタン	50	¥19,600	
ステン4ホールプラミッド	135	ステンレス	104	¥10,900	
4穴プラグ	100	アルミ	64	¥14,200	
回旋プラグつき4穴コネクタ	100	チタン	80	¥34,000	(M02-001の使用で吸着可能)
4穴 穴あり プラミッド アルミ	100	チタン・アルミ	63	¥9,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4穴 穴あり プラミッド ステンレス	100	ステンレス	106	¥6,000	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可

3. 股関節、膝関節、足関節、足部等を繋ぐ部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
		機能区分1	機能区分2				
						啓愛	A1-14-5TI
						啓愛	A1-14-6TI
						啓愛	K-CN24TI
						高崎	TG2201
P3030102			ピラミッド(メス)	四つのネジ取付け穴とピラミッド(メス)による接続		ウィローウッド	FND-227004
						ウィローウッド	FND-228002
						オズール	A-242100
						オズール	A-242500
						オズール	A-245100
						オズール	A-245300
						オットーボック	4R22
						オットーボック	4R37
						オットーボック	4R51
						オットーボック	4R55
						オットーボック	4R95
						フィラワー	124108
						フィラワー	124114
						ホスマー	60293
ホスマー	60435						
P3030103			その他	四つのネジ取付け穴とその他の接続		啓愛	A1-14-4TI
						高崎	TG2202
						オズール	A-322100
						オズール	A-325100
						フィラワー	124106
						フィラワー	124140
						フィラワー	124141
						フィラワー	124142
						フィラワー	124143
						フィラワー	125298
						ラボック	M0270
						ラボック	M0271
						啓愛	A1-14-7TI
						啓愛	K-CN23TI
徳林	TKC-S						
徳林	TSC-PSDC						
徳林	TSC-T						
P3030201		ピラミッド(オス)	ピラミッド(オス)	ダブルアダプタ(オス-オス)		オズール	A-533100
						オズール	A-535100
						オットーボック	4R76
						オットーボック	4R78
						オットーボック	6A53
						ラボック	M0550
P3030202		ピラミッド(メス)	ピラミッド(メス)	ダブルアダプタ(オス-メス)		オズール	A-554700
						オットーボック	4R84
						オットーボック	6A54
						ナブテスコ	N-D114
						ラボック	M0545-34
						ラボック	M0545-38
						啓愛	A1-14-23SS
啓愛	A1-14-23TI						
		ピラミッド(メス)	ピラミッド(メス)	ダブルアダプタ(メス-メス)		高崎	TG2203
						ウィローウッド	FND-228032
						ウィローウッド	FND-228045
						ウィローウッド	FND-228060
						ウィローウッド	FND-228075
オズール	A-542110						

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体 重制限	主な使用 材料	重量	骨格構造義 足部品価格	特記事項
4穴 穴あり ピラミッド チタン	100	チタン	70	¥13,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4穴 穴なし ピラミッド チタン	100	チタン	72	¥14,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4穴コネクタ 穴明ピラミッド付 チタン PY4本ネジ	100	チタン	71	¥16,600 ¥12,800	
4ホールピラミッド(メス)	115	チタン	70	¥15,900	
4ホール回旋付ピラミッド(メス)	115	チタン・アルミ	103	¥19,800	
4穴雌ピラミッド アルミ	100	アルミ	46	¥12,400	
4穴雌ピラミッド20/20オフセットアダプタ	100	アルミ	118	¥55,000	
4穴メスピラミッド チタン	166	チタン	64	¥28,400	
四穴雌ピラミッド回旋式チタン	166	チタン	76	¥34,500	
ソケットアダプター (調節ネジ付)	125	ステンレス	85	¥6,100	
ソケットアダプター (調節ネジ・回旋調節)	125	ステンレス	140	¥19,400	
ソケットアダプター (調節ネジ・回旋機構)	150	チタン	80	¥29,800	
ソケットアダプター (調節ネジ付) チタン	150	チタン	50	¥15,600	
ソケットアダプター調節ネジ付 アルミ	100	アルミ	50	¥6,800	
ピラミッド取付台ネジ無				¥13,300	
回転台付ソケット取付台				¥15,600	
チタン回旋付アダプター	135	チタン	82	¥19,600	
ステン回旋付アダプター	135	ステンレス	126	¥17,800	
4穴ピラミッドレシーバー チタン	100	チタン	81	¥17,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
PY受け4本ネジ				¥12,800	
4穴チューブクランプ	100	アルミ	52	¥15,600	
4穴チューブクランプ チタン	166	チタン	68	¥27,600	
接続プレートネジ付				¥8,500	
APMLスライドユニット ピラミッドトッププレート付				¥50,200	
APMLスライドユニット ピラミッド付				¥44,900	
APMLスライドユニット トッププレート付				¥43,600	
APMLスライドユニット レシーバー付ユニット				¥46,200	
ソケット取付台プラスチックソケット用				¥9,900	
4穴すべり子	100	ステンレス	87	¥15,000	
4穴ネジ受金	100	アルミ	43	¥14,200	
4穴回旋ベース チタン	100	チタン	68	¥23,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4穴回旋ベース チタン	100	チタン	72	¥22,100	
スライドコネクタ	100	アルミ	120	¥12,200	
C.4ホールソケットコネクタ	55	アルミ	40	¥6,200	
熱可塑性ソケットコネクタ	100	アルミ	55	¥4,600	
雄ピラミッドダブルアダプタ	100	ステンレス・アルミ	84	¥23,200	-
オスダブルアダプタ チタン	166	チタン	98	¥31,800	
ダブルピラミッドアダプター	150	ステンレス	95	¥9,000	
ダブルピラミッドアダプター	150	ステンレス	115	¥7,800	
スライドアダプター ピラミッド/ピラミッド	125	アルミ	180	¥32,600	一方向平行移動
ダブルプラグ (Ti)	100	チタン	75	¥42,600	角度(両側)
オスメスダブルアダプタオフセット付	100	ステンレス	153	¥53,000	
ダブルアダプター ピラミッド調整ネジ付	150	チタン	115	¥16,800	
スライドアダプター ピラミッド/ピラミッドレシーバー	150	アルミ	180	¥32,600	一方向平行移動
スライドコネクタ	100	チタン	200	¥47,500	二方向平行移動
プラグつきジャック34(Ti)	100	チタン	90	¥50,200	
プラグつきジャック38(Ti)	100	チタン	94	¥52,800	
ピラミッド付ピラミッドレシーバーSS	100	ステンレス	124	¥11,200	角度(両側) 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ピラミッド付ピラミッドレシーバーTi	100	チタン	75	¥30,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
PY十字アライメントアダプタ				¥29,800	
ダブルアダプタ(チタン)32mm	136	チタン	82	¥20,300	
ダブルアダプタ(チタン)45mm	136	チタン	92	¥21,300	
ダブルアダプタ(チタン)60mm	136	チタン	107	¥22,400	
ダブルアダプタ(チタン)75mm	136	チタン	126	¥23,400	
ダブルアダプタ 32mm アルミ	100	アルミ	66	¥25,400	

3. 股関節、膝関節、足関節、足部等を繋ぐ部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
		機能区分1	機能区分2				
P3030301						オズール	A-542120
						オズール	A-542130
						オズール	A-542140
						オズール	A-545110
						オズール	A-545120
						オズール	A-545130
						オズール	A-545140
						オットーボック	4R104=60
						オットーボック	4R104=75
						オットーボック	4R72=32
						オットーボック	4R72=45
						オットーボック	4R72=60
						オットーボック	4R72=75
						トウルーライフ	SCA221
						トウルーライフ	SCA222
						トウルーライフ	SCA223
						トウルーライフ	SCA224
						ナブテスコ	N-D112-60
						ナブテスコ	N-D112-75
						ナブテスコ	N-D231
						ホスマー	60306
						ホスマー	60439
						ホスマー	60440
						ホスマー	60441
						ラボック	M0540-32
						ラボック	M0540-35
						ラボック	M0540-40
						ラボック	M0540-45
						ラボック	M0540-50
						ラボック	M0540-55
ラボック	M0540-60						
啓愛	A1-14-16SS						
啓愛	A1-14-16TI						
啓愛	A1-14-17SS						
啓愛	A1-14-17TI						
啓愛	A1-14-18SS						
啓愛	A1-14-18TI						
啓愛	A1-14-19SS						
啓愛	A1-14-19TI						
啓愛	K-CN55H32TI						
啓愛	K-CN55H45TI						
啓愛	K-CN55H60TI						
啓愛	K-CN55H75TI						
P3030401		36φオスネジ	ピラミッドオス	36φオスネジ ピラミッドオス		オズール	A-134300
						オズール	A-135300
						ホスマー	60544
						ラボック	M0450
						啓愛	A1-14-8TI

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体 重制限	主な使用 材料	重量	骨格構造義 足部品価格	特記事項
ダブルアダプタ 45mm アルミ	100	アルミ	76	¥27,100	
ダブルアダプタ 60mm アルミ	100	アルミ	88	¥28,600	
ダブルアダプタ 75mm アルミ	100	アルミ	100	¥30,600	
メスダブルアダプタ 32mm チタン	166	チタン	90	¥43,200	
メスダブルアダプタ 45mm チタン	166	チタン	102	¥45,000	
メスダブルアダプタ 60mm チタン	166	チタン	119	¥45,500	
メスダブルアダプタ 75mm チタン	166	チタン	135	¥48,300	
スライド式ダブルアダプター 60mmチタン	100	チタン	215	¥30,200	一方方向平行移動
スライド式ダブルアダプター 75mmチタン	100	チタン	225	¥31,200	一方方向平行移動
ダブルアダプター チタン 32mm	150	チタン	85	¥32,200	
ダブルアダプター チタン 45mm	150	チタン	95	¥32,200	
ダブルアダプター チタン 60mm	150	チタン	110	¥33,500	
ダブルアダプター チタン 75mm	150	チタン	125	¥33,900	
ダブルクランプピラミッド 32mm					
	136	チタン	76	¥27,000	
ダブルクランプピラミッド 45mm					
	136	チタン	93	¥27,700	
ダブルクランプピラミッド 60mm					
	136	チタン	106	¥31,200	
ダブルクランプピラミッド 72mm					
	136	チタン	130	¥32,700	
デュアルコネクタ 60mm チタン合金 H28 年度在庫なくなり次第終了				¥33,700	
デュアルコネクタ 75mm チタン合金 H28 年度在庫なくなり次第終了				¥34,100	
調整式デュアルコネクタ 60~75mm	100	チタン	170	¥47,500	高さ・回旋調整
デュアルアダプター	136	チタン	80	¥39,900	高さ調整
デュアルアダプター	136	チタン	91	¥40,600	
デュアルアダプター	136	チタン	102	¥41,500	
デュアルアダプター	136	チタン	118	¥41,700	
ダブルジャック 32mm	100	アルミ	88	¥24,100	
ダブルジャック 35mm	100	アルミ	93	¥24,100	
ダブルジャック 40mm	100	アルミ	99	¥24,100	
ダブルジャック 45mm	100	アルミ	100	¥28,400	
ダブルジャック 50mm	100	アルミ	103	¥28,400	
ダブルジャック 55mm	100	アルミ	106	¥28,400	
ダブルジャック 60mm	100	アルミ	110	¥28,400	
ダブルピラミッドレシーバー 32 SS					角度(両側) 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
	100	ステンレス	148	¥9,800	
ダブルピラミッドレシーバー 32mm チタン					製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
	100	チタン	88	¥25,800	
ダブルピラミッドレシーバー 45 SS					製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
	100	ステンレス	164	¥10,800	
ダブルピラミッドレシーバー 45mm TI					製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
	100	チタン	100	¥30,500	
ダブルピラミッドレシーバー 60 SS					製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
	100	ステンレス	193	¥11,900	
ダブルピラミッドレシーバー 60mm チタン					製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
	100	チタン	112	¥26,800	
ダブルピラミッドレシーバー 75 SS					製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
	100	ステンレス	209	¥13,100	
ダブルピラミッドレシーバー 75mm チタン					製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
	100	チタン	128	¥27,300	
ダブルピラミッドレシーバー 32mm チタン	100	チタン	93	¥25,800	
ダブルピラミッドレシーバー 45mm チタン	100	チタン	105	¥28,200	
ダブルピラミッドレシーバー 60mm チタン	100	チタン	115	¥31,000	
ダブルピラミッドレシーバー 75mm チタン	100	チタン	135	¥33,600	
直結アダプタ用ピラミッド ステンレス					
	100	ステン ス・ アルミ	94	¥12,900	
ソケット直結オスピラミッド チタン	166	チタン	56	¥28,900	
ステンソケット用ピラミッドアダプタ	136	ステンレス	90	¥23,600	高さ調整
ねじつきブラグ	100	チタン	100	¥14,200	
回旋 穴あり ピラミッド チタン					角度(片側のみ)・回旋調整
	100	チタン	38	¥12,500	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可

3. 股関節、膝関節、足関節、足部等を繋ぐ部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
		機能区分1	機能区分2				
P3030402						啓愛	A1-14-9TI
						啓愛	K-CN46TI
						オズール	A-144300
						ラボック	M0460
						啓愛	A1-14-10SS
						啓愛	A1-14-10TI
						オットーボック	4R44=L
						オズール	A-145300
						啓愛	K-CN45SS
						啓愛	K-CN45TI
P3030501			その他	36φメスネジとその他の接 続		オットーボック	4R50
						オズール	A-122300
						オズール	A-834300
						オズール	A-845300
P3030601		すべり子	すべり子	十字すべり子		ナプテスコ	N-S201
						ラボック	M0500-0
						ラボック	M0515
P3030701		ボルト	ボルト	義足長調整用スペーサー		徳林	TAH-1
						徳林	TAH-1 1/2
						徳林	TAH-1/2
						徳林	TAH-2
		その他	その他	その他		オットーボック	4R170=1
						オットーボック	4R170=2
						ブラッチフォード	189127
						ブラッチフォード	239017
						Proteor	1K160
						ウィローウッド	FND-135105
						ウィローウッド	FND-135107
						オズール	A-342430
						オズール	L-180001
						オットーボック	4R101
						オットーボック	6A41
						トウルーライフ	SCA211
						トウルーライフ	SCA215
						トウルーライフ	SCA233
						トウルーライフ	SFS210
						トウルーライフ	SFS220
						トウルーライフ	SFS221
						ナプテスコ	N-J201
						ブラッチフォード	409041
						ブラッチフォード	409042
						フリーダムイノ ベーションズ	AC124
						ホスマー	60950
						ホスマー	60951
ホスマー	60952						
ホスマー	60953						
ホスマー	60955						
ホスマー	60956						
ラボック	M02-001						
ラボック	M0306						
ラボック	M0310						

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項
回旋 穴なし ピラミッド チタン	100	チタン	46	¥12,500	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
回旋穴明ピラミッド チタン	100	チタン	38	¥18,600	
ソケット直結メスピラミッド	100	ステンレス	38	¥53,100	
ねじつきジャック	100	チタン	46	¥17,800	
回旋ピラミッドレシーバー ステンレス	100	ステンレス	106	¥15,600	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
回旋ピラミッドレシーバー チタン	100	チタン	70	¥23,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ピラミッドレシーバー ネジ式	150	ステンレス	210	¥11,700	角度(片側のみ)・回旋・高さ調整
直結アダプタ用ピラミッド チタン	166	チタン	53	¥35,300	
回旋ピラミッドレシーバー ステンレス	100	ステンレス	76	¥12,700	
回旋ピラミッドレシーバー チタン	100	チタン	50	¥20,400	
ピラミッドアダプター ネジ式	150	チタン	70	¥26,900	回旋調整
ユーロ4穴アダプタ	100	アルミ	70	¥17,700	
トータルニー用近位ステンレスピラミッド	100	ステンレス	111	¥33,600	
トータルニー用近位メスピラミッド チタン	166	チタン	80	¥31,200	
スライディングプレート	100	チタン	39	¥15,300	
十字すべり子(0mm)	70	アルミ	24	¥3,000	
十字すべり子(10、20、30、40、50mm)	70	アルミ	10-49g 20-87g 30-98g 40-111g 50-121g	¥9,500	
十字すべり子延長継手(50mm)	70	アルミ	142	¥9,500	
スペーサー(1インチ)	100	アルミ	95	¥2,500	
スペーサー(1 1/2インチ)	100	アルミ	105	¥3,600	
スペーサー(1/2インチ)	100	アルミ	85	¥1,800	
スペーサー(2インチ)	100	アルミ	160	¥3,600	
ソケットスライドアダプター 大	150	ステンレス	550	¥24,100	角度・一方方向の移動
ソケットスライドアダプター 小	150	ステンレス	440	¥24,100	
膝継手上部取付ピラミッド FULL ALIGN. PYRAMID	100(K1-K4)/125(K1-K3)	アルミ・ステンレス	103	¥59,400	
膝継手上部取付ピラミッド PYRAMID ADAPTOR CaSTANCE SHIN	166	アルミ・ステンレス	50	¥28,400	
ニューコネクタ	100	ステンレス・アルミ	70	¥16,100	
フォワードアングルオフセットプレート	115	アルミ	53	¥11,400	
リバースアングルオフセットプレート	115	アルミ	54	¥11,400	
固定式14.5mm オフセットアダプタ				¥66,000	
アイスロック100 注型キット	-	アルミ	98	¥27,400	
スライディングアダプター アルミ	100	アルミ	205	¥25,800	二方向平行移動
スライディングプレート	125	アルミ	105	¥15,600	一方方向平行移動
	136	チタン	71	¥4,250	高さ調整
ALSアダプター				¥42,300	製造中止のため次回申請時削除
チタンラミネーションアダプター	136	チタン	52	¥24,700	
フットスペーサー	136	樹脂	111	¥6,100	
フットスペーサー	136	樹脂	111	¥6,400	
フットスペーサー	136	樹脂	111	¥6,800	
アッパージョイント	100	ステンレス	199	¥17,000	
ピラミッドシフトアダプター短 PYRAMID SHIFT ADAPTOR (SHORT)				¥34,700	
ピラミッドシフトアダプター長 PYRAMID SHIFT ADAPTOR (LONG)				¥28,400	
シルエット用インサート		ナイロン樹脂	50	¥22,700	
ピラミッドレシーバー凹溝付	100	ステンレス	76	¥22,400	
ピラミッドレシーバー凸溝付	100	ステンレス	73	¥15,900	
ピラミッド凹溝付	100	ステンレス	65	¥18,600	
ピラミッド凸溝付	100	ステンレス	144	¥20,900	
凸凹アダプター	100	ステンレス	74	¥20,900	
4ホールプレート凸溝付	100	ステンレス	54	¥20,900	
M0292用吸着ピラミッドキット	100			¥9,900	
すべり溝つき皿受	70	アルミ	102	¥7,700	角度(片側のみ)・回旋調整・一方方向平行移動
パイプ継手つき皿受	100	アルミ	83	¥6,400	



3. 股関節、膝関節、足関節、足部等を繋ぐ部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
		機能区分1	機能区分2				
P3030801						ラボック	M0320
						ラボック	M0328
						ラボック	M0452
						ラボック	M0462
						高崎	TG2025
						高崎	TG2025S
						高崎	TG2026
						高崎	TG2026S
						高崎	TG2030
						高崎	TG2031
						高崎	TG2032
						高崎	TG2035
						高崎	TG2035S
						高崎	TG2036
						高崎	TG2036S
						高崎	TG2045
						高崎	TG2045S
						高崎	TG2055
						高崎	TG2055S
						高崎	TG2116
高崎	TG3027						
徳林	TPS-M6						
徳林	TWP-A2						
徳林	TWP-AP2						
ホスマー	60954						
	チューブ	φ30チューブ	ピラミッド(メス)	φ30チューブと他端が <sup>※</sup> -ピ ラミッド(メス)による接続		オズール	A-442100
						オズール	A-445100
						オズール	A-742010
						オズール	A-742020
						オズール	A-746010
						オズール	A-746020
						オットーボック	2R2
						オットーボック	2R3
						オットーボック	2R37
						オットーボック	2R38
						オットーボック	2R38=10
						オットーボック	2R49
						オットーボック	2R50
						オットーボック	4R72=D
						トウルーライフ	SPA200-B
						トウルーライフ	SPA200-M
						トウルーライフ	SSL250-AX
						トウルーライフ	SSL250-BX
トウルーライフ	SSL260-B1						
トウルーライフ	SSL260-B2						

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項
サイム用皿受	70	アルミ	54	¥2,800	
サイム用皿受(J-Foot L)	100	アルミ	46	¥5,400	
すべり子つきピラミッドプラグ	100	ステンレス	101	¥15,600	
すべり溝つきピラミッドジャック	80	アルミ	96	¥17,800	角度(片側のみ)・一方向平行移動
ターンテーブル上受け皿				¥5,800	
TG2025軽量用				¥5,700	
パイプクランプアダプタ斜面円盤用球面付き				¥6,800	
TG2026軽量用				¥6,800	
アライメントアダプタ十字スライド付き				¥25,200	
コンパクトアライメントアダプタ(軽量主に下腿用)				¥16,100	
TG2031用ソケットプレート				¥4,400	
膝直付け用アライメント受け皿				¥4,600	
TG2035軽量用				¥4,600	
パイプ内部型アダプタ(ターンテーブルとパイプを結合)				¥4,600	
TG2036軽量用				¥4,600	
パイプ直付け受け皿				¥5,400	
TG2045軽量用				¥5,400	
ソケット用受け皿				¥10,300	
TG2055軽量用				¥10,300	
十字スライダーアタッチメント				¥5,900	
下腿用球面アダプター				¥7,300	
ピラミッドアダプタ凸	100	アルミ	100	¥9,600	回旋調整
ウェッジプレート(金属製・大腿用)	100	アルミ	65	¥1,400	
ウェッジプレート(プラスチック・大腿用)	100	プラスチック	30	¥700	
30mmチューブクランプアダプター凹溝付	100	アルミ	82	¥22,400	
雌シングルアダプタ アルミ	100	アルミ	86	¥37,200	
メスシングルアダプタ チタン	166	チタン	118	¥42,700	
雌パイロン 250mm アルミ	100	アルミ	199	¥19,400	
雌パイロン 400mm アルミ	100	アルミ	280	¥21,300	
メスパイロン ショート チタン製 チューブクランプ/カーボンチューブ	166	チタン	250	¥31,800	
メスパイロン ロング チタン製 チューブクランプ/カーボンチューブ	166	チタン		¥33,900	
ショートチューブアダプター(200mm)	100	ステンレス	195	¥12,500	
ロングチューブアダプター(400mm)	100	ステンレス	315	¥13,000	
ショートチューブアダプター チタン	100	チタン	160	¥21,400	
ロングチューブアダプター チタン	100	チタン	275	¥22,500	
傾斜角付チューブアダプター	100	チタン	275	¥21,800	
チューブクランプアダプター ロング アルミ	100	アルミ	240	¥21,500	
チューブアダプター ショート アルミ	100	アルミ	155	¥19,300	
コネクションアダプター 30mm調整ネジ付	150	ステンレス・チタン	70/150	¥20,300	
アルミパイロン	136	アルミ	280	¥19,900	
アルミパイロン	136	アルミ	272	¥25,600	コンポジット素材
セレクトパイロン フレア付パイプ	136	ステンレス	186	¥36,600	端部:特殊形状、コンポジット素材
セレクトパイロン クランプ付パイプ	166	ステンレス	186	¥42,300	コンポジット素材
セレクトパイロン	18	ステンレス	186	¥22,700	コンポジット素材
セレクトパイロン	34	ステンレス	186	¥22,700	コンポジット素材

3. 股関節、膝関節、足関節、足部等を繋ぐ部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番						
		機能区分1	機能区分2										
P3040101						トウルーライフ	SSL260-B3						
						ナブテスコ	N-P221						
						フィラワー	124119						
						フィラワー	124121						
						フィラワー	124127						
						フィラワー	124137						
						ホスマー	60245						
						ホスマー	60246						
						ホスマー	60429						
						ホスマー	60430						
						ホスマー	60558						
						ラボック	M0463						
						ラボック	M0860						
						ラボック	M0870						
						ラボック	M0871						
						啓愛	A1-14-15AL						
						啓愛	A1-14-15SS						
						啓愛	A1-14-15TI						
						啓愛	A1-14-20TI						
						啓愛	K-TB58AL						
						啓愛	K-TB58H100TI						
						啓愛	K-TB58SS						
						啓愛	K-TB58TI						
						P3040102			ピラミッド(オス)	φ30チューブ と他端がピラ ミッド(オス)による接続		オズール	A-433110
												オズール	A-433120
オズール	A-435110												
オズール	A-435120												
オズール	A-733020												
オットーボック	4R84=D												
ラボック	M0451												
ラボック	M0451-40												
ラボック	M0453												
		φ30チューブ	φ30チューブ	両端チューブのまま		オズール	A-712010						
						オズール	A-712020						
						トウルーライフ	SSL250-PX						
						フィラワー	125032						
						フィラワー	238024						
						ホスマー	60550						
						ラボック	M0820						
						ラボック	M0821						
						ラボック	SL0810						
						ラボック	SL0811						
啓愛	A1-12-1												

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項
セレクトパイロン	54	ステンレス	186	¥22,700	コンボジット素材
アダプタ付パイプ φ30	100	チタン・アルミ	255	¥22,700	
パイロンチューブ 250mmチタンアダプタ付				¥23,000	
パイロンチューブ 250mmアルミアダプタ付				¥15,600	
パイロンチューブ 430mmアルミアダプタ付				¥16,300	
パイロンチューブ 430mmチタンアダプタ付				¥23,400	
400mmチューブアダプター チタン	136	チタン	321	¥28,500	
300mmチューブクランプアダプター チタン	136	チタン	258	¥28,100	
400mmチューブアダプター スチール	136	ステンレス	350	¥17,000	
300mmチューブアダプター スチール	136	ステンレス	286	¥16,600	
ショートチューブアダプター チタン	136	チタン	110	¥26,600	
パイロンジャック	100	アルミ	75	¥14,200	角度・高さ
ジャック付カーボンパイプ	100	アルミ・カーボン	213	¥44,900	角度・高さ
ジャック付パイプ(250mm)	100	チタン・アルミ	190	¥62,000	角度・高さ
ジャック付パイプ(500mm)	100	チタン・アルミ	308	¥66,600	角度・高さ
アルミピラミッドレシーバー付 30mm径アルミチューブ	100	アルミ	300	¥17,300	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ステンレスピラミッドレシーバー付 30mm径アルミチューブ	100	ステンレス / アルミ	334	¥10,500	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
チタンピラミッドレシーバー付 30mm径アルミチューブ	100	チタン/アルミ	302	¥18,200	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
チタンピラミッドレシーバー付 30mm径チタンチューブ	100	チタン	132	¥28,400	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
チューブクランプアダプター アルミ	100	アルミ	300	¥16,800	
ピラミッドレシーバー付アダプター 100mm長 チタン	100	チタン	132	¥33,700	
チューブクランプアダプター ステンレス	100	ステンレス / アルミ	334	¥15,400	
チューブクランプアダプター チタン	100	チタン/アルミ	302	¥26,500	
雄シングルアダプタ 50mmアルミ	100	アルミ	60	¥23,800	
雄シングルアダプタ 77mmアルミ	100	アルミ	86	¥28,600	
オスシングルアダプタショート チタン	166	チタン	80	¥42,600	
オスシングルアダプタロング チタン	166	チタン	103	¥43,800	
雄パイロン 400mmアルミ	100	アルミ		¥19,000	
ピラミッドパイプ	150	チタン	65	¥18,400	
ピラミッドブラグ	100	アルミ	61	¥11,400	
ブラグ(M1002用)	100	アルミ	73	¥11,400	
パイロンブラグ	100	アルミ	87	¥15,600	
パイロンチューブショート	100	アルミ		¥17,100	
パイロンチューブロング	100	アルミ	204	¥18,000	
セレクトパイロン ストレートパイプ	136	コンボジット素材	126	¥25,300	
パイロンチューブ 250mm				¥2,200	
パイロンチューブ 900mm				¥6,800	
チューブ	136	ステンレス	572	¥9,700	
パイプ(L=250mm)	100	アルミ	122	¥4,500	
パイプ(L=500mm)	100	アルミ	244	¥8,300	
チタンフィルム入りカーボンパイプ(L=250mm)	100	カーボン	90	¥21,400	
チタンフィルム入りカーボンパイプ(L=500mm)	100	カーボン	163	¥35,600	
30mm径アルミチューブ 200mm長	100	アルミ	94	¥900	

3. 股関節、膝関節、足関節、足部等を繋ぐ部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
		機能区分1	機能区分2				
P3040103						啓愛	A1-12-2
						啓愛	A1-14-21AL
						啓愛	A1-14-22AL
						啓愛	K-TB88AL
						高崎	TG2018
						高崎	TG2019
						高崎	TG2020
						高崎	TG2119
						徳林	TTG-14
						徳林	TTT-17
						トゥールライフ	SPA200-P
P3040104		φ30チューブ	その他	チューブと他端は様々な接 続		オズール	A-421100
						トゥールライフ	SAS210
						トゥールライフ	SPA200-F
						ブラッチフォード	019231
						ブラッチフォード	409038
						ブラッチフォード	339240
						ラボック	M0330
						ラボック	M0333
						ラボック	M0520
P3040201		φ34チューブ	ピラミッド(メス)	φ34チューブと他端が - ピ ラミッド(メス)による接続		オットーボック	2R57
						オットーボック	2R58
						オットーボック	2R59
						オットーボック	2R67
						オットーボック	2R81
						オットーボック	2R82
						オットーボック	2WR95
						オットーボック	2WR95=1
						オットーボック	4R75=D-70
						ナブテスコ	N-P112
						ナブテスコ	N-P113
						プロテオール	N-P444
P3040202			φ30チューブ	φ34チューブとφ3チューブ		ナブテスコ	N-P233
			φ34チューブ	両端φ34チューブ		オットーボック	2R36
P3040203						ナブテスコ	N-P135
						プロテオール	N-P465
P3050101	クランプア ダプタ	φ30チューブクランプ アダプタ	ピラミッド(オス)	φ30チューブ用のクランプ アダプタ、他端はピラミッド (オス)接続		オズール	A-333100
						オズール	A-335100
						ラボック	M0455
						啓愛	A1-14-24SS
						啓愛	A1-14-24TI
						オズール	A-342100
			ピラミッド(メス)	φ30チューブ用のクランプ アダプタ、他端はピラミッド (メス)接続		ウィローウッド	FND-130030
						ウィローウッド	FND-220030
						オズール	A-345100
						オットーボック	4R21

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項
30mm径アルミチューブ 400mm長	100	アルミ	186	¥1,750	
30mm径アルミチューブ 385mm長	100	アルミ	233	¥8,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
30mm径アルミチューブ 910mm長	100	アルミ	537	¥11,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
チューブ アルミ	100	アルミ	233	¥9,600	
パイプ(長さ=300mm)				¥2,250	
パイプ(長さ=400mm)				¥3,000	
パイプ 25φ(長さ=400mm)				¥2,300	
パイプ(長さ=250mm)				¥2,250	
グラファイトパイプ	100	カーボン	131	¥20,700	
チューブ	100	アルミ	260	¥3,400	
アルミパイロン	136	コンポジット素材	219	¥3,400	
4穴シングルアダプタ アルミ	100	アルミ		¥29,100	
アングルパイプ	136	樹脂	294	¥38,400	
アルミパイロン	102	アルミ	317	¥22,700	コンポジット素材
下腿用パイプキット 30mm DEMOUNTABLE BK TUBE	100	アルミ	360	¥38,300	
ピラミッドパイロンアダプター 35mm PYRAMID PYLON ADAPTOR	125/ K1-K3 100/ K1-k4	アルミ	170	¥16,300	
下腿長断端用アダプター LONG STUMP ADAPT. KIT 30mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	185	¥45,500	
皿受つきパイプ(L=200mm)	70	アルミ	133	¥9,300	
皿受つきカーボンパイプ	100	アルミ・カーボン	105	¥25,600	
すべり子つきパイプ(L=200mm)	70	アルミ	150	¥7,300	
チューブアダプター 34mmショート	150	チタン	220	¥25,600	
チューブアダプター 34mmロング	150	チタン	330	¥23,200	
チューブアダプター チタン 34mm 延長ケーブル付				¥66,000	
トーションチューブアダプター 34mm				¥85,900	
トーションアダプター Cレグ用	150	チタン	438-482	¥242,000	センサー内蔵
チューブアダプター Cレグ用	150	チタン	178-256	¥205,700	センサー内蔵
チューブアダプター ウォーターブルーフ 34φ	150	チタン	330	¥22,000	防水加工
傾斜角付チューブアダプター ウォーターブルーフ34φ	150	チタン	330	¥23,400	防水加工
コネクションアダプター 34mm	150	ステンレス	170	¥13,400	
アダプタ付パイプ φ34	100	ステンレス・アルミ	298	¥15,900	
アダプタ付パイプ φ34	100	アルミ	111	¥24,100	
アダプタ付パイプ φ34 アルミ 125kg対応	125	アルミ	121	¥29,800	
段付パイプ(φ34-φ30)	100	アルミ	144	¥15,900	
大腿用チューブ 34mm 150kg対応	150	アルミ	210	¥10,600	
ストレートパイプ(φ34)	100	アルミ	159	¥2,800	
ストレートパイプ φ34 420mm アルミ 125kg対応	125	アルミ	235	¥13,400	
雄ピラミッドチューブクランプ アルミ	100	アルミ	62	¥16,300	
オスピラミッド付チューブクランプ チタン	166	チタン	82	¥24,200	
パイプ継手つきブラグ	100	アルミ	74	¥24,100	
チューブクランプSS(ピラミッド付)	100	ステンレス	95	¥14,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
チューブクランプTI(ピラミッド付)	100	チタン	58	¥30,700	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
チューブクランプ アルミ	100	アルミ	64	¥31,200	
クランプアダプタ アルミ	115	アルミ	86	¥10,200	
クランプアダプタ	115	チタン	100	¥21,300	
メスピラミッド付チューブクランプ チタン	166	チタン	78	¥30,100	
チューブクランプアダプター	100	ステンレス	130	¥11,000	

3. 股関節、膝関節、足関節、足部等を繋ぐ部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
		機能区分1	機能区分2				
P3050102						オットーボック	4R52
						オットーボック	4R69
						ダウ	GUPT-FCLAMP
						トウルーライフ	SCA220
						トウルーライフ	SCA225
						トウルーライフ	SCA232
						トウルーライフ	SCA270
						ナブテスコ	N-D222
						ピー・オー・テック	POTEC CA-1
						ホスマー	60247
						ホスマー	60400
						ラボック	M0461
						ラボック	M0468
						ラボック	M0471
						啓愛	A1-14-14AL
						啓愛	A1-14-14SS
						啓愛	A1-14-14TI
						啓愛	K-CA75AL
						啓愛	K-CA75SS
						啓愛	K-CA75TI
						高崎	TG2200
						オットーボック	4R103
						オットーボック	4R56
						オットーボック	4R98
						啓愛	A1-14-11TI
						啓愛	A1-14-12TI
						啓愛	A1-14-13TI
	啓愛	K-CA75A10TI					
	啓愛	K-CA75O5TI					
	啓愛	K-CA75SLTI					
	徳林	TKC-01BK					
	ラボック	M0412					
	ラボック	M0900					
	啓愛	A1-3					
		その他	φ30チューブ用のクランプ アダプタ、その他の接続				

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項
チューブクランプアダプター チタン	100	チタン	75	¥29,600	
チューブクランプアダプター アルミ	100	アルミ	75	¥25,100	
クランプアダプター	100	チタン	81	¥14,700	
チタンチューブクランプ	136	チタン	77	¥35,500	
チューブクランプ アルミクランプ付	136	チタン	69	¥28,700	次回申請時部品名称変更
チタンラミネーションアダプター	100	チタン	53	¥24,700	
ステンレスチューブクランプ	136	ステンレス	109	¥16,000	
パイプアダプター(φ30)チタン合金	100	チタン	78	¥29,800	
チタン製クランプアダプター	80	チタン	75	¥42,100	
チタンチューブアダプター	135	チタン	61	¥32,200	
ステンチューブアダプター	135	ステンレス	108	¥9,000	
パイプ継手つきピラミッドジャック(アルミクランプアダプター)	100	アルミ	70	¥23,800	
傾斜つきピラミッドジャック(8°)	100	アルミ	114	¥26,300	
パイプ継手付ジャック(Ti)(チタンクランプアダプター)	100	チタン	73	¥46,200	
ピラミッドレシーバー 30mm チューブクランプ アルミ	100	アルミ	85	¥20,200	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ピラミッドレシーバー 31mm チューブクランプ ステンレス	100	ステンレス	126	¥8,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ピラミッドレシーバー 32mm チューブクランプ チタン	100	チタン	80	¥23,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
チューブクランプ 30mm アルミ	100	アルミ	85	¥17,300	
チューブクランプ 30mm ステンレス	100	ステンレス	138	¥13,000	
チューブクランプ 30mm チタン	100	チタン	81	¥26,800	
PYアライメントアダプター上部			74	¥19,200	
スライド式クランプアダプター チタン	85	チタン	185	¥42,600	スライド機能付き
傾斜角付クランプアダプター チタン	100	チタン	85/100	¥35,500	傾斜付き
スライド式クランプアダプター 30mm	75	アルミ	150	¥32,700	スライド機能付き
ピラミッドレシーバー30mmチューブクランプ5mmオフセット チタン	100	チタン	100	¥25,600	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可 オフセット付き
ピラミッドレシーバー30mmチューブクランプ10° 傾斜 チタン	100	チタン	82	¥28,400	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可 傾斜付き
ピラミッドレシーバー30mmチューブクランプスライド機構 チタン	100	チタン	82	¥42,600	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可 スライド機能付き
チューブクランプ 10° 傾斜 チタン	100	チタン	83	¥41,100	傾斜付き
チューブクランプ 5mmオフセット チタン	100	チタン	102	¥35,500	オフセット付き
スライドチューブクランプ 30mm チタン	100	チタン	179	¥63,000	スライド機能付き
グラファイトピラミッドクランプアダプター	100	アルミ	78	¥13,400	
すべり子つきパイプ継手	70	ステンレス	176	¥24,700	
アライメントスリーブ(メタル)	100	アルミ	56	¥5,800	
ソケットアタッチメント	100	アルミ / ステンレス	194	¥18,700	



3. 股関節、膝関節、足関節、足部等を繋ぐ部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
		機能区分1	機能区分2				
P3050103						高崎	TG2005
						高崎	TG2006
						高崎	TG2016
						高崎	TG2086
						高崎	TG3024
P3050104		φ35チューブクランプ アダプタ				ラボック	M0310-A
						ブラッチフォード	339301
P3050201		φ34チューブクランプ アダプタ	ピラミッド(オス)	φ34用・ピラミッド(オス)		ブラッチフォード	339501
P3050202			ピラミッド(メス)	φ34用・ピラミッド(メス)		オットーボック	4R82=P
						パワーファイン ド	G-017
						オットーボック	4R156
						オットーボック	4R156=1
						オットーボック	4R156=2
						オットーボック	4R82
						オットーボック	4R91
						オットーボック	4WR95=3
						ナブテスコ	N-D111
						フリーダムイノ ベーションズ	AC123
プロテオール	N-D431						
オットーボック	4R88						
P3050301		φ25チューブクランプ アダプタ	その他	φ25チューブ用のクランプ アダプタ、その他の接続		高崎	TG2005S
						高崎	TG2006S
						高崎	TG2016S
						高崎	TG2086S
P3030101C	ブロック	ブロック	四つ穴取り付け	木やウレタンのソケット埋め 込み部と四つのネジ取付け 穴の組み合わせ		ウィローウッド	PPF-700-250
						オットーボック	5R9
						トウルーライフ	SLB240
P3030201C	ソケットア ダプタ	ソケットアダプタ	その他	ソケットアダプタ・四つのネ ジ取付け穴		徳林	TWB-C
						オズール	AJ-114040
						オズール	AJ-122100
						オットーボック	4R110
						ラボック	C0200
P3030301C	コネクタ	その他		ボルト ピラミッドオス		啓愛	A1-14-2PAL
						ウィローウッド	PPF-137004
						ウィローウッド	PPF-138027
						ウィローウッド	PPF-138051
						ウィローウッド	PPF-227014
						ウィローウッド	PPF-GKIT
						ウィローウッド	PPF-SP471
						オズール	AJ-133300
						オズール	AJ-142300
						オズール	AJ-233100
オズール	AJ-242100						

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項
アライメントアダプタ(角度調製用パイプアダプタ)			98	¥17,800	
パイプクランプアダプタ(アライメント調製無し)			61	¥7,400	
十字スライダーアタッチメント(ラロック滑り子結合)			81	¥9,700	
パイプクランプバンド型			20	¥3,300	
斜面円盤(軽量アライメント調整用)				¥2,200	
軽量パイプ継手つき皿受				¥8,900	
異径アダプタークランプ式 CLAMP ADAPT. 35/30mm DIA TUBE				¥14,200	
異径アダプタークランプ式 CLAMP ADAPT. 35/30mm FEM/FEM				¥12,700	
ピラミッド付チューブクランプアダプター 34mm チタン	150	チタン	90	¥24,200	
クランプアダプタ チタン製30φ	100	チタン	69	¥20,800	
傾斜角付クランプアダプター 34mm 10°	150	チタン	140	¥53,300	傾斜付き
傾斜角付クランプアダプター 34mm 20°	150	チタン	165	¥53,300	傾斜付き
傾斜角付クランプアダプター 34mm 30°	150	チタン	175	¥53,300	傾斜付き
チューブクランプアダプター 34mm チタン	150	チタン	95	¥33,000	
チューブクランプアダプター 34mm ステンレス	150	ステンレス	140	¥8,000	
クランプアダプター ウォータープルーフ	150	チタン	105	¥26,900	防水加工
パイプアダプタ(φ34)ステンレス合金	100	ステンレス	151	¥12,400	
シルエット用コネクタ	100	チタン	100	¥32,600	
パイプアダプタ φ34 アルミ 125kg対応	125	アルミ	120	¥26,900	
スライド式クランプアダプター 34mm	100	チタン	185	¥31,200	スライド機能あり
アライメントアダプタ 25mmパイプ用				¥15,700	
パイプクランプアダプタ(25mmパイプ用)				¥7,400	
TG2016軽量用				¥9,700	
TG2086軽量用				¥3,300	
小児用ソケットブロック	60	コンポジット	33	¥7,800	
ソケット取り付けブロック 小児用	45	プラスチック	125	¥3,800	
ラミネートブロック子供用	65	樹脂	93	¥9,900	
小児用木ブロック	100	木	76	¥3,100	
小児用ソケットコネクタ(長断端用)	45	ステンレス	79	¥21,500	
ジュニア用4穴ソケットアダプタ				¥10,900	
ソケットアダプター 小児用回旋機構付	45	アルミ	55	¥31,900	
ソケットホルダ(小児用)	45	ステンレス	73	¥12,700	回旋調整
小児用(22mm径チューブ仕様) 4短羽穴あり ピラミッド アルミ	40	チタン・アルミ	39	¥12,900	高さ調整 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
小児用4ホールピラミッド(メス)	60	アルミ	30	¥14,300	
小児用ダブルアダプタ(27mm)	60	アルミ	44	¥15,900	
小児用ダブルアダプタ(51mm)	60	アルミ	65	¥17,500	
小児用4ホールピラミッド(オス)	60	チタン	30	¥14,300	
小児用グロウスケット	60	アルミ	18.2	¥19,800	
小児用サクションピラミッド	60	チタン	33	¥17,000	
ジュニア用ソケット直結オスピラミッド	45	ステンレス・アルミ	36	¥16,800	
ジュニア用ソケット直結メスピラミッド	45	アルミ	36	¥11,200	
ジュニア用4穴オスピラミッド	45	ステンレス・アルミ	39	¥16,800	
小児用4穴雌ピラミッド	45	アルミ	34	¥16,800	

3. 股関節、膝関節、足関節、足部等を繋ぐ部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番		
		機能区分1	機能区分2						
						オズール	AJ-831300		
						オットーボック	4R60		
						ブラッチフォード	019145		
						ラボック	C0300		
						ラボック	C0350		
						徳林	TSC-WC		
P3040101C	チューブ	φ22チューブ	ピラミッド(メス)	チューブと他端が - ピラミッド(メス)による接続		オットーボック	2R41=1及び2R4		
						オットーボック	2R48		
						ラボック	C0463		
						啓愛	A1-14-15PAL		
P3040102C	チューブ	φ22チューブ	ピラミッド(メス)	チューブと他端がピラミッド(オス)による接続		オズール	AJ-712010		
P3040103C						両側チューブ		ウィローウッド	PPF-130030
								ラボック	C0801
								徳林	TTC-15
P3040104C	その他			チューブと他端は様々な接続		ブラッチフォード	330129		
				チューブと他端は様々な接続		ブラッチフォード	330130		
P3050100C	クランプアダプタ	φ22チューブクランプアダプタ		小児用		フィラワー	124170		
						フィラワー	125101		
						フィラワー	125106		
						ウィローウッド	PPF-130000		
						オズール	AJ-342100		
						オットーボック	4R66		
						トウルーライフ	SCA292		
						ラボック	C0461		
						ラボック	C0464		
						ラボック	C0468		
						ラボック	C0900		
							啓愛	A1-14-14PAL	
							徳林	TBC-0	

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項
小児用ピラミッドアダプタ	45	チタン・アルミ	41	¥28,500	
ソケットアダプター (調整ネジ付)小児用	45	アルミ	45	¥9,600	角度(片側のみ)調整
ソケットアダプターBK子供用 DEMOUNTABLE BK 25mm	60	アルミ・カーボン	225	¥66,000	
ソケットブラグ(小児用)	45	ステンレス	55	¥19,900	角度(片側のみ)・回旋調整
ソケットジャック(小児用)	45	ステンレス	43	¥19,900	
小児用ワイヤーソケットコネクタ(大腿用)	55	アルミ	65	¥7,900	
小児用ウェッジプレート	100		10	¥600	
チューブアダプター 小児用	45/35	アルミ	140 /125	¥9,900	
傾斜角付チューブアダプター	45	アルミ	105	¥9,700	
パイロンジャック(小児用)	45	アルミ	46	¥14,200	角度・高さ
小児用(22mm径チューブ仕様)アルミピラミッドレシーバー付22mm径アルミチューブ	40	アルミ	60	¥12,900	角度・回旋
小児用チューブ	45	アルミ	104	¥28,400	
小児用チューブ	60	アルミ	119	¥5,700	
パイプ(L=400mm)(小児用 φ22)	45	アルミ	140	¥4,250	
小児用チューブ	55	アルミ	140	¥2,100	
カーボンパイプ子供用25×180mm C/FIBRE TUBE	60	カーボン	不明	¥14,200	
カーボンパイプ子供用25×300mm T-F SYSTEM CARBON TUBE	60	カーボン	不明	¥31,300	
パイロンチューブクランプ ピラミッド取付台				¥11,600	
パイロンチューブクランプ 足部取付台付				¥11,900	
パイロンチューブクランプ				¥12,800	
小児用クランプアダプタ	60	アルミ	45	¥12,800	
小児用クランプアダプタ	45	アルミ	48	¥20,000	
チューブクランプアダプター小児用	45	アルミ	45	¥9,200	
チタン子供用クランプアダプター	54	チタン	35	¥26,400	
パイプジャック(小児用)	45	アルミ	37	¥23,800	
パイプジャック(Φ30-小児用ブラグ)	45	アルミ	46	¥23,800	
傾斜ジャック(小児用)	45	アルミ	42	¥26,300	
スリーブ(小児用 Φ22-Φ30)	45	アルミ	30	¥6,050	
小児用(22mm径チューブ仕様)ピラミッドレシーバー22mm径クランプ アルミ	40	アルミ	31	¥12,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
C.小児用クランプアダプタ	60	アルミ	90	¥7,200	

4. 足の形状をつくる外装のための部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番	
		機能区分1	機能区分2					
P4010100	外装用部品 コネクシ ョン プレート	コネクシ ョン プレート		足部とフォームカバーの接 続を容易にする			ウィローウッド	CG2L-CP
							オットーボック	2R14
							オットーボック	2R22
							ブラッチフォ ード	561068~56107
							ブラッチフォ ード	561082~56108
							ホスマー	60260
							ラボック	M12-001
							ラボック	M12-005
							ラボック	M12-007
							ラボック	M12-008
	啓愛	A1-15-3						
P4010201	フォームカ バー	下腿用フォーム	軟質フォーム	下腿部用軟質フォームカ バー			オットーボック	6R6
							ラボック	M1210
							ラボック	M1211
							高崎	TG4036
							川村義肢株式 会社	JK-F110
							徳林	TFC-EC
P4010202		下腿用フォーム	硬質フォーム	下腿部用硬質フォームカ バー			ウィローウッド	CFB-1BK
							オットーボック	6R8
							ブラッチフォ ード	561014/561015
							ラボック	M1215
P4010203		下腿用フォーム	硬質フォーム 脚の形状に削り出し あり	硬質フォーム 脚の形状に削り出してある			オズール	FCX0002
							オットーボック	6R18
							トウルーライ フ	SEC201
							トウルーライ フ	SEC202
P4010301		股・大腿用フォーム	軟質フォーム	軟質フォーム			ラボック	M1201
							ラボック	M1202
							ラボック	M1207
							徳林	TFC-0A
							オットーボック	3R48
P4010302		股・大腿用フォーム	軟質フォーム 脚の形状に削り出し あり	軟質フォーム 脚の形状に削り出してある			オットーボック	3R24
							オットーボック	3R6
							オットーボック	3S106
							オットーボック	3S107
							オットーボック	3S26
							オットーボック	3S27
							ナプテスコ	N-F111
							ブラッチフォ ード	560029
							ブラッチフォ ード	561016/561017
							ブラッチフォ ード	561018/561019
							ブラッチフォ ード	561020
							ラボック	M1203-L
							ラボック	M1203-R
	高崎	TG4035						
P4010303		股・大腿用フォーム	硬質フォーム(大腿部 のみ)	大腿部用の硬質フォーム			ブラッチフォ ード	561051
							ブラッチフォ ード	561052
P4010304		股・大腿用フォーム	硬質フォーム(下腿部 のみ)	下腿部の硬質フォーム			ブラッチフォ ード	579819
							ブラッチフォ ード	579919
P4010305		股・大腿用フォーム	硬質フォーム(下腿部 のみ) 脚の形状に削り出し あり	硬質フォーム 脚の形状に削り出してある			Proteor	1G25-R
							Proteor	1G28
							オズール	TK-2075
P4010306		股・大腿用フォーム	硬質フォーム(下腿部 と大腿部を含む) 脚の形状に削り出し あり	硬質フォーム 大腿部から下腿部まで、脚 の形状に削り出してある			徳林	TFC-DF
P4020100	カバー	下腿用カバー		下腿部用カバー			ラボック	M1244
P4030100	ストッキング ゲ	縁取り用		フォームカバーの近位側を 固定する			オットーボック	99B15
							ラボック	M1200
							オットーボック	99B15

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項
CC2Lコネクションプレート				¥2,900	
コネクションプレート 2R8/2R31/2R54用				¥900	
コネクションキャップ 2R10/2R51/2R33用				¥2,000	
アングルフォーム(マルチフレックス用) 22~30 FAIR.ANKLE				¥6,300	
アングルフォーム(DR2用) FAIRING ANKLE DR2				¥7,100	
コネクタ				¥1,550	
ジョイントカバー(単軸足部用)				¥1,550	
ジョイントカバー(スーパーフット用)				¥6,700	
コネクションプレート(J-Foot用)				¥1,900	
コネクションプレート(J-Foot L用)				¥4,000	
コネクションキャップ				¥1,400	
フォームカバー(下腿用 軟性)				¥8,800	
フォームカバー(下腿用・角型)				¥8,800	
フォームカバー(下腿用・丸型)				¥8,900	
フォームカバー(下腿用)				¥7,400	
JKフォームカバー				¥7,700	硬質のスポンジ製
EVAフォームカバー(膝離断用)				¥14,900	
BK用フォーム				¥11,300	
フォームカバー(下腿用 硬性)				¥7,900	
下腿用コーンフォーム470mm TT FAIRING PTB				¥9,200	
フォームカバー(下腿用・角型・硬性)				¥8,200	
デュアルシティフォーム				¥23,200	
フォームカバー(下腿用 成形済)				¥6,900	
下腿フォーム				¥20,000	
下腿フォーム				¥16,000	
フォームカバー(大腿義足用・角形)				¥19,900	
フォームカバー(大腿用、股離断用・角形)				¥19,900	
フォームカバー(空圧膝用・角型)				¥19,900	
フォームカバー(大腿用)				¥26,400	
フォームカバー 小児用				¥16,000	
フォームカバー				¥20,700	
フォームカバー				¥19,400	
フォームカバー				¥20,100	ソケット収納用の削り加工
フォームカバー				¥20,700	
フォームカバー				¥18,700	
フォームカバー 股義足・大型膝継手用				¥25,500	
フォームカバー(大腿用)				¥22,700	
四軸股離断用フォームカバー				¥36,900	
大腿用フォームカバー 左右 Sサイズ FAIRING KNEE-SHAPED SMALL				¥31,200	
大腿用フォームカバー 左右 Lサイズ FAIRING KNEE-SHAPED LARGE				¥34,000	
大腿用フォームカバー FAIRING KNEE UNSHAPED				¥38,300	
フォームカバー(大腿用、股離断用)				¥22,700	
フォームカバー(大腿用、股離断用)				¥22,700	
フォームカバー(大腿用)				¥16,500	
大腿用コーンフォーム450mm FAIRING THIGH-140x190x12				¥8,200	
大腿用コーンフォーム450mm FAIRING THIGH-100x150x12				¥7,100	
ESK大腿義足用 DISCONTINUOUS COSMESIS				¥130,100	ニーカバー含むキット
SFESK大腿義足用 DISCON. COSMESIS EUK 160H				¥110,900	ニーカバー含むキット
コスメティックカバー				¥13,800	膝継手1P50-R用1P50194-Rと組み合わせて使用
コスメティックカバー				¥23,400	膝継手1P110用
トータルニー外装用フォームカバー				¥22,700	2145と組み合わせて使用
EVA				¥17,000	
インスタントカバー				¥19,100	
縁取り用(オットーボックス99B14と併用可)				¥1,400	
縁取り用バンド(大腿・下腿兼用)				¥2,200	
縁取り用(オットーボックス99B16と併用可)				¥1,400	

4. 足の形状をつくる外装のための部品

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨 適応活動レ ベル	メーカー名	メーカー品番
		機能区分1	機能区分2				
P4030200		股・大腿用		股・大腿用ストッキング		ラボック	M1200
						オットーボック	4R32
						オットーボック	99B14
						ラボック	M1220
P4030300		下腿用		下腿用ストッキング		ラボック	M1222
						徳林	TCS-XA
						オットーボック	99B16
						ラボック	M1230
P4040100	リアルソックス	下腿用		足先から膝周辺までの外装を足の質感に近づける		ラボック	M1232
						高崎	TTG4037
						徳林	TCS-XB
						RSLスティーパー	SKY-SIZE
						オルソヨーロッパ	U-950G
						ダウ	DSK-BK
P4040200		股・大腿用		足先から大腿部までの外装を足の質感に近づける		ダウ	DSST-BK
						ブラッチフォード	BK-RPVC
						佐藤	8-3
						佐藤	8-4
						佐藤	8-5
P4010101C	フォームカパー	下腿用フォーム	軟質フォーム	軟質フォーム		ラボック	C1210
P4010201C		股・大腿用フォーム	軟質フォーム	軟質フォーム		ラボック	C1201
P4020100C	ストッキング	股・大腿用		股・大腿用ストッキング		オットーボック	99B22

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「ー」の入っているものは特に記載不要であることを示す

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量	骨格構造義足部品価格	特記事項
縁取り用バンド(大腿・下腿兼用)				¥2,200	
仕上キット股義足用 2枚				¥6,300	股義足用フォームカバー固定部品含む
コスメチックストッキング 2枚				¥2,100	
ストッキング(大腿用)2枚				¥2,000	
ストッキング(大腿用)2枚(踵あり)(ダブルカバーリングヤーン糸)				¥3,400	
大腿用ストッキングコンビネーション(厚手1枚+薄手2枚)				¥1,500	
コスメチックストッキング(下腿義足用)2枚				¥1,300	
ストッキング(下腿用)2枚				¥1,700	
ストッキング(下腿用)(ダブルカバーリングヤーン糸)				¥2,100	
ストッキング(下腿用)2枚				¥1,300	
下腿用ストッキングコンビネーション(厚手1枚+薄手2枚)				¥1,500	
スキナジー				¥64,600	シリコーン
足用シリコンカバー				¥11,500	販売中止 平成28年度まで修理対応
DAW SKIN (下腿用)				¥39,000	
DAW SKIN 指又付(下腿用)				¥52,800	
下腿カバー(全サイズ・全カラー) COVER				¥17,700	
下腿リアルカバー				¥36,400	
下腿リアルカバー(指なしタイプ)				¥36,400	
足先リアルソックス				¥14,300	
大腿シルスキン				¥25,500	シリコーン 販売中止 ただし平成28年度まで修理対応可
大腿カバー(全サイズ・全カラー) COVER AK				¥26,900	
Jカバー(小児下腿義足用)				¥8,800	
Jカバー(小児大腿義足用)				¥19,900	
コスメチックストッキング 小児用				¥900	