

表1.1. VASの各時点の要約統計量

項目	時期	N	Mean	S.D.	S.E.	Median	Min.	Max.
全身倦怠感/疲れやすさ	投与開始時	52	6.08	2.40	0.33	6.5	0	10
	1ヶ月	49	4.53	2.44	0.35	5	0	10
	3ヶ月	42	4.44	2.26	0.35	4	1	10
末梢神経/痛み・しびれ	投与開始時	52	4.77	3.15	0.44	5	0	10
	1ヶ月	49	4.43	2.75	0.39	5	0	9
	3ヶ月	42	4.28	2.74	0.42	4	0	10
皮膚/にきび・できもの	投与開始時	52	3.10	3.22	0.45	2	0	10
	1ヶ月	49	2.49	2.35	0.34	2	0	7
	3ヶ月	42	1.78	2.02	0.31	1	0	7
呼吸器症状/せき・たん	投与開始時	52	3.58	2.67	0.37	3	0	9
	1ヶ月	49	3.27	2.30	0.33	3	0	8
	3ヶ月	42	2.90	2.37	0.37	2	0	8

※S.D.はStandard Deviation, S.E.はStandard Errorを表す.

表1.2. VASのベースラインからの変化量

項目	時期	CFB	S.E.	p value	95% CI	
					Lower	Upper
全身倦怠感/疲れやすさ	1ヶ月	-1.47	0.31	<.0001	-2.09	-0.85
	3ヶ月	-1.59	0.33	<.0001	-2.25	-0.94
末梢神経/痛み・しびれ	1ヶ月	-0.28	0.33	0.41	-0.94	0.39
	3ヶ月	-0.58	0.35	0.10	-1.29	0.12
皮膚/にきび・できもの	1ヶ月	-0.70	0.28	0.02	-1.26	-0.13
	3ヶ月	-1.34	0.30	<.0001	-1.94	-0.75
呼吸器症状/せき・たん	1ヶ月	-0.28	0.30	0.35	-0.88	0.31
	3ヶ月	-0.63	0.32	0.0497	-1.26	0.00

※CFBはChange From Baseline, S.E.はStandard Errorを表す.

表2.1. SF36の各時点の要約統計量

項目	時期	N	Mean	S.D.	S.E.	Median	Min.	Max.
身体的QOLサマリースコア	投与開始時	52	36.76	15.57	2.16	37.7	-2.9	67.9
	1ヶ月	49	40.23	12.95	1.85	41.5	5.5	61.9
	3ヶ月	42	38.73	13.49	2.08	40.35	6.7	65.2
精神的QOLサマリースコア	投与開始時	52	45.36	8.79	1.22	46.9	27.1	60.3
	1ヶ月	49	47.57	9.62	1.38	48.8	28	63.8
	3ヶ月	42	47.49	8.17	1.26	47.2	25	61.4
役割／社会的QOLサマリースコア	投与開始時	52	43.54	13.49	1.87	43.9	14.2	65.3
	1ヶ月	49	46.92	13.19	1.88	48.6	5.5	69.5
	3ヶ月	42	48.54	13.72	2.12	47.8	8.1	73.8

※S.D.はStandard Deviation, S.E.はStandard Errorを表す.

表2.2. SF36のベースラインからの変化量

項目	時期	CFB	S.E.	p value	95%CI	
					Lower	Upper
身体的QOLサマリースコア	1ヶ月	4.02	1.20	0.0012	1.64	6.41
	3ヶ月	3.61	1.27	0.0056	1.08	6.14
精神的QOLサマリースコア	1ヶ月	1.86	0.93	0.0484	0.01	3.71
	3ヶ月	1.94	0.99	0.0516	-0.01	3.90
役割／社会的QOLサマリースコア	1ヶ月	2.71	1.46	0.0661	-0.18	5.60
	3ヶ月	4.48	1.54	0.0046	1.41	7.54

※CFBはChange From Baseline, S.E.はStandard Errorを表す.